KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KUJMXOQBHG40

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:	Sp. zn.:	Vyřizuje/linka	Brno dne:
JMK 104562/2025	S-JMK 58933/2025 OŽP/Nos	Mariana Nosilová/2678	Dle data podpisu

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon o integrované prevenci), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává rozhodnutí o

Z M Ě N Ě č. 11 I N T E G R O V A N É H O P O V O L E N Í .

Podle § 13 odst. 3 a § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci se rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 33176/2005 OŽP/Zl/9 ze dne 11.01.2006, které nabylo právní moci dne 08.02.2006, změněné rozhodnutím o změně č. 1 integrovaného povolení č. j. JMK 88943/2006 ze dne 16.08.2006, které nabylo právní moci dne 07.09.2006, změněné rozhodnutím o změně č. 2 integrovaného povolení č. j. JMK 160877/2006 ze dne 28.03.2007, které nabylo právní moci dne 20.04.2007, změněné rozhodnutím o změně č. 3 integrovaného povolení č. j. JMK 167183/2007 ze dne 11.03.2008, které nabylo právní moci dne 04.04.2008, změněné rozhodnutím o změně č. 4 integrovaného povolení č. j. JMK 162327/2009 ze dne 10.02.2010, které nabylo právní moci dne 04.03.2010, změněné rozhodnutím o změně č. 5 integrovaného povolení č.j. JMK 92380/2010 ze dne 20.9.2010, které nabylo právní moci dne 15.10.2010, změněné rozhodnutím o změně č. 6 integrovaného povolení č. j. JMK 42026/2011 ze dne 24.5.2011, které nabylo právní moci dne 15.6.2011, změněné rozhodnutím o změně č. 7 integrovaného povolení č. j. JMK 74020/2013 ze dne 05.09.2013, které nabylo právní moci dne 26.09.2013, změněné rozhodnutím o změně č. 8 integrovaného povolení č. j. JMK 142049/2018 ze dne 12.12.2018, které nabylo právní moci dne 23.01.2019, změněné rozhodnutím o změně č. 9 integrovaného povolení č. j. JMK 8 041/2022 ze dne 07.02.2022, které nabylo právní moci dne 04.03.2022, změněné rozhodnutím o změně č. 10 integrovaného povolení č. j. JMK 17943/2023 ze dne 01.02.2023, které nabylo právní moci dne 22.02.2023 a kterými bylo vydáno integrované povolení

právnické osobě:	**Wienerberger s.r.o.**
se sídlem:	**Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1**
s přiděleným IČ:	**00015253**
k provozu zařízení	**„Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – výroba cihel – závod Novosedly na Moravě“, v k. ú. Novosedly na Moravě**

mění takto:

I) v části „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností“:

1) *písm. a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci – se upravuje text „Zpracovávané suroviny“ a zní:*

Zpracovávané suroviny

Do základní suroviny - cihlářského jílu těženého přímo v lokalitě cihelny jsou přidávány následující komponenty:

až 30 % obj. dřevěných pilin
až 5 % obj. papírenského vlákna
do 1 % obj. prachu z kalibrace cihel
až 5 % obj. dřevěného uhlí (biochar)

2) *písm. c) Přímo spojené činnosti – za stávající text se doplňuje text, který zní:*

- **Dřevěné uhlí** se bude z důvodu zamezení prašnosti dodávat s vlhkostí 30% a dopravovat ve velkoobjemových uzavřených vacích typu big bag. Ve vacích bude skladováno ve venkovním prostoru areálu cihelny až do okamžiku použití.

Dřevěné uhlí se do výrobní suroviny bude přidávat uzavřeným dávkovacím zařízením, ve kterém se big bag roztrhne, a následně se dřevěné uhlí z tohoto zařízení bude dávkovat průchodem přes vodní sprchu na pásový dopravník k ostatním surovinám ke zpracování v kolovém mlýnu. Dávkovací zařízení dřevěného uhlí bude instalováno v hale přípravny. Za úplného provozu závodu se předpokládá maximální zpracování dřevěného uhlí v množství 1 500 t/rok. Zařízení nemá samostatný výduch do ovzduší a je konstruováno jako prachotěsné.

II) v části „závazné podmínky provozu zařízení“:

1) *bod 4.1.1.1. zní:*

Schvaluje se „Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - výroba cihel - Novosedly na Moravě“ (aktualizace 02.07.2025).

2) *bod 5. zní:*

Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku Zařízení

5.1. Zkušební provoz dávkovacího zařízení dřevěného uhlí se stanoví na dobu jednoho roku od jeho zahájení.

5.2. Zahájení zkušebního provozu dávkovacího zařízení dřevěného uhlí, oznámí provozovatel elektronicky do 5 pracovních dní od nastalé skutečnosti krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno.

5.3. Ve fázi zkušebního provozu bude ověřena prachotěsnost zařízení.

5.4. Do 4 měsíců od zahájení zkušebního provozu dávkovacího zařízení dřevěného uhlí zajistí provozovatel na uvedeném zdroji provedení jednorázového autorizovaného měření emisí

NO_X, CO, SO_2, VOC, TZL, F a Cl k ověření plnění emisních limitů stanovených v bodě 1.1.1. a protokol v elektronické podobě předloží krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno.

5.5. Provozovatel předloží do 3 měsíců ode dne skončení zkušebního provozu krajskému úřadu závěrečnou zprávu o vyhodnocení zkušebního provozu. Zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu bude obsahovat zejména popis průběhu zkušebního provozu a vyhodnocení způsobilosti stacionárního zdroje plnit požadavky stanovené zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcími právními předpisy a plnit závazné podmínky pro provoz stanovené v integrovaném povolení.

5.6. Zakrytování dávkovacího zařízení dřevěného uhlí a výstupních pásových dopravníků bude udržováno v celistvém a neporušeném stavu tak, aby nedocházelo k úletu TZL mimo prostor dávkovacího zařízení.

5.7. Při skladování a manipulaci s velkoobjemovými uzavřenými vaky s dřevěným uhlím skladovanými ve venkovním prostoru areálu cihelny nebude docházet k obtěžování okolí prachem (např. zanášení prachu do obytné zástavby nebo na veřejné komunikace vlivem povětrnostních podmínek).

Ostatní podmínky uvedené v integrovaném povolení č. j. JMK 33176/2005 ze dne 11.01.2006, které nabylo právní moci dne 13.02.2006, ve znění změny č. 1 - 10 zůstávají v platnosti.

Rozhodnutím o změně č. 11 integrovaného povolení je nahrazeno vydání těchto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, povolení a souhlasů:

Povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 16.04.2025 od společnosti Wienerberger s. r. o., se sídlem Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, s přiděleným IČ 000 15 253, (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále jen „provozovatel“) prostřednictvím datové schránky žádost o změnu integrovaného povolení, jejímž předmětem je instalace dávkovacího zařízení, kterým se bude přidávat dřevěné uhlí (biochar) k dalším výrobním surovinám.

Přílohy žádosti:
Bezpečnostní list BL - Holzkohle (AJ)
Bezpečnostní list BL - Holzkohle (ČJ)
Certifikát 230048-03 Gruppenzertifikat
Dílčí certifikát BVFS-PEFC-CoC-0012-AT
Datový list ST data sheet
Provozní řád – „Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - výroba cihel - Novosedly na Moravě“ (aktualizace duben 2025)

Krajský úřad vyhodnotil podanou žádost o změnu integrovaného povolení ve smyslu § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci s tím, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť změna nevyvolá změnu v provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významně nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Změna integrovaného povolení spočívá v instalace dávkovacího zařízení, kterým se bude přidávat dřevěné uhlí (biochar) k dalším výrobním surovinám. Dávkovací zařízení dřevěného uhlí bude instalováno v hale přípravny. Dřevěné uhlí spalováním v peci vyhoří a bude se chovat jako palivo (sníží spotřebu zemního plynu při výpalu) a zároveň i jako spalitelné ostřivo.

Řízení bylo tedy zahájeno dle § 44 odst. 1 správního řádu – dnem podání žádosti.
Krajský úřad dne 13.05.2025 pod č. j. JMK 69149/2025 oznámil zahájení řízení o změně č. 11 integrovaného povolení, jehož předmětem bylo projednání následujících změn integrovaného povolení navržených provozovatelem:

- aktualizace popisu zařízení v souladu s předloženou žádostí a provozním řádem
- úprava závazných podmínek integrovaného povolení v souladu s předloženou žádostí a platnou legislativou
- aktualizovaný provozní řád - „Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - výroba cihel - Novosedly na Moravě“ (aktualizace duben 2025)

Oznámení o zahájení správního řízení bylo spolu se žádostí o změnu č. 11 IP vč. obdržených příloh zasláno účastníkům řízení (provozovatel) a příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů, k vyjádření.

Ve stanovené lhůtě obdržel krajský úřad vyjádření:

- České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (dále také jen „ČIŽP Brno“) zn. ČIŽP/47/2025/5552 ze dne 26.05.2025
- KHS JMK č. j. KHSJM 26395/2025/BV/HOK ze dne 28.05.2025

Účastník řízení byl s výše uvedenými vyjádřeními seznámen usnesením č. j. JMK 86200/2025 ze dne 11.06.2025 a uplatnil k nim své vyjádření ze dne 01.07.2025.

<u>Vyjádření ČIŽP OI Brno zní:</u>

Na základě předložených podkladů má ČIŽP následující připomínky:

- Podle schématu dávkovacího zařízení dřevěného uhlí uvedeného na str. 2 žádosti je zařízení opatřeno výduchem a ventilátorem s průtočným množstvím vzduchu cca 400 m3/h, ředitelem závodu Ing. Jakubem Šafářem však bylo upřesněno, že to v současné době není relevantní a zařízení není opatřeno výduchem do vnějšího ovzduší. V případě, že by došlo k instalaci odtahového potrubí, které by bylo napojeno na stávající filtrační zařízení přípravny cihlářské suroviny s uvedeným průtočným množstvím vzduchu cca 400 m^3/h požádá provozovatel krajský úřad o změnu integrovaného povolení v předstihu.

Vypořádání: Dle vyjádření provozovatele, ze dne 01.07.2025 dávkovací zařízení nemá samostatný výduch a je prachotěsné. Krajský úřad stanovil k ověření funkčnosti dávkovacího zařízení zkušební provoz. V rámci zkušebního provozu bude ověřena způsobilost stacionárního zdroje plnit požadavky stanovené zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcími právními předpisy a plnit závazné podmínky pro provoz stanovené v integrovaném povolení.

- ČIŽP souhlasí s instalací dávkovacího zařízení dřevěného uhlí, ale s tím, že požaduje doplnění následujících závazných podmínek:

    1. Zahájení provozu dávkovacího zařízení dřevěného uhlí bude oznámeno do 5 pracovních dní od nastalé skutečnosti ČIŽP a krajskému úřadu.

    2. Nejpozději do 4 měsíců po zahájení provozu dávkovacího zařízení dřevěného uhlí bude provedeno jednorázové autorizované měření emisí na výduchu z dopalovací jednotky spalin z tunelové pece.

    3. Zakrytování dávkovacího zařízení dřevěného uhlí a výstupních pásových dopravníků bude udržováno v celistvém a neporušeném stavu tak, aby nedocházelo k úletu TZL mimo prostor dávkovacího zařízení.

    4. Rovněž při skladování a manipulaci s velkoobjemovými uzavřenými vaky s dřevěným uhlím skladovanými ve venkovním prostoru areálu cihelny nebude docházet k obtěžování okolí prachem (např. zanášení prachu do obytné zástavby nebo na veřejné komunikace vlivem povětrnostních podmínek).

Vypořádání: Navrhovaná podmínka č. 1 je obsahem bodu č. 5.2. změny integrovaného povolení. Navrhovaná podmínka č. 2 je obsahem bodu č. 5.4. změny integrovaného povolení. Navrhované podmínky č. 3. a 4. jsou obsahem bodů č. 5.5. a 5.6. změny integrovaného povolení.

- Jednou z předložených příloh je i 5 stran dílčího certifikátu č. BVFS-PEFC-CoC-0012/AT, jehož strany č. 2 až 4 jsou, z důvodu špatné kvality naskenovaných obrázků, téměř nečitelné. Tento certifikát zřejmě popisuje ve třetím sloupci možné suroviny, z kterých je produkt - dřevěné uhlí vyrobeno. ČIŽP požaduje, aby dřevěné uhlí bylo vyrobeno z dřevní hmoty čistých rostlinných zbytků nebo odpadního dřeva, které nebylo chemicky ošetřeno (nikoliv z pražců, dřevotřísky apod.). Dále ČIŽP požaduje, aby dřevěné uhlí mělo průvodní dokumentaci k vedlejšímu produktu/výrobku včetně rozborů těžkých kovů, které jsou uvedeny v příloze „Datovém listu MQC-30-06 – Dřevěné uhlí“, a aby tyto rozbory byly rozšířeny o stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Vypořádání: K uvedené připomínce se provozovatel dne 01.07.2025 vyjádřil takto: „Dřevěné uhlí, které je používané v zařízení je vyrobeno procesem pyrolýzy a je držitelem certifikace PEFC, konkrétně certifikátu č. BVFS-PEFC-CoC-0012/AT certifikace PEFC garantuje původ suroviny ze zákonně obhospodařovaných lesů a z nezávadných zdrojů, což zahrnuje i požadavek, že se nejedná o chemicky ošetřené dřevo, jako jsou např. pražce nebo dřevotřískové materiály. Vzhledem k malému množství přidávané látky (Max 5 %), její povaze (Přírodní materiál), klasifikace dle REACH (Dřevěné uhlí není klasifikováno jako nebezpečná látka) a fyzikálním vlastnostem finální výrobku keramické cihly (Inertní, netoxický materiál bez přímého vystavení okolním vlivům) nepovažujeme za nutné provádět dodatečné analýzy na obsah PAU.“

Krajský úřad na základě výše uvedeného nezapracoval požadavek ČIŽP OI Brno do závazných podmínek provozu.

Vyjádření KHS JMK se sídlem v Brně zní:

KHS JMK po posouzení oznámení ve věci vydání změny integrovaného povolení dle § 35 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření a po zhodnocení souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými § 30 a § 35 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, **k vydání změny č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – výroba cihel – závod Novosedly na Moravě“, v k. ú. Novosedly na Moravě,** provozované společností Wienerberger s. r. o., se sídlem Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, IČO: 00015253, **nemá námitek.**

Vypořádání: Vzato na vědomí.

Dne 03.07.2025 obdržel krajský úřad od provozovatele aktualizovaný „Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - výroba cihel - Novosedly na Moravě“ (aktualizace 02.07.2025).

V provozním řádu je upraveno datum, dle aktualizace provozního řádu, v souladu s obdržením vyjádřením ČIŽP OI Brno.

Tímto rozhodnutím je v souladu s § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazeno:

- povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.:
  - schválení aktualizovaného „Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - výroba cihel - Novosedly na Moravě“ (aktualizace 02.07.2025).
  - povolení instalace dávkovacího zařízení, kterým se bude přidávat dřevěné uhlí (biochar) k dalším výrobním surovinám.

Závazné podmínky pro provoz uvedených stacionárních zdrojů podle § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší respektují formální členění výroku integrovaného povolení a jsou obsaženy v podmínkách bodu č. 4.1.1.1. a 5. (schválení provozních řádů s technickými podmínkami provozu jednotlivých technologií a stanovení zvláštních podmínek provozu z důvodu povolení instalace dávkovacího zařízení, kterým se bude přidávat dřevěné uhlí k dalším výrobním surovinám). Podmínky podle § 12 odst. 4 písm. c), e), f), g), h), i), j) a k) zákona o ochraně ovzduší nejsou pro daný stacionární zdroj relevantní.
Tím nejsou dotčeny obecné povinnosti provozovatele stacionárních zdrojů stanovené § 17 uvedeného zákona.
Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 1 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

Rozhodnutím o změně č. 11 integrovaného povolení se ruší platnost následujících dokumentů:

„Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním cihel, Broušení cihel, Plnění cihel izolační vatou - Závod 20, Novosedly,“ (aktualizovaný v listopadu 2022).

Krajský úřad dále prověřil předložené podklady, shledal, že jsou v souladu s právními předpisy a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Souhrnné porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Změnou integrovaného povolení není dotčeno porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) uvedené v odůvodnění původního integrovaného povolení č.j. JMK 40086/2007 vyhotoveného dne 10.08.2007, které nabylo právní moci dne 01.09.2007.

Zároveň krajský úřad v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení, které je přílohou tohoto rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho odvolatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Elektronický podpis: 21.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Mojmír Pehal
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.4.2026 17:27 +02:00

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Příloha: Úplné znění výrokové části integrovaného povolení po změně č. 11

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1 – DS

(+ obdrží výtisk schváleného provozního řádu ovzduší)

Příslušné správní úřady:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde
- Městský úřad Mikulov, Odbor životního prostředí, Náměstí 1, 692 20 Mikulov - DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
- Česká inspekce životního prostředí OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (+ obdrží v elektronické podobě schválený provozní řád) – DS

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha
- MŽP, odbor výkonu státní správy IV, Lidická 25/27, 602 00 Brno