Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2013 Sb.

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2017

Vysvětlivky

- *Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána.*

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ACL Anodizing s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	U Přehrady 5206/63 , 46602 Jablonec nad Nisou
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	25425609

DIČ, bylo-li přiděleno	

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Technologie povrchové úpravy - eloxovací lnky	
Adresa zařízení	
U Přehrady 5206/63 , 46602 Jablonec nad Nisou	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPAAGJDGGS9	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
2.5.b	
Integrované povolení	
KULK 2976/2013 ze dne 17. ledna 2013	
KULK18810/2015 ze dne 27. února 2015	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v poli „identifikátor zařízení“ ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*

- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*
- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)*
- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ACL Anodizing s.r.o. ; Petr Jegr
Telefon (nebo fax)	778493661
E-mail	Petr.jegr@elox.cz
Datum	30. 3. 2017

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem zařízení.*
- *Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení.*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
1. Ochrana ovzduší a emisní limity						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Závazný emisní limit	**101 Elox A**	**SO_2**	**20 mg/m^3**	**<5 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**101 Elox A**	**H_2SO_4**	**2 mg/m^3**	**1,09 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**101 Elox A**	**F^- jako HF**	**5 mg/m^3**	**0,94 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**101 Elox A**	**Ni**	**0.1 mg/m^3**	**<0,0010 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**101 Elox A**	**Co**	**0.1 mg/m^3**	**<0,0010 mg/m^3**	**ANO**	

Závazný emisní limit	**102 Elox B**	**SO_2**	**20 mg/m^3**	**<5 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**102 Elox B**	**H_2SO_4**	**2 mg/m^3**	**0,98 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**102 Elox B**	**F^- jako HF**	**5 mg/m^3**	**<0,44 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**102 Elox B**	**Ni**	**0.1 mg/m^3**	**<0,0020 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**102 Elox B**	**Co**	**0.1 mg/m^3**	**<0,0010 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**Kotle 2x98 kW**	**NO_x**	**150 mg/m^3**	**0 mg/m^3**	**ANO**	**Kotelna nebyla realizována**
Závazný emisní limit	**Kotle 2x98 kW**	**CO**	**100 mg/m^3**	**0 mg/m^3**	**ANO**	**Kotelna nebyla realizována**

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	b)První jednorázové měření emisí bude provedeno ve smyslu $ 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky nejpozději do 3 měsíců od uvedení zdrojů do provozu a dále 1x ročně pro ukazatele SO_2 a H_2SO_4 dle $ 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky. Nejméně 5 pracovních dní před provedením měření bude toto oznámeno ČIŽP OI Liberec.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	**Autorizované měření proběhlo 14. 12. 2017.**	
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	**c) O další povinnosti sledování emisí F^- jako HF, Ni a Co bude rozhodnuto na základě posouzení výsledků naměřených hodnot emisí z jednorázového měření dle předložené roční zprávy dle kapitoly 10., bodu f) integrovaného povolení.**		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	**Rozhodnutí zatím nebylo vydáno, proto proběhlo měření uvedených emisí i v tomto roce.**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	d) KÚ vydává povolení ke stavbě a k provozu zdroje znečišťování ovzduší – plynové teplovodní kotelny se dvěma kusy kotlů s celkovým tepelným příkonem 2x 98 kW (kód vyjmenovaného zdroje 1.1 dle přílohy číslo 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NE	Kotelna nebyla realizována . Bod d) byl zrušen rozhodnutím o první změně integrovaného povolení .	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	e) KÚ vydává povolení k provozu zdroje znečišťování ovzduší – neutralizační stanice s projektovanou kapacitou 100000 m^3/rok (kód vyjmenovaného zdroje 2.6. dle přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Neutralizační stanice je provozována zatím s polovičním výkonem.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	f) Provozní řád pro zdroje znečišťování. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným **provozním řádem** zdrojů znečišťování ovzduší ze dne 15.9. 2012, poslední aktualizace 11.1.2013 , vypracovaným ve smyslu § 11), odst. 2d), § 12), odst. 4d) a příl. Č. 2, sloup. C zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Provozní řád bude průběžně aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložen krajskému úřadu ke schválení.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	Zařízení je provozováno v souladu s provozním řádem	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	g) Uvedení zařízení do provozu bude oznámeno Krajskému úřadu Libereckého kraje a ČIŽP OI Liberec nejpozději do 10 dnů od zahájení provozu.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Termín měření emisí byl oznámen ČIŽP.	

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*

- *Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.*

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Maximální odběr	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**14 l/s**	**14 l/s**	**ANO**	
Maximální denní odběr	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**412 m^3/den**	**392 m^3/den**	**ANO**	
Maximální měsíční odběr	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**9000 m^3/měsíc**	**8614 m^3/měsíc**	**NE**	
Maximální roční odběr	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**103500 m^3/rok**	**83087 m^3/rok**	**ANO**	
Počet měsíců v roce odběrů	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**12**	**12**	**ANO**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**					
	b) Množství a jakost odebírané vody bude v souladu s vyhláškou č. 20/2010 Sb. Měřena, pravidelně zaznamenávána, údaje archivovány pro případnou kontrolu a výsledky za kalendářní rok předkládány příslušnému správci povodí vždy do 31. ledna následujícího roku.					

	Plnění podmínky IP		**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**
	ANO		**Měření je prováděno, výsledky jsou archivovány a předkládány správci povodí.**			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**					
	c) Pod místem odběru bude zachován minimální zůstatkový průtok.					
	Plnění podmínky IP		**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**
	ANO		**Průtok je dostatečný. Při nedostatečné výšce hladiny je automaticky zastaveno čerpání**			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**					
	d) Bude udržován břeh i dno kolem odběrného místa. V místě nebudou z důvodů event. nalepšování výšky hladiny zřizovány žádné umělé hrázky, osazovány skruže a podobná zařízení, pevná ani dočasná.					
	Plnění podmínky IP		**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**
	ANO		**Odtok z přehrady je dostatečný a vyjmenovaná opatření nejsou prováděna.**			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**					
	e) Platnost povolení k odběru povrchových vod je stanovena do 31. 12. 2022.					
	Plnění podmínky IP		**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**
	ANO		**Platnost trvá.**			
Emisní limit p	**NS**	**pH**	**6 - 9**	**6,4**	ANO	
				7,2	ANO	

				7,5	ANO	
				7,4	ANO	
				6,0	ANO	
				7,10	ANO	
				7,60	ANO	
				7,4	ANO	
				7,1	ANO	
				6,4	ANO	
				6,1	ANO	
				6,7	ANO	
Emisní limit m	**NS**	**pH**	**6 - 9**	**6,4**	ANO	
				7,2	Ano	
				7,5	ANO	
				7,4	ANO	
				6,0	ANO	
				7,10	ANO	
				7,60	ANO	

				7,4	ANO	
				7,1	ANO	
				6,4	ANO	
				6,1	ANO	
				6,7	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**$CHSK_{Cr}$**	**90**	**6,8**	ANO	
				15,7	ANO	
				4,9	ANO	
				4,9	ANO	
				4,9	ANO	
				18,7	ANO	
				8,4	ANO	
				15,1	ANO	
				8,4	ANO	
				18,5	ANO	
				10,8	ANO	
				17	ANO	

Emisní limit m mg/l	**NS**	**$CHSK_{Cr}$**	**150**	**6,8**	ANO	
				15,7	ANO	
				4,9	ANO	
				4,9	ANO	
				4,9	ANO	
				18,7	ANO	
				8,4	ANO	
				15,1	ANO	
				8,4	ANO	
				18,5	ANO	
				10,8	ANO	
				17	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**$CHSK_{C}$**	**6000**	**522,655**	**ANO**	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**NL**	**10**	**5**	ANO	
				4	ANO	

				5	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
				4,4	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**NL**	**20**	**5**	ANO	
				4	ANO	
				5	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	

				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
				4,4	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
				3,9	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**NL**	**650**	**193,316**	**ANO**	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**AOX**	**0,5**	**0,045**	ANO	
				0,045	ANO	
				0,033	ANO	
				0,022	ANO	
				0,048	ANO	
				0,026	ANO	
				0,019	ANO	
				0,043	ANO	
				0,034	ANO	

				0,031	ANO	
				0,064	ANO	
				0,026	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**AOX**	**0,8**	**0,045**	ANO	
				0,045	ANO	
				0,033	ANO	
				0,022	ANO	
				0,048	ANO	
				0,026	ANO	
				0,019	ANO	
				0,043	ANO	
				0,034	ANO	
				0,031	ANO	
				0,064	ANO	
				0,026	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**AOX**	**2**	**1,699**	**ANO**	

Emisní limit p mg/l	**NS**	**RAS**	**2500**	**1075**	ANO	
				1065	ANO	
				1200	ANO	
				1315	ANO	
				810	ANO	
				810	ANO	
					NE	Hodnota chybí v protokolu o měření z července
				605	ANO	
				1576	ANO	
				655	ANO	
				1705	ANO	
				665	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**RAS**	**4000**	**1075**	ANO	
				1065	ANO	
				1200	ANO	

				1315	ANO	
				810	ANO	
				810	ANO	
					NE	Hodnota není uvedena v protokolu o měření z července 2017
				605	ANO	
				1576	ANO	
				655	ANO	
				1705	ANO	
				665	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**RAS**	**380000**	**48815**	**ANO**	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**N-NO_2**	**1**	**0,003**	ANO	
				0,370	ANO	
				0,030	ANO	
				0,520	ANO	
				0,580	ANO	

				0,300	ANO	
				0,020	ANO	
				0,550	ANO	
				0,370	ANO	
				0,170	ANO	
				0,058	ANO	
				0,029	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**N-NO_2**	**2**	**0,003**	ANO	
				0,370	ANO	
				0,030	ANO	
				0,520	ANO	
				0,580	ANO	
				0,300	ANO	
				0,020	ANO	
				0,550	ANO	
				0,370	ANO	

				0,170	ANO	
				0,058	ANO	
				0,029	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**N-NO_2**	**65**	**11,691**	**ANO**	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**N-NO_3**	**30**	**14,7**	**ANO**	
				16,7	**ANO**	
				9,9	**ANO**	
				27,3	**ANO**	
				14,8	**ANO**	
				29,8	**ANO**	
				17,4	**ANO**	
				9,8	**ANO**	
				19,3	**ANO**	
				12,3	**ANO**	
				35	**NE**	Likvidace kyseliny dusičné
				9,7	**ANO**	

Emisní limit m mg/l	**NS**	**$N\text{-}NO_3$**	**50**	**14,7**	**ANO**	
				16,7	**ANO**	
				9,9	**ANO**	
				27,3	**ANO**	
				14,8	**ANO**	
				29,8	**ANO**	
				17,4	**ANO**	
				9,8	**ANO**	
				19,3	**ANO**	
				12,3	**ANO**	
				35	**ANO**	
				9,7	**ANO**	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**$N\text{-}NO_3$**	**500**	**844,588**	**NE**	**Nereálný limit je vypočítán pro vypuštění pouze 17000 m^3 OV za rok.**
Emisní limit p mg/l	**NS**	**$N\text{-}NH_4$**	**1**	**0,160**	ANO	
				0,240	ANO	

				0,062	ANO	
				0,180	ANO	
				0,160	ANO	
				0,120	ANO	
				0,073	ANO	
				0,001	ANO	
				0,110	ANO	
				0,036	ANO	
				0,210	ANO	
				0,057	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**$N\text{-}NH_4$**	**2**	**0,160**	ANO	
				0,240	ANO	
				0,062	ANO	
				0,180	ANO	
				0,160	ANO	
				0,120	ANO	

				0,073	ANO	
				0,001	ANO	
				0,110	ANO	
				0,036	ANO	
				0,210	ANO	
				0,057	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**N-NH_4**	**65**	**5,488**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**N_{anorg}**	**40**	**14,8**	ANO	
				17,3	ANO	
				10	ANO	
				28	ANO	
				15,5	ANO	
				30,2	ANO	
				17,5	ANO	
				10,4	ANO	
				19,7	ANO	

				12,5	ANO	
				35,5	ANO	
				9,8	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**N_{anorg}**	**50**	**14,8**	ANO	
				17,3	ANO	
				10	ANO	
				28	ANO	
				15,5	ANO	
				30,2	ANO	
				17,5	ANO	
				10,4	ANO	
				19,7	ANO	
				12,5	ANO	
				35,5	ANO	
				9,8	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**N_{anorg}**	**500**	**861,348**	NE	**Nereálný limit je vypočítán pro vypuštění pouze 17000 m^3 OV za rok.**

Emisní limit p mg/l	**NS**	**Cr_{celk}**	**0,2**	**0,045**	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**Cr_{celk}**	**0,5**	**0,045**	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	

				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**Cr_{celk}**	**10**	**2,276**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**Cr^{6+}**	**0,1**	**0,045**	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	

				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**Cr^{6+}**	**0,15**	**0,045**	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	
				0,049	ANO	

				0,049	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**Cr^{6+}**	**5**	**2,726**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	CN_{celk}	**0,1**	**0,004**	ANO	
				0,008	ANO	
				0,079	ANO	
				0,008	ANO	
				0,100	ANO	
				0,007	ANO	
				0,008	ANO	
				0,007	ANO	
				0,005	ANO	
				0,005	ANO	
				0,005	ANO	
				0,010	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	CN_{celk}	**0,15**	**0,004**	ANO	

				0,008	ANO	
				0,079	ANO	
				0,008	ANO	
				0,100	ANO	
				0,007	ANO	
				0,008	ANO	
				0,007	ANO	
				0,005	ANO	
				0,005	ANO	
				0,005	ANO	
				0,010	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	CN_{celk}	**5**	**0,960**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Zn	**0,3**	**0,017**	ANO	
				0,009	ANO	
				0,018	ANO	
				0,014	ANO	

				0,017	ANO	
				0,020	ANO	
				0,011	ANO	
				0,075	ANO	
				0,030	ANO	
				0,035	ANO	
				0,049	ANO	
				0,014	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Zn	**0,5**	**0,017**	ANO	
				0,009	ANO	
				0,018	ANO	
				0,014	ANO	
				0,017	ANO	
				0,020	ANO	
				0,011	ANO	
				0,075	ANO	

				0,030	ANO	
				0,035	ANO	
				0,049	ANO	
				0,014	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Zn	**15**	**1,204**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Ni	**0,25**	**0,075**	ANO	
				0,049	ANO	
				0,069	ANO	
				0,062	ANO	
				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
				0,130	ANO	
				0,096	ANO	
				0,080	ANO	
				0,044	ANO	
				0,048	ANO	

				0,039	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Ni	**0,3**	**0,075**	ANO	
				0,049	ANO	
				0,069	ANO	
				0,062	ANO	
				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
				0,130	ANO	
				0,096	ANO	
				0,080	ANO	
				0,044	ANO	
				0,048	ANO	
				0,039	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Ni	**15**	**3,001**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Cu	**0,05**	**0,018**	ANO	

				0,047	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,029	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Cu	**0,1**	**0,018**	ANO	
				0,047	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	

				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,029	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Cu	**2,5**	**1,033**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Ag	**0,1**	**0,019**	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	

				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Ag	**0,2**	**0,019**	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	
				0,019	ANO	

Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Ag	**5**	**0,889**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Al	**5**	**0,490**	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Al	**8**	**0,490**	ANO	
				0,490	ANO	

				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
				0,490	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Al	**500**	**22,917**	**ANO**	
Emisní limit p mg/l	**NS**	F^-	**1**	**0,009**	ANO	
				0,044	ANO	
				0,019	ANO	
				0,063	ANO	
				0,160	ANO	

				0,061	ANO	
				0,009	ANO	
				0,079	ANO	
				0,058	ANO	
				0,041	ANO	
				0,110	ANO	
				0,034	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	F^-	**1,5**	**0,009**	ANO	
				0,044	ANO	
				0,019	ANO	
				0,063	ANO	
				0,160	ANO	
				0,061	ANO	
				0,009	ANO	
				0,079	ANO	
				0,058	ANO	

				0,041	ANO	
				0,110	ANO	
				0,034	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	F^-	**65**	**2,678**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	P_{celk}	**0,5**	**0,100**	ANO	
				0,910	NE	**Odstranění odmašťovací lázně**
				0,078	ANO	
				0,390	ANO	
				0,054	ANO	
				0,029	ANO	
				0,530	NE	**Odstranění odmašťovací lázně**
				0,096	ANO	
				0,071	ANO	
				0,099	ANO	
				0,063	ANO	
				0,160	ANO	

Emisní limit m mg/l	**NS**	P_{celk}	**1**	**0,100**	ANO	
				0,910	ANO	
				0,078	ANO	
				0,390	ANO	
				0,054	ANO	
				0,029	ANO	
				0,530	ANO	
				0,096	ANO	
				0,071	ANO	
				0,099	ANO	
				0,063	ANO	
				0,160	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	P_{celk}	**25**	**10,056**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Fe	**1**	**0,038**	ANO	
				0,039	ANO	

				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
				0,050	ANO	
				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
				0,069	ANO	
				0,076	ANO	
				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Fe	**1,5**	**0,038**	ANO	
				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
				0,050	ANO	
				0,039	ANO	

				0,039	ANO	
				0,069	ANO	
				0,076	ANO	
				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
				0,039	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Fe	**65**	**2,124**	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Hg	–	**0,0003**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**

				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0013	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Emisní limit m mg/l	**NS**	Hg	–	**0,0003**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení**

						limitů.
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Hg	_	**0,014**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Emisní limit p mg/l	**NS**	Cd	_	**0,0003**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**

				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Emisní limit m	**NS**	Cd	–	**0,0003**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**

mg/l						
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**

				0,0003	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Cd	–	**0,014**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Emisní limit p mg/l	**NS**	Pb	–	**0,0029**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení**

						limitů.
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Emisní limit m mg/l	**NS**	Pb	–	**0,0029**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**

				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,0029	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Pb	–	**0,136**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Emisní limit p mg/l	**NS**	Sn	–	**0,005**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení**

						limitů.
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Emisní limit m mg/l	**NS**	Sn	_	**0,005**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**

				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
				0,005	ANO	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Sn	_	**0,229**	**ANO**	**Povinnost sledovat bez stanovení limitů.**

Průměrné množství vypouštěných vod	**Vyrovná vaci jímka**	Přečiště ná voda	4,4 l/s	**1,5 l/s**	**ANO**	
Maximální měsíční množství vyp. vod	**Vyrovná vaci jímka**	Přečiště ná voda	7915 m^3/měsíc	**3897,5 m^3/měsíc**	**ANO**	
Maximální roční množství vyp. vod	**Vyrovná vaci jímka**	Přečiště ná voda	95000 m^3/rok	**46770 m^3/rok**	**ANO**	
Počet měsíců v roce kdy se vypouští	**Vyrovná vaci jímka**	Přečiště ná voda	12	**12**	**ANO**	
Četnost měření	**Vyrovná vaci jímka**	Přečiště ná voda	1 x měsíčně	**1 x měsíčně**	**ANO**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Četnost : Na odtoku z NS trvale a průběžně měřit množství vypouštěných odpadních vod zařízením jehož správnost musí být ověřena. Výsledky zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Četnost měření min. 1 x měsíčně na odtoku z NS.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Způsob odběru vzorků: Odběr vzorků : 12x ročně , typ vzorku „B“ – dvacetičtyřhodinový směsný vzorek získaný sléváním stejných dílčích vzorků v intervalu 2 hodin.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Vzorkování zajišťuje firma G – servis Praha s.r.o.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Rozbory odpadních vod provádět prostřednictvím akreditované laboratoře.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Rozbory zajišťuje firma G-servis u firmy VZ lab.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	Pravidelně do 31. ledna zasílat Povodí Labe s.p. Hradec Králové a krajskému úřadu za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění v limitovaných i dalších sledovaných ukazatelích.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Hlášení jsou pravidelně posílána	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	c) Platnost povolení k vypouštění odpadních vod z NS je stanovena do 31.12.2018.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky	2.3. a) KÚ schvaluje „Plán opatření pro případ havárie – červenec 2012 (havarijní plán). Zařízení bude provozováno v souladu s tímto havarijním plánem. Havarijní plán bude při každé aktualizaci předkládán k vyjádření Povodí Labe,s.p. Hradec Králové a ke schválení krajskému úřadu.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Aktualizace proběhla v roce 2014.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	b) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	K únikům nedochází.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	c) Bude kontrolována těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek podle § 39, odst. 4, pism. C) zákona č.254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) , ve znění pozdějších předpisů.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Poslední autorizované měření těsností proběhlo v červenci 2013.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	d) V místech kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínky jsou plněny.	
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky	e) S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která jsou zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínky jsou plněny	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	f) Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provádí se každodenní kontroly skladů a skladových zásobníků.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	g) Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávány po dobu 5 let.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Záznamy vede pan I. Hnilica / Fr. Medek	

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*

- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
3. Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení	**Text podmínky IP**					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Nakládáním s odpady se rozumí shromažďování, soustřeďování a třídění uvedených odpadů v nádobách a na místech k tomu určených, vznikajících při činnosti provozovatele. Dopravu a přepravu, využití, úpravu popř. odstranění těchto odpadů zajistí oprávněná osoba na základě smluvního vztahu nebo objednávky.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Uvedené povinnosti jsou plněny.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Shromažďování a soustřeďování odpadů bude prováděno odděleně ve vhodných nádobách na místě k tomu určeném. Nádoby , popř. obaly během shromažďování a soustřeďování odpadů musí zabránit jakémukoliv jeho úniku. Odpady budou shromažďovány a soustřeďovány na dobu nezbytně nutnou (naplnění nádoby, pravidelný svoz a pod.), nejvýše však jeden rok. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů budou označena příslušnými štítky druhu odpadu a vybavena identifikačními listy nebezpečného odpadu.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Jsou zřízena shromaždiště nebezpečných odpadů s kontejnery na jednotlivé druhy odpadů. Odvoz smluvně zajišťují firmy zajišťují Marius Pedersen a Purum.	

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou*

identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.

- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
4. Hluk vibrace a neionizující záření						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Přípustná hodnota hluku	**Denní doba**	**Hluk**	50 dB	**32,1 dB**	**ANO**	
Přípustná hodnota hluku	**Noční doba**	**Hluk**	40 dB	**32,8 dB**	**ANO**	
Označení	**Text podmínky IP**					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	b)Do 2 měsíců od uvedení zdrojů do provozu zajistit autorizované měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době k prokázání souladu s platným právním předpisem. Výsledky měření předložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci v termínu do jednoho měsíce od provedeného měření hluku.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Bylo provedeno	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	c)V případě překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb zpracovat harmonogram protihlukových opatření. Harmonogram pak předložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje ke schválení v termínu do 1 měsíce od zjištění překročení. Protihluková opatření realizovat dle tohoto harmonogramu a po realizaci protihlukových opatření ověřit jejich účinnost měřením hluku a jeho výsledky předložit Krajské hygienické stanici v termínu do 1 měsíce od provedeného měření hluku.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NE	K překročení přípustných hodnot hluku nedošlo.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	d) Provést měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době v případě změny v činnosti, která může vést k ovlivnění hlukové exposice a výsledky měření předložit ke zhodnocení Krajské hygienické stanici v termínu do dvou měsíců od provedené změny.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NE	K takové změně v činnosti nedošlo.	

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*

- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	a)Pro práci s chemickými látkami prostředky budou vydána písemná pravidla a pro práci budou dispozici bezpečnostní listy.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ANO	Písemná pravidla spolu s bezpečnostními listy jsou uloženy u pana Hnilici a jsou k dispozici na pracovišti. Pravidla jsou aktualizována dle CLP				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	b)Pro pracoviště eloxu bude zajištěno účinné odvětrání.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ANO	Odvětrání je účinné.				

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích*

povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.

- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
6. 10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení.						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	a)předkládat výsledky všech měření odebíraných povrchových vod a vypouštěných odpadních vod, zpracované v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb. A dle přílohy 6 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, v pravidelných intervalech každoročně v termínu do 31. ledna krajskému úřadu, pověřenému odbornému subjektu, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové a České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Liberec.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	

	ANO	Výsledky jsou předkládány přes ISPOP.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	b)v zákonných termínech a v plné šíři plnit ohlašovací povinnosti do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, který provozuje Ministerstvo životního prostředí.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Hlášení jsou podávána.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	c) ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NE	Nebyla změna	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	d) neprodleně (nejpozději následující pracovní den) hlásit dotčeným orgánům, organizacím, popř. veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V případě havárie se děje.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	e) vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence je vedena	
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	f) předkládat krajskému úřadu dílčí zprávu plnění závazných podmínek integrovaného povolení ke dni 31. března za uplynulý kalendářní rok. Zpráva bude zpracována v rozsahu a struktuře dle vydaného integrovaného povolení a bude zahrnovat komentář k jednotlivým závazným podmínkám provozu zařízení (zejména v případě jejich překročení či nesplnění).		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Toto se děje touto zprávou.	

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

<table>
<tr><th colspan="7">Označení části IP</th></tr>
<tr><td colspan="7">7. 11. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházející ze zařízení po ukončení jeho činnosti.</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">a)Tři měsíce před ukončením provozu zařízení bude předložen povolovacímu orgánu „Plán postupu ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>NE</td><td colspan="3">Ukončení provozu zatím není plánováno.</td><td></td></tr>
</table>

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*

- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
8. 12. Dálkové přemísťování znečištění a zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení	**Text podmínky IP**					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	a)Proces sanačního čerpání a monitoringu nebude realizací záměru přerušen a bude pokračovat až do okamžiku dosažení stanovených cílových limitů znečištění podzemních vod.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Sanace trvají , monitoring provádí firma G-servis.	

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- *Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.*

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Vysvětlivky

- *Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.*
- *Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.*
- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za **stejných referenčních podmínek** jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- ***V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.***

Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Číslo	Název přílohy

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

Seznam zkratek

Zkratka	Význam

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Zkratky

- *BAT – nejlepší dostupná technika*
- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *EU – Evropská unie*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence*