ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2022

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název	Vodňanské kuře, s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání	Karlov 196, 284 01 Kutná Hora
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	Pod Návsí 88, 196 00 Praha 9 - Čakovice
IČO, bylo-li přiděleno	274 35 148
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ274 35 148

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Farma Kněževes - chov brojlerů
Adresa zařízení

Kněževes, 270 01 Kněževes		
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP		
MZPR98EJF4NR		
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona		
6.6.a – zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 ks drůbeže		
Integrované povolení		
171959/2007/KUSK OŽP/Oh ze dne 14. září 2007	**Datum nabytí právní moci**	5.12.2007
Změny integrovaného povolení		
072290/2009/KUSK OŽP/VITK	**Ze dne**	4.5.2010
015249/2012/KUSK OŽP/VITK	**Ze dne**	31.1.2012
089382/2012/KUSK OŽP/VITK	**Ze dne**	12.3.2013
112842/2015/KUSK OŽP/Ho	**Ze dne**	14.3.2016
054328/2021/KUSK OŽP/Kot	**Ze dne**	28.4.2021

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
031458/2022/KUSK OŽP/ROA ze dne 25.4.2022	Změny dle BREF, odstranění neaktuálních podmínek.
145544/2022/KUSK OŽP/ROA ze dne 30.11.2022	Úprava popisu odvodnění zařízení, aktualizace HP

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Mgr. Roman Kobeda
Telefon (nebo fax)	603 226 444
E-mail	kobeda@chemeko.cz
Datum	20.1.2023

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	JUDr. Ing. Vlastimil Šimek – zmocněný zástupce provozovatele

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP
1. Ovzduší

<table>
<tr><th>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</th><th>Označení části zařízení (zdroje)</th><th>Látka/Skupina látek/Ukazatel</th><th>Hodnota uložená v IP</th><th>Naměřená/vypočtená hodnota</th><th>Plnění podmínky IP</th><th>Zdůvodnění</th></tr>
<tr><td>EL nestanoveny</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">1. Provozovatel je povinen plnit schválený platný „Provozní řád – Farma výkrmu kuřecích brojlerů Kněževes“.

2. Závazný emisní limit, vztahující se k ustájení, pro emise amoniaku z chovu drůbeže. S účinností od 21.
2. 2021 bude dodržován následující emisní limit.
<table>
<tr><th>Emisní zdroj</th><th>Látka nebo ukazatel</th><th>Závazný limit</th></tr>
<tr><td>Chov brojlerů</td><td>amoniak</td><td>0,08 kg/ks/rok</td></tr>
</table>
Monitoring:
Provozovatel, v intervalu 1 x ročně, provede výpočet emisí amoniaku dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“. Provozovatel ve výpočtu uvede, jaké snižující technologie byly pro dosažení závazných emisních limitů pro výpočet emisí amoniaku ve stájovém prostředí použity.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A.1. Ovzduší</td><td>Plnění podmínky IP</td><td colspan="2">Zdůvodnění</td><td colspan="2">Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO – podmínka plněna</td><td colspan="2">Provozní řád a EL jsou plněny.</td><td colspan="2">Výpočet emisí amoniaku a dalších znečišťujících látek</td></tr>
<tr><td>Označení</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Provozovatel bude dávkovat do krmiva biotechnologické přípravky.

Používat v zařízení výkrmu kuřecích brojlerů biotechnologické přípravky do krmiva omezující emise amoniaku a pachových látek v souladu se seznamem biotechnologických přípravků podle Metodického pokynu „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona 201/1012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů “ nebo se seznamem ověřených biotechnologických přípravku na internetové stránce VÚZT, v.v.i.
.
Pachové látky nesmějí být vnášeny do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A.1. Ovzduší</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO – podmínka plněna</td><td>Výrobcem krmiv je používán schválený přípravek.</td><td>Výpočet emisí amoniaku a dalších znečišťujících látek</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Odpadní technologické vody jsou vsakovány do podestýlky a následně předávány zemědělcům jako hnojivo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A.2 Voda</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO – podmínka plněna</td><td>Odpadní oplachové vody jsou vsakovány do podestýlky, je provozována mobilní chemická toaleta.</td><td>Bez přílohy</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru bude pro denní dobu 50 dB (A), pro noční dobu 40 dB (A).</td></tr>
</table>

A.1.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Limit je plněn.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě trvalého odstavení zařízení z provozu provést následující opatření: B.1 Zajistit vyskladnění všech brojlerů. B.2 Zajistit odvoz všech uskladněných veterinárních a biotechnologických přípravků, chemických látek a odpadu a předat je protokolárně oprávněné firmě ke spotřebě nebo k likvidaci. Při odvozu věnovat zvýšenou pozornost manipulaci s těmito látkami, aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka ani znečištění životního prostředí. B.3 Provést důkladnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci celého odstaveného zařízení odbornou firmou, mající k této činnosti řádné oprávnění. B.4 Před ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „plán postupu ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.		
B	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Není předpoklad ukončení nebo přerušení provozu v dohledné době.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude mít uzavřené smlouvy s odběrateli odpadů.		
C.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Bez přílohy

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích prostředcích určených pro každý druh odpadu, odolných vůči chemickým vlivům a zabezpečujících uložený odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohly ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí a odpovídajících druhu odpadu (atest, osvědčení). Odpady budou ukládány do prostředků a uloženy na místě k tomu určeném do doby převzetí oprávněnou osobou.		
C.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Všechny odpady jsou tříděny v místě jejich vzniku podle druhu a kategorií a jsou ukládány do vhodných nádob na shromaždištích odpadů.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel řádně označí shromažďovací místa a vybaví je identifikačními listy nebezpečných odpadů.		
C.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Odpady jsou řádně označeny popiskami, nebezpečné odpady ILNO	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude pro zaměstnance, kteří mohou přicházet do styku s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky provádět periodické školení o účincích těchto látek na zdraví člověka, zvířat a na životní prostředí.		
D.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Školení je prováděno podnikovým ekologem 1 x ročně, protokol o školení je na farmě.	Bez přílohy
Označení	**Text podmínky IP**		

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Provozovatel zabezpečí místa stání dopravní techniky z hlediska ochrany vod.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D.2</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO – podmínka plněna</td><td>Provozovatel disponuje záchytnou vaničkou pro případné podložení starší mobilní techniky.</td><td>Bez přílohy</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Provozovatel zajistí v areálu odběr směsných vzorků zemin oprávněnou osobou pomocí 6 mělkých sond (2 sondy u každého jednotlivého zařízení), vyhloubených v místech nakládání s nebezpečnými látkami a odpady (zděná budova s dieselagregátem, nádrže na ELTO, shromažďovací místo nebezpečných odpadů, a to do hloubky cca 1 m a ověří max. koncentrace pro parametr: ropné uhlovodíky (C10-C40) s četností 1 x za 10 let. Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodických pokynů pro vzorkování.
<table>
<tr><td>Závazné parametry relevantních indikátorů Indikátor</td><td>Max. koncentrace</td></tr>
<tr><td>C10-C40 v zemině
-průmyslově využívané území
-ostatní plochy</td><td>1500 mg/kg suš.
500 mg/kg suš.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">D.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO – podmínka plněna</td><td>Nastane poprvé ze rok 2026.</td><td>Bez přílohy</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemních vod v dynamickém režimu z nepoužívané vrtané studny, nacházející se ve směru proudu podzemní vody oprávněnou osobou a analýzu akreditovanou laboratoří a ověří max. koncentrace pro parametr: uhlovodíky (C10-C40) s četností 1 x za 5 let. Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodického pokynu Vzorkovací práce v sanační geologii.
<table>
<tr><td>Závazné parametry relevantních indikátorů Indikátor</td><td>Max. koncentrace</td></tr>
<tr><td>C10-C40 v podzemní vodě</td><td>0,5 mg/l</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">D.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO – podmínka plněna</td><td>Další termín v roce 2026.</td><td>Odběr a vyhodnocení vzorku vody</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">S účinností od 21. 2. 2021 bude u provozu chovu brojlerů sledováno výpočtem množství emisí prachu. Výpočet s frekvencí 1x ročně bude prováděn s použitím emisního faktoru.
Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Jednotka | Faktor
Chov brojlerů | Prach* | t/tis.ks/rok | 0,004</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D.6</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO – podmínka plněna</td><td></td><td>Výpočet emisí amoniaku a dalších znečišťujících látek</td></tr>
<tr><td>Označení</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

podmínky v IP (ostatní podmínky)

S účinností od 21. 2. 2021 bude, v intervalu 1 x ročně, zjišťováno množství celkového vyloučeného dusíku (vyjádřeného jako N) a celkového vyloučeného fosforu (vyjádřeného jako P2O5) v drůbežím trusu. Provozovatel provede srovnání zjištěného množství těchto parametrů s hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU. V případě překročení uvedených hodnot, přijme provozovatel vhodná opatření k dosažení souladu s těmito požadavky.

Znečišťující látka	**Kategorie zvířat**	**Indikativní hodnota související s BAT**	**Jednotka**
Celkový vyloučený dusík	brojleři	0,6	kg/ks/rok
Celkový vyloučený fosfor	brojleři	0,25	kg/ks/rok

Monitoring:

Zjištěné hodnoty celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu v drůbežím trusu bude zjišťováno jedním z následujících způsobů:

a) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu pomocí výpočtu, resp. odhadu s použitím analýzy trusu, bude do výpočtu vždy dosazována aktuální hodnota obsahu P a N v trusu dle rozboru provedeného v příslušném kalendářním roce.

b) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu za kalendářní rok výpočtem dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

c) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu za kalendářní rok výpočtem dle postupu uvedeného v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 20. července 2020, k dokumentu Intenzivního chovu drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27. 10. 2017 vydaný Ministerstvem životního prostředí.

D.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Výpočet emisí amoniaku a dalších znečišťujících látek
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel zajistí, aby při mytí hal nedošlo k úniku chemických látek z deratizace, dezinfekce a dezinsekce do jímky odpadní technologické vody. V případě, že dojde k úniku těchto látek nesmí být tato voda předávána jako hnojná zálivka.		
D.9	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude provádět vizuální kontrolu všech jímek a nádrží v zařízení 1 x 6 měsíců se záznamem do provozního deníku v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.		
D.10	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Protokolární zkoušky těsnosti 1 x 6 měsíců jsou prováděny, záznamy jsou vedeny.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zkoušky těsnosti provádí odborně způsobilá osoba – ing. Miroslav Vraný a to v předepsaných termínech.		
D.11	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Bez přílohy

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude postupovat dle schváleného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek zpracovaného dle § 39 zákona 254/2001 Sb., o vodách z prosince 2006.		
F.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Havárie v uplynulém roce nevznikla, HP je na farmě k dispozici.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, bude mít provozovatel k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků těchto látek. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby se zabránilo kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.		
F.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Provozovatel disponuje vhodným sorbetem pro případné zachycení nebezpečných závadných látek (piliny, Vapex apod.).	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Veškerá zařízení v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují závadné látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby se zabránilo úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.		
F.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Zařízení jsou v dobrém technickém stavu, vodám závadné látky jsou ukládány v zabezpečených provozech.	Bez přílohy
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	V případě havárie bude provozovatel postupovat dle schváleného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek.		
F.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Havárie v uplynulém roce nevznikla.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Veškeré podstatné změny na zařízeních podléhajících integrovanému povolení, neprodleně ohlásit Krajskému úřadu, včetně změn, které by mohly mít vliv na životní prostředí nebo zdraví člověka.		
G.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány.		
G.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Havárie v uplynulém roce nevznikla.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel prokazatelně nahlásí každou havárii neprodleně, nejpozději do 12 hod od jejího vzniku Krajskému úřadu na tel. Č. 257 280 900. Nejpozději do 3 dní provede prokazatelně písemné nahlášení Krajskému úřadu, včetně hlášení o postupu viz bod G.2 výše a uvede způsoby a postupy likvidace, plánovaný další postup sanačních prací a další údaje.		
G.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO – podmínka plněna	Havárie v uplynulém roce nevznikla.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel vypracuje Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Zpráva, včetně kopií dokumentů, protokolů z měření, výpočtu emisí amoniaku, prachu a celkového vyloučeného dusíku a fosforu, bude elektronicky zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně k 30. 4. běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku. Zpráva musí být vypracována podle vzoru dle platné legislativy v oblasti integrované prevence.		
J.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Viz. tato zpráva

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Farma chovu.				
Závěry o BAT				
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat.				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Amoniak	0,08 kg/ks/rok	0,0395 kg/ks/rok	0,08 kg/ks/rok	
Prach	0,004 t/tis. ks/rok	0,004 t/tis. ks/rok	0,004 t/tis. ks/rok	
Celkový vyloučený dusík kgN/ks/rok	0,2-0,6	0,279	0,2-0,6	
Celkový vyloučený fosfor kgP/ks/rok	0,05-0,25	0,087	0,05-0,25	
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**
Zařízení splňuje předepsané parametry.				Výpočet emisí amoniaku a dalších znečišťujících látek

Použité podklady

Číslo	Název
1.	Průběžná evidence odpadů a hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok.
2.	Proměnné údaje provozní evidence vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
3.	Výpočet emisí podle emisních faktorů.
4.	Protokoly o zkoušce těsnosti.

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	Plná moc.
2.	Výpočet emisí amoniaku a dalších znečišťujících látek podle emisních faktorů.
3.	Odběr a vyhodnocení vzorku vody

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
BAT	nejlepší dostupná technika
DIČ	daňové identifikační číslo
EU	Evropská unie
IČO	identifikační číslo organizace
IP	integrované povolení
IPPC	integrovaná prevence a omezování znečištění
MŽP	Ministerstvo životního prostředí

ISPOP	integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění
PID	identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence