ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ
zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“

zpracovaná dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2025

Vysvětlivky

- *Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána.*

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	United Energy, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	27309959
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ27309959

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Teplárna Komořany – kogenerační zdroj	
Adresa zařízení	
Teplárenská 2, 434 03 Most – Komořany	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EK3WJ4	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
1.1 Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více	
Integrované povolení	
2092/ZPZ/IP-18.7/Sk ze dne 19. 4. 2004, nabytí právní moci 8. 5. 2004.	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
PZ č. 45 ze dne 26. 8. 2025 npm 10. 9. 2025 NZ č. 46 ze dne 14.11. 2025 npm 29.11. 2025	**V kapitole 1. Ochrana ovzduší – emisní limity, podmínky monitoringu se:** 1) doplňují zdroje – Kotel K6 – biokotel a Paroplynový cyklus PPC 1 2) mění podmínky provozu zdrojů K1-K5 a K7 – K10 3) stanovují podmínky spalování biomasy na zdroji K6 V kapitole **1. Ochrana ovzduší – emisní limity, podmínky monitoringu se mění takto:** a) - U zdroje A (K7 -K10) změna provozního řádu b) – U zdrojů K7-K10 se mění podmínky spoluspalování biomasy

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v políčku „identifikátor žádosti" ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*
- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*
- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)*
- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	Ing. Jana Hladová
Telefon (nebo fax)	724 774 275
E-mail	Jana.hladova@ue.cz
Datum	31.3. 2026

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Jana Hladová v.r.

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Připojit razítko, pokud jím provozovatel zařízení disponuje, a podpis provozovatele zařízení nebo jeho oprávněného zástupce.*

Zkratky

- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *IČO – identifikační číslo organizace*

- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód žádosti o integrované povolení uvedený v informačním systému integrované prevence*
- *npm – nabytí právní moci*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP
1. Ochrana ovzduší – emisní limity, podmínky monitoringu

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	1.1 Krajský úřad provozovateli: *V souladu s ustanovením § 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) vydává povolení provozu stacionárních zdrojů:* **A. Kotle K1 až K5 a K7 až K10** – vyjmenované stacionární zdroje – kód 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu více než 5 MW), celkový tepelný příkon 1202,24 MW Kotel K1 – tepelný příkon 108,1 MW, fluidní kotel, hnědé uhlí Kotle K2 až K5 – tepelný příkon 4x 115,26 MW, fluidní kotle, hnědé uhlí Kotle K7 až K8 – tepelný příkon 2x 127,19 MW, fluidní kotle, hnědé uhlí Kotle K9 až K10 – tepelný příkon 2x 125,79 MW, fluidní kotle, hnědé uhlí **B. Dieselagregát** (náhradní zdroj elektrické energie pro kotelnu) - vyjmenovaný stacionární zdroj – kód 1.2. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně), celkový tepelný příkon 0,556 MW. **C. Kotel 6** - vyjmenovaný stacionární zdroj – kód 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu více než 5 MW), tepelný příkon 127,19 MW, fluidní kotel, biomasa **D. Paroplynový cyklus PPC1** – vyjmenované stacionární zdroje – kód 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu více než 5 MW) a kód 1.3. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW) celkový tepelný příkon 190 MW		
1.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Kotle a dieselagregát jsou provozovány v souladu s povolením k provozu. Paroplynový cyklus v roce 2025 nebyl uveden do provozu.	

Označení	**Text podmínky IP**

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Povolení provozu stacionárních zdrojů se vydává s následujícími závaznými podmínkami: **A. Kotle K7 až K10** Kotle K1 až K5 nebudou v termínu od 17.08. 2025 provozovány a budou trvale odstaveny od technologických médií a odvodu spalin.		
1.1.A.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení části IP			
A. Kotle K7 – K10			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V termínu do 31.01. 2026 provozovatel zpracuje plán postupu demontáže kotlů K1 až K5 a předloží ho krajskému úřadu ke schválení.		
1.1.A.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plán vypracován a zaslán v termínu na KÚ.	

Označení části IP	
A. Kotle K7 – K10	
Označení	**Text podmínky IP**

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td>
Kotel K7 bude provozován v režimu s provozem do 1 500 provozních hodin za rok, jako klouzavý průměr za dobu pěti let. Kotle K8 až K10 provozovány v základním zatížení. Ve smyslu § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci se pro provoz kotlů K7 až K10 stanovují mírnější specifické emisní limity pro oxidy dusíku (NO_X) a oxid siřičitý (SO_2) než úroveň emisí spojená s nejlepšími dostupnými technikami dle účinků prováděcího rozhodnutím Komise (EU) 2021/2326 ze dne 3. listopadu 2021, kterým byly stanoveny závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (dále jen „závěry o BAT“):
<table>
<tr><td rowspan="2">znečišťující látka</td><td rowspan="2">emisní limit
(roční průměrná hodnota)</td><td colspan="3">podmínka pro splnění emisního limitu v %</td></tr>
<tr><td>měsíční koncentrace</td><td>denní koncentrace</td><td>1/2hod. koncentrace</td></tr>
<tr><td>oxidy dusíku
NO_X</td><td>195 mg/m^3</td><td>102,5</td><td>112,5</td><td>205</td></tr>
<tr><td>oxid siřičitý
(SO_2)</td><td>195 mg/m^3</td><td>102,5</td><td>112,5</td><td>205</td></tr>
</table>
A – normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.1.A.3.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Limity byly plněny dle IP</td><td>F_OVZ_SPE – ISPOP_ 2705034</td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	*Pro provoz kotlů K7 až K10 stanovuje krajský úřad emisní strop pro oxidy dusíku (NO_X) ve výši **1 872 t** a pro oxid siřičitý (SO_2) ve výši **1 654 t**, které budou čerpány v termínu od 17.08. 2025 do jejich vyčerpání. Po vyčerpání emisních stropů nebo po ukončení doby výjimky nebudou kotle K7 až K10 dále provozovány.*		
1.1.A.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Po celý rok byly emise dodržovány dle podmínky a ověřovány prostřednictvím kontinuálního měření emisí.	F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Platnost výjimky z emisního limitu pro oxidy dusíku (NOX) a oxid siřičitý (SO2) dle BAT-AEL pro kotel K6 je stanovena do 16.02. 2029.		
1.1.A.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**

Při provozu kotlů K7 až K10 budou dodrženy specifické emisní limity stanovené v závěrech o BAT“):

Znečišťující látka	Emisní limit (roční průměrná hodnota)	Emisní limit (měsíční průměrná hodnota)	Podmínka pro splnění emisního limitu v %		
			měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2 hod. koncentrace
TZL	8 mg/m^3	-	175	175	500

Hg	7 µg/m^3	-	-	-	-
HCl	20 mg/m^3	-	-	-	-
HF	7 mg/m^3	-	-	-	-

Znečišťující látka	Emisní limit (měsíční průměrná hodnota)	Podmínka pro splnění emisního limitu v %	
		denní koncentrace	1/2 hod. koncentrace
CO	250	110	200

Pozn.: normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %

1.1.A.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Limity byly dodrženy.	F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Emisní limity oxidy dusíku (NO_X), oxid siřičitý (SO_2) a tuhé znečišťující látky (TZL) budou považovány za splněné, pokud současně nebudou překročeny hodnoty koncentrací vyjádřené příslušnými procenty emisního limitu.		
1.1.A.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení	**Text podmínky IP**

podmínky v IP (ostatní podmínky)

Emise znečišťujících látek budou zjišťovány v následujícím rozsahu a četnosti:

Zdroj	Znečišťující látka	Četnost měření
kotle K7-K10	TZL	kontinuální měření 1)
	SO_2	
	NO_X	
	CO	
	Hg	1x za šest měsíců 2)
	HCl	1x za kalendářní rok 2)
	HF	
	As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn	- 2)
	PCDD a PCDF	
	PCB	
	PAH	

1) *Provozovatel zajistí ověření správnosti výsledků kontinuálního měření jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. Povinnost provést ověření správnosti výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami.*

2) *Jednorázové měření se provádí při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, nebo při změně zpracovávaných surovin nebo spalovaného paliva nad rámec provozního řádu, které by mohly vést ke změně emisí, a to do 4 měsíců od vzniku kterékoliv z výše uvedených skutečností.*

1.1.A.8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO		F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Emisní limit pro HCl a HF se posuzuje jako průměr vzorků odebraných v průběhu kalendářního roku (průměr hodnot naměřených během kalendářního roku při jednotlivých pravidelných měřeních prováděných s příslušnou frekvencí monitorování).		
1.1.A.9.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Specifické emisní limity byly dodrženy	F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Kotle K6 až K10 budou provozovány v souladu s „Provozním řádem č. Z008R05 – spalovací stacionární zdroj Teplárna Komořany, ze dne 13.10. 2025“.		
1.1.A.10.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Splněno	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V souladu s ustanovením § 17 odst. 3 vést provozní evidenci údajů o stacionárním zdroji dle přílohy č. 10 Vyhl. č. 415/2012 Sb., a každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné provozní evidence (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).		
1.1.A.11	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

Označení	**Text podmínky IP**

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Provozovateli spalovacího stacionárního zdroje „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“ se povoluje spoluspalování hnědého a černého uhlí až do objemového poměru hnědě uhlí k černému uhlí 2: 1.		
1.1.A.12.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní	Černé uhlí nebylo spoluspalováno	

Označení části IP			
Podmínky provozu v mimořádném stavu			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Spoluspalování biomasy: *Provozovateli spalovacího stacionárního zdroje „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“ se povoluje spoluspalování hnědého uhlí a biomasy s tím, že podíl biomasy bude dosahovat max. 20 % tepelného příkonu kotlů (min. 80 % příkonu bude z hnědého uhlí).*		
1.1.A.13.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2025 byla biomasa spoluspalována do 5%	

Označení	**Text podmínky IP**

podmínky v IP (ostatní podmínky)

Pro provoz kotlů K7 až K10 se při spoluspalování hnědého uhlí a biomasy stanovují směsné emisní limity pro NOX, SO2, CO, TZL, Hg, JCl a HF takto:

a) u zdroje **A. Kotle K7 až K10** mění tabulky v podmínce č. 1.1.A.14. takto:

znečišťující látka	obsah štěpky	emisní limit (roční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
			měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku NO_X	max. 5 %	193,3 mg/m^3	102,5	112,5	205
	5 až 20 %	188 mg/m^3			
oxid siřičitý (SO_2)	max. 5 %	187,8 mg/m^3	102,5	112,5	205
	5 až 20 %	166 mg/m^3			

znečišťující látka	obsah štěpky	emisní limit (roční průměrna hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
			měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2 hod. koncentrace
TZL	max. 5 %	8,1 mg/m^3	175	175	500
	5 až 20 %	8 mg/m^3			
Hg	max. 20 %	6,6 µg/m^3	-	-	-
HCl	max. 20 %	17 mg/m^3	-	-	-
HF	max. 20 %	5,8 mg/m^3	-	-	-

	znečišťující látka	obsah štěpky	emisní limit (měsíční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %	
				denní koncentrace	1/2 hod. koncentrace
	CO	max. 20 %	250 mg/m^3	110	200

Pozn.: normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %

1.1.A.14.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Pro plnění emisních limitů pro stanovené znečišťující látky a četnost měření platí při spoluspalování hnědého uhlí a biomasy podmínky č. 1.1.A.7. až č. 1.1.A.9. integrovaného povolení.		
1.1.A.16.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Spoluspalovaná biomasa (dřevní štěpka) bude splňovat definici paliva podle § 2 písm. a) Vyhl. č. 415/2012 Sb.		
1.1.A.17.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Směsné palivo bude dávkováno do kotle při provozu stabilizovaném při provozu s hnědým uhlím.		
1.1.A.18.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Spoluspalování biomasy nebude zdrojem pachové zátěže.		
1.1.A.19.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	B. Dieselagregát – náhradní zdroj Dle přílohy č. 2 části II „Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW“ Vyhl. č. 415/2012 Sb. se na pístové spalovací motory, jako záložní zdroje energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně, specifické emisní limity nevztahují a není požadováno zjišťování úrovně znečišťování měřením.		
1.1.B.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pokud bude dieselagregát provozován více než 300 provozních hodin ročně, budou provozem tohoto zařízení plněny specifické emisní limity dle tabulky 2.2 (od 1. ledna 2018 dle tabulky 2.1) části II přílohy č. 2 Vyhl. č. 415/2012 Sb.		
1.1.B.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ	Zdroj nebyl provozován déle než 300 provozních hodin	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Palivo bude splňovat požadavky dle přílohy č. 3 k Vyhl. č. 415/2012 Sb.		
1.1.B.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pokud bude dieselagregát provozován méně než 300 provozních hodin ročně, není zjišťování úrovně znečišťování u tohoto zařízení požadováno. V případě provozu dieselagregátu v délce trvání více než 300 hodin v daném kalendářním roce, bude pro účely zjišťování úrovně znečišťování prováděn každoročně výpočet v souladu s § 12 odst. 1 písm. b) Vyhl. č. 415/2012 Sb.		
1.1.B.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ	Zdroj nebyl provozován déle než 300 provozních hodin	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Bude vedena provozní evidence zdroje v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb., a každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné provozní evidence (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).		
1.1.B.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Dieselagregát bude provozován v souladu s technickými podmínkami provozu stanovenými výrobcem zařízení jako záložní zdroj.		
1.1.B.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">C. Kotel 6 – kotel na biomasu
V souladu s § 11 odst. 2 písm. c) a d) zákona o ochraně ovzduší vydává krajský úřad závazné stanovisko ke změně stavby a povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje kotle K6 v zařízení „Teplárna Komořany“ - přestavba stávajícího uhelného kotle K6 na spalování biomasy.

Povolení změny stavby a provozu stacionárního zdroje se vydává s následujícími závaznými podmínkami:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.1.C.1.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Nerelevantní</td><td></td><td></td></tr>
</table>

značení Označení	Text podmínky IP

podmínky v IP (ostatní podmínky)

Provozem kotle K6 budou dodržovány následující specifické emisní limity oxidy dusíku (NOX), oxid siřičitý (SO2), tuhé znečišťující látky (TZL) a oxid uhelnatý (CO):

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota) *)	emisní limit (denní koncentrace *)	podmínka pro splnění emisního limitu v %	
			měsíční koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku (NO_X)	160 mg/m^3	200 mg/m^3	125	250
Oxid siřičitý (SO_2)	50 mg/m^3	85 mg/m^3 215 mg/m^3 ***)	170	400
tuhé znečišťující látky (TZL)	10 mg/m^3	16 mg/m^3	160	400
Plynné chloridy, vyjádřené jako HCl	5 mg/m^3	12 mg/m^3	-	-

znečišťující látka	emisní limit (měsíční průměrná koncentrace) **)	podmínka pro splnění emisního limitu v %	
		denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxid uhelnatý	250 mg/m^3	110	200

	(CO)			

Pozn.: *normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %*

**)* *limit BAT-AEL*

***)* *limit dle Vyhl. č. 415/2012 Sb.*

****)* *BAT-AEL pro stávající zařízení spalující paliva s průměrným obsahem síry 0,1 % hmot. (v suchém stavu) nebo vyšším (BAT 25)*

1.1.C.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V souladu s BAT 4. budou emise tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého zjišťovány kontinuálním měřením. Úroveň emisí chloridů bude prováděna jednorázovým autorizovaným měřením pokaždé, když by změna vlastností paliva a/nebo odpadu mohla mít vliv na emise, ale v každém případě nejméně jednou za šest měsíců.		
1.1.C.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší zajistí provozovatel ověření správnosti výsledků kontinuálního měření jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření. Povinnost provést ověření správnosti výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami.		
1.1.C.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Emisní limity uvedených znečišťujících látek budou považovány za splněné, pokud současně nebudou překročeny hodnoty koncentrací vyjádřené příslušnými procenty emisního limitu.		
1.1.C.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Obsah síry v palivu bude provozovatelem prokazován prostřednictvím rozborů vstupního paliva v četnosti dle jednotlivých dodávek paliva.		
1.1.C.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dále jsou stanoveny specifické emisní limity pro veškeré anorganické sloučeniny chloru (vyjádřené jako HCl), veškeré anorganické sloučeniny fluoru (vyjádřené jako HF) a celkové množství rtuti a jejích sloučenin (vyjádřené jako Hg):
<table>
<tr><th>znečišťující látka</th><th>emisní limit *)</th><th>Poznámka</th></tr>
<tr><td>anorganické sloučeniny fluoru
(HF)</td><td>1 mg/m^3</td><td rowspan="2">průměr za interval odběru vzorků</td></tr>
<tr><td>rtut a její sloučeniny
(Hg)</td><td>5 µg/m^3</td></tr>
</table>
Pozn.: normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %

*) limit BAT-AEL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.1.C.7.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude zajišťovat jednorázovým autorizovaným měřením monitorování emisních koncentrací HF a Hg v četnosti 1x za rok, ne dříve než za 6 měsíců od předchozího měření.		
1.1.C.8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		Protokoly z jednorázového měření K6

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zajistí po uvedení zařízení do provozu ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb., v plném znění, provedení jednorázového autorizovaného měření emisí v ukazatelích NO_X, CO, SO_2, TZL, HCl, HF a Hg v termínu do 4 měsíců od uvedení zařízení do provozu.		
1.1.C.9.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ	Bylo provedeno po uvedení do provozu	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Před uvedením zařízení do provozu předloží provozovatel krajskému úřadu ke schválení aktualizovaný provozní řád zdroje znečišťování ovzduší zařízení „Teplárna Komořany“.		
1.1.C.10.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Aktualizovaný provozní řád byl schválen	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	D. Paroplynový cyklus PPC1 – celkový tepelný příkon 190 MW Krajský úřad nahrazuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydání souhlasného závazného stanoviska k provedení stavby (změně) stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Paroplynový cyklus PPC1“ podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší (ve znění platném do 31.12. 2023).		
1.1.D.a).	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Krajský úřad nahrazuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydání povolení provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší (ve znění platném do 31.12. 2023) „Paroplynový cyklus PPC1“ - vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší – kód 1.1 přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více).		
1.1.D.b).	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení	Text podmínky IP

podmínky v IP (ostatní podmínky)

Na výstupu emisí ze zařízení do ovzduší budou dodržovány specifické emisní limity pro oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2) a tuhé znečišťující látky (TZL):

a) Paroplynový zdroj PPC1 (kód vyjmenovaného zdroje 1.1.)

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
		měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku NO_X	30 mg/m^3	100	125	250
oxid uhelnatý (CO)	30 mg/m^3	-	110	200
oxid siřičitý (SO_2)	35 mg/m^3			
tuhé znečišťující látky (TZL)	5 mg/m^3			

Vztažné podmínky A (normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K), suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 15 %)

b) Samostatná plynová turbína (kód vyjmenovaného zdroje 1.3.)

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
		měsíční	denní	1/2hod.

	koncentrace	koncentrace	koncentrace	
oxidy dusíku NO_X	35 mg/m^3	100	125	250
oxid uhelnatý (CO)	100 mg/m^3	-	110	200
oxid siřičitý (SO_2)	35 mg/m^3			
tuhé znečišťující látky (TZL)	5 mg/m^3			

Vztažné podmínky A (normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K), suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 15 %)

c) Samostatný kotel HRSG (kód vyjmenovaného zdroje 1.1.)

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
		měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku NO_X	60 mg/m^3	100	125	250
oxid uhelnatý	100 mg/m^3	-	110	200

	(CO)				
	oxid siřičitý (SO_2)	35 mg/m^3			
	tuhé znečišťující látky (TZL)	5 mg/m^3			

Vztažné podmínky A (normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K), suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3 %)

1.1.D.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní	Zařízení nebylo v roce 2025 zprovozněno	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Emisní limity pro oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO) budou považovány za splněné, pokud současně nebudou překročeny hodnoty koncentrací vyjádřené příslušnými procenty emisního limitu.		
1.1.D.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší bude prováděno kontinuální měření emisí oxidů dusíku (NOX) a oxidu uhelnatého (CO). Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší jednou za rok. Každé tři kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí.		
1.1.D.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a) a c) Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „Vyhl. č. 415/2012 Sb.“) budou na výstupech z částí zařízení provedena jednorázová měření emisí oxidu siřičitého (SO2) a tuhých znečišťujících látek (TZL) nejpozději do 4 měsíců po prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu nebo od zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí. V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. c) bod 2. a § 4 písm. c) Vyhl. č. 415/2012 Sb. budou na výstupech z částí zařízení provedena jednorázová měření emisí oxidu siřičitého (SO2) a tuhých znečišťujících látek (TZL) vždy nejméně jednou za 6 měsíců.		
1.1.D.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení bude provozováno v souladu s Provozním řádem zdrojů znečišťování ovzduší, který bude předložen krajskému úřadu před zahájením provozu zařízení ke schválení.		
1.1.D.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V termínu do jednoho měsíce po uvedení PPC 1do trvalého provozu budou trvale odstaveny uhelné kotle K7 až K10.		
1.1.D.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení části IP			
Doplňující podmínky ochrany ovzduší:			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Jednorázová měření emisí budou prováděna autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší. Termíny měření budou nejméně 5 pracovních dnů předem oznámeny ČIŽP.		
1.2.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel zařízení umožní příslušnému orgánu ochrany ovzduší měření emisí znečišťujících látek na výduších ze zařízení.		
1.2.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení části IP			
Dále jsou součástí zařízení následující zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	a. **Nadzemní provozní nádrž PHM** – čerpací stanice nafty Manipulovanou pohonnou hmotou bude pouze motorová nafta či jiná pohonná hmota s podobnými fyzikálními vlastnostmi.		
a.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Všechny výstupy do ovzduší z parního prostoru zásobní nádrže budou uzavřeny krytkami s těsněním s výjimkou těch, které jsou uzavřeny koncovými pojistkami. Toto platí i pro stáčecí potrubí. Všechny krytky budou řádně dotaženy. Stáčecí a výdejní místo bude udržováno v čistotě bez úkapů stáčeného média.		
a.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zásobování nádrže naftou se bude uskutečňovat pomocí cisternových vozů příp. jiných přepravních prostředků určených k přepravě nebezpečných kapalin 3. třídy.		
a.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka je plněna.	

Označení	**Text podmínky IP**

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Procesy jako jsou plnění zásobní nádrže naftou a tankování budou prováděny tak, aby nedošlo k úkapům nafty (v případě úkapů bude provedena neprodleně jejich likvidace).		
a.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	b. **Externí uhelné hospodářství** – skládka paliva Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu hutnění, skrápění, případně další opatření.		
b.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	c. Zásobní sila vápence a popelovin		
c	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení části IP	
2. Ochrana vod – emisní limity, podmínky monitoringu	
Označení	**Text podmínky IP**

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td>Podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, se

p o v o l u j e

vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle výše uvedené specifikace:

<table>
<tr><td colspan="2">Druh odpadní vody:</td><td colspan="2">průmyslové odpadní vody</td></tr>
<tr><td colspan="2">Výrobní činnost (OKEČ):</td><td colspan="2">Výroba elektřiny (40110) a tepelné energie (40300)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Místo výpusti:</td></tr>
<tr><td colspan="2">název vodního toku:</td><td colspan="2">Hutní potok</td></tr>
<tr><td colspan="2">č. hydrol. pořadí:</td><td colspan="2">1-14-01-014</td></tr>
<tr><td colspan="2">staničení:</td><td colspan="2">ř. km 0,500</td></tr>
<tr><td colspan="2">č. pozemku:</td><td colspan="2">Uprostřed toku</td></tr>
<tr><td colspan="4">Maximální množství vypouštěných odpadních vod:</td></tr>
<tr><td colspan="2">za sekundu (l):</td><td colspan="2">130</td></tr>
<tr><td colspan="2">za měsíc (m^3):</td><td colspan="2">300 000</td></tr>
<tr><td colspan="2">za rok (m^3):</td><td colspan="2">3 500 000</td></tr>
<tr><td colspan="4">Emisní limity:</td></tr>
<tr><td>Ukazatel</td><td></td><td>Emisní limit podle platné legislativy</td><td>Stanovený emisní limit</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	BSK_5	hodnota „p“ ($mg.l^{-1}$)	30	8
		hodnota „m“ ($mg.l^{-1}$)		15
		t/rok		17,5
	$CHSK_{Cr}$	hodnota „p“ ($mg.l^{-1}$)	125	50
		hodnota „m“ ($mg.l^{-1}$)		70
		t/rok		105
	NL	hodnota „p“ ($mg.l^{-1}$)	40	30
		hodnota „m“ ($mg.l^{-1}$)		50
		t/rok		70
	RAS	hodnota „p“ ($mg.l^{-1}$)	1 500	1 000
		hodnota „m“ ($mg.l^{-1}$)		1 800
		t/rok		2 275
	pH		6-10	6-9
	„p“ = přípustné koncentrace, které nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře dle podmínek tohoto povolení překročeny *„m“ = maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné*			

	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
2.1.	ANO	Limity pro odpadní vody vypouštěných do vod povrchových byly splněny.	F_VOD_VYP – ISPOP_2561616 F_VOD_OV – ISPOP_2561833 F_VOD_38– ISPOP_2561309

<table>
<tr><td rowspan="3">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pro vypouštění odpadních vod se dále v souladu s § 9 odst. 1, § 38 odst. 3, 5, a 6 vodního zákona a podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále nařízení vlády), stanoví následující podmínky:

Jakost vypouštěných odpadních vod do Hutního potoka bude sledována v poslední přístupné kanalizační šachtě, kde je umístěna monitorovací stanice, odběry budou prováděny automatickým odběrovým zařízením. Pro kontrolu dodržení povolených přípustných koncentrací „p“ v limitovaných ukazatelích budou s četností minimálně 2x měsíčně odebírány 24hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. Rozbory vzorků vody budou zajišťovány oprávněnou laboratoří stanovenými způsoby.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.1.1.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Monitoring vypouštěných odpadních vod byl prováděn dle stanovených podmínek, limity byly dodrženy.</td><td>F_VOD_VYP – ISPOP_2561616
F_VOD_OV – ISPOP_2561833
F_VOD_38– ISPOP_2561309</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod v jednotlivých ukazatelích bude zajištěn podle následujících norem:</td></tr>
<tr><td colspan="3"><table>
<tr><td>Symbol</td><td>Ukazatel</td><td>Norma</td></tr>
<tr><td>$CHSK_{Cr}$</td><td>Chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou</td><td>ČSN EN 25813; ČSN EN 25814; ČSN EN ISO 8467; TNV 757520</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	BSK_5	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace	ČSN ISO 10707; ČSN ISO 10708; ČSN EN 25713; ČSN EN 1899-1,2
	NL	Nerozpuštěné látky při 105 °C	ČSN EN 872; ČSN 830530 část 9 a ČSN 830540 část 3
	RAS	Rozpustné anorganické soli	ČSN 830530 část 9 a ČSN 830540 část 3; ČSN 757346
	NEL	Nepolární extrahovatelné látky	ČSN 757505, ČSN 757506
	pH		ČSN 830530/4 potenciometrie, ČSN ISO 10523
	V případě změny nebo zrušení příslušné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní.		

	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
2.1.2.	ANO	Monitoring vypouštěných odpadních vod byl prováděn dle stanovených norem v akreditovaných laboratořích ALS Groups, a.s., Praha.	F_VOD_VYP – ISPOP_2561616 F_VOD_OV – ISPOP_2561833 F_VOD_38– ISPOP_2561309

	Text podmínky IP
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ při stanovené četnosti připouští nejvýše 3 výsledky rozborů za posledních 12 měsíců, popřípadě v násobku, ve kterém je sledování ukazatelů přípustného znečištění prováděno. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru 24hodinového směsného vzorku vypouštěných vod.

2.1.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Monitoring vypouštěných odpadních vod byl prováděn dle stanovených podmínek, limity byly dodrženy.	F_VOD_VYP – ISPOP_2561616 F_VOD_OV – ISPOP_2561833 F_VOD_38– ISPOP_2561309

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění stanoveného v tomto povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.		
2.1.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Vyhodnocení bilančního množství znečištění bylo provedeno dle podmínky.	F_VOD_VYP – ISPOP_2561616 F_VOD_OV – ISPOP_2561833 F_VOD_38– ISPOP_2561309

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Objem vypouštěných odpadních vod za každý kalendářní měsíc bude měřen dvěma automatickými vyhodnocovacími jednotkami v podobě telemetrických stanic M4016-G3 s dálkovým přenosem dat pomocí GSM/GPRS. Množství vypouštěných odpadních vod je rozdíl mezi průtokem v měrném profilu na Hutním potoce pod MVE PO Chomutov a.s. a průtokem v měrném profilu na Hutním potoce pod zaústěním kanalizace United Energy. Vyhodnocené a přehledně sestavené údaje o objemu vypouštěných odpadních vod budou uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.		
2.1.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Monitoring vypouštěných odpadních vod byl prováděn dle stanovených podmínek. Výpočty a přehledy jsou uchovány dle podmínky.	F_VOD_VYP – ISPOP_2561616 F_VOD_OV – ISPOP_2561833 F_VOD_38– ISPOP_2561309

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Povolení k vypouštění odpadních do vod povrchových je vydáváno na dobu deseti let, tj. do 30.11. 2035.		
2.1.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Výsledky rozborů včetně protokolů o rozborech vzorků, protokolů o odběru vzorků, protokolů a záznamů o měření množství vypouštěných vod budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu.		
2.1.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Podmínky 2.2. a2.3. byly zrušeny		
2.2.-2.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V souvislosti s výstavbou nového bloku EKY III v areálu zařízení „Teplárna Komořany“, která zásadně ovlivní produkci odpadních vod v dílčích lokalitách areálu, bude na základě vyhodnocení dispozičních možností provedena náhrada stávajících dožívajících septiků v oblasti II (objekty 1 - HVB, 2 – R 110 a velín, 31 – Demistanice a směnová laboratoř) výstavbou biologické ČOV a kapacitě cca 40 EO, a to v termínu nejpozději k uvedení stavby nového bloku EKY III do zkušebního provozu.		
2.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Výstavba EKY III zrušena, Realizace jiných projektů	

Označení části IP			
Doplňující podmínky ochrany vod v souvislosti s využitím velkých objemů vedlejších energetických produktů (VEP)			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Kapitola **Doplňující podmínky ochrany vod v souvislosti s využitím velkých objemů vedlejších energetických produktů (VEP)** včetně podmínky č. 2.5. byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3466/ZPZ/2018/IP-18/Z27/Rc, z 23.10. 2018.		
2.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Havarijní plán Podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona se provozovateli schvaluje „Plán opatření pro případy havarijního ohrožení jakosti vod závadnými a nebezpečnými látkami (č. Z013R00, z 01.11. 2011)“.		
2.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Případné změny a aktualizace havarijního plánu (při změně stavby nebo změně podmínek provozu) budou vždy projednány s příslušným správcem povodí a odsouhlaseny krajským úřadem.		
2.6.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení části IP	
3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, za použití § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) vydává společnosti United Energy, a.s., se sídlem Teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany, IČ 273 09 959, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), **povolení k provozování**:

I. **Zařízení ke sběru a skladování tuhých a kapalných odpadů (CZU00038)** umístěného v areálu Teplárny Komořany, kde probíhají následující činnosti: 11.1.0 – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, 11.1.2 – sběr odpadních elektrozařízení; 12.1.0 skladování ostatních odpadů a 12.2.0 skladování nebezpečných odpadů podle příl. 2 zákona o odpadech a **schvaluje jeho provozní řád** (Zařízení ke sběru a skladování odpadů, č. O001R05, z 15.08. 2022).

Způsob nakládání s odpadem v zařízení: R13a – Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru a D15 – Skladování odpadů před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru.

Identifikační číslo zařízení: **CZU00038**

Roční projektovaná kapacita zařízení: 5 000 t tuhých odpadů a 120 m^3 kapalných odpadů.

Maximální okamžitá kapacita zařízení: 1 000 t odpadů a 10 m^3 kapalných odpadů.

II. **Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů (CZU00037)** umístěného v areálu Teplárny Komořany, kde probíhají následující činnosti: 11.1.0 - sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, 2.2.0 – neutralizace podle příl. 2 zákona o odpadech a **schvaluje jeho provozní řád** (Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů, č. O002R04, z 15.08. 2022).

Způsob nakládání s odpadem v zařízení: R12a – Úprava odpadu před jeho využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech; D9 – fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikována, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 a D13 – Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12.

Identifikační číslo zařízení: **CZU00037**

Roční projektovaná kapacita zařízení: 94 900 m^3 (cca 94 000 t)

Maximální roční zpracovatelská kapacita: 94 900 m^3 (cca 94 000 t)

Maximální okamžitá kapacita zařízení: 326 m^3 (50 m^3 tekutých odpadů, 16 m^3 odpadních vod a 2x 130 m^3 neutralizačních nádrží)

3.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Povolení jsou ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o odpadech vázány na splnění následujících podmínek: Není-li dále v podmínkách uvedeno jinak, řídí se provoz všech zařízení, kterými jsou Zařízení ke sběru a skladování tuhých a kapalných odpadů (CZU00038) a Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů (CZU00037), schválenými provozními řády, s jejichž zněním bude obsluha prokazatelně seznámena.		
3.1.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zařízení pro sběr tuhých a kapalných odpadů bylo provozováno v souladu s Provozním řádem. Stávající obsluha zařízení k odstraňování odpadů byla proškolena v rámci dané technologie. Provozní řády jsou na daném zařízení k dispozici.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Veškerá manipulace s odpady kategorie nebezpečný bude prováděna výhradně na vodohospodářsky zabezpečených plochách tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci zemin či povrchových a podzemních vod.		
3.1.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Při předávání N-odpadů bylo postupováno dle podmínky, průběžně je kontrolován původ přijímaných odpadů.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V případě přebírání odpadů od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí průvodní dokumentace odpadu obsahovat písemné údaje o předávající osobě, písemné údaje o odpadu a jeho vlastnostech, nebo základní popis odpadu, dle platných právních předpisů, jejichž rozsah bude odpovídat charakteru a přejímacím podmínkám zařízení, kam budou odpady dodávány k využití nebo odstranění, aby přejímající mohl identifikovat jeho vlastnosti a určit podmínky dalšího nakládání s tímto odpadem.		
3.1.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	S odpady bylo nakládáno dle stanovených podmínek.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Na zařízeních nesmí být odstraňován jakýkoliv druh odpadu, který vznikl úpravou odpadu přepraveného ze zahraničí nebo jehož významný hmotnostní podíl tvoří odpad přepravený ze zahraničí.		
3.1.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Povinnost nenastala – odpad ze zahraničí nebyl přepravován.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost oznámena bez zbytečného prodlení Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení původce či dodavatele takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.		
3.1.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Žádný takový případ nenastal	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP
	Obsluha všech zařízení je povinna hlásit příslušným orgánům případně zjištěný výskyt radioaktivních odpadů, munice a výbušnin, zbraní, lidských ostatků, kadaverů a konfiskátů živočišného původu, jakož i jiných nebezpečných předmětů, zamezit přístupu k nim a místo jejich nálezu označit.

3.1.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	K žádnému takovému nálezu nedošlo	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Přijaté odpady budou po naplnění okamžité kapacity zařízení bezodkladně předány k dalšímu využití či odstranění.		
3.1.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	splněno	F_ODP_PROD–ISPOP_2659853 F_ODP_PROD–ISPOP_2659744

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Evidence odpadů bude vedena samostatně pro každé výše uvedené zařízení. Evidence odpadů bude vedena pro přijímané odpady i pro odpady vzniklé provozem zařízení v souladu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení		
3.1.8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	splněno	F_ODP_PROD–ISPOP_2659853

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozní evidence zařízení bude zahrnovat provozní deník, písemné údaje o předávající osobě, písemné údaje o přijímaném odpadu a jeho vlastnostech, nebo základní popisy odpadů, protokoly o vzorkování a zkouškách odpadů, průběžnou evidenci odpadů, která bude vedena pro přijímané odpady, i pro odpady vzniklé provozem zařízení v souladu s platnou legislativou Záznamy provozní evidence budou uchovávány nejméně po dobu 5 let.		
3.1.9.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	splněno	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Všechna zařízení budou v potřebném množství vybavena prostředky pro zamezení úniků nebezpečných odpadů a jejich asanaci.		
3.1.10.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	splněno	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Veškeré mimořádné provozní stavy a havárie oznámí provozovatel nejpozději do 24 hodin Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ČIŽP OI Ústí nad Labem a místnímu úřadu. Tyto situace jsou definovány v provozním řádu.		
3.1.11.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V tomto roce k žádnému takovému stavu nedošlo.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Veškeré změny provozního řádu, s výjimkou změn a doplňků identifikačních údajů provozovatele a údajů o jménech, adresách a telefonních číslech, musí být předem odsouhlaseny Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, změny identifikačních údajů provozovatele, změny v určení odpovědných osob a správních orgánů, adres a telefonních čísel budou Krajskému úřadu Ústeckého kraje pouze oznámeny do jednoho měsíce od doby, kdy tyto změny nastaly.		
3.1.12.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Ke změnám identifikačních údajů v tomto roce nedošlo	

Označení podmínky v IP (ostatní	Text podmínky IP
	Další podmínky pro provoz zařízení „Zařízení ke sběru a skladování tuhých a kapalných odpadů (CZU00038)“:

podmínky)	Povolení k provozování zařízení ke sběru a skladování odpadů se vztahuje výhradně na odpady zařazené dle Katalogu odpadů A uvedené v provozním řádu tohoto zařízení: ***Kód odpadu*** ***Kategorie Název odpadu*** ***080111* NO Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky*** ***080318 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17*** ***080410 O Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09*** ***100101 O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)*** ***100102 O Popílek ze spalování uhlí*** ***100109* N Kyselina sírová*** ***100123 O Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22*** ***100124 O Písky z fluidních loží*** ***100126 O Odpady z čištění chladicí vody*** ***120101 O Piliny a třísky železných kovů*** ***120106* N Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)*** ***120107* N Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)*** ***120108* N Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny*** ***120109* N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny*** ***120110* N Syntetické řezné oleje*** ***120112* N Upotřebené vosky a tuky*** ***120113 O Odpady ze svařování*** ***120121 O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20*** ***130113* N Jiné hydraulické oleje*** ***130205* N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje*** ***130208* N Jiné motorové, převodové a mazací oleje*** ***130310* N Jiné izolační a teplonosné oleje*** ***130501* N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje*** ***130502* N Kaly z odlučovačů oleje*** ***130507* N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje*** ***140602* N Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel*** ***140603* N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel*** ***150101 O Papírové a lepenkové obaly***

	150102 O Plastové obaly ***150104 O Kovové obaly*** ***150105 O Kompozitní obaly*** ***150106 O Směsné obaly*** ***150107 O Skleněné obaly*** ***150110* N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné*** ***150202* N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami*** ***160103 O Pneumatiky*** ***160107* N Olejové filtry*** ***160122 O Součástky jinak blíže neurčené*** ***160199 O Odpady jinak blíže neurčené - pryž*** ***160214 O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13*** ***160506* N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky*** ***160507* N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky*** ***160508* N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky*** ***160509 O Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08*** ***160601* N Olověné akumulátory*** ***160602* N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory*** ***160604 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)*** ***160605 O Jiné baterie a akumulátory*** ***160606* N Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů*** ***160708* N Odpady obsahující ropné látky*** ***161105* N Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky*** ***161106 O Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05*** ***170101 O Beton*** ***170102 O Cihly*** ***170103 O Tašky a keramické výrobky*** ***170106* N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky*** ***170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06*** ***170201 O Dřevo*** ***170202 O Sklo*** ***170203 O Plasty***

	*170204**	*N*	*Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné*
	*170301**	*N*	*Asfaltové směsi obsahující dehet*
	170302	*O*	*Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01*
	*170303**	*N*	*Uhelný dehet a výrobky z dehtu*
	170401	*O*	*Měď, bronz, mosaz*
	170402	*O*	*Hliník*
	170403	*O*	*Olovo*
	170405	*O*	*Železo a ocel*
	170407	*O*	*Směsné kovy*
	170411	*O*	*Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10*
	*170503**	*N*	*Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky*
	170504	*O*	*Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03*
	*170601**	*N*	*Izolační materiál s obsahem azbestu*
	170604	*O*	*Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03*
	*170605**	*N*	*Stavební materiály obsahující azbest*
	*170903**	*N*	*Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních ademoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky*
	170904	*O*	*Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903*
	180109	*O*	*Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08*
	*190810**	*N*	*Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09*
	190904	*O*	*Upotřebené aktivní uhlí*
	190905	*O*	*Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů*
	200101	*O*	*Papír a lepenka*
	200102	*O*	*Sklo*
	200110	*O*	*Oděvy*
	200111	*O*	*Textilní materiály*
	*200114**	*N*	*Kyseliny*
	*200115**	*N*	*Zásady*
	*200121**	*N*	*Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť*
	*200123**	*N*	*Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky*
	*200135**	*N*	*Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23*
	200138	*O*	*Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37*
	200201	*O*	*Biologicky rozložitelný odpad*

	200203 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad ***200301 O Směsný komunální odpad*** ***200307 O Objemný odpad***		
3.1.13.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případech, kdy původ či způsob vzniku odpadů není znám, resp. v pochybnostech o původu či složení odpadu, bude provedena analýza odpadů autorizovanou osobou v rozsahu stanoveném vedoucím provozu podle senzorického posouzení odpadu a způsobu následného využití či odstranění.		
3.1.14.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní	K žádné takové události nedošlo	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Povolení k provozu zařízení se uděluje na dobu neurčitou.		
3.1.15.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní		

Označení	**Text podmínky IP**

podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Další podmínky pro provoz zařízení „Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů (CZU00037)“:** Povolení k provozování zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů se vztahuje výhradně na odpady zařazené dle Katalogu odpadů a uvedené v provozním řádu tohoto zařízení: ***Kód odpadu Kategorie Název odpadu*** ***100109* N Kyselina sírová*** ***200114* N Kyseliny*** ***200115* N Zásady***		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
3.1.16.	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Povolení k provozu výše uvedeného zařízení se uděluje na dobu neurčitou.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
3.1.17.	Nerelevantní		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Další podmínky pro nakládání s odpady: Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady bude utříděné shromažďování podle jednotlivých druhů před jejich předáním osobám oprávněným k jejich využití, resp. odstranění nepřesahující dobu 1 roku.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
3.2.1.	ANO	.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Evidence odpadů bude vedena v souladu s platným zákonem o odpadech v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 273/2021 Sb.		
3.2.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které splňují technické požadavky stanovené v § 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb.		
3.2.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Před předáním odpadů bude ověřeno, zda odběratel je k převzetí odpadů oprávněn rozhodnutím krajského úřadu nebo zda provozuje zařízení k využití odpadu uvedené příloze č. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, kterému bylo krajským úřadem přiděleno identifikační číslo zařízení.		
3.2.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Při předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady (oprávněné osoby), bude součástí průvodní dokumentace písemná informace obsahující údaje o předávající osobě a údaje o odpadu podle přílohy 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu, jehož obsah je taktéž stanoven v příloze č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Bude-li však odpad předáván do zařízení k odstranění, a to uložením na skládku odpadů nebo do zařízení k zasypávání, budou písemné informace obsahující údaje o předávající osobě a údaje o odpadu předávány vždy jen formou základního popisu odpadu.		
3.2.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel je povinen předcházet vzniku odpadů ve výrobním procesu, a to využíváním vhodných materiálů pocházejících z vlastní výroby (meziproduktů), které by jinak byly odpadem.		
3.2.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpadní oleje z provozu a údržby strojního zařízení nesmí být míseny s oleji odlišných vlastností, nebo s jinými odpady nebo látkami. Odpadní oleje budou přednostně předávány oprávněným osobám k jejich regeneraci nebo k jinému postupu recyklace, který zajistí rovnocenný nebo lepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí než regenerace. V případě, že z technických důvodů není možná regenerace, budou odpadní oleje předávány oprávněným osobám k jejich energetickému využití nebo zpracování.		
3.2.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	S odpadními oleji bylo nakládáno v souladu se zákonem a podmínkami IP	

Označení části IP			
4. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
4.1. až 4.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínky zrušeny rozhodnutím č.j.: 2219/ŽPZ/2010/IP-18/Z5/Rc ze 6. 10. 2010	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V termínu do 31.12. 2021 bude provedeno určení čistého celkového využití paliva prostřednictvím výkonové zkoušky a následně bude prováděno po každé změně, která by mohla významně ovlivnit celkové čisté využití paliva.		
4.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="4">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bude pravidelně prováděn monitoring složení paliva v tomto rozsahu a četnosti:
<table>
<tr><th>Laboratoř</th><th>Četnost</th><th>Palivo</th><th>Parametr</th></tr>
<tr><td>vlastní</td><td>1x denně</td><td>hnědé uhlí, biomasa</td><td>popeloviny
voda
spalitelné teplo
výhřevnost
analytický uhlík
síra</td></tr>
<tr><td>akreditovaná</td><td>1x měsíčně</td><td>hnědé uhlí, biomasa</td><td>popeloviny
voda
spalitelné teplo
výhřevnost
analytický uhlík
síra</td></tr>
<tr><td>akreditovaná</td><td>1x za čtvrtletí</td><td>hnědé uhlí</td><td>těkavé látky
H
N
O
Br
Cl
F
kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.4.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td colspan="2">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

Označení části IP			
5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	5.1 Závady a poruchy na zařízeních mající vliv na životní prostředí musí být v co nejkratší době opraveny předepsaným způsobem podle schválených provozních předpisů.		
5. 5.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Závady a provozní poruchy byly odstraňovány v souladu s Provozním řádem zdroje a místními provozními předpisy jednotlivých technologií.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Mechanizaci a provozní zařízení udržovat v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím, únikům látek, které mohou znečistit povrchové a podzemní vody, ovzduší a půdu.		
5.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V hodnoceném období nedošlo k nadměrným únikům látek do ovzduší, vody, půdy a ovzduší nebo k hluku z důvodu špatného technického stavu zařízení.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě vodohospodářské havárie bude postupováno dle schváleného havarijního plánu.		
5.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V průběhu hodnoceného období k vodohospodářské havárii nedošlo.	

Označení části IP			
6. Podmínky ochrany zdraví člověka			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	6.1 Striktně dodržovat požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.		
6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
6.1	ANO		

Označení části IP			
7. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho provozu			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	7.1 V souladu s § 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci se schvaluje základní zpráva pro zařízení „Teplárna Komořany", z 16.12.2013, včetně doplňku č. 1 základní zprávy, z 31.08.2014. Oba dokumenty zpracoval Mgr. Jan Hocke, Olešná 130, 267 64 Olešná, IČ 888 85 941.		
7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
7.1	NERELEVANTNÍ	Základní zpráva je schválena od r. 2014.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Při záměru úplného ukončení provozu zařízení posoudí provozovatel v souladu s § 15a zákona o integrované prevenci stav znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami a toto posouzení předloží krajskému úřadu.		
7.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ	Není záměr ukončit provoz zařízení.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pokud zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného ve schválené základní zprávě.		
7.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ	Nedošlo žádnému znečištění půdy ani podzemních vod.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Tři měsíce před ukončením provozu zařízení provozovatel předloží krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu zařízení.		
7.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ	Není záměr ukončit provoz zařízení.	

Označení části IP			
8. Postup vyhodnocování *plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.*			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel je povinen: *Vést provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za každý kalendářní rok. V případě překročení prahových hodnot uvedených v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a*		

	prahových hodnot a údaje požadované pro ohlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, v platném znění, bude splněna ohlašovací povinnost do IRZ prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP, v termínech dle platné legislativy. Hlášení lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele.		
8. 8.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence IRZ byla zpracována, odeslána do ISPOP.	F_IRZ – ISPOP_2698520 F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.		
8.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence byla vedena.	F_ODP_PROD–ISPOP_2659853 F_ODP_PROD–ISPOP_2659744 F_ODP_PROD–ISPOP_2598361

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu s rozšířenou působností.		
8.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Hlášení bylo podáno do ISPOP.	F_ODP_PROD–ISPOP_2659853 F_ODP_PROD–ISPOP_2659744 F_ODP_PROD–ISPOP_2598361

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Souhrnná provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší, oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší a další požadované údaje z oblasti vod, odpadů a v případě překročení ohlašovacích prahů také hlášení do IRZ budou zasílány prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.		
8.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Hlášení bylo podáno do ISPOP.	F_OVZ_POPL – ISPOP_2698566

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.		
8.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V ohlašovaném roce nedošlo ke změně provozu zařízení	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Neprodleně hlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
8.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	K žádným haváriím zařízení ani havarijním únikům v průběhu hodnoceného období nedošlo.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Vzhledem k nezbytné kontrole dodržování vydaného integrovaného povolení má držitel tohoto povolení za povinnost informovat příslušný krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení, v termínu do 31.03. následujícího roku. Informace bude podávat v elektronické a v písemné formě. Informace je možné podávat souhrnně za všechna zařízení provozovatele.		
8.8	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Plnit plán monitoringu využívání VEP schválený pod bodem 2.5, jeho výsledky ohlašovat v rámci souhrnné informace o provozu zařízení podle bodu 8.8 včetně porovnání s předcházejícími výsledky monitoringu a neprodleně ohlašovat krajskému úřadu překročení u všech uvedených kritických ukazatelů.		
8.9	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ	Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3466/ZPZ/2018/IP-18/Z27/Rc, z 23.10. 2018.	

Označení části IP			
9. Způsob měření emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování.			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	9.1 Monitoring podzemních vod a půdy *9.1.1 V souladu s § 14 odst. 8 zákona o integrované prevenci bude prováděn prostřednictvím oprávněné osoby monitoring podzemních vod a půdy takto:*		
	Podzemní vody / půda	***Četnost vzorkování***	***Sledované indikátory***
	Monitorovací vrt u objektu č. 70	*5 roků*	*NEL*

	Zemina v okolí objektu č. 62	*5 roků*	*NEL*

9. 9.1 9.1.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka je splněna. Provedeno vzorkování.	Monitoring podzemních vod a půdy v roce 2025

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Rozbor kontrolních vzorků bude prováděn oprávněnou laboratoří, tj. laboratoří disponující Osvědčením o správné činnosti laboratoře, zveřejněnou ve věstníku Ministerstva životního prostředí nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci a zveřejněnou ve věstníku Ministerstva životního prostředí. Četnost vzorkování je stanovena od nabytí právní moci změny integrovaného povolení č. 19.		
9.1.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka je splněna.	Monitoring podzemních vod a půdy v roce 2025

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Výsledky monitoringu podzemních vod a půdy budou zahrnuty do zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, která se předkládá krajskému úřadu do 31. března následujícího roku.		
9.1.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla splněna.	Monitoring podzemních vod a půdy v roce 2025

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP – uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP – uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění – uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky – uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění – uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb. (ISPOP), může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky je třeba v jednotlivých částech kopírovat v odpovídajícím počtu.***

2. Použité podklady

Číslo	Název
1.	Příslušné formuláře ISPOP

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých pro zpracování této části zprávy (jiných než integrované povolení).*
- *Číslo – podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	F_IRZ – ISPOP_2698520
2.	F_OVZ_POPL – ISPOP_2698566
3.	F_OVZ_SPE – ISPOP_2705034
4.	F_ODP_PROD–ISPOP_2659853
5.	F_ODP_PROD–ISPOP_2659744
6.	F_ODP_PROD–ISPOP_2598361
7.	F_VOD_VYPOUSTENI – ISPOP_2561616
8.	F_VOD_OV – ISPOP_2561833
9.	F_VOD_38– ISPOP_2561309
10.	112_2025 UE K6 ověření PZL+FZ AMS.pdf
11.	113_2024 UE K6 ověření TZL+FZ AMS.pdf

12.	114_2025 UE K6 měření Hg, HCl, HF.pdf
13.	115_2025 UE K7 ověření PZL+FZ AMS.pdf
14.	116_2025 UE K7 ověření TZL+FZ AMS.pdf
15.	117_2025 UE K7 měření Hg, HCl, HF.pdf
16.	171_2025 UE K8 kalibrace PZL+FZ AMS.pdf
17.	172_2025 UE K8 ověření TZL+FZ AMS.pdf
18.	173_2025 UE K8 měření Hg, HCl, HF.pdf
19.	198_2025 UEK K10 ověření TZL+FZ AMS.pdf
20.	199_2025 UE K10 ověření PZL+FZ AMS.pdf
21.	200_2025 UE K10 měření Hg, HCl, HF.pdf
22.	227_2025 UE K9 ověření PZL+FZ AMS.pdf
23.	228_2025 UE K9 ověření TZL+FZ AMS.pdf
24.	229_2025 UE K9 měření Hg, HCl, HF.pdf
25.	321_2025 UE K6 měření Hg HCl HF.pdf
26.	Monitoring podzemních vod a půdy 2025

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh.*
- *Číslo – přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

4. Seznam zkratek

Zkratka	Význam
EKYI	Skupina kotlů K1-K5
EKYII	Skupina kotlů K6-K10

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Zkratky

- *IP – integrované povolení*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*

ČÁST C
PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- *Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.*

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení
Kotle K7, K8, K9, K10
Závěry o BAT
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT

Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
Oxidy dusíku (NOx)	175 mg/m³	195 mg/m³	Tlak 101,325 kPa, obsah O 6 %	Výjimka do vyčerpání emisního stropu 1872 t od data 17.8.2025
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**
Hodnocení dosažení úrovní emisí dle závěrů o BAT – návrh scénářů				file:///C:/Users/jana.hladova/Desktop/V%C3%BDjimky%20z%20BAT%20-%20E-expert/Scenare_verze_3_final.pdf

Označení části zařízení				
K7, K8, K9, K10				
Závěry o BAT				
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Oxid siřičitý (SO^2)	180 mg/m³	195 mg/m³	Tlak 101,325 kPa, obsah O 6%	Výjimka do vyčerpání emisního stropu 1654 t od data 17.8.2025
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**
Hodnocení dosažení úrovní emisí dle závěrů o BAT – návrh scénářů				file:///C:/Users/jana.hladova/Desktop/V%C3%BDjimky%20z%20BAT%20-%20E-expert/Scenare_verze_3_final.pdf

Vysvětlivky

- *Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.*
- *Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.*
- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za **stejných referenčních podmínek** jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- ***V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.***

Použité podklady

Číslo	Název
1	F_IRZ – ISPOP_2698520
2	Rozhodnutí o změně č.45 - KUUK/093140/2025/ZPZ/IP-18/Z45/Rc, z 26.08. 2025
3	

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě této části zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT. Uvést zde i podklady uvedené v části B bodu 2 zprávy, pokud byly použity i při přípravě této části zprávy.*
- *Číslo – podklady označit číslem.*

- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh, včetně příloh uvedených v části B bodu 3 zprávy, pokud se vztahují k této části zprávy.*
- *Číslo – přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

Seznam zkratek

Zkratka	Význam

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*