Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2019

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	SEVEN K s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Králíky, Pivovarská 171, PSČ 561 69
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	Neliší se
IČO, bylo-li přiděleno	27526178
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ27526178

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
GALVANOVNA	
Adresa zařízení	
Králíky, Pivovarská 171, PSČ 561 69	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPLFGK8S4U7	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
2.6	
Integrované povolení	
čj. KrÚ 51786/2014/OŽPZ/JI	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
Č. 3; KrÚ 63124/2019, 30.8.2019	**Změna vzduchotechniky na lince chemického niklu**

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v poli „identifikátor zařízení" ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*
- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*
- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)*
- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	
Telefon (nebo fax)	
E-mail	
Datum	

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	podpis el.

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem zařízení.*
- *Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení.*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
Ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP [mg/m^3]**	**Naměřená/ vypočtená hodnota [mg/m^3]**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1	**101/001**	**HCl**	**5**	**0,46**	**ANO**	Příloha 1 – Protokol o autorizovaném měření emisí
1	**101/002**	**HCl**	**5**	**1,7**	**ANO**	dtto
1	**101/003**	**HCl**	**5**	**0,65**	**ANO**	dtto
1	**101/006**	**NH3**	**50**	**1,6**	**ANO**	dtto
1	**101/007**	**NOx**	**650**	**6,2**	**ANO**	dtto
		HCl	**5**	**1**	**ANO**	dtto
		HF	**5**	**0,14**	**ANO**	dtto
		SO_2	**2**	**1,1**	**ANO**	dtto
1	**101/008**	**SO_2**	**2**	**1,4**	**ANO**	dtto
		NOx	**650**	**6**	**ANO**	dtto
Označení	**Text podmínky IP**					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. b) zákona stanovuje opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a zákona: Při úplném ukončení provozu bude provedeno: a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění, b) odvoz všech uskladněných chemických látek c) bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení. Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 33 písm. h) zákona, schvaluje základní zprávu zpracovanou podle ust. § 4a zákona Mgr. Helenou Hájkovou dne 28. 1. 2014. Při úplném ukončení provozu zařízení budou provedeny rozbory podzemních vod a zemin a bude ověřeno, že nebyly překročeny následující ukazatelé Při úplném ukončení provozu zařízení budou provedeny rozbory podzemních vod a zemin a bude ověřeno, že nebyly překročeny následující ukazatelé: Ukazatel / Množství S-11) / Zemina (mg/kg sušiny) Množství S-21) / Podzemní voda (µg/l) S-31) Zn 211 89 43 < 0,5 – 6 Ni 39 23 14 < 1 Cu 91 23 11 < 10 Cr celkový 159 76 48 < 1

Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
ANO	Provozovatel neplánuje ukončení provozu	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) vydává souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů uvedených Provozovatel zařízení bude společně shromažďovat pouze druhy odpadů uv I., II. a III.:		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Skupiny odpadů I,II,III jsou předávány oprávněné osobě	Hlášení o produkci odpadů ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod: 1. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.		
1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	probíhají pravidelné kontroly skladovacích míst – vyhledávání a odstraňovaní případných závad, kontrola odděleného skladování zásad a kyselin, těsnost obalů, značení +konzultace a proškolování zaměstnanců provozovatele	Příloha č. 2 – zápisy z knihy kontrol

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pro skladování a manipulaci se závadnými látkami budou zpracovány nebo aktualizovány provozní řády.		
2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	provozní řády jsou pravidelně revidovány a aktualizovány (poslední aktualizace 12/2018)	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Osoby, určené pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musí mít trvale k dispozici bezpečnostní listy všech chemických látek. Pro látky a směsi s klasifikací T+, T a C budou vypracována a pravidelně aktualizována písemná pravidla pro nakládání s nimi. Tato pravidla budou předložena ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví		
3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	BL jsou k dipozici na firemním serveru. Pravidla pro nakládání s CHLaS v elektronické podobě přístupné na pracovištích, schváleny rozhodnutím KHS KSPA/17139/20016/HP-UO/3.13 V 11/2019 podána aktualizaci na KHS.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č. 101 Galvanovna – linka galvanického pokovování Zn a Zn-Ni, Galvanovna – linka chemického niklování, Galvanovna – linka chemického a galvanického niklování a Galvanovna – eloxovací linka uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12. Stacionární zdroj bude provozován podle provozního řádu schváleného jednatelem Pavlem Musilem dne 30.6.2019		
4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provozní řád je dodržován.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje abrazivní tryskání uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12. Patronový filtr tryskací kabiny bude pravidelně kontrolován a vyprazdňován.		
5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	tryskací kabina SM-HM-36.1- vyprazdňování filtru je prováděno dle návodu.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	povolení k provozu stacionárního zdroje čistírna průmyslových odpadních vod (ČOV) uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 2.6. Technická podmínka provozu: Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem budou využívána opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu z ČOV nebo dodržováním technologické kázně.		
6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	provozování ČOV v souladu s provozním řádem	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Havarijní plán schválený jednatelem provozovatele Pavlem Musilem dne 31. 10. 2016.		
7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	Zaměstnanci jsou s postupy v Havarijním plánu seznamováni v rámci vstupního školení a min. 1x ročně na celopodnikovém školení. Jsou prováděny preventivní prohlídky provozu a jsou zajištěny technické prostředky pro likvidaci případného úniku ZL.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 126 odst. 5 vodního zákona vydává povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemní vody jímané vrtanou studnou hloubky 40 m situovanou na parcele č. st. 601 v k. ú. Králíky, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-004, HG rajon 4291 Králický prolom – severní část v maximálním množství 10,00 l/s,5 500 m3/měsíc a 65 000 m3/rok, průměrně 2,00 l/s. Voda bude odebírána za účelem jejího využití jako vody technologické pro oplachování ve výrobním procesu pokovování. Platnost povolení k nakládání s vodami se stanovuje na dobu do 31. 12. 2023.		
8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Je vedena průběžná evidence spotřebované vody. Stanovené limity jsou plněny.	Hlášení ISPOP – podáno v zákonném termínu

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků: 1. Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám asanačními prostředky. 2. V případě havárie postupovat podle schválených havarijních plánů. 3. Při změně provozu zařízení nebo při změně zákonných předpisů, které by mohly mít vliv na vodohospodářský havarijní plán, bude schválený havarijní plán aktualizován a předložen úřadu k posouzení ve 3 vyhotoveních. 4. Bezodtokové záchytné jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah bude včas likvidován v souladu s platnou právní úpravou. 5. Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu s provozními řády a provozní dokumentací zařízení.

1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Viz Havarijní plán – skladovací místa jsou vybavena havarijními sadami	
2.	ANO	nenastala	
3.	ANO	nenastala	
4.	ANO	v prostorách provozovatele se nevyskytují bezodtokové odpadní jímky, podlahy skladovacích a výrobních prostor jsou vyspádovány do odtokového potrubí na ČOV, potrubí viz podmínka IP 1, vizuální kontrola podlah a míst kde se nakládá se ZL.	
5.	ANO	nenastalo	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. h) zákona stanovuje postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (např. uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu), poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení: 1. Dodržovat provozní dokumentaci zařízení.		
1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zaměstnanci se řídí průvodní a provozní dokumentací výrobců zařízení a schválenou provozní dokumentací zaměstnavatele.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu: 1. Bude dodržován provozní řád zdroje znečištění ovzduší č. 001 pro zařízení. 2. Bude dodržován provozní řád zdroje znečištění ovzduší pro ČOV. 3. Autorizované měření emisí bude prováděno 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data přechozího měření. 4. Bude sledováno množství a kvalita vypouštěných odpadních vod ze zařízení do kanalizace ve vybraných ukazatelích dle aktuální smlouvy uzavřené s provozovatelem kanalizace a dle kanalizačního řádu.		
1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
2.	ANO		
3.	ANO	Měření provedeno	
4.	ANO	je sledována kvalita vypouštěných vod (rozbory)	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení: 1. Každoročně do 31. 3. předkládat úřadu zprávu dokládající plnění závazných podmínek integrovaného povolení. 2. Zjišťovat, vyhodnocovat a evidovat údaje z provozu zařízení v souladu s platnou právní úpravou na úseku integrovaného registru znečišťování životního prostředí a v případně vzniku ohlašovací povinnosti tuto zajistit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 3. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO		
2.	ANO		
3.	ANO	nenastala	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. l) zákona stanovuje postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení: Bude postupováno podle provozní dokumentace zařízení.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	je postupováno v souladu s provozní dokumentací - viz výše uvedené body	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. m) zákona stanovuje podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní přepisy: Provozovatel bude postupovat podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	emisní limity jsou stanoveny v rozhodnutí o IP	Příloha 1

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se*

podmínka vztahuje.

- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Netýká se

Použité podklady

Číslo	Název
1.	Protokol o autorizovaném měření emisí 92/2019 zpracované spol. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. pro provozovatele
2.	Hlášení o produkci odpadů provozovatele v ISPOP za rok 2019

3.	Bezpečnostní listy k používaným chemickým látkám a pravidla pro nakládání s CHLaS zpracovaná dle z. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
4.	Návod k tryskací kabině SM-HM-36.1 ve vlastnictví provozovatele
5.	Vyhl. MŽP č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	Protokol o autorizovaném měření emisí 92/2019 zpracované spol. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. pro provozovatele
2.	Zápis z knihy kontrol těsnosti
bez čísla	Hlášení o produkci odpadů provozovatele v ISPOP za rok 2019 (příloha dostupná v ISPOP v termínu podání)
bez čísla	Hlášení o nakládání s vodami dostupné v ISPOP za rok 2018

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

Seznam zkratek

Zkratka	Význam

CHLaS	Chemické látky a směsi

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Zkratky

- *BAT – nejlepší dostupná technika*
- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *EU – Evropská unie*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence*