

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2023
-----	------

Vysvětlivky

- Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána.

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Gas Storage CZ, s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Limuzská 3135/12, Praha 10, Strašnice
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/trvalého pobytu)	Třanovice 274, 739 53, Třanovice
IČO, bylo-li přiděleno	27892077

DIČ, bylo-li přiděleno	CZ27892077

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Gas Storage CZ, s.r.o. – PZP Třanovice	
Adresa zařízení	
Třanovice 274, 739 53, Třanovice	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EHWQ3X	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW	
Integrované povolení	
MSK 20080/2010 7. 4. 2010, MSK 137172/2011 2. 9. 2011, MSK 49629/2012 8. 6. 2012, MSK 67885/2014 9. 6. 2014, MSK 147921/2016 18. 11. 2016, MSK 186794/2019 2. 1. 2020, MSK 129489/2020 16. 10. 2020, MSK 48755/2021 28. 4. 2021, MSK 115875/2022 5. 9. 2022, MSK 161544/2023 5. 12. 2023	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
9. změna	Změna názvu provozovatele, prodloužení platnosti povolení

Vysvětlivky

- Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v poli „identifikátor zařízení“ ve formátu 12místního kódu z velkých písmen a čísel.

- Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.
- Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.
- Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)
- Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Pavel Barabasz
Telefon (nebo fax)	+420 602 568 239
E-mail	pavel.barabasz@rwe.com
Datum	7. 3. 2024

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Ing. Lumír Škovroň 
--	--

Vysvětlivky

- Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.
- Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.
- Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem zařízení.
- Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení.

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP								
1.1. Ovzduší								
Označení podmínek v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		
1.1.1. Kompresorovna	Spalovací turbíny Taurus 60 HP 1	NO _x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý	30 mg/m ³ 100mg/m ³	9 mg/m ³ 3 mg/m ³	ANO	Měření proběhlo 20. 2. 2023		
	Spalovací turbíny Taurus 60 HP 2	NO _x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý	30 mg/m ³ 100mg/m ³	11 mg/m ³ 3 mg/m ³	ANO			
	Spalovací turbíny Taurus 70 LP 1	NO _x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý	30 mg/m ³ 100mg/m ³	8 mg/m ³ 5 mg/m ³	ANO	Měření proběhlo 21. 2. 2023		

	Spalovací turbíny Taurus 70 LP 2	NO _x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý	30 mg/m ³ 100mg/m ³	9 mg/m ³ 3 mg/m ³	ANO	Měření proběhlo 21. 2. 2023
1.1.2. Sušení plynu	Regenerátor E22	NO _x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý	80 mg/m ³ 50mg/m ³	76 mg/m ³ 3 mg/m ³	ANO	Měření proběhlo 20. 2. 2023
	Regenerátor E12	NO _x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý	80 mg/m ³ 50mg/m ³	61 mg/m ³ 5 mg/m ³	ANO	Měření proběhlo 21. 2. 2023
	Ohřev plynu E 21	NO _x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý	80 mg/m ³ 50mg/m ³	70 mg/m ³ 3 mg/m ³	ANO	Měření proběhlo 20. 2. 2023
	Ohřev plynu E 11	NO _x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý	80 mg/m ³ 50mg/m ³	70 mg/m ³ 3 mg/m ³	ANO	Měření proběhlo 20. 2. 2023
Označení	Text podmínky IP					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Podmínka A pro kompresorovnu koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, při referenčním obsahu kyslíku 15%.		
	Podmínka A pro sušení plynu a nízkotlakou teplovodní kotelnu koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, při referenčním obsahu kyslíku 3%.		
	Podmínka A pro náhradní zdroj el. energie koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, při referenčním obsahu kyslíku 5%.		
	Podmínka B pro náhradní zdroj el. energie koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, při referenčním obsahu kyslíku 5%.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
1.2 Voda						
Označení podmínek v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
31.7.2022 ukončení činnosti ČOV a 1.8.2022 napojení splaškové vody na obecní kanalizační řád.						
Označení		Text podmínky IP				

podmínky v IP (ostatní podmínky)			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
9.2	ANO		

Vysvětlivky

- Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).
- Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) – uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.
- Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.
- Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.
- Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).
- Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).
- Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).
- Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.
- Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.
- Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.
- Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.
- Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.
- **Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.**

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
CA Podzemní zásobník plynu Třanovice				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
Zhodnocení				
Zařízení je provozováno v souladu se závěry o BAT ze dne 4. 10. 2018			Odkaz na přílohu	
			Porovnání souladu zařízení CA PZP Třanovice se závěry o BAT	

Vysvětlivky

- Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.
- Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT,

kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.

- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.*
- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za stejných referenčních podmínek jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- *V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.*

Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Protokol měření emisí 6/2023/E HP2
2	Protokol měření emisí 7/2023/E HP1
3	Protokol měření emisí 8/2023/E LP1
4	Protokol měření emisí 9/2023/E LP2

5	Protokol měření emisí 5/2023/E Sušení plynu
---	---

Vysvětlivky

- Uvést úplný seznam příloh zprávy.
- Číslo - přílohy označit číslem.
- Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.
- Každou přílohu uvést na samostatný řádek.

Seznam zkratek

Zkratka	Význam

Vysvětlivky

- Uvést seznam zkratek.

Zkratky

- BAT – nejlepší dostupná technika
- DIČ – daňové identifikační číslo
- EU – Evropská unie
- IČO – identifikační číslo organizace
- IP – integrované povolení
- IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění
- ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění
- MŽP – Ministerstvo životního prostředí
- PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence