ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2018

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název	Uzeniny Příbram, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání	Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	Pod Návsí 88, 196 00 Praha 9 - Čakovice
IČO, bylo-li přiděleno	25244523
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ25244523

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Masna Příbram spol. s.r.o.
Adresa zařízení

Příbram I, Jinecká 315, PSČ 261 01		
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP		
MZPXXFKZQWK3		
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona		
6.4.a – jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně 6.4.b – zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně		
Integrované povolení		
21054/2007/KUSK OŽP/Dv ze dne 1.10.2007	**Datum nabytí právní moci**	11.4.2008
Změny integrovaného povolení		
1. změna IP 080208/2009/KUSK OŽP Bo	**Ze dne**	27.7.2009
3.změna IP č.j.73559/2010/KUSK OŽP Bo	**Ze dne**	24.5.2010
4.změna IP č.j.73558/2010/KUSK OŽP Bo	**Ze dne**	31.5.2010
5.změna IP č.j.134772/2010/KUSK OŽP Bo	**Ze dne**	10.1.2011
7.změna IP č.j. 147663/2010/KUSK OŽP Bo	**Ze dne**	19.10.2010
9. změna IP č.j. 21054/2007/KUSK OŽP Bo	**Ze dne**	18.4.2011
10. změna IP č.j. 162707 /2011/KUSK OŽP Bo	**Ze dne**	25.8.2011
11. změna IP č.j. 070201/2015/KUSK OŽP/Kra	**Ze dne**	9.2.2016
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)		
Označení změny	**Popis změny**	

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Mgr. Roman Kobeda
Telefon (nebo fax)	603 226 444
E-mail	kobeda@chemeko.cz
Datum	8.2.2019

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	JUDr. Ing. Vlastimil Šimek – zmocněný zástupce provozovatele

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">A.1 Ovzduší</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td>EL nestanoveny</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Označení</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td>A.1 1)</td><td colspan="6">Využívat za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržováním technologické kázně, v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., v platném znění.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="2">Zdůvodnění</td><td colspan="2">Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ANO – podmínka plněna</td><td colspan="2">Jímky jsou zakrytovány, vyvíječky kouře jsou opatřeny vodní stěnou pro záchyt TZL, objekty jsou uzavřeny, usazeniny organického původu jsou za pomocí česlí zachytávány.</td><td colspan="2">Bez přílohy</td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	1) Vypouštět odpadní vodu ze zařízení v množství: - maximálně 37 l/s, - maximálně 260 400 m^3/rok, - 21 700 m^3/měsíc, - 700 m^3/den.		
A.2.1. Odpadní vody	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Měření je prováděno kontinuálně a zaznamenáváno jako podklad pro fakturaci provozovateli veřejné kanalizace.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Dodržovat emisní limity, které jsou stanovené v Kanalizačním řádu stokové sítě města Příbram – „Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace“, a to v těchto ukazatelích: $CHSK_{Cr}$, BSK_5, NL, EL, P, NH_4-N, AOX a pH .		
A.2.1. Odpadní vody	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Porovnáním výsledků provedeno, odpadní voda vyhovuje limitům KŘ.	Protokol rozbory odpadních vod
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Předčištěnou dešťovou vodu z gravitačního odlučovače lehkých kapalin AS TOP vypouštět do vodního toku Svatý v ř. km 0,5 ČHP 1-11-04-008) o max. hodnotě průtoku 10 l/s a se stanovenou hodnotou NEL_{max} ve výši 0,5 mg/l.		

A.2.2. Dešťové vody	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Protokol rozbory dešťových vod z lapolu
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odebírat podzemní vodu v množství: Celkový odběr podzemní vody z vrtů PBM 1 -7 je možný v množství 183 500 m^3/rok, maximálně 20 367 m^3/měsíc o maximální hodnotě odběru 7,6 l/s a průměrné hodnotě odběru 5,8 l/s.		
A.2.3. Podzemní vody	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Odběr vody měřen kalibrovanými vodoměry, poplatkové přiznání zpracováno a vloženo do ISPOP, hlášení pro účely vodní bilance vloženo do ISPOP, měření jakosti vod je prováděno v souladu s přílohou1 vyhlášky č. 20/2002 Sb. V provozu pouze 4 vrty.	Viz. ISPOP
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Na hranici chráněného venkovního prostoru nebo stavby dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro denní dobu (6,00 až 22,00 hod) 50 dB (A) ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro noční dobu (22,00 až 6,00) 40 dB (A)		
A.3 Hluk	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Je dodržováno.	Bez přílohy
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Odpady shromažďovat dle druhů a kategorií, a to včetně využitelných a nebezpečných složek odpadu podobného komunálnímu a ukládat do prostředků odolných vůči chemickým vlivům a zabezpečující uložený nebezpečný odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohly ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí.		
C.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Všechny odpady jsou tříděny v místě jejich vzniku podle druhu a kategorií a jsou ukládány do vhodných nádob na shromaždištích odpadů. Odděleně jsou shromažďovány PET lahve a papír a lepenka. Shromažďovací nádoby jsou označeny katalogovým číslem odpadu a jeho názvem.	Viz. ISPOP
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Náležitě označit všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečných odpadů tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Používat ke shromažďování odpadů shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky ve smyslu ustanovení § 5, vyhláška č. 383/2001 Sb., v platném znění.		
C.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Odpady jsou řádně označeny popiskami, nebezpečné odpady ILNO.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Vést přesnou evidenci odpadů se zaměřením na jejich množství a způsob nakládání. Názvy odpadů uvádět v souladu s Katalogem odpadů.		
C.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Evidence odpadů je vedena podnikovým ekologem v programu evi8.	Bez přílohy
Označení	**Text podmínky IP**		

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td>Integrovaným povolením se vydává v souladu s § 13 zákona o integrované prevenci souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (§ 16, odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění), které vznikají při činnosti zařízení. Seznam odpadů je uveden v Tabulce C.2. S odpady bude nakládáno pod katalogovým číslem 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
<table>
<tr><td>Tabulka C.2 Seznam odpadů, u kterých může být upuštěno od třídění nebo odděleného shromažďování
Katalogové číslo odpadu</td><td>Odpad</td><td>Kód</td></tr>
<tr><td>15 01 01</td><td>Papírové a lepenkové obaly - znečištěné</td><td>O/N</td></tr>
<tr><td>15 01 02</td><td>Plastové obaly</td><td>O/N</td></tr>
<tr><td>15 01 03</td><td>Dřevěné obaly</td><td>O/N</td></tr>
<tr><td>15 01 05</td><td>Kompozitní obaly</td><td>O/N</td></tr>
<tr><td>15 01 06</td><td>Směsné obaly</td><td>O/N</td></tr>
<tr><td>15 01 09</td><td>Textilní obaly</td><td>O/N</td></tr>
<tr><td>15 01 10</td><td>Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné</td><td>N</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">C.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO – podmínka plněna</td><td></td><td>Viz. ISPOP</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Shromažďovat odpady v místě jejich vzniku utříděné podle druhů a kategorií. Místa shromažďování budou označena názvem a kat. č. shromažďovaného odpadu.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">C.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO – podmínka plněna</td><td>Odpady jsou řádně označeny popiskami, nebezpečné odpady ILNO.</td><td>Bez přílohy</td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Nakládat s vedlejšími produkty živočišného původu a kategorizovat je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009.		
C.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zařízení k předčištění odpadní vody budou provozována dle platného provozního řádu.		
D.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	PŘ je zpracován a dodržován.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Jímací zařízení pro odběr podzemní vody budou provozována v souladu se schváleným „Provozním řádem“ zařízení.		
D.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	PŘ je zpracován a dodržován.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel prokazatelně zajistí 1 x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti ŽP.		
D.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO – podmínka plněna	Školení je prováděno podnikovým ekologem 1 x ročně.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Vypouštět (do vodního toku Svatý v ř.km 0,5 ,ČHP 1-11-04-008, Hydrologický rajón č. 6230) dešťové vody přes gravitační odlučovač lehkých kapalin AS TOP.		
D.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Do termínu 31. 12. 2010 bude realizována intenzifikace předčištění odpadních vod.		
D.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Intenzifikace předčištění odpadních vod byla realizována.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Využít pro kontrolu znečištění únikem ropných látek pozemek v blízkosti čerpací stanice motorové nafty. V odebíraných zeminách sledovat ukazatele C10 - C40.		
D.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Není plánováno ukončení provozu	Bez přílohy
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Jako výchozí hodnota znečištění v ukazatelích C10- C40 ve vzorcích zemin ze zařízení bude použita koncentrace v množství 23 mg/kg$_{sušiny}$, ze dne 8. 6. 2015. Měření provádět s frekvencí 1x za 10 let, poprvé nejpozději do 8.6. 2025. Hodnota 23 mg/kg sušiny bude využita pro srovnání při ukončení provozu.“		
D.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Termín nenastal, není plánováno ukončení provozu.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Sledovat 1 x měsíčně spotřeby vody a energie ve výrobním procesu. O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat po dohodě s KÚ Středočeského kraje, OŽPZ, opatření.		
E.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Spotřeba vody a energie ve výrobním procesu je sledována a pravidelně vyhodnocována ekonomem společnosti.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude činit průběžně opatření, která vedou k úsporám energie a vody. Vyhodnocení bude předkládat v roční závěrečné zprávě o plnění podmínek IP KÚ Středočeského kraje, OŽPZ.		
E.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Roční výkaz o spotřebě vody (viz ISPOP) a energie (v příloze Roční výkaz energií)
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Při odběru podzemních vod v množství, překračujícím limitní hodnotu 500 m^3/měsíc nebo 6 000 m^3/rok je nutno údaje o skutečném celkovém odběru podzemních vod za uplynulý rok (v jednotlivých měsících) nahlásit Povodí Vltavy, s.p. nejpozději do 15. února běžného kalendářního roku.		
E.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Hlášení pro účely vodní bilance vloženo do ISPOP.	Viz. ISPOP
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Chemické látky a přípravky, které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo jsou toxické budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku nebo smísení.		
F.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna		Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu budou aktualizovány do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu.		
F.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	HP je dle potřeby aktualizován.	Bez přílohy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Sledovat kvalitu a množství odpadních vod. Kvalita odpadních vod bude sledována na odtoku odpadních vod (měrný objekt 4101-10-478154), v ukazatelích $CHSK_{Cr}$, BSK_5, NL, EL, P, NH_4-N, N_{celk}, AOX a pH a s četností 4 x ročně, kromě ukazatele AOX, který bude sledován 2 x ročně. Vzorky se budou odebírat jako 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním 12-ti objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin (vzorek typu B). Množství odpadní vody bude měřeno v měrném objektu osazeném Parshalovým žlabem.		

I.2 Odpadní voda	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Sledování je v předepsaném rozsahu prováděno.	Protokol rozbory odpadních vod
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Analýza vzorků vod bude prováděna laboratoří disponující akreditací pro dané typy ukazatelů a nebo laboratoří s osvědčením ASLAB.		
I.2 Odpadní voda	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Laboratoř je akreditována ČIA.	Protokol rozbory odpadních vod
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Sledovat kvalitu a množství dešťových vod na výtoku z gravitačního odlučovače lehkých kapalin AS TOP. Kvalita vypouštěné vody bude sledována s četností 2 x ročně v ukazateli NEL. Vzorky pro sledování kvality vypouštěné vody z gravitačního odlučovače odebírat jako prosté.		
I.3 Dešťová voda	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Sledování je prováděno, výsledky jsou pod hranicí detekovatelnosti.	Protokol rozbory dešťových vod
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Analýza vzorků vod bude prováděna laboratoří disponující akreditací pro dané typy ukazatelů a nebo laboratoří s osvědčením ASLAB.		
I.3 Dešťová voda	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Laboratoř je akreditována ČIA.	Protokol rozbory dešťových vod

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Měřit množství odebrané podzemní vody pro každý vrt zvlášť měřidlem, které je stanoveným měřidlem dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vody musí být měřen vodoměrem na výtlačném potrubí ze studny a o odběru vody musí být vedena odpovídající evidence.		
I.4 Podzemní voda	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Odběr vody měřen kalibrovanými vodoměry, evidence odběrů je vedena.	Viz. ISPOP
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Sledovat 1 x měsíčně spotřeby vody a energie ve výrobním procesu.		
I.5 Další kontroly a monitoring	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Spotřeba energií a vody je pravidelně sledována.	Spotřeba vody viz. ISPOP
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Výsledky rozborů předčištěných odpadních vod budou archivovány ve formě laboratorních protokolů. Délka archivace bude nejméně po dobu 5 let.		
I.5 Další kontroly a monitoring	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Rozbory jsou archivovány.	Bez přílohy
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: - předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek IP KÚ Středočeského kraje, OŽPZ, k 31. 3. následujícího roku, - ohlásit IP KÚ Středočeského kraje, OŽPZ změnu zařízení, - neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
K.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO – podmínka plněna	Havárie v uplynulém roce nevznikla.	Bez přílohy

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení
Netýká se provozovny, nejsou stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.
Závěry o BAT

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Použité podklady

Číslo	Název
1.	Průběžná evidence odpadů a hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok.
2.	Proměnné údaje provozní evidence vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
3.	Výpočet emisí podle emisních faktorů.
4.	Protokoly o zkoušce těsnosti.
5.	Souhrn provozní evidence vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
6.	Hlášení do IRZ.

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	Plná moc.
2.	Protokoly z rozborů odpadních vod.
3.	Protokoly z rozborů dešťových vod.
4.	Roční výkaz o spotřebě energie.

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
BAT	nejlepší dostupná technika
DIČ	daňové identifikační číslo
EU	Evropská unie
IČO	identifikační číslo organizace
IP	integrované povolení
IPPC	integrovaná prevence a omezování znečištění
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
ISPOP	integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění
PID	identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence