ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2018

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	**AGRO - V s. r. o.**
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	-
IČO, bylo-li přiděleno	046 23 690
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ04623690

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
„Středisko Lány-chov drůbeže“
Adresa zařízení

Lány, 270 61 Lány
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP
MZPR98EJJJKH
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona
6.6.a: Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže
Integrované povolení
Rozhodnutí č.j. 81934/2007/KUSK OŽP/My, ze dne 20. 9. 2007 pro provozovatele Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní zemědělský podnik Lány, Zámecká 419, 270 61 Lány, IČ: 60460709, název zařízení „Středisko Lány-chov drůbeže“, které nabylo právní moci 26.10.2007 Rozhodnutí o vydání 1. změny integrovaného povolení č.j. 41925/2008/KUSK OŽP/My ze dne 18.8.2008, n.p.m. 22.1.2009, na základě plánované změny v zařízení (rekonstrukce haly č. 4 a haly č. 1,2,3 měly být nahrazeny novou halou chovu drůbeže). Plánovaná změna v zařízení nebyla realizována. Změna č. 2 č.j. 189683/2009/KUSK OŽP/My, ze dne 22.03. 2010, které nabylo právní moci 14.05. 2010 Rozhodnutí o vydání 3. změny integrovaného povolení pod č.j. 128211/2014/KUSK OŢP/Dvo, ze dne 12.03.2015 s n.p.m. 3.4.2015
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)

Označení změny	**Popis změny**
Žádost o vydání změny IP, podaná dne 30.11.2018.	Důvodem podávané změny je změna provozovatele a provedení již dříve plánované rekonstrukce střediska Lány. Předchozí majitel zařízení plánoval rekonstrukci areálu spočívající ve výstavbě nové haly, která neproběhla, podal oznámení o přerušení chovu drůbeže od 31.12.2009. Od této doby nedošlo k naskladnění hal a obnovy chovu drůbeže. Oznámení o změně provozovatele amajitele zařízení ze dne 12.01.2018. Majitelem zařízení se stává na základě kupní smlouvy společnost Agro-Duckling s.r.o.,Ke Hřbitovu 318, Vyžlovka 281 63, IČ:28365348. Majitel zařízení uzavřel nájemní smlouvu s novým provozovatelem AGRO - V s. r.o. Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka, IČ: 04623690, Nový provozovatel realizuje z původně plánované rekonstrukce střediska Lány rozšíření stávajících hal o nevyužívané přípravny, nové zateplení stropů v podhledu, opravu rozvodů elektroinstalace, přívodu vody s instalací napájecí technologie, která je vybavena regulací tlaku vody, filtrem, vodoměrem a medikačním zařízením, dále výměnu stávající technologie za novou moderní. Dodavatel nové technologie Big Dutchman. Výstavba nové haly č. 05 není prozatím plánovaná. V rámci podávané změny je požádáno o doplnění zdroje podzemní vody a přehodnocení závazných podmínek v souladu s platnou legislativou.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., Dana Horká
Telefon (nebo fax)	731 711 191, 736 484 816
E-mail	horka@renvodin.cz, dolezalova@renvodin.cz
Datum	29.3.2019
Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Připojit razítko, pokud jím provozovatel zařízení disponuje, a podpis provozovatele zařízení nebo jeho oprávněného zástupce.*

Zkratky

- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód žádosti o integrované povolení uvedený v informačním systému integrované prevence*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
Emisní limity						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP mg/m^3**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
A.1.1.	**Zařízení chovu drůbeže**	**NH_3**	**50**	**-**	ANO ~~NE~~	Limity byly zrušeny změnou legislativy. Přerušení chovu drůbeže od 31.12.2009**.** **Podaná žádost o obnovu provozu 11/2018.**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	- Provozovatel je povinen plnit „Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe“ u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. - V případě neplnění PZZSZP je povinnost měřit emise amoniaku. - Velký zdroj znečišťování ovzduší – projektová kapacita 52 540 ks kuřecích brojlerů; - Celková kapacita při vydání změny IP č.1. odpovídá pro 58 813 ks kuřecích brojlerů – nerealizováno;					

A.1. Ovzduší	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Od prosince roku 2009 přerušen chov drůbeže. **Podaná žádost o obnovu provozu 11/2018.** **Během roku 2018 nebyly haly chovu drůbeže naskladněny.**	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Pitná voda: Přiváděna z veřejného vodovodu		
A.2. Voda	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Nedocházelo k žádné spotřebě pitné vody z důvodu přerušení chovu drůbeže	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., dodržovat nejvyšší přípustnou hladinu akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru: - LAeq pro denní dobu max. 50 dB (06:00 až 22:00 hod.) - LAeq pro noční dobu max. 40 dB (22:00 až 06:00 hod.)		
A.4. Hluk	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Podaná žádost o obnovu provozu 11/2018. Během roku 2018 nebyly haly chovu drůbeže naskladněny.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě ukončení provozu předložit povolávacímu orgánu plán postupu ukončení provozu šest měsíců před ukončení.		
B. Rizika	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Situace vyžadující plnění podmínky nenastala.	-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	- Nakládat pouze se schválenými nebezpečnými odpady. - Odpady shromažďovat dle druhů a kategorií. - Třídit komunální odpad na jeho využitelné složky, zejména papír, sklo a plast. - Všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečného a ostatního odpadu náležitě označit. - Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v rozhodnutí o IP oznámit neprodleně krajskému úřadu tuto skutečnost.		
C. Odpady	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Během roku 2018 nebyly haly chovu drůbeže naskladněny.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	- Pro pracovníky, kteří mohou přicházet do styku s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, provádět periodické školení. - Při skladování a manipulaci s látkami pro dezinfekci dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k únikům těchto látek a následné kontaminaci okolní půdy a podpovrchových vod. Splaškové vody vyvážet na čistírnu odpadních vod na základě smlouvy. Aktualizovat plán hnojení		
D. Ochrana zdraví, člověka, zvířat, ŽP	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Dezinfekce, dezinsekce a deratizace hal nebyla prováděna, jímky nevyužívány, vytápění hal neprovozováno, nedochází ke vzniku statkového hnojiva (drůbeží podestýlky z důvodu přerušení provozu chovu drůbeže).	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zavést snižující technologii krmení a napájení s ověřenými biotechnologickými přípravky pro velký zdroj znečišťování ovzduší a snížit tak emise amoniaku o 40%. Drůbeží podestýlku odvážet ze zařízení bezprostředně po vyhrnutí.		

E. Zvláštní podmínky	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Během roku 2018 nebyly haly chovu drůbeže naskladněny.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Pro teplovodní kotle Protherm: 1x za dva roky kontrolovat účinnost spalování; 1x za 6 měsíců kontrolovat spalinové cesty oprávněnou osobou.		
F. Hospodárné využití surovin a energie	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Z důvodu přerušení chovu drůbeže nebyly provozovány zdroje k vytápění farmy.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	- V místnostech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků těchto látek. - Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují závadné látky mít v dobrém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.		
G. Havárie	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Během roku 2018 nebyly haly chovu drůbeže naskladněny.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	- Veškeré podstatné změny na zařízeních podléhající IP neprodleně hlásit krajskému úřadu. - Všechny vzniklé havarijní stavy musí být zaznamenány s uvedením: - místa a datum vzniku; doby trvání a způsob řešení havarijního stavu; které instituce a osoby byly o havarijním stavu informovány - V případě situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat dle schváleného Havarijního plánu, Plánu zásad správné zemědělské praxe a Provozního řádu.		

H. Postupy a opatření	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Ve sledovaném období nedošlo k naskladnění hal chovu drůbeže. Ve sledovaném období nedošlo k žádné mimořádné situaci vedoucí k havarijnímu úniku znečišťujících látek do ŽP.	--
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provádět pravidelné kontroly a údržbu přímotopných agregátu dle doporučení výrobce. Provádět zkoušky na nepropustnost u jímek na odpadní a splaškové vody. Podmínky dané změnou č.2 IP: - po dobu odstávky zařízení nebudou emise vypouštěny, monitoring nebude prováděn. - v případě ukončení odstávky zařízení je provozovatel povinen ohlásit krajskému úřadu termín obnoveného provozu zařízení.		
I. Monitoring	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	V roce 2018 nebyl chov drůbeže naskladněn. Jímky nebyly využívány, zařízení na vytápění nebylo v provozu. Ve sledovaném období byla provedena oprava jímek, zkoušky těsnosti z 12/2018, autorizovanou společností R.A.B service spol. s r.o., Dubňany.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	- Provozovatel zařízení je povinen zpracovat zprávu o plnění podmínek „Plánu správné zemědělské praxe“ a podmínek integrovaného povolení. - Každoročně zaslat zprávu na Krajský úřad do 31.03.		
K. Vyhodnocení podmínek IP	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO/~~NE/Částečně plněno~~	Roční zpráva o plnění závazných podmínek integrovaného povolení odeslána ve stanoveném termínu.	-

2. Použité podklady

Číslo	Název
-	-

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy
-	-

4. Seznam zkratek

Zkratka	Význam
-	-

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- *Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.* ***– netýká se***

1. Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
-				
Závěry o BAT				
-				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**
-				

Vysvětlivky

- *Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.*
- *Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.*
- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za **stejných referenčních podmínek** jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- ***V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.***

2. Použité podklady

Číslo	Název
-	-

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy
-	-

4. Seznam zkratek

Zkratka	Význam

-	-
-	-