

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ
dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2016
-----	------

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	CEREA, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Dělnická 384, 531 25 Pardubice
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	Karlovo náměstí 196, 284 18 Kutná Hora
IČO, bylo-li přiděleno	46504940
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ46504940

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Zařízení na výrobu krmných směsí	
Adresa zařízení	
Karlovo náměstí 196, 284 18 Kutná Hora	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJSUQX	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
6.4.b: Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí)	
Integrované povolení	
Č. j.: 093170/2015/3 OŽP Bo, nabytí právní moci rozhodnutí dne 25.8.2015 - k tomuto rozhodnutí vztažena tato zpráva Předchozí znění IP viz portál mzp.cz/ippc	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
-	V roce 2016 nedošlo ke změnám

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Ing. Michal Jirman, tel. 730 514 367 Ing. Radek Píša, s.r.o. Konečná 2770, 530 02 Pardubice IČ: 288 56 139
Telefon (nebo fax)	466 536 610
E-mail	info@radekpisa.cz
Datum	18. 4. 2017

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Ing. Radek Píša - oprávněný zástupce provozovatele zařízení  <i>Ing. Radek Píša, s.r.o.</i> Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí IČ: 288 56 139 Konečná 2770, 530 02 PARDUBICE Tel.: 466 536 610
---	---

ČÁST B

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP							
A. Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring							
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)		Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
A.1 OVZDUŠÍ	A 1.1.	Kotle K1 a K2	CO NO _x (jako NO ₂)	100 mg/m ³ 200 mg/m ³	K1: 16, K2: 0 K1: 86, K2: 152	ANO	Hodnoty uvedeny v protokolu o autorizovaném měření emisí ze dne 7.12.2015 (132-01/15).
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP					
		A 1.1. Provozovatel zajistí jednorázové měření emisí autorizovanou osobou jedenkrát za tři roky, nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření. A 1.2. Emise TZL se budou každoročně stanovovat výpočtem.					
A.1 OVZDUŠÍ		Plnění podmínky IP		Zdůvodnění		Odkaz na přílohu	
		Ano		A 1.1. Poslední jednorázové měření emisí autorizovanou osobou bylo provedeno 7.12.2015. A 1.2. Podmínka plněna.		-	

Označení části IP						
A. Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
A.2 VODA	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Podmínky nejsou stanoveny. Pitná voda je odebírána z areálové sítě a odpadní voda se odvádí na ČOV dle nájemní smlouvy s majitelem areálu.					
A.2 VODA	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Pitná voda odebírána dle nájemní smlouvy, odpadní voda odváděna na ČOV.			-

Označení části IP						
A. Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
A.3 HLUK, VIBRACE, NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	a) Hluk 1) Na hranici chráněného venkovního prostoru nebo stavby dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení č. 148/2006 Sb.: ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro denní dobu (6,00 až 22,00 hod) 50 dB (A) ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro noční dobu (22,00 až 6,00) 40 dB (A) b) Vibrace Zdroje vibrací nejsou identifikovány. Závazné podmínky nejsou navrženy. c) Neionizující záření Zdroje neionizujícího záření nejsou identifikovány. Závazné podmínky nejsou navrženy.					
A.2 HLUK, VIBRACE, NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ANO	Nejsou překračovány zákonné limity.				-

Označení části IP						
B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) Tři měsíce před ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „plán postupu ukončení provozu“.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	Irelevantní		Neuvažuje se o ukončení provozu.			-

Označení části IP						
C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) Nakládání s nebezpečnými odpady spočívá v jejich shromažďování a třídění na určených místech. 2) Používat ke shromažďování odpadů shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky ve smyslu ustanovení § 5, vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění. 3) Označit shromažďovací místa a vybavit identifikačními listy nebezpečných odpadů. 4) Odpady předávat pouze osobám oprávněným k převzetí odpadu a nakládání dle zákona č. 185/2001 Sb.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	Ano	1) Nebezpečné odpady jsou shromažďovány a tříděny na určených místech. 2) Při shromažďování odpadů jsou využívány shromažďovací prostředky splňující technické požadavky dle zákona č. 383/2001 Sb., v platném znění. 3) Shromažďovací místa jsou označeny ILNO. 4) Odpady jsou předávány pouze oprávněným osobám dle platné legislativy.				-

Označení části IP						
D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) Provozovatel prokazatelně zajistí pravidelné školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí jedenkrát za rok.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	Ano		1) Provozovatel prokazatelně zajišťuje pravidelná školení zaměstnanců 1 x za rok.			-

Označení části IP						
E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) Sledovat 1 x měsíčně specifické spotřeby energie a vody (vztaženo na t vyrobené krmné směsi). O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat opatření po dohodě s KÚ Středočeského kraje, OŽPZ.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	Ano		Spotřeby energie a vody jsou sledovány 1 x měsíčně, 1 x ročně jsou pak prováděna vyhodnocení.			-

Označení části IP						
F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) Mimořádné a havarijní situace řešit v souladu s odsouhlasenými havarijními plány, provozními řády. 2) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně zachytných jímek, udržívat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních					

	vod nebo nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Všechna místa, kde bude manipulováno se závadnými látkami budou vybavena sorpčními prostředky. 3) Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností 1x za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	Ano	1) V případě vzniku mimořádné situace, bude tato řešena v souladu s odsouhlasenými havarijními plány a provozními řády. 2) Veškerá zařízení jsou provozována a udržována v takovém technickém stavu, aby bylo zamezeno úniku závadných látek do okolního prostředí. 3) Zkoušky těsnosti jsou pravidelně prováděny s četností 1 x 5 let. Sklady jsou zabezpečeny nepropustnou podlahou proti úniku závadných látek do podzemních vod.	-

Označení části IP						
G. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování a při odstraňování poruch nebo havárií dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace a tímto rozhodnutím schváleného plánu opatření pro případ havárie. 2) V případě přerušení provozu na dobu určitou případně neurčitou zajistí provozovatel bezpečné zakonzervování zařízení a					

	zabezpečí ostrahu zařízení. 3) V případě odstavení a opětovného zprovoznění zařízení je provozovatel povinen ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	Ano	1) V případě uvádění do provozu, odstavování, či řešení poruch bude postupováno v souladu s dokumentací a schválených havarijním plánem. 2) Irelevantní – neuvažuje se o ukončení, či přerušení provozu. V případě ukončení či přerušení bude postupováno v souladu s integrovaným povolením. 3) Plánované změny v provozu zařízení jsou ohlašovány krajskému úřadu.	-

Označení části IP						
H. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice státu a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Podmínky nejsou stanoveny.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	-	-			-	

Označení části IP						
I. KONTROLA A MONITOROVÁNÍ						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
I.1. OVZDUŠÍ	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) Kotelna technologická - jednorázově měřit hmotnostní koncentraci NO ₂ , CO a referenčního obsahu O ₂ v měřícím místě na kouřovodech za kotli s četností 1 x 3 let autorizovanou osobou, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. - pokud je kotelna na výrobu páry pro VKS odstavena z provozu a nejsou vypouštěny emise, monitoring se neprovádí.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	Ano		1) Kotelna technologická Poslední autorizované jednorázové měření emisí bylo provedeno 7.12.2015.			-

Označení části IP						
I. KONTROLA A MONITOROVÁNÍ						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
I.6. DALŠÍ KONTROLY A MONITORING	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) Sledovat 1 x měsíčně spotřeby vody a energie ve výrobním procesu. 2) Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek podle § 39, odst. 4, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	Ano		1) Spotřeby vody a energií je ve výrobě sledována 1 x měsíčně. 2) Zkoušky těsnosti jsou pravidelně prováděny autorizovanou osobou.			-

Označení části IP						
J. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shodě s integrovaným povolením:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: - předložit roční zprávu plnění podmínek IP Krajskému úřadu Středočeského kraje odboru životního prostředí, k 30. 4. běžného roku, - ohlásit KÚ Středočeského kraje každou plánovanou změnu zařízení, - neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí,					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	Ano	- zpráva o plnění podmínek IP přeložena – viz tato zpráva - plánované změny zařízení jsou ohlašovány - v případě vzniku mimořádných situací, havárií zařízení a havarijní úniky ze zařízení do životního prostředí, bude tato ohlášena dotčeným orgánům.				-

Označení části IP						
L. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Krajský úřad v souladu s § 15 odst. 1 zákona o integrované prevenci nestanovuje žádné dodatečné podmínky.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	-	-				-

Označení části IP						
M. Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody, vydané Městským úřadem Kutná Hora, č.j. 67271/05/48948/ZPR/FRH, ze dne 12.12.2005					
	2) rozhodnutí o povolení vypouštění předčištěných odpadních vod Okresního úřadu Kutná Hora, č.j. ŽP/530/2170/98/Zah, ze dne 29.6.1998					
	3) souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Okresního úřadu Kutná Hora, č.j. ŽP/351/2157/2002Cr ze dne 16.5.2002					
	4) rozhodnutí o schválení Plánu havarijních opatření pro ČS Benkalor Okresního úřadu Kutná Hora, č.j. ŽP/1113/4291/98Ma, ze dne 2.10.1998					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	-		-			-

Označení části IP						
N. Krajský úřad tímto rozhodnutím podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci pro zařízení Výroba krmných směsí – zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby o kapacitě 20t / hod. schvaluje						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	1) Tímto rozhodnutím krajský úřad povoluje provoz zařízení VKS Kutná Hora - Karlov podle Provozního řádu stacionárního zdroje znečištění ovzduší ze dne 3. 7. 2015, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a povoluje vydání tohoto Provozního řádu. 2) Tímto rozhodnutím krajský úřad schvaluje Plán opatření pro případ havárie (Havarijní plán) pro zařízení VKS Kutná-Karlov ze dne 15.4.2015, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	Ano	1) Provozní řád schválen a dodržován. 2) Havarijní plán je schválen a dodržován.	-

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
irelevantní				
Závěry o BAT				
-				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
-	-	-	-	-
Zhodnocení				Odkaz na přílohu
-				-

Použité podklady

Číslo	Název
1	Hlášení do ISPOP (produkce a nakládání s odpady, SPE)
2	Protokol z autorizovaného měření emisí

Přílohy

Číslo	Název přílohy
-	-

Seznam zkratk

Zkratka	Význam
-	-

Zkratky

- *BAT – nejlepší dostupná technika*
- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *EU – Evropská unie*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence*