

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

06.09.2018

Č. j.:

MHMP 1930541/2018

Sp. zn.:

S-MHMP 1382229/2018

Vyřizuje/tel.:

Ing. Veronika Horvathová, Ph.D.

236 004 214

Počet listů/příloh: 7/3

Datum:

28.11.2018

Rozhodnutí

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, dále jen OCP MHMP nebo úřad, jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů **projednal** v řízení vedeném podle zákona o integrované prevenci a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) **žádost** ze dne **06.09.2018** provozovatele **Purum s.r.o., se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ 62414402** (dále jen provozovatel zařízení), o změnu integrovaného povolení pro zařízení **"Deemulgační stanice v areálu VRL Praha, a.s.", Ke Kablu 378, 109 05 Praha 10** (dále jen zařízení) a na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů **rozhodl** podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci o 6. změně integrovaného povolení **t a k t o:**

Vymezená ustanovení integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OOP MHMP nebo OZP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-232372/2008/OOP-VIII-250/R-33/Zul ze dne **09.09.2008**, které nabylo právní moci dne **01.10.2008**, ve znění pozdějších změn, se **mění takto:**

1. Na straně 2 integrovaného povolení se mění název oddílu „Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci“ na „Technické jednotky s činnostmi podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci“.

2. Na straně 2 integrovaného povolení se v oddílu „Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci“ ruší text druhého a třetí odstavce, nový text zní:

Deemulgační stanice je určena k čištění odpadních vod a k fyzikálně – chemické úpravě kapalných odpadů přijatých od jiných původců podle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů **způsobem D9** (fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikována, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12). Zařízení deemulgační stanice se skládá z venkovních a vnitřních jímek, dvou reaktorů, dehydrátoru VOLUTE (6 m³/hod) a příslušenství.

- Roční projektovaná kapacita zařízení – 8 000 t/rok při dvousměnném provozu
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení – 8 000 t/rok při dvousměnném provozu
- Projektovaná denní zpracovatelská kapacita – 32 t/den při dvousměnném provozu
- Maximální okamžitá kapacita zařízení – 102 t (jímky SJ-2, SJ-3, PJ-2 a PJ-3)

3. Na straně 3 integrovaného povolení se mění název oddílu „Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci“ na „Technické jednotky s činností mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci“, dále se mění název oddílu „Popis spojených činností“ na „Přímo spojené činnosti“.

4. Na straně 3 integrovaného povolení se doplňuje oddíl s názvem „Další související činnosti“, jež zní: „Bez souvisejících činností“.

5. Na straně 5 integrovaného povolení se v kapitole 2. „Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít“ ruší text, nový text zní:

2.1. Provozovatel zařízení ohlásí úřadu přerušeni, dočasné ukončení nebo trvalé ukončení provozu (dále jen „ohlášení“) podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.

2.2. Před plánovaným přerušením nebo dočasným ukončením provozu zařízení nebo jeho části provozovatel zařízení předloží úřadu do 1 měsíce od ohlášení návrh opatření a postup uvedení místa provozu zařízení do stavu, který nepředstavuje žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření, která provádí případné přerušeni anebo dočasné ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující: a) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, částí zařízení, chemických látek a směsí, b) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné

využití, případně odstranění, prostřednictvím oprávněné osoby, c) předání všech vzniklých odpadů, které provozovatel sám nemůže využít nebo odstranit, oprávněné osobě k využití, odstranění případně k jinému způsobu nakládání s těmito odpady dle platné legislativy. Nejpozději do 1 měsíce po splnění výše uvedených opatření je úřadu předložena zpráva o přerušení nebo dočasném ukončení provozu zařízení nebo jeho části a doklady o odstranění, popř. využití, všech surovin, materiálů, odpadů a částí zařízení v souladu s platnou legislativou v ochraně životního prostředí.

- 2.3. Před plánovaným trvalým ukončením provozu zařízení nebo jeho části, provozovatel zařízení předloží úřadu do 3 měsíců od ohlášení návrh opatření a postup uvedení zařízení a místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření, včetně opatření uvedených v bodě 2.2. písm. a) až c), která provází trvalé ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující: a) posouzení stavu znečištění zařízení, tj. staveb a provozních zařízení, b) posouzení stavu znečištění podzemních vod nebezpečnými látkami používanými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby, c) posouzení stavu znečištění půdy nebezpečnými látkami používanými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby.
- 2.4. Pokud provozovatel zařízení zjistí prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby, že zařízení nezpůsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod anebo že stavby a provozní zařízení nejsou znečištěné nebezpečnými látkami používanými v zařízení, nejpozději do 1 měsíce jsou úřadu předloženy výsledky výše uvedeného posouzení.
- 2.5. Pokud provozovatel zařízení zjistí prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby, že zařízení způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod, anebo že stavby a provozní zařízení jsou znečištěné nebezpečnými látkami používanými v zařízení, nejpozději do 1 měsíce je úřadu předložena zpráva spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění. Nejpozději do 6 měsíců je úřadu předložen návrh projektového řešení a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále jen „projektové řešení a podrobný postup“). Projektové řešení a podrobný postup, který obsahuje zejména postup asanačních a dekontaminačních prací k odstranění znečištění z půdy a/nebo z podzemní vody v místě zjištěného znečištění a/nebo odstranění znečištění staveb a provozních zařízení dle výsledků a doporučení posouzení, včetně časového harmonogramu tohoto postupu, který následně po odsouhlasení úřadem provozovatel uskuteční.
- 2.6. V případě neplánovaného ukončení provozu zařízení z důvodu závažné havárie se postupuje dle bodu 2.3. přiměřeně s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení.

6. Na straně 5 integrovaného povolení se v kapitole 3. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ k bodu 3.1. doplňuje písmeno a) a ruší text bodu 3.2. až 3.4., nový text zní:

- a) V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 a ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech se uděluje souhlas s dodatkem č. 1 provozního řádu „Deemulgační stanice v areálu VRL Praha, a.s.“, který je součástí tohoto rozhodnutí (příloha č. 1 k rozhodnutí o 6. změně integrovaného povolení, celkem počet stran 5, aktualizace ze dne 01.11.2018 - dále jen Dodatek č. 1 provozního řádu).
- 3.2. Souhlas podle bodu 3.1. se vydává **do 31.12.2023**. Provozovatel zařízení požádá o změnu integrovaného povolení v termínu minimálně 4 měsíce před ukončením platnosti tohoto souhlasu.
- 3.3. Seznam přijímaných odpadů zařazených podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 381/2001 Sb.) je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1: Seznam odpadů přijímaných do zařízení

Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
01 05 05	Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky	N
02 07 04	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	N
05 01 03	Kaly ze dna nádrží na ropné látky	N
05 01 06	Ropné kaly z údržby zařízení	N
06 01 01	Kyselina sírová a kyselina siřičitá	N
06 01 04	Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá	N
06 01 06	Jiné kyseliny	N
06 02 01	Hydroxid vápenatý	N
06 02 04	Hydroxid sodný a hydroxid draselný	N
06 02 05	Jiné alkálie	N
11 01 11	Oplachové vody obsahující nebezpečné látky	N
11 01 12	Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11	O
11 01 13	Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky	N
11 01 14	Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13	O
11 01 05	Kyselé mořící roztoky	N
12 01 07	Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)	N

Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
12 01 09	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny	N
12 03 01	Prací vody	N
12 03 02	Odpady z odmašťování vodní parou	N
13 01 05	Nechlorované emulze	N
13 05 02	Kaly z odlučovačů oleje	N
13 05 03	Kaly z lapáků nečistot	N
13 05 06	Olej z odlučovačů oleje	N
13 05 07	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje	N
13 05 08	Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje	N
13 08 01	Odsolené kaly nebo emulze	N
13 08 02	Jiné emulze	N
16 06 06	Odděleně soustředěvané elektrolyty z baterií a akumulátorů	N
16 07 08	Odpady obsahující ropné látky	N
16 10 01	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky	N
16 10 02	Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01	O
16 10 03	Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky	N
16 10 04	Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03	O
19 08 14	Kaly z jiných způsobů čištění odpadních průmyslových vod neuvedených pod číslem 19 08 13	O
19 11 03	Odpadní voda z regenerace olejů	N
19 13 07	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky	N
20 01 14	Kyseliny	N
20 01 15	Zásady	N
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace	O

3.4. V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona o odpadech se uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 uvedeného zákona. Souhlas se týká odpadů uvedených v tabulce 2 zařazených podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Tabulka 2: Seznam odpadů, které lze v zařízení mísit

Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
Kyseliny znečištěné při technologických operacích:		
06 01 01	Kyselina sírová a kyselina siřičitá	N

Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
06 01 04	Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá	N
06 01 06	Jiné kyseliny	N
11 01 05	Kyselé mořící roztoky	N
20 01 14	Kyseliny	N
Alkálie znečištěné při technologických operacích:		
06 02 01	Hydroxid vápenatý	N
06 02 04	Hydroxid sodný a hydroxid draselný	N
06 02 05	Jiné alkálie	N
20 01 15	Zásady	N
Odpady, které vznikají při technologických operacích čištění, oplachování a odmašťování materiálů a výrobků, a nebo vody z lapolů a jímek s obsahem ropných látek:		
01 05 05	Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky	N
02 07 04	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	N
05 01 03	Kaly ze dna nádrží na ropné látky	N
11 01 11	Oplachové vody obsahující nebezpečné látky	N
11 01 12	Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11	O
11 01 13	Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky	N
11 01 14	Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13	O
12 01 07	Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)	N
12 03 01	Prací vody	N
12 03 02	Odpad z odmašťování vodní parou	N
13 05 02	Kaly z odlučovačů oleje	N
13 05 03	Kaly z lapáků nečistot	N
13 05 06	Olej z odlučovačů oleje	N
13 05 07	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje	N
13 05 08	Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje	N
16 07 08	Odpady obsahující ropné látky	N
16 10 01	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky	N

Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
16 10 02	Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01	O
16 10 03	Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky	N
16 10 04	Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03	O
19 11 03	Odpadní voda z regenerace olejů	N
19 13 07	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky	N
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace	N
Odpadní emulze :		
12 01 09	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny	N
13 01 05	Nechlorované emulze	N
13 08 02	Jiné emulze	N
Odpady, které vznikají při technologických operacích čištění odpadních vod:		
05 01 06	Ropné kaly z údržby zařízení	N
13 05 02	Kaly z odlučovačů olejů	N
13 05 03	Kaly z lapáků nečistot	N
13 05 08	Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje	N
13 08 01	Odsolené kaly nebo emulze	N
19 08 14	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13	O

7. Na straně 5 integrovaného povolení se v kapitole 3. „**Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady**“ text bodu 3.5. přesouvá do bodu 3.6., nový text bodu 3.5. zní:

3.5. Seznam odpadů vznikajících provozem zařízení:

Tabulka 3: Odpady vznikající provozem zařízení

15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
16 07 08	Odpady obsahující ropné látky	N

19 02 07	Olej a koncentráty ze separace	N
19 08 13	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky	N

8. Na straně 7 integrovaného povolení se v kapitole 7. „Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků“ ruší text bodů 7.1. a 7.2., nový text zní:

7.1. Objekt není zařazen do skupiny A, ani do skupiny B, ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

7.2. V souladu s ustanovením § 126 vodního zákona se pro zařízení schvaluje Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek (dále jen „Havarijní plán“), (příloha č. 2 rozhodnutí o 6. změně integrovaného povolení, počet stran základního textu 33, počet příloh 7, aktualizace ze dne 19.11.2018), vypracovaný na základě ustanovení § 39 vodního zákona a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále jen vyhláška č. 450/2005 Sb.).

9. Na straně 8 integrovaného povolení se v kapitole 9.2. „Voda“ ruší text bodu 9.2.4., nový text zní:

9.2.4. Provozovatel zařízení bude na úřad měsíčně zasílat kopie měsíčních rozborů vzorků předčištěných odpadních vod z jímky PJ-6.

10. Na straně 8 integrovaného povolení se v kapitole 11. „Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení. Stanovení povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením“ ruší text bodu 11.1., nový text zní:

11.1. Podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o integrované prevenci vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení. Provozovatel každoročně zpracuje a k 31.03. kalendářního roku předloží úřadu souhrnnou zprávu informující o plnění všech podmínek integrovaného povolení.

Odůvodnění

OCP MHMP obdržel dne 06.09.2018 žádost provozovatele zařízení o změnu integrovaného povolení ve věci schválení aktualizovaného provozního řádu a havarijního plánu z důvodu: 1) navýšení maximálního množství vypouštěných odpadních vod na 96 m³/den, 32 850 m³/rok; 2) Rozšíření seznamu odpadů přijímaných do zařízení o odpady katalogového čísla 13 02 08

(jiné motorové, převodové a mazací oleje) a 19 08 13 (kaly z jiných způsobů čištění odpadních vod). Další změny se týkaly především doplnění některých kapitol a změny ve formátování provozního řádu a havarijního plánu. Se žádostí o změnu integrovaného povolení provozovatel zařízení OCP MHMP dále doložil: a) souhlasné stanovisko PVS a.s. zn.: 3652/18/2/02/Ma ze dne 02.08.2018 s navýšením kapacity vypouštěných odpadních vod; b) protokol o nezařazení zpracovaný ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií a c) návrh doplnění kapitoly 2 „Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít“, tj. závazné podmínky při ukončení provozu zařízení.

V předložené aktualizaci provozního řádu zařízení byl upraven proces technologie čištění zaolejovaných odpadních vod, kdy provozovatel zařízení předsadil jako první stupeň čištění odpadních vod dehydrátor Volute - došlo by tak k částečnému odvodnění kalu a následnému snížení časové náročnosti na zpracování odpadní vody v reaktoru na polovinu. Provozovatel zařízení zároveň navrhoval navýšení směnnosti provozu z dvousměnného na třisměnný.

OCP MHMP na základě ohlášené změny, v souladu s ust. § 18 odst. 6 písm. a) zákona o integrované prevenci oznámil dopisem č. j.: MHMP 1473735/2018, sp. zn.: S-MHMP 1382229/2019 ze dne 18.09.2018 provozovateli zařízení zahájení kontroly (přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení).

Kontrola byla provedena dne 04.10.2018 šetřením v místě provozu zařízení, protokol o kontrole č. j.: MHMP 1586939/2018, sp. zn.: S-MHMP 1382229/2019 ze dne 08.10.2018 byl provozovateli zařízení doručen dne 10.10.2018.

V rámci provedeného přezkumu byl provozovatel zařízení upozorněn na skutečnost, že v platném integrovaném povolení má stanovenou projektovanou kapacitu zařízení ve výši 32 m³/den, která vychází z 2 směnného provozu a celkového objemu obou reaktorů 8 m³, kdy rámci jedné směny lze odpadní vodu v reaktorech zpracovat 2x (doba zdržení odpadní vody v reaktorech je cca 4h). Dehydrátor Volute zde slouží až k odvodnění kalu z reaktorů. Schválený provozní řád dále uvádí roční provoz v délce 250 dní. Nově navrhovaná kapacita zařízení tedy přesahuje prahové hodnoty definované v zákoně o integrované prevenci i v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí. V režimu nepodstatné změny a bez závěru zjišťovacího řízení tedy nelze v plném rozsahu akceptovat navrhované změny v projektované kapacitě. Jako možné řešení OCP MHMP navrhoval stanovení časově a kapacitně omezeného zkušebního provozu, který by umožnil částečně navýšit množství zpracovávaného odpadu.

Na základě provedeného přezkumu OCP MHMP obdržel dne 16.10.2018 „Doplnění (úpravu) žádosti o změnu integrovaného povolení dle závěrů výše uvedeného protokolu. Předložený Dodatek č. 1 ke schválenému provoznímu řádu zahrnoval popis technologie pro případ zkušebního provozu s předsazeným dehydrátorem VOLUTE a změnu technologických schémat. V souvislosti s povolením zkušebního provozu provozovatel zařízení dále žádal o navýšení množství vypouštěných odpadních vod, které množstevně odpovídalo zkušebnímu provozu. Provozovatel zařízení zároveň změnil žádost o doplnění nově přijímaných odpadů do zařízení a to na odpad katalogového čísla 11 01 05 (kyselé mořící roztoky) a 16 06 06 (odděleně soustředěvané elektrolyty z baterií a akumulátorů) oproti původně požadovaným nebezpečným odpadům kat. čísla 13 02 08 a 19 08 13.

OCP MHMP vyhodnotil předloženou žádost vzhledem k definici podstatné změny tak, jak je uvedena v ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Změnou integrovaného povolení v posuzovaném zařízení nedochází ke změně v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení dosahující prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Stanovením zkušebního provozu, s časově a kapacitně ohraničenými parametry, by bylo provozovateli zařízení umožněno doložit OCP MHMP reálné údaje o čistícím procesu doplněné (upravené) technologie.

Zařízení „Deemulgační stanice v areálu VRL Praha, a.s.“ není zařízením tepelně zpracovávajícím odpad, není tedy pro něj relevantní ustanovení o podstatné změně dle § 2 písm. i) odst. 3 zákona o integrované prevenci. Dále se nejedná o změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) odst. 3 zákona o integrované prevenci, která zahrnuje výjimku z úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, tudíž o podstatnou změnu v zařízení se nejedná.

Změna v zařízení byla posouzena i z hlediska nepříznivých účinků na lidské zdraví nebo životní prostředí. Požadavky na kvalitu čištění odpadních vod, stanovené v bodě 9.2. „Voda“ by zůstaly i při předsazení dehydrátoru Volute neměnné a prokazovaly by účinnost čistícího procesu. Provozovatel zařízení je povinen OCP MHMP průběžně zasílat kopie měsíčních rozborů vzorků předčištěných odpadních vod z jímky PJ-6. Předsazením dehydrátoru Volute se dále nemění jednotlivé druhy odpadů vznikající činností zařízení. V případě roční zvýšené produkce nebezpečného odpadu katalogového čísla 19 08 13 (Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky), který je výstupem z procesu deemulgace a mohl by indikovat přenášení znečištění mezi jednotlivé složky životního prostředí, má OCP MHMP možnost opět provést přezkum integrovaného povolení.

Na základě žádosti o změnu integrovaného povolení a předložených podkladů došel OCP MHMP k závěru, že změna v zařízení nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí a nenaplnuje dikci podstatné změny v zařízení podle ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, a proto se o podstatnou změnu v zařízení nejedná.

OCP MHMP podle ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci posoudil okruh účastníků řízení. Účastníky řízení podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o integrované prevenci jsou: provozovatel zařízení spol. Purum s.r.o., se sídlem Národní 961/25, Praha 1, 110 00, IČ 62414402 a vlastník zařízení společnost VRL Praha a.s., IČ 45272905, Ke Kablu 378/24, Praha 10, 102 00. Vzhledem k předpokládanému navýšení množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace je, v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o integrované prevenci i správce kanalizace pro veřejnou potřebu: Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ 25656112, Žatecká 110/2, 110 00 Praha. Zahájení řízení o změně integrovaného povolení bylo účastníkům řízení oznámeno, podle ustanovení § 46 správního řádu, dopisem č. j.: MHMP 1654009/2018, sp. zn.: S-MHMP 1382229/2018 ze dne 22.10.2018.

OCP MHMP dopisem č. j.: MHMP 1654687/2018, sp. zn. S-MHMP 1382229/2018 ze dne 22.10.2018 požádal, v souladu s ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci, oddělení vodního hospodářství OCP MHMP (dále jen vod vodoprávní úřad) a oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství OCP MHMP (dále jen orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), jako příslušné správní úřady, jejichž působnosti se změna dotýká, o vyjádření ke změně integrovaného povolení.

OCP MHMP obdržel dne 24.10.2018 vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství č. j.: MHMP 1658861/2018, sp. zn.: 1382229/2018, bez připomínek. Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu bylo OCP MHMP zasláno po lhůtě stanovené v ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci, nicméně drobné požadavky na úpravu havarijního plánu byly zohledněny.

Dne 07.11.2018 obdržel OCP MHMP „Finální doplnění (úpravu) žádosti o změnu integrovaného povolení, kdy provozovatel zařízení upouští od požadavku navýšení projektované kapacity zařízení, ale požaduje zachovat předsazení dehydrátoru Volute pro první stupeň čištění. V souvislosti s finálním doplněním žádosti předkládá OCP MHMP finální Dodatek č. 1 ke schválenému provoznímu řádu. Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace se navyšovat nebude.

OCP MHMP opětovně vyhodnotil podstatnost změny a i při trvalém předsazení dehydrátoru Volute do prvního stupně čištění dospěl, na základě výše uvedené argumentace k závěru, že se o podstatnou změnu v zařízení nejedná.

OCP MHMP seznámil účastníky řízení a příslušné správní úřady, jichž se změna týká, s finální úpravou žádosti a podklady pro rozhodnutí prostřednictvím dopisu č. j.: MHMP 1847797/2018, sp. zn.: S-MHMP 1382229/2018 ze dne 14.11.2018. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Změny v provozním řádu a havarijním plánu jsou formálního charakteru (změna vlastníka zařízení, jména osob, kontaktů, celého formátování a doplnění některých kapitol dle platné legislativy) a netýkají se způsobu provozu nebo rozsahu zařízení. Nejedná se o změny v zařízení, které by měly významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí a jednalo by se tak o podstatnou změnu v provozu zařízení, jak je uvedeno v § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

OCP MHMP v **bodě 1. – 3.** tohoto rozhodnutí aktualizoval názvy jednotlivých oddílů dle platné legislativy, v **bodě 4.** doplnil projektované kapacity zařízení, v **bodě 5.** doplnil na žádost provozovatele způsob ukončení provozu zařízení, v **bodě 6.** schválil dodatek č. 1 k provoznímu řádu zařízení, dále prodloužil platnost souhlasu k provozování zařízení a doplnil požadovaná katalogová čísla do seznamu odpadů přijímaných do zařízení, v **bodě 7.** uvedl seznam odpadů vznikajících provozem zařízení, v **bodě 8.** aktualizoval odkaz na zákon o prevenci závažných havárií a schválil aktualizovaný havarijní plán, v **bodě 9.** upřesnil četnost intervalu k zasílání rozborů vzorků předčištěných odpadních vod z jímky PJ-6, v **bodě 10.** aktualizoval podmínku postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení o splnění ustanovení.

OCP MHMP na základě žádosti, předložených podkladů a vyjádření příslušných správních úřadů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Pro přehlednost provedených změn integrovaného povolení OCP MHMP uvádí v příloze č. 3 úplné znění jeho výroku.

Vydání této změny integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo namítaná nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení účastníkovi, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u OCP MHMP. Samostatně proti odůvodnění rozhodnutí se nelze odvolat.

Ing. Jarmila **H o l e š i n s k á**

vedoucí oddělení integrovaného
povolování a odpadového hospodářství
Odbor ochrany prostředí

podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 provozního řádu
2. Havarijní plán
3. Úplné znění výroku integrovaného povolení

Rozdělovník:

1/ Účastníci řízení

Purum s.r.o., se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ 62414402 (korespondenční adresa: Purum s.r.o., ÚVR Mníšek pod Brdy 600, 252 10 Mníšek pod Brdy)

VRL Praha a.s., IČ 45272905, Ke Kablu 378/24, Praha 10, 102 00

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ 25656112, Žatecká 110/2, 11000 Praha 1

2/ Na vědomí (po nabytí právní moci)

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IČ 70883858, sekce infrastruktury a krajiny, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

Městská část Praha – Dolní Měcholupy, IČ 00231347, Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha 10

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, odd. vodního hospodářství, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Česká inspekce životního prostředí, IČ 41693205, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Hygienická stanice hlavního města Prahy, IČ 71009256, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801, odbor výkonu státní správy I, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

3/ Spis

4/ Evidence rozhodnutí