ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2022

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	TEBO, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Hradecká ulice 295, 378 42 Nová Včelnice
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	08690171
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ08690171

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
TEBO, a.s. – výroba textilu	
Adresa zařízení	
Hradecká ulice 295 37842 Nová Včelnice	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJGGOE	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
6.2. Předúprava nebo barvení textilních vláken či textilií	
Integrované povolení	
KUJCK 25810//2007 OZZL/14/Lz/R ze dne 15.10.2007 ve znění následujících změn: KUJCK 35378/2008 OZZL/5/Lz/R ze dne 29.1.2009 KUJCK 23393/2009 OZZL/2/Lz/R ze dne 28.7.2009 KUJCK 11426/2010 OZZL/7/Ji/R ze dne 9.6.2010 KUJCK 11426/2010 OZZL/12/Str – opravné rozhodnutí ze dne 3.12.2010 KUJCK 10502/2011 OZZL/8/Ji/R ze dne 16.6.2011 KUJCK 43907/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 25925/2013 mají ze dne 13.8.2013 KUJCK 6455/2015 OZZL, sp.zn.: OZZL 51458/2014/mají ze dne 28.1.2015 KUJCK 108288/2017 OZZL, sp.zn.: OZZL 88609/2017/mají ze dne 18.9.2017 KUJCK 69165/2019 OZZL, sp.zn.: OZZL 41535/2019/mají ze dne 14.6.2019	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
-	V roce 2022 neproběhla žádná změna IP.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Bc. Jana Tříletá
Telefon (nebo fax)	776319027
E-mail	jana.trileta@seznam.cz
Datum	20.3.2023

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Závazné podmínky provozu

A. Emisní limity
A.1. Ovzduší

A.1.1 Parní plynová kotelna

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	zdroj znečišťování ovzduší (palivo, tepelný příkon)	specifický emisní limit $mg*m^{-3}$			
		SO2	NOx	TZL	CO
A.1.1	kotel K5 KU 5000 (ZP; 3,439 MW) (výduch č. 005)	nest.	100	nest.	50
	plnění podmínky (přepočtené hodnoty)	-	45	-	0,9
	zdůvodnění	Autorizované měření emisí bylo provedeno dne 13.10.2021, provedla firma TOP – ENVI Tech Brno, s.r.o. Výsledky měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, protokol z měření č. 21229.			

Monitoring:

- K5 – jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 4 měsíců od uvedení do provozu a dále v intervalu 1x za 3 roky.

Měření bylo provedeno 13.10.2021; další měření proběhne v r. 2024.

A.1.2 Teplovodní plynová kotelna

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	zdroj znečišťování ovzduší (palivo, tepelný příkon)	specifický emisní limit $mg*m^{-3}$			
		SO2	NOx	TZL	CO
A.1.2	kotel K4 MEGAMAT (ZP; 2,1 MW) (výduch č. 004)	nest.	180 100[1)2)]	nest.	100 50[1)]
	plnění podmínky (přepočtené hodnoty)	-	90	-	2,9
	zdůvodnění	Autorizované měření emisí bylo provedeno dne 13.10.2021, provedla firma TOP – ENVI Tech Brno, s.r.o. Výsledky měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, protokol z měření č. 21229.			

Pozn.:

[1)] specifický emisní limit platný od 1.1.2020

[2)] pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 180 $mg*m^{-3}$

- jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 4 měsíců po každé změně paliva nebp po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za 3 kalendářní roky a to nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření
- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%.

Monitoring:

- jednorázové měření emisí bude prováděno autorizovanou osobou 1x za 3 roky.

Měření bylo provedeno 13.10.2021; další měření proběhne v r. 2024.

A.2. Voda

A.2.1
Emisní limity

Ukazatel	přípustný emisní limit „p" (mg/l)	Naměřená/ vypočtená hodnota	maximální emisní limit „m" (mg/l)	Naměřená/ vypočtená hodnota	max. množství t/rok	Naměřená/ vypočtená hodnota
NL	35	14,75	42	26,0	8,3	1,012
CHSK	150	54,09	180	84,6	35,5	3,712
BSK	27	10,97	32	27,0	6,4	0,753
P	2,5	1,23	3	2,36	0,6	0,085
$N\text{-}NH_4^+$	15	0,57	25	2,6	3,5	0,039
RAS	1000	358,33	1200	460,0	236,6	24,591
$C_{10}\text{-}C_{40}$	2	0,3030	3	0,3030	0,5	0,020794
Cr^6	0,1	0,0004	0,2	0,0004	0,024	0,000027
$Cr_{celk.}$	0,2	0,0066	0,3	0,0066	0,05	0,000453
Cu	0,2	0,0066	0,3	0,0066	0,05	0,000453
Zn	0,5	0,0265	1,0	0,0265	0,12	0,001819
Fe	2	2,1300	3,0	2,1300	0,5	0,146173
Ni	0,1	0,0053	0,2	0,0053	0,024	0,000364
pH	6-9	7,08				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Monitoring odpadních vod 12x ročně + 1x kovy.		
A.2.1.	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Emisní limity a monitoring jsou plněny – vypuštěno 68626 m^3	Příloha č. 1

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Před plánovaným ukončením provozu zařízení provozovatel prostřednictvím oprávněné osoby provede posouzení stavu znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami, se kterými v zařízení nakládal, a nová zjištění porovná se stavem uvedeným ve schválené základní zprávě. Toto posouzení předloží krajskému úřadu nejpozději 2 měsíce před plánovaným ukončením provozu. Pokud došlo k významnému znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za tímto účelem lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření. Pokud znečištění půdy a podzemních vod v daném místě představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, přijme provozovatel nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek tak, aby dané místo přestalo uvedené riziko představovat. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno.		
B.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní	O ukončení provozu se neuvažuje	Bez příloh
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Do 3 měsíců po úplném ukončení provozu zařízení provozovatel krajskému úřadu tuto skutečnost oznámí a předloží zprávu o realizovaných opatřeních včetně jejich výsledků, porovnaných s údaji ve schválené základní zprávě.		
B.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní	O ukončení provozu se neuvažuje	Bez příloh

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	C.1 Jednotlivé druhy odpadů zařazení podle druhu a kategorií budou shromažďovány odděleně C.2 Odděleně budou shromažďovány materiálově využitelné odpady, zejména PET lahve, papír a lepenka, dřevo, textilní výčesky, železo. Tyto odpady budou předány provozovateli zařízení k materiálovému využití těchto odpadů, případně provozovateli sběru a výkupu. Shromažďovací nádoby budou označeny kódem odpadu, jeho názvem a textovým sdělením: „Určeno k recyklaci". C.3 Jednotlivé druhy odpadních olejů budou odděleně shromažďovány a nebudou žádným způsobem v zařízení využívány (k mazání, nátěrům, k vytápění spalováním apod.) C.4 Provozovatel bude nakládat s odpady v souladu s vnitřní směrnicí pro nakládání s odpady.		
C.1.-C.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	S odpadem je nakládáno dle vnitřní směrnice č.2/2010 pro nakládání s odpady, ve které jsou zapracované i podmínky C.1 – C3. Směrnice je udržována v aktuálním stavu, dle legislativy a potřeb provozovatele.	Bez příloh

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních vod, přírody a krajiny

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	D.1 Zařízení bude provozováno podle provozních řádů, obsahujících soubor technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, tj. provozních řádů „ČOV Tebo", a „Laminace" (dále jen „Provozní řády") stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. D.2 Provozovatel povede pro vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší provozní evidenci. Pro zdroj „laminování s použitím organických rozpouštědel" (laminovací stroj Machtex) bude zpracovávat roční hmotnostní bilanci rozpouštědel podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též „zákon o ochraně ovzduší"). Součástí provozní evidence u zdroje „laminování s použitím organických rozpouštědel" budou i termíny kontrol, revizí a údržby laminovacího stroje a příslušných technologických zařízení mající vliv na kvalitu ovzduší. D.3 Provozovatel oznámí krajskému úřadu písemně nebo elektronicky (např. e-mailem) každou plánovanou změnu v provozu zařízení D.4 Provozní řády budou upraveny podle podmínek tohoto rozhodnutí o změně IP a v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťováním a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Upravené provozní řády budou předloženy krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP.		
D.1.-D.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provozovatel provozuje vyjmenované zdroje v souladu s Provozními řády a vede provozní evidenci těchto zdrojů. Pro zdroj „laminování s pomocí organických rozpouštědel" (laminovací stroj Machtex) zpracovává roční hmotnostní bilanci rozpouštědel, která je přílohou ročního hlášení F_OVZ_SPE podávaného prostřednictvím ISPOP. Je vedena karta stroje s potřebnými náležitostmi. Pokud bude plánována změna provozu zařízení, bude oznámena krajskému úřadu.	Bez příloh

E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	E.1 a E.2 – zkráceně - podmínky pro nakládání s povrchovými vodami (odběr z továrního rybníka, vzdouvání a akumulaci povrchových vod)		
E.1, E.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Množství povoleného odběru – 150 000 m^3*rok^{-1} bylo dodrženo – odběr v r. 2022 – 73980 m^3	Bez příloh

F. Opatření pro předcházení haváriím

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	F.1 Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují , skladují a dopravují látky závadné vodám, závadné látky a další nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek a přípravků do podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. F.2 Chemické látky a chemické směsi (dále jen CHLAS), které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo jsou toxické, budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku (sklady těchto látek budou uzavřeny a u kapalných CHLAS budou vybaveny záchytnými jímkami). Přípravky na bázi kyselin a zásad a další CHLAS, které by spolu mohly vzájemně reagovat, nesmí být skladovány společně. F.3 V místech, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály budou do doby předání osobě oprávněné uskladněny tak, aby bylo zabráněno znečištění geologického prostředí, povrchových a podzemních vod.		
F.1.-F.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Veškerá zařízení sloužící k zachycení, skladování a nakládání s CHLAS jsou udržována a provozována tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek, popř. k jejich zachycení. Kapalné CHLAS jsou skladované nad záchytnými jímkami, kyseliny a zásady odděleně.	Bez příloh

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel prokazatelně zajistí 1x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí, nakládání s odpady, nakládání s CHLAS, látkami závadnými vodám a provozními a havarijními plány.		
F.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	S chemickými látkami je zacházeno dle směrnic. Školení zaměstnanců proběhlo v termínech 9. 12. 2022.	Bez příloh

G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	G.1 V případě havarijního úniku závadných látek bude provozovatel postupovat podle „Havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami a způsob hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků" (dále jen „Havarijní plán"), který byl schválen postupem v řízení o vydání integrovaného povolení. V případě, že bude havarijní plán aktualizován, bude tato aktualizace předložena krajskému úřadu nejpozději do 1 měsíce od jejího provedení. G.2 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány do provozní evidence zařízení s uvedením: - místa havárie, časového údaje o vzniku a době trvání havárie, druhu a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie, v případě jejich vzniku, informovaných institucí a osob, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších havárií. G.3 Do jednoho měsíce od vzniku havárie bude na krajský úřad zasláno sdělené o přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií G.4 Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.		
G.1-G.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provozovatel postupuje podle havarijního plánu, v roce 2022 nebyla provedena žádná aktualizace Havarijního plánu. V roce 2022 nedošlo k žádné havárii.	Bez příloh

H. Způsob monitorování emisí a přenosů.

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">H.1 Monitoring odpadních vod vypouštěných z ČOV TEBO do řeky Kamenice:
a) Parametry a četnost měření:
$CHSK_{Cr}$, BSK_5, NL, $P_{celk.}$, $N\text{-}NH_4^+$, RAS, pH – 12 x ročně (1x za měsíc)
(C_{10}-C_{40}), Cr^{6+}, $Cr_{celk.}$, Cu, Zn, Fe, Ni – 1 x ročné (podzim)
b) Typ vzorku: A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut po dobu hlavní směny
c) Místo odběru: Parschallův měrný žlab – na výtoku do řeky Kamenice
d) Měření objemu: Parschallův měrný žlab
e) Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod: Odběr vzorků a rozbory vypouštěných odpadních vod budou zajišťovat, dle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře)
f) Způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pr účely evidence a kontroly: Vyhodnocení bude provedeno tabelárně. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty: všechny naměřené hodnoty znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené emisní limity, povolený objem vypouštěných odpadních vod v každém měsíci a za kalendářní rok.
g) Způsob četnost a termín předávání výsledků: Výsledky měření budou předávány vodoprávnímu úřadu, Českému hydrometeorologickému ústavu a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">H.1</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Monitoring vypouštěný odpadních vod je prováděn v rozsahu dle bodů a) – e). Výsledky jsou zpracovávány tabelárně, a jsou předávány příslušným subjektům prostřednictvím systému k plnění ohlašovacích povinností – ISPOP, v termínech zde stanovených.</td><td>Příloha č. 1</td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	H.2 Monitoring odběru povrchových vod Množství odebrané povrchové vody (v m^3/den) bude měřeno měřidlem, které je stanoveným měřidlem dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpis, v četnosti dle vyhlášky č. 20/2002 Sb. Výsledky měření budou předávány dle §10 odst.1 vodního zákona též příslušnému správci povodí.		
H.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Množství odebrané povrchové vody je měřeno stanoveným měřidlem s platným ověřením. Výsledky jsou předávány správci povodí prostřednictvím systému ISPOP, k 31.1. následujícího roku.	Bez příloh
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	H.3 Všechny protokoly o měřeních, výsledcích rozborů a údaje o objemu vypouštěných odpadních vod budou uchovávány nejméně 5 let.		
H.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Pro všechny doklady o měřeních a výsledcích je interně nastavena povinnost archivace minimálně 5 let.	Bez příloh

CH. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	CH.1 Krajskému úřadu budou předávány výsledky plnění podmínek integrovaného povolení (plnění emisních limit, výpočty, měření, výsledky monitoringu ad.) včetně komentáře a vyhodnocení, vždy za kalendářní rok, a to k 31.3. následujícího roku v elektronické podobě dle platné legislativy a roční hmotnostní bilance rozpouštědel. CH.2. V případě zjištění překročení emisních limitů uvedených v bodě A bude do 2 měsíců od obdržení protokolu z měření tento protokol zaslán na krajský úřad včetně návrhu nápravného opatření.		
H.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Výsledky plnění podmínek IP jsou předávány prostřednictvím „Zprávy", s výsledky za kalendářní rok, zasláno vždy do 31.3. následujícího roku. V roce 2022 nedošlo k žádnému překročení limitů dle bodu A integrovaného povolení.	Příloha č. 1 Příloha č. 2

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*

- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

Použité podklady

Číslo	Název
	Souhrn provozní dokumentace a měření TEBO, a.s.

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Vyhodnocení vzorků a množství vypouštěných vod za rok 2022
2	Roční hmotnostní bilance rozpouštědel za rok 2022

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*