ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2018

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	BUZULUK a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Buzulucká 108, 267 62 Komárov
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	250 56 301
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ25056301

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
BUZULUK a.s. - Výroba gumárenských a plastikářských strojů-slévárna TV.
Adresa zařízení
Buzulucká 108, 267 62 Komárov
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP
MZPR98EKC7RJ
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona
2.4. – „Provoz sléváren železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně“
Integrované povolení

Č.j. 129686/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 9.9.2008, NPM 1.10.2008 1. změny rozhodnutí č.j. 123997/2009/KUSK OŽP/Ži ze dne 17.5.2010, NPM 17.6.2010 2. změny rozhodnutí č.j. 044271/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 6.5.2011, NPM 27.5.2011 3. změny rozhodnutí č.j. 131323/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 8.8.2011, NPM 27.8.2011 4. změny rozhodnutí č.j. 225750/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 30.1.2012, NPM 22.2.2012 5. změny rozhodnutí č.j. 152157/2012/KUSK OŽP Bo ze dne 4.12.2012, NPM 28.12.2012 6. změny IP č.j. 181026/2013/KUSK OŽP Bo ze dne 14.2.2014, NPM 14.3.2014 opravné rozhodnutí č.j. 0040278/2014/KUSK ze dne 3.3.2014, NPM 21.3.2014 7. změna IP č.j. 107379/2015/KUSKKUSK/13 ze dne 2. 11. 2015, NPM 19.11.2015 8. změna IP č.j. 005032/2016/KUSK/OŽP Bo ze dne 12. 2. 2016, NPM 11.3.2016 9. změna IP č.j. 059709/2016/KUSK OŽP/Čpl ze dne 15. 7. 20165, NPM 8.8.2016 10. změna IP Č.j.: 031463/2017/KUSK OŽP/Pav, ze dne 18.4.2017, NPM: 11.05.2017 11. změna IP Č.j.: 088465/2017/KUSK OŽP/Pav, ze dne 16.8.2017, NPM: 02.09.2017 **12. změna IP Č.j.: 139587/2017/KUSK OŽP/Pav, ze dne 19.2.2018, NPM: 14.03.2018** **13. změna IP č.j. 128888/2018/KUSK OŽP/MB ze dne 28.11.2018, NPM 19.12.2018**
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok): V roce 2018 byla provedena 12. a 13. změna IP. 12. Změna se týkala vydání úplného znění IP po rozdělení společnosti. 13. změna se týkala prodloužení termínu pro odběr povrchových vod z vodního díla Zásklalská.

Označení změny	Popis změny
	Bylo vydáno úplné znění IP po rozdělení společnosti BUZULUK a.s.
12. změna IP Č.j.: 139587/2017/KUSK OŽP/Pav, ze dne 19.2.2018, NPM: 14.03.2018	
13. změna IP č.j. 128888/2018/KUSK OŽP/MB ze dne 28.11.2018, NPM 19.12.2018	1. V kapitole A.2. Voda, podkapitole A.2.2.1, odstavci Monitoring se ruší text bodu 3. a nahrazuje se textem: Povolení k odběru povrchových vod platí do 31.12.2033 2. Kapitola D.2 Voda se doplňuje o podkapitolu D.2.4 v tomto znění: D.2.4 Odběr povrchových vod z vodní nádrže Záskalská provádět v souladu s manipulačním řádem vodního díla Záskalská. 3. Kapitola H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování, podkapitola H.2 se doplňuje o text: Výsledky monitoringu budou poskytovány správci povodí prostřednictvím systému ISPOP.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Jana Vacherlohnová
Telefon (nebo fax)	604 737 214
E-mail	JanaVacherlohnova@seznam.cz
Datum	23. dubna 2019

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

<table>
<tr><td colspan="7">značení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">A.1. Ovzduší – A.1.1 Kupolová pec. - A.1.1.1 Závazné emisní limity pro studenovětrnou Kupolovou pec</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td>A.1.1.1 Kupolová pec (studenovětrná)</td><td>Slévárna - zdroj č. 101; výduch č. 101</td><td>TZL
NO_x
SO_2
TOC</td><td>20 $mg.m^{-3}$
400 $mg.m^{-3}$
400 $mg.m^{-3}$
50 $mg.m^{-3}$</td><td>0,4 ± 0,9 $mg.m^{-3}$
18 ± 10 $mg.m^{-3}$
193 ± 9 $mg.m^{-3}$
23 ± 1 $mg.m^{-3}$</td><td>ANO
ANO
ANO
ANO</td><td>Autorizované měření bylo provedeno 14. 12. 2018: TESO, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA a.s. ; PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo : T/3367/18/00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">1. Specifické emisní limity TZL, SO2, NO_x a TOC je vztažený ke koncentraci příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku – vztažné podmínky A.
2. Provádět jednorázové autorizované měření emisí s četností 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td colspan="3">Splněno autorizovaným měřením</td><td>Protokol T_3367_18_00 měření</td></tr>
</table>

Označení části IP						
A.1. Ovzduší – A.1.2 Povrchové úpravy – Chromování						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
A.1.2 Povrchové úpravy (chromování)	**Chromovna GS -zdroj č. 106; výduch č. 022**	**Cr^{6+}**	**1 $mg.m^{-3}$**			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1. Emisní limit Cr6+ je vztažený ke koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek, někdy s udáním obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku – vztažné podmínky B. 2. Provádět jednorázové autorizované měření emisí s četností 1 x za tři roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ANO	Měření proběhlo v roce 2016, další bude v roce 2019				

A.1. Ovzduší – A.1.3 Tryskání - A.1.3.1 Závazné emisní limity pro povrchovou úpravu kovů – tryskání						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
A.1.3.1 Tryskání	**zdroj č. 103; výduch č. 103, 140**	**TZL**	50 $mg.m^{-3}$			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	1. Emisní limit TZL je vztažený ke koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek – vztažné podmínky C. 2. Provádět jednorázové autorizované měření emisí s četností 1 x za tři roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ANO	Měření proběhlo v roce 2016, další bude v roce 2019				

A.1. Ovzduší - A.1.4 Lakovna - A.1.4.1 Závazné emisní limity pro povrchovou úpravu kovů – lakovna – projektovaná spotřeba rozpouštědel 0,6 – 5 t tun						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
A.1.4 Lakovna	**zdroj č. 108 výduch č. 030a,b**	**TOC[1)2)]**	**90 g.m^{-3}**			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	[1)] Podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové velikosti finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných nátěrů. [2)] Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanovené hodnoty emisního limitu v g.m-2, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg.m-3 v žádném z výduchů pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů – nanášení, vytěkání, sušení a vypalování. Monitoring: 1. Lakovna BUZULUK a.s. je vedená kapacitou spotřeb do 5 tun VOC ročně. 2. Emisní limit platí pro koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek – vztažné podmínky B. 3. Provádět jednorázové autorizované měření emisí s četností 1 x za 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**		
	ANO	Měření proběhlo v roce 2016, další bude v roce 2019				

A.1. Ovzduší – A.1.9.1 Emisní limity vyjmenovaných zdrojů						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP do 31.12.2019**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Kotelna IV: **Kotel č. 3** **Kotelna VIII:** **Kotel č. 4, 5,6**	**Zdroj č. 002, výduch č. 002** **Zdroj č. 013,** **výduch č. 013**	**NO_x** **CO** **NO_x** **CO**	**200 mg.m^{-3}** **100 mg.m^{-3}** **200 mg.m^{-3}** **100 mg.m^{-3}**	**Ø 60,8 mg.m^{-3}** **Ø 5,45 mg.m^{-3}** **Ø 63,2 ± 18 mg.m^{-3}** **Ø <7,8 (1,8) mg.m^{-3}**	**ANO** **ANO**	U zdroje č. 013 bylo měření provedeno dne 13. – 14. 12. 2018, TESO, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA a.s. ; PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo : T/3367/18/00

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	1. Specifické emisní limity NO_x a CO jsou vztažené ke koncentraci příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu, s udáním referenčního obsahu kyslíku 3 % v odpadním plynu – vztažné podmínky A. 2. Provozovatel bude provádět jednorázové autorizované měření emisí: 3. U zdroje č. 002 s četností 1 x za 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. 4. U zdroje č. 013 do tří měsíců od uvedení do provozu a dále s četností 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. 5. Pokud provozovatel prokáže, že po 1.1.2020 nelze hodnoty NO_x z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 $mg.m^{-3}$		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zdroj č. 002 byl měřen 7.3. 2016, další měření proběhne v roce 2019. U zdroje č. 013 Splněno autorizovaným měřením emisí	Protokol T_3367_18_00 měření

Označení části IP						
A.2. Voda – A.2.1 Odpadní vody vypouštěné do kanalizace						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	A.2.1.1 Provozovatel kontroluje odpadní vody na výstupu z areálu na tzv. místě „pod závodem“. Rozsah a limity kontrolovaných látek jsou dány platným kanalizačním řádem, případně i dodatkovou smlouvou s VAK Beroun. A.2.1.2 Odběr vzorků vypouštěné odpadní vody do kanalizace bude prováděn 1 x měsíčně. A.2.1.3 Laboratorní rozbor bude prováděn oprávněnou autorizovanou osobou. A.2.1.4 Provozovatel zajistí zjišťování množství vypouštěných odpadních vod měřením.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ANO	1. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace byly kontrolovány na výstupu z areálu na tvz. místě „pod závodem“. Rozsah a limity kontrolovaných látek byly v souladu s platným kanalizačním řádem. 2. Odběr vzorků vypouštěné odpadní vody do kanalizace byl prováděn 1x měsíčně. 3. Laboratorní rozbory prováděla akreditovaná laboratoř SEKOLAB s.r.o. Plzeň 4. Množství vypouštěných odpadních vod bylo zjišťováno měřením.				Přílohy: 2018_01_12 Kanalizace pod zavodem BUZULUK a.s.

Označení části IP						
A.2. Voda – A.2.3 Odběr povrchových vod						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
A.2.3.1 Odběr povrchových vod z vodní nádrže Záskalská			průměrný povolený odběr **2 l/s** maximální povolený odběr **4 l/s** maximální měsíční odběr **10 713 m^3/měsíc** maximální roční odběr **63 072 m^3/rok**		**ANO**	**Odběr povrchové vody za společnost BUZULUK a.s. za rok 2018 byl odeslán do ISPOP dne 7. ledna 2019**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Monitoring: 1. Množství odebrané povrchové vody bude měřeno měřidlem, které je stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii v platném znění. 2. Naměřené hodnoty celkového odběru povrchových vod budou zaznamenány do provozního deníku, který bude k nahlédnutí u provozovatele při provádění revize odběru. 3. Povolení k odběru povrchových vod platí do 31.12.2033					

	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	1. Množství odebrané povrchové vody bylo zjišťováno měřením. Skutečný odběr povrchové vody v roce 2018 činil 15 277 m^3. 2. Naměřené hodnoty celkového odběru povrchových vod byly zaznamenány do provozního deníku, který je k nahlédnutí u provozovatele při provádění revize odběru. 3. Povolení k odběru povrchových vod platí do **31. 12. 2033**	

Označení části IP						
A.2. Voda - A.2.4 Čerpání podzemních vod za účelem snižování hladiny podzemních vod						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	A.2.4.1 Provozovatel bude za účelem snížení hladiny podzemní vody odebírat vodu ze studny S, která je umístěna na pozemku p.č. 666/1 (S-JTSK x: 1067270, y: 786871). Následně ji bude dešťovou kanalizací vypouštět do Červeného potoka (IDVT 10100166), říční kilometr 16,3. A.2.4.2 Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny se v závislosti na výšce hladiny provádí: Průměr: 0,035 l/s Ročně: 800 m^3 /rok					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ANO	A.2.4.1. Provozovatel odebírá vodu za účelem snížení hladiny podzemní vody ze studny S, která je umístěna na pozemku p.č. 666/1 (S-JTSK x: 1067270, y: 786871). Následně je vypouštěna dešťovou kanalizací do Červeného potoka (IDVT 10100166), říční kilometr 16,3. A.2.4.2 Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny se v závislosti na výšce hladiny provádí: Průměr: 0,035 l/s Ročně: 800 m^3 /rok. V roce 2018 nebylo dosaženo povoleného množství odebrané vody.				

Označení části IP						
A.2. Voda – A.2.5 Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následného vypouštění						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	A.2.5.1 Pokud ve vrtu HJ 2 bude překročeno množství volné fáze ropných látek 2 mm, provozovatel neprodleně zahájí sčerpávání těchto ropných látek z hladiny podzemní vody. Množství odčerpaných podzemních vod bude cca 500 až 1000 l měsíčně. Čerpaná voda bude vypouštěna do neutralizační stanice a po předčištění do kanalizace v souladu s kanalizačním řádem A.2.5.2 Kontrolu vrtu HJ 2 bude provozovatel provádět 1 x týdně. Výsledky kontrol budou vedeny v deníku vrtu HJ 2. A.2.5.3 Provozovatel bude provádět monitoring kvality podzemních vod 4 x za rok se zaměřením na stanovení C_{10}-C_{40} ve vrtech: K-1, HJ-1, HJ 2, HJ-3, HV 11, HV 14, HV 15, HV 16. A.2.5.4 Provozovatel bude provádět monitoring kvality podzemních vod se zaměřením na stanovení Cr6+ ve vrtech: - HJ 4 a K 2 budou monitorovány 1 x za měsíc; - K 1, HJ 3, HJ 5, HJ 12 s četností 4 x za rok. A.2.5.5 V případě překročení hodnoty Cr^{6+} 30 mg/l ve vrtech K 2 a HJ 4 nebo 0,1 mg/l ve vrtech K 1, HJ 3, HJ 5, HJ 10, provozovatel zahájí sanační čerpání do doby poklesu hodnot. O překročení stanovených koncentrací bude neprodleně podána informace ČIŽP a krajskému úřadu. A.2.5.6 Provozovatel bude provádět monitoring povrchových vod v Červeném potoce v profilech nad a pod areálem společnosti Buzuluk a.s. s četností 4 x ročně se zaměřením na Cr^{6+} a C_{10}-C_{40}. A.2.5.7 Výsledky monitoringu budou zpracovány formou roční zprávy, kterou provozovatel přeloží ČIŽP nejpozději do 29.12.2017. Tato roční zpráva bude krajskému úřadu předložena jako příloha Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2017. A.2.5.8 V případě, že i přes sčerpávání volné fáze RL z hladiny podzemní vody ve vrtu HJ 2 bude v rámci monitoringu potvrzen její výskyt, provozovatel zahájí další průzkumné práce za účelem vymezení ohniska znečištění RL.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	A.2.5.1 Plněno, popsáno v příloze BUZULUK_monitoring a sanace ropných látek 2018 zpracovatel OPV A.2.5.2 Kontrolu vrtu HJ 2 provozovatel prováděl 1 x týdně. Výsledky kontrol jsou vedeny v deníku vrtu HJ 2. A.2.5.3 Provozovatel prováděl monitoring kvality podzemních vod 4 x za rok se zaměřením na stanovení C_{10}-C_{40} ve vrtech: K-1, HJ-1, HJ 2, HJ-3, HV 11, HV 14, HV 15, HV 16. A.2.5.4 Provozovatel prováděl monitoring kvality podzemních vod se zaměřením na stanovení Cr^{6+} ve vrtech: - HJ 4 a K 2 budou monitorovány 1 x za měsíc; - K 1, HJ 3, HJ 5, HJ 12 s četností 4 x za rok. A.2.5.5 V roce 2018 nebyly překročeny hodnoty Cr^{6+} 30 mg/l ve vrtech K 2 a HJ 4 nebo 0,1 mg/l ve vrtech K 1, HJ 3, HJ 5, HJ 10. A.2.5.6 Provozovatel prováděl monitoring povrchových vod v Červeném potoce v profilech nad a pod areálem společnosti BUZULUK a.s. s četností 4 x ročně se zaměřením na Cr^{6+} a C_{10}-C_{40}. A.2.5.7 Výsledky monitoringu byly předloženy ČIŽP do 29.12.2017. Za rok 2018 je zpráva o monitoringu přiložena. A.2.5.8 Od listopadu 2016 je prováděn monitoring, plošné šíření kontaminace nebylo zaznamenáno (výsledky vrtů HV 14 a HV 15, uvedeno v příloze BUZULUK_monitoring a sanace ropných látek 2018 zpracovatel OPV).	Příloha: BUZULUK_monitoring a sanace ropných látek 2018 zpracovatel OPV Ekos_zpráva o monitoringu 2018

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">A.3. Hluk, vibrace a neonizující záření</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">A.3.1 Hluk
Hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru se stanovuje takto:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A).
A.3.2 Vibrace
Emisní limit nestanoven, zařízení není zdrojem vibrací.
A.3.3 Neionizující záření
Provozované zařízení není zdroj neionizujícího záření ovlivňující prostředí mimo hranice nebo hygienické pásmo závodu.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANO</td><td colspan="3">A.3.1 Provozovatel v souladu s Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., dodržuje nejvyšší přípustnou hladinu akustického tlaku.
A.3.2 Emisní limit nestanoven, zařízení není zdrojem vibrací.
A.3.3 Provozované zařízení není zdroj neionizujícího záření ovlivňující prostředí mimo hranice nebo hygienické pásmo závodu.</td><td></td></tr>
</table>

Označení části IP						
B Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	B.1 Šest měsíců před zahájením demontáže bude předložen povolovacímu orgánu postup likvidace provozu podléhající schválení všemi dotčenými orgány, s následujícími postupnými kroky: - vyčištění výrobního zařízení od používaných látek - vyčištění skladovacích prostor a expedice od používaných látek - odstranění zbytkových látek (odpadů) v souladu s legislativními předpisy - demontáž strojních zařízení a jejich využití jako šrot - demontáž stavebních objektů a jejich odstranění v souladu se stavebním zákonem a dalšími legislativními předpisy - monitoring podloží a případná sanace lokality. **B.2** Provozovatel oznámí krajskému úřadu odstávku zařízení nebo části zařízení. Odstavená část bude uvedena do takového stavu, aby nemohlo dojít ke znečištění životního prostředí (vyčištění výrobního zařízení, odstranění zbytkových látek atp.). Před opětovným zprovozněním odstaveného zařízení, oznámí provozovatel tuto skutečnost krajskému úřadu.					
	Plnění podmínky IP		**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**	
	ANO		O ukončení provozu není uvažováno. V roce 2018 nebyla provedena žádná odstávka zařízení.			

Označení části IP						
C Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	C.1 V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jen jeho vlastním provozem. Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání smluvně zajištěné oprávněné osobě k využití nebo odstranění. **C.1.1** Všechny odpady budou shromažďovány podle kategorií a druhů v samostatných nádobách označených druhem a názvem odpadu, nebezpečné odpady dle platné legislativy. **C.1.2** Všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečných odpadů provozovatel náležitě označí tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. **C.1.3** Provozovatel bude denně provádět vizuální kontrolu neporušenosti sběrných nádob s nebezpečnými odpady a zjištěné závady budou zaznamenány a odstraňovány. **C.1.4** Shromažďování kapalných nebezpečných odpadů bude provozovatel provádět v místě se zpevněnou podlahou, shromažďovací prostředky budou opatřeny záchytnou nádobou pro zachycení úkapů při jejich plnění.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	**C.1** Provozovatel nakládal s nebezpečnými odpady vzniklými jen jeho vlastním provozem. Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání smluvně zajištěné oprávněné osobě k využití nebo odstranění. **C.1.1** Všechny odpady byly shromažďovány podle kategorií a druhů v samostatných nádobách označených druhem a názvem odpadu, nebezpečné odpady dle platné legislativy. **C.1.2** Všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečných odpadů provozovatel označil tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. **C.1.3** Provozovatel denně prováděl vizuální kontrolu neporušenosti sběrných nádob s nebezpečnými odpady a zjištěné závady byly zaznamenány a odstraňovány. **C.1.4** Shromažďování kapalných nebezpečných odpadů bylo prováděno v místě se zpevněnou podlahou, shromažďovací prostředky byly opatřeny záchytnou nádobou pro zachycení úkapů při jejich plnění.	

Označení části IP						
C Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	C.2 Provozovatel bude do zařízení přijímat následující odpady: **Katalogové číslo název:** 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 17 04 02 Hliník 17 04 05 Železo a ocel 17 04 07 Směsné kovy. **C.2.1** Detail zařízení: IČZ CZS02435 ZÚJ 531324 - Komárov Typ zařízení Stacionární zařízení Souřadnice N 49° 48,695 E 13° 51,655 Typ povolení §14 odst. 2 IPPC MZPR98EKC7RJ Provozovatel: IČO 25056301 Adresa: Název BUZULUK a.s. Ulice Buzulucká Adresa sídla Buzulucká 108, Komárov, 26762 Obec Komárov ZÚJ 531324 - Komárov PSČ 26762 **C.2.2** Přijímané odpady kovů musí splňovat fyzikální a chemické vlastnosti vstupních surovin dle schválených technologických postupů. **C.2.3** Provozovatel vede evidenci přijímaných odpadů.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	**C.2** Provozovatel do zařízení přijímal pouze povolené odpady. **C.2.1** Provozovatel provozoval v roce 2018 uvedené zařízení **C.2.2** Přijímané odpady kovů splňovaly fyzikální a chemické vlastnosti vstupních surovin dle schválených technologických postupů. **C.2.3** Provozovatel vedl evidenci přijímaných odpadů.	

Označení části IP						
D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny: **D.1. Ovzduší**						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	D.1.1 Trvale bude prováděna kontrola a údržba všech koncových zařízení na omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší a budou vedeny záznamy o výsledcích kontroly a údržby. **D.1.2** Technologický proces bude veden tak, aby nebyla překročena povolená maximální koncentrace škodlivin na všech výstupech do ovzduší a bude vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší. **D.1.3** Povolované zařízení bude provozováno v souladu s platným Provozním řádem, který je součástí tohoto povolení k provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	**D.1.1** Trvale je prováděna kontrola a údržba všech koncových zařízení na omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší a budou vedeny záznamy o výsledcích kontroly a údržby. **D.1.2** Technologický proces je veden tak, aby nebyla překročena povolená maximální koncentrace škodlivin na všech výstupech do ovzduší a je vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší. **D.1.3** Povolované zařízení je provozováno v souladu s platným Provozním řádem, který je součástí povolení (rozhodnutí 12. změna IP Č.j.: 139587/2017/KUSK OŽP/Pav, ze dne 19.2.2018, NPM: 14.03.2018) k provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.	

Označení části IP						
D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny: **D.2. Voda**						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	D.2.1 V pravidelných 5-ti letých intervalech přezkušovat záchytné a havarijní jímky na nepropustnost dle platné legislativy. **D.2.2** Bezodtokové záchytné jímky evidovat, pravidelně kontrolovat a jejich obsah včas odstraňovat v souladu s platnou legislativou. **D.2.3** Dodržovat platný Kanalizační řád společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. **D.2.4** Odběr povrchových vod z vodní nádrže Záskalská provádět v souladu s manipulačním řádem vodního díla Záskalská.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	**D.2.1** V pravidelných intervalech 5 let přezkušovat záchytné a havarijní jímky na nepropustnost dle ČSN 75 0905 „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“ – dle plánu kontrol byly tyto provedeny v roce 2014, další přezkoušení na nepropustnost bude provedeno v roce 2019. **D.2.2** Bezodtokové záchytné jímky jsou evidovány, pravidelně kontrolovány a jejich obsah byl podle potřeby odstraňován v souladu s platnou legislativou. **D.2.3** Společnost BUZULUK a.s. dodržuje platný Kanalizační řád společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. **D.2.4** Odběr povrchových vod z vodní nádrže Záskalská je prováděn v souladu s manipulačním řádem vodního díla Záskalská.	

Označení části IP						
D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny: **D.3. Ostatní**						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	D.3.1 Provozovatel prokazatelně 1 x ročně zajistí školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí. **D.3.2** Skladování a manipulace se závadnými látkami budou v souladu s provozními řády. **D.3.3** Při manipulaci s nebezpečnými látkami a přípravky budou dodržovány zásady pro bezpečné nakládání. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky budou prováděny dle platné legislativy. **D.3.4** Na odstavených zařízení nebo části zařízení provozovatel neprovádí monitoring. Pokud byl během odstávky vynechán pravidelný monitoring zařízení nebo části zařízení, provozovatel jej provede nejpozději do 4 měsíců od opětovného zprovoznění.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	

	ANO	**D.3.1** Provozovatel prokazatelně 1 x ročně zajistí školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí, školení bylo provedeno v listopadu 2017, další školení bude v květnu 2019. **D.3.2** Skladování a manipulace se závadnými látkami jev souladu s provozními řády. **D.3.3** Při manipulaci s nebezpečnými látkami a přípravky jsou dodržovány zásady pro bezpečné nakládání. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky jsou prováděny dle platné legislativy. **D.3.4** Na odstavených zařízení nebo části zařízení provozovatel neprovádí monitoring. Pokud byl během odstávky vynechán pravidelný monitoring zařízení nebo části zařízení, provozovatel jej provede nejpozději do 4 měsíců od opětovného zprovoznění. *V 2018 roce nebylo provozováno žádné zařízení, které by spadalo pod tuto podmínku.*	

Označení části IP						
D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny: **D.4 Opatření vyplývající se základní zprávy**						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	D.4.1 Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemních a povrchových vod oprávněnou osobou a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu měření ropné uhlovodíky (C10 – C40), Cr_{6+}, amonné ionty, nikl, cín, zinek, dusičnany, fosforečnany a sulfany a suldfidy **s četností 1 x za 4 roky podle popisu postupu ověření parametru v Základní zprávě.** D.4.2 Provozovatel zajistí **1 x za 10 let nebo po ukončení činnosti zařízení** odběr 3 vzorků zemin oprávněnou osobou a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu měření Cr celkový, Cr^{6}_{+}, ropné uhlovodíky (C_{10} – C_{40}) na místech, kde byly odebírány pro pokladovou zprávu.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	D.4.1 Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemních a povrchových vod oprávněnou osobou a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu měření ropné uhlovodíky ($C_{10} – C_{40}$), Cr^{6+}, amonné ionty, nikl, cín, zinek, dusičnany, fosforečnany a sulfany a suldfidy **s četností 1 x za 4 roky podle popisu postupu ověření parametru v Základní zprávě.** *Tato povinnost nastala v roce 2019, bude zpracováno ve zprávě o plnění podmínek za rok 2019* D.4.2 Provozovatel zajistí **1 x za 10 let nebo po ukončení činnosti zařízení** odběr 3 vzorků zemin oprávněnou osobou a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu měření Cr celkový, Cr^{6+}, ropné uhlovodíky ($C_{10} – C_{40}$) na místech, kde byly odebírány pro pokladovou zprávu. *Tato povinnost nastane v roce 2024*	

Označení části IP						
E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	E.1 Provozovatel bude plnit doporučení aktuálního energetického auditu. Výsledky budou zhodnoceny ve zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení. **E.2** Sledovat 1 x měsíčně specifické spotřeby energie a vody (vztaženo na jednotku produkce). O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat opatření po dohodě s Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. **E.3** Provozovatel 1 x za 5 let provede zhodnocení možnosti sběru strusky, její recyklace a využití.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	**E.1** Výsledky energetického auditu zpracovaného v roce 2016 - plněny. **E.2** **S**pecifické spotřeby energie a vody (vztaženo na jednotku produkce) jsou vedeny 1x měsíčně provozovatelem v elektronické podobě. O výsledcích vedena dokumentace a jedenkrát ročně je provedeno hodnocení spotřeby energie a vody. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat opatření po dohodě s Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - plněno. **E.3** Provozovatel 1 x za 5 let provede zhodnocení možnosti sběru strusky, její recyklace a využití – povinnost nastane v roce 2023.	Příloha: Vyhodnocení spotřeb energií BUZULUK a.s. za rok 2018

Označení části IP						
F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	F.1 Naplňování obecných podmínek prevence vzniku negativních dopadů do životního prostředí a zmírnění následků případných havárií dosáhnout respektováním stanovených opatření dle schváleného Plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod. **F.2** Všechna zařízení provozovat v souladu s technickými podmínkami pro jejich provoz a podle schválených místních provozních předpisů, provozních řádů a havarijních plánů. **F.3** V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou prostředky k dispozici pro likvidaci havarijních úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. **F.4** Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu se souborem technicko organizačních opatření uvedených v provozním řádu společnosti a provozní dokumentaci povolovaného zařízení. **F.5** Průběžně ohlašovat změny v havarijním plánu, především v následujících případech: – při změnách v technologii, skladbě materiálových vstupů a výstupů, – při změnách majících vliv na riziko vzniku závažné havárie nebo na havarijní připravenost výrobny, – v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy, – na základě podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a orgánů státní správy **F.7** Všechny plochy a sklady chemikálií budou zajištěny proti případnému úniku látek škodlivých vodám.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	**F.1** Naplňování obecných podmínek prevence vzniku negativních dopadů do životního prostředí a zmírnění následků případných havárií dosáhnout respektováním stanovených opatření dle schváleného Plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod - plněno. **F.2** Všechna zařízení provozovat v souladu s technickými podmínkami pro jejich provoz a podle schválených místních provozních předpisů, provozních řádů a havarijních plánů - plněno. **F.3** V místech, kde je nakládáno s látkami škodlivými vodám jsou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. **F.4** Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu se souborem technicko organizačních opatření uvedených v provozním řádu společnosti a provozní dokumentaci povolovaného zařízení – tato situace v roce 2018 nenastala. **F.5** Průběžně ohlašovat změny v havarijním plánu, především v následujících případech: – při změnách v technologii, skladbě materiálových vstupů a výstupů, – při změnách majících vliv na riziko vzniku závažné havárie nebo na havarijní připravenost výrobny, – v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy, – na základě podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a orgánů státní správy - tato situace v roce 2018 nenastala **F.7** Všechny plochy a sklady chemikálií jsou zajištěny proti případnému úniku látek škodlivých vodám.	

Označení části IP						
G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	G.1 Při najíždění a odstavování zařízení, při řešení poruch a v případě výskytu jiných havarijních stavů týkajících se ochrany ovzduší postupovat v souladu s provozním řádem zdrojů znečišťování ovzduší a interními místními provozními předpisy. **G.2** Při výskytu havarijních a nebezpečných stavů postupovat podle bezpečnostní dokumentace provozovatele zařízení. **G.3** V případě havarijní situace bude postupováno dle Havarijního plánu (SEF 1/2007). **G.4** Každá závažná havárie bude neprodleně, nejpozději však následující pracovní den, ohlášena místnímu úřadu, Krajskému úřadu Středočeského kraje a ČIŽP oblastní inspektorát Praha.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ANO	**G.1** Tato situace nenastala. **G.2** Tato situace nenastala. **G.3** Tato situace nenastala. **G.4** Tato situace nenastala.				

Označení části IP						
H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	H.1 Při monitoringu emisí znečišťujících látek do vnějšího ovzduší je provozovatel povinen postupovat způsobem popsaným v kapitole A.1. **H.2** Při monitoringu odebíraných povrchových vod a vypouštěných odpadních vod technologických a jiných postupovat způsobem popsaným v kapitole A.2. Výsledky monitoringu budou poskytovány správci povodí prostřednictvím systému ISPOP.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ANO	H.1 V roce 2018 provozovatel postupoval způsobem popsaným v kapitole A.1. H.2.V roce 2018 při monitoringu odebíraných povrchových vod a vypouštěných odpadních vod technologických a jiných provozovatel postupoval způsobem popsaným v kapitole A.2.				

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">I. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">I.1 Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek integrovaného povolení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k 30.4. běžného roku,
I.2 Při plánované změně v zařízení, ohlásí tuto změnu Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a zažádá o změnu integrovaného povolení.
I.3 Provozovatel neprodleně hlásí dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANO</td><td colspan="3">I.1 Povinnost je splněna vypracováním a odesláním této zprávy.
I.2 V roce 2018 bylo zažádáno o změnu integrovaného povolení
I.3 K mimořádným situacím, haváriím zařízení a havarijním únikům znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí v roce 2018 nedošlo.</td><td></td></tr>
</table>

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Společnost BUZULUK a.s. nemá povinnost vyplňovat ČÁST C Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Použité podklady

Číslo	Název

Přílohy

Číslo	Název přílohy

Seznam zkratek

Zkratka	Význam

Zkratky

- *BAT – nejlepší dostupná technika*
- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *EU – Evropská unie*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence*