Čj.: **KUJCK 16190/2018/OZZL** datum: **30. 01. 2018** vyřizuje: **Ing. Marcela Jirková** telefon: **386 720 771**
Sp.zn.: **OZZL 11547/2017/maji**

R O Z H O D N U T Í
o změně integrovaného povolení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst.1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci),

mění
podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
integrované povolení

č.j.: KUJCK 8681/2007 OZZL/18/Je/R ze dne 25.10.2007 ve znění následujících změn:

čj.: KUJCK 6632/2010 OZZL/5/Ji/R	ze dne 17.06.2010
čj.: KUJCK 32888/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 13563/2013/maji	ze dne 17.06.2013
čj.: KUJCK 42180/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 13563/2013/maji – opravné rozhodnutí	ze dne 02.08.2013
čj.: KUJCK 34250/2014 OZZL, sp.zn.: OZZL 26939/2014/maji	ze dne 03.06.2014
čj.: KUJCK 83881/2015 OZZL, sp.zn.: OZZL 56004/2015/maji	ze dne 12.11.2015
čj.: KUJCK 20947/2017 OZZL, sp.zn.: OZZL 26912/2016/maji	ze dne 08.02.2017

(dále též IP) vydané právnické osobě **QUAIL spol. s r.o.**, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO 499 69 226 (dále též provozovatel), pro zařízení „**Zařízení k využívání odpadů - Hůrka**“ (dále též zařízení) takto:

1) *Část výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis umístění zařízení**“ *se vypouští a nahrazuje se textem:*

„Zařízení je umístěno v oploceném areálu provozovatele ve správním území obce Temelín, na parcelách p.č. 520/2, 520/24, 520/30, 520/23 (požární nádrž), 520/25, 520/99 (usazovací nádrž), 520/2 (zdroj podzemní vody), 520/27 (monitorovací vrt), 1075/5, 1075/7 (komunikace pro návoz a vývoz materiálu), st. 199, st. 200, st. 201, st. 202, st. 203 v katastrálním území Březí u Týna nad Vltavou, a na parcelách p.č. 157/4, 157/10 (usazovací nádrž), 157/13 a 157/18 (monitorovací vrt), 67/11, 67/13, 67/9 (zdroj pitné vody - vrt) v katastrálním území Knín.
Souřadnice zařízení dle S – JTSK: x = 1 138 107, y = 733 660.“

2) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení**“, *se za text „*kód 2.5 – Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším než 1 t VOC včetně.“ *vkládá nový text následujícího znění*:

„Roční projektovaná i zpracovatelská kapacita zařízení: max. 360 000 tun

Maximální okamžitá kapacita zařízení: 120 000 tun

IČZ: CZC0535
Registrační kód zařízení: MZPR98EJY2RT“

3) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení**“, *se vypouští text*
„Výsledným produktem jsou certifikované výrobky označené Q.I.-1 a Q.I.-2 (nezpevněné zásypové materiály – NZM), které slouží jako výplňová vrstva pod biologickou vrstvou, k rekultivacím odkališť, důlních děl, skládek odpadů apod. Z technologického procesu může vystupovat také odpad kat. č. 19 03 05 – stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04, sloužící přímo k rekultivaci nebo jako komponenta pro výrobu dalších zásypových materiálů mimo areál zařízení - kód **R5 –** recyklace/znovuzískání ostatních anorganických sloučenin dle přílohy č. 3 k zákonu o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).“

a nahrazuje se textem:

„Výsledným produktem jsou certifikované výrobky označené Q.I.-1 a Q.I.-2 (nezpevněné zásypové materiály – NZM). Z technologického procesu může vystupovat také odpad kat.č. 19 03 05 – stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04. Jedná se o kód způsobu využití dle přílohy č. 3 k zákonu č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) - R5 – recyklace/znovuzískání ostatních anorganických sloučenin dle přílohy č. 3 k zákonu č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).“

4) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení**“ *se vypouští celý odstavec s názvem „***Provozní budova***“ a nahrazuje se textem:*

„**Provozní budova** – 1. patro slouží k administrativnímu zabezpečení zařízení a jako zázemí zaměstnanců. V přízemí budovy se nachází:

- shromažďovací místo nebezpečných odpadů - samostatná místnost sloužící ke shromažďování odpadů z vlastní produkce,
- technologická provozní laboratoř a laboratoř pro analýzy vod, slouží k provádění základních ověřovacích analýz přijímaných odpadů a k ověření technologických postupů v zařízení. Provádí se zde kontrolní rozbory pitné a povrchové vody,
- vodárna – samostatná místnost sloužící pro úpravu pitné vody roztokem chlornanu sodného, který je dávkován do potrubí surové vody z vrtu. Součástí vodárny je akumulační nádrž vody o objemu 18 m^3. V objektu vodárny je zajištěno větrání,
- hala pro opravy strojů a zařízení,
- sklad náhradních dílů,
- sklad profilového materiálu – umístěný mimo budovu v ocelovém přístřešku,
- místnost s elektrokotlem PROTERM 28 kW,
- elektrorozvodna.“

5) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení**“ *se vypouští celý odstavec s názvem „***Nakládání s podzemními vodami***“ a nahrazuje se textem:*

„**Nakládání s podzemními vodami -**

Vrt VS-1 (včetně nádrže) - zdroj podzemní vody. Voda z vrtu je přečerpána do nadzemní uzavřené nádrže u dekontaminační plochy. Z této nádrže jsou skrápěny pojezdové plochy mimo odizolovanou plochu (při přebytku i zakládky materiálů) za účelem snižování prašnosti. Množství odebrané podzemní vody je sledováno vodoměrem. Vrt je dále využíván k monitoringu podzemních vod jako indikační.

Vrt HV-1 (HJ-12) – zdroj podzemní vody. Studna umístěná v zařízení slouží k zásobování provozovny pitnou vodou, která je čerpána do objektu úpravny vody v provozní budově. Odběr vody je měřen vodoměrem.

Studny – 3 pronajaté studny ST-1,ST-2, ST-3 umístěné nad areálem provozovny slouží pro čerpání podzemní vody k technologickým účelům. Odběr vody je měřen vodoměrem. Povolení k nakládání s podzemními vodami vydal vodoprávní úřad vlastníkovi studní.“

6) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**C <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.</u>**“, *v podkapitole* „**C.2 Využívání odpadů**“, *části* „**C.2.4 Výstup certifikovaných výrobků**“, *se za bod „***C.2.4.2***“ vkládá bod „***C.2.4.3***“ následujícího znění:*

„**C.2.4.3** Certifikované výrobky vystupující ze zařízení jako výsledek stabilizačního procesu příp. odpad kat. č. 19 03 05 – stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04, budou využívány k sanaci (rekultivaci) odkališť pouze jako výplňová vrstva pod uzavírací těsnící a krycí biologicky oživitelnou vrstvou za splnění požadavků stanovených pro odkaliště. Jiné využití těchto výrobků (např. rekultivace důlních děl, rekultivace skládek) musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění (dále jen vyhláška č. 294/2005 Sb.) tak, aby tyto produkty nebyly využívány přímo na povrchu terénu.“

7) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**D. <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.</u>**“, *se za bod* „**D.7**“ *vkládá bod* „**D.8**“ *následujícího znění*:

„**D.8** Provozovatel nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení předloží návrh monitoringu půdy v okolí zařízení zpracovaný odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie, geologie nebo sanační geologie.“

8) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**E <u>Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie</u>**“, *se vypouští text bodu* „**E.2**“ *a nahrazuje se textem:*

„**E.2** Povrchová voda bude odebírána za účelem kropení technologických zakládek z řeky Vltavy v ř.km 210,4 (VD Hněvkovice), VÚ HVL 1035 J, č. parcely 3503/6 v k.ú.Třitim, obec Žimutice, čhp. 1-06-03-0760-2-00, souřadnice odběrového místa dle S-JTSK x = 1142778, y = 754873:

max. 10,0 $l.s^{-1}$, max. 5 500 $m^3.rok^{-1}$

Odběr povrchové vody bude sledován dle objemu a počtu odvezených cisteren s vodou. Hodnoty celkového odběru povrchové vody budou zaznamenány do provozního deníku, který bude k nahlédnutí u provozovatele (odběratele povrchových vod) pro účely kontroly.

Provozovatel (odběratel povrchové vody) zajistí v případě potřeby čištění přístupových komunikací k odběrnému místu. Záměr čerpání vody oznámí provozovatel vždy předem obsluze VD Hněvkovice.

Platnost povolení k nakládání s povrchovými vodami (jejich odběr) je omezena na dobu nejdéle do 30.01.2048.

9) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**E <u>Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie</u>**“, *se za bod* „**E.2**“ *vkládají nové body* „**E.3**“ *a* „**E.4**“ *následujícího znění:*

„**E. 3** <u>Odběr podzemní vody z vrtů VS-1 a HV-1 (HJ-12) pro provozní účely a pitné účely</u>

Podzemní voda z vrtu VS-1 umístěného na pozemku parcelní č. 520/2 v k.ú. Březí u Týna nad Vltavou, obec Temelín, kraj Jihočeský, č.h.p. 1-06-03-0730-0-00, č. hydrogeologického rajonu 6320, VÚ 63201, orientačně v souřadnicích (S-JTSK) x = 1 144 369 a y = 758 150
bude odebírána jako voda technologická <u>v množství</u>:

max. 0,07 $l.s^{-1}$ prům. 0,05 $l.s^{-1}$ max. 180 $m^3.měsíc^{-1}$ max. 1 800 $m^3.rok^{-1}$

Podzemní voda z vrtu HV-1 (HJ-12) umístěného na pozemku parcelní č. 67/9 v k.ú. Knín, obec Temelín, kraj Jihočeský, č.h.p. 1-06-03-0730-0-00, č. hydrogeologického rajonu 6320, VÚ 63201, orientačně v souřadnicích (S-JTSK) x = 1 144 596 a y = 758 104
bude odebírána jako voda pitná v množství:

max. 0,25 $l.s^{-1}$ prům. 0,06 $l.s^{-1}$ max. 160 $m^3.měsíc^{-1}$ max. 1 920 $m^3.rok^{-1}$

Platnost povolení k nakládání s podzemními vodami (jejich odběr) je omezena na dobu nejdéle do 30.01.2048.

E. 4 Monitoring odběru podzemních vod

E.4.1 Odebrané množství podzemní vody z jednotlivých vodních zdrojů bude měřeno vodoměry. Kvalita podzemní vody z vrtu HV-1 (HJ-12) bude sledována jako voda pitná v rozsahu vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (vyhláška 252/2004 Sb.).“

10) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**H. Způsob monitorování emisí** “, *v podkapitole* „**H.1 Podzemní vody**“ *v bodě* „H.1.1“ *se vypouští text písmene b) a nahrazuje se textem***:**

„b) Místo odběru - umístění monitorovacích vrtů:

PJ-1A – v souřadnicích dle S-JTSK orientačně x = 1 144 393, y = 758 206
HJ-9 – v souřadnicích dle S-JTSK orientačně x = 1 144 210, y = 758 230
VS 1 – v souřadnicích dle S-JTSK orientačně x = 1 144 369, y = 758 150“

11) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**J Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení**“ *se text podmínek bodů* „**J.2**“ a „**J.3**“ *vypouští a nahrazuje se textem:*

„**J.2** Provozní řád „Zařízení k využívání odpadů“ bude aktualizován v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí o změně IP. Upravený provozní řád bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP.

J.3 Provozní řád, obsahující soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen „provozní řád ovzduší“), bude upraven dle podmínek tohoto rozhodnutí o změně IP. Upravený provozní řád ovzduší bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP.

12) *V části* „**II.**“, *se na konec textu vkládá nový text následujícího znění:*

„9. Rozhodnutí Městského úřadu Týn nad Vltavou, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/1473/2007/F, ze dne 12. 6. 2007, kterým bylo povoleno nakládání s podzemními vodami a to jejich odběr z vrtu HJ 12.

10. Výrok I. rozhodnutí Městského úřadu Týn nad Vltavou, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/4286/2007/Si, ze dne 25. 6. 2007, kterým bylo povoleno nakládání s podzemními vodami a to jejich odběr z vrtu na pozemku p.č. 520/2, v k.ú. Březí u Týna nad Vltavou (VS-1).“

13) *V části* „**III.** „**Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.** *se ve druhé odrážce datum* „30.10.2017“ *nahrazuje datem* „30.01.2048“*.*

14) *V části* „**III.** „**Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.** *se na konec textu vkládá nová odrážka s textem následujícího znění:*

„Povolení k nakládání s podzemními vodami - odběr podzemní vody z vrtů VS-1 a HV-1 (HJ-12). Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona. Povolení k nakládání s podzemními vodami se vydává na dobu nejdéle do 30.01.2048.“

Odůvodnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný úřad podle § 33 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů provedl přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení čj. KUJCK 8681/2007 OZZL/18/Je/R ze dne 25.10.2007, ve znění pozdějších změn, vydaného právnické osobě QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO 499 69 226 pro zařízení „Zařízení k využívání odpadů - Hůrka“.
Přezkum byl zahájen na základě změny legislativy, kdy vyhláškou č. 387/2016 Sb. byla novelizována vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a to s účinností od 1.1.2017.
Přezkum byl proveden na základě § 18 odst. 1 zákona o integrované prevenci, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení a na základě § 18 odst. 2 písm. c), zákona o integrované prevenci, vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená na základě jiných právních předpisů, nebo jiná změna zvláštních právních předpisů, která může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení, v souladu s § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně jiných podkladů souvisejících se závaznými podmínkami integrovaného povolení.
Dne 9.5.2017 (vedeno pod č.j. KUJCK 58724/2017/OZZL, sp.zn. 58724/2017/evja) vznesl krajský úřad na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (MŽP) „Dotaz k novele vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady“. Krajský úřad žádal o vyjasnění, zda biodegradace splňuje výjimku uvedenou v § 12 odst. 1 vyhlášky č.294/2005 Sb., tzn., zda se jedná o odstranění nebezpečných složek v odpadu, samozřejmě za předpokladu, že výstupní odpad má vhodné parametry a splní všechny zákonné podmínky pro využívání na povrchu terénu. V § 12 odst.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. je zakázáno na povrchu terénu využívat: „odpady nebezpečné, odpady kategorie ostatní odpad, které vznikly úpravou nebezpečných odpadů s výjimkou případů odstranění nebezpečných složek v odpadu…….“. Mezi úpravu odpadů patří tedy i biodegradace. Dne 5.6.2017 obdržel krajský úřad od MŽP č.j.: 32615/ENV/17 ze dne 31.5.2017 vyjádření, ve kterém MŽP uvádí: *„Vyhláška č. 294/2005 Sb., omezuje použití pouze stabilizovaných, nebo naředěných odpadů. Pokud zařízení provádí skutečnou dekontaminaci, tedy odstranění nebezpečných složek v odpadu, k omezení možnosti využít dekontaminovaný odpad na povrchu terénu nedochází.“*

Z výše uvedeného vyjádření je zřejmé, že biodegradované odpady lze využívat na povrchu terénu za předpokladu, že výstupní odpad má vhodné parametry a splní všechny zákonné podmínky pro tento způsob využití.
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů byla novelizována vyhláškou č, 83/2016 Sb. Podle změny legislativy musí souhlas k provozování zařízení podle ustanovení § 14 odst.1 zákona o odpadech obsahovat identifikační číslo zařízení podle §1 odst. 1) písm. p). Z tohoto důvodu bude identifikační číslo zařízení součástí integrovaného povolení.
Mezi další změny v žádosti o souhlas podle §1 a §2 vyhlášky 383/2001 Sb. je nově pod písm. j) uvedena povinnost uvést roční projektovanou kapacitu zařízení a další kapacity odpovídající danému typu zařízení související s jeho provozem (doplněno do popisu zařízení).
Dne 3.10.2017 obdržel krajský úřad od provozovatele žádost o povolení nakládání s podzemními vodami z vrtů VS-1 a HV-1 (HJ-12). Součástí žádosti bylo stanovisko správce povodí – Povodí Vltava, s.p., Litvínovická 6, 370 01 české Budějovice, č.j. 52781/2017-142 ze dne 26.9.2017 a „Hydrogeologický posudek vrtaných studní VS-1 a HV-1 (HJ-12) v Hůrce u Temelína pro firmu QUAIL s.r.o.“ zpracovaný Ing. Františkem Rachačem, odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologie.

Dne 24.10.2017 obdržel krajský úřad od provozovatele stanovisko správce povodí – Povodí Vltava, s.p., Litvínovická 6, 370 01 české Budějovice, č.j. 57232/2017-142 ze dne 18.10.2017 k prodloužení nakládání s povrchovými vodami – jejich odběr z VD Hněvkovice.
Z přezkumu byl sepsán protokol čj.: KUJCK 148177/2017/OZZL, sp.zn.: OZZL 11547/2017/maji ze dne 20.12.2017 (protokol z přezkumu).
Dne 21.12.2017 obdržel krajský úřad od zástupce provozovatele (na základě plné moci zástupkyně JUDr. Kristýna Oberfalcerová, Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o., Národní 340/21, 110 00 Praha) vzdání se námitek ke kontrolnímu zjištění a obsahu protokolu z přezkumu.
Na základě přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení dospěl krajský úřad k závěru, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, která se týká změny popisu zařízení a podmínek integrovaného povolení, v souladu se změnami v provozu zařízení.
Krajský úřad při vyhodnocení změny posoudil změnu integrovaného povolení jako změnu nepodstatnou vzhledem ke skutečnosti, že předmět správního řízení nedosahuje parametrů pro vedení řízení o podstatné změně provozu zařízení, to znamená, že není překročena prahová hodnota dle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci a změna integrovaného povolení nemůže mít významné nepříznivé účinky na životní prostředí nebo lidské zdraví.
Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 47 správního řádu dopisem čj.: 127/2018 OZZL, sp.zn.: 11547/2017/maji ze dne 02.01.2018 zahájení řízení o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Krajský úřad tímto dopisem také vyzval v souladu s § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci příslušné správní úřady o vyjádření. Ve stanovené době krajský úřad žádná vyjádření neobdržel. Po stanovené lhůtě obdržel dne 23.01.2018 krajský úřad vyjádření MěÚ Týn nad Vltavou č.j.: MÚT/00208/2018 ze dne 10.01.2018 – bez připomínek.
V bodě ***1)*** tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP) krajský úřad upravil popis umístění zařízení a doplnil souřadnice zařízení.
V bodě ***2)*** změny IP krajský úřad doplnil do popisu zařízení roční projektovanou i zpracovatelskou kapacitu zařízení, maximální okamžitou kapacitu zařízení a registrační kódy zařízení.
V bodě ***3)*** změny IP krajský úřad upravil popis zařízení, kdy jasně specifikoval, že výsledným produktem jsou certifikované výrobky označené Q.I.-1 a Q.I.-2 (nezpevněné zásypové materiály – NZM). Z technologického procesu může vystupovat také odpad kat.č. 19 03 05 – stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04. Jedná se o kód způsobu využití dle přílohy č. 3 k zákonu č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) - R5 – recyklace/znovuzískání ostatních anorganických sloučenin dle přílohy č. 3 k zákonu o odpadech.
V bodě ***4)*** změny IP krajský úřad upravil popis zařízení týkající se výměny plynového kotle za elektrický kotel a v bodě ***5)*** upravil popis zařízení vzhledem ke změně nakládání s podzemními vodami, resp. jejich povolení.
V bodě ***6)*** změny IP krajský úřad stanovil provozovateli podmínku pro provoz zařízení, kdy certifikované výrobky vystupující ze zařízení jako výsledek stabilizačního procesu příp. odpad kat. č. 19 03 05 – stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04, budou využívány k sanaci (rekultivaci) odkališť pouze jako výplňová vrstva pod uzavírací těsnící a krycí biologicky oživitelnou vrstvou za splnění požadavků stanovených pro odkaliště. Jiné využití těchto výrobků (např. rekultivace důlních děl, rekultivace skládek) musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění (dále jen vyhláška č. 294/2005 Sb.) tak, aby tyto produkty nebyly využívány přímo na povrchu terénu. Dle výkladu MŽP vyhláška č. 294/2005 Sb., omezuje použití pouze stabilizovaných, nebo naředěných odpadů. Pokud zařízení provádí skutečnou dekontaminaci, tedy odstranění nebezpečných složek v odpadu, k omezení možnosti využít dekontaminovaný odpad na povrchu terénu nedochází, tzn. biodegradované odpady lze využívat na povrchu terénu za předpokladu, že výstupní odpad má vhodné parametry a splní všechny zákonné podmínky pro tento způsob využití. Krajský úřad nově stanovil provozovateli podmínku pro výrobky (odpad kat. č. 19 03 05), které vznikly procesem stabilizace. Vzhledem k tomu, že výplňová vrstva v rámci sanace odkališť není přímým využitím na povrchu terénu, ale musí splnit požadavky stanovené pro konkrétní zařízení (ukládané odpady v případě skládek odpadů) a analogicky i pro odpady využívané pro výplňové vrstvy v rámci sanace (rekultivace) odkališť. Např. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek se sídlem v Příbrami má na kvalitu sanačních materiálů pro rekultivaci stanoveny vlastní požadavky, které je nezbytné plnit. Z tohoto důvodu byla stanovena podmínka C.2.4.3 tak, aby nedocházelo k přímému využití předmětných výrobků a odpadu kat. č. 19 03 05 na povrchu terénu, tzn. k využití do uzavíracích těsnících a svrchních biologicky oživitelných vrstev. Tak je splněn i požadavek zákona o odpadech § 3 odst. 7,

kde je uvedeno, že „pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů a výrobků z odpadů podle odstavce 6 § 3 zákona o odpadech musí být splněna kritéria pro využití odpadů, pokud jsou stanovena."
V bodě ***7)*** změny IP krajský úřad stanovil provozovateli podmínku, kdy musí nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení předloží návrh monitoringu půdy v okolí zařízení zpracovaný odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie, geologie nebo sanační geologie. Krajský úřad při stanovení této podmínky vycházel z § 14 odst. 8 zákona o integrované prevenci, kdy krajský úřad stanoví minimální frekvenci monitorování půdy minimálně 1 x za 10 let. Vzhledem k charakteru zařízení krajský úřad požaduje stanovit monitoring půdy od odborně způsobilé osoby tak, aby byla podchycena veškerá rizika znečištění půdy.
V bodě ***8)*** změny IP krajský úřad prodloužil platnost povolení k nakládání s povrchovými vodami do 30.01.2048. V bodě ***9)*** změny IP krajský stanovil podmínky k odběru podzemních vod a omezil platnost nakládání s podzemními vodami do 30.01.2048.
V bodě ***10)*** změny IP krajský úřad upřesnil umístění monitorovacích vrtů. V bodě ***11)*** změny IP krajský úřad stanovil povinnost upravit provozní řády dle podmínek této změny IP, a předložit je krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci změny IP.
V bodě ***12)*** změny IP krajský úřad zrušil rozhodnutí vydaná Městským úřadem Týn nad Vltavou, odborem životního prostředí k nakládání s podzemními vodami, neboť podle § 126 odst. 5 vodního zákona se rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona podle tohoto zákona nevydají, ale jejich vydávání je nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. Vlastnictví studní přešlo z původního vlastníka na provozovatele. Provozovatel sám požádal o nakládání s vodami z těchto studní. Původní rozhodnutí k nakládání s vodami jsou tímto rozhodnutím zrušena.
V bodech ***13)*** a ***14)*** změny IP krajský úřad doplnil výčet rozhodnutí vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.

Na základě uvedených skutečností krajský úřad po provedeném řízení a po uplynutí stanovené lhůty k vyjádření rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví „otisk úředního razítka"

Obdrží účastník:
QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, zastoupený JUDr. Kristýnou Oberfalcerovou, Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o., Národní 340/21, 110 00 Praha 1, ID DS: wwv5yqi (DS)
Obec Temelín, Temelín 104, 373 01 Temelín (DS)
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov (DS)

Na vědomí (po nabytí právní moci):
ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice (DS)
Krajská hygienická stanice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (DS)
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (DS)
QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice (DS)
Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady – zde
Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1 (DS)