UNITED ENERGY

9.3.2015 35812/2015/KUUL

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství - IPPC

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ú S T Í nad Labem

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj
DOŠLO: - 9. 03. 2015
JID: 35812
Č. j.: ..... Přil.: .....
počet listů doručení
počet listů

Váš dopis zn. / Your letter ref.:	
Ze dne / Date:	
Naše zn. / Our ref.:	1011/2015/34
Soubor / File:	
Vyřizuje / Disposition:	Ing. D. Paterová
Telefon / Phone number:	476447441
Fax / Fax:	476447388
E-mail / E-mail:	daniela.paterova@ue.cz
Místo odeslání / Site:	Most-Komořany
Datum / Date:	3.3.2015

Věc: Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení

V souladu s vyhl. č. 288/2013 Sb. Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme v písemném provedení Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Elektronické zpracování Vám bude odesláno na Úschovnu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Součástí této zprávy jsou 2 přílohy (Monitoring kvality podzemní a povrchové vody v r. 2014-Mgr.J.Hocke, Zpráva o plnění podmínek MP).

S pozdravem

United Energy, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 27309959 (12)

Ing. Daniela Paterová
Vedoucí útvaru bezpečnosti a životního prostředí

Přílohy: Dle textu

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ
zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“
zpracovaná dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2014

Vysvětlivky

- *Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána.*

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	United Energy, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	27309959
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ27309959

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Teplárna Komořany – kogenerační zdroj

Adresa zařízení	
Teplárenská 2, 434 03 Most – Komořany	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EK3WJ4	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
1.1 Energetika – spalování paliv	
Integrované povolení	
2092/ZPZ/IP-18.7/Sk ze dne 19. 4. 2004, nabytí právní moci 8. 5. 2004.	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
Č. 18 ze dne 11.7. 2014 Npm 30.7.2014	**Změna podmínek ochrany ovzduší – spalovací zkouška, dieselagregát; změna nakládání s odpady**

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v políčku „identifikátor žádosti" ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*
- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*
- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)*
- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	Ing. Daniela Paterová
Telefon (nebo fax)	606 633 308
E-mail	daniela.paterova@ue.cz
Datum	3.3.2015

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	United Energy, a.s. Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03 IČ 27309959 (12)

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Připojit razítko, pokud jím provozovatel zařízení disponuje, a podpis provozovatele zařízení nebo jeho oprávněného zástupce.*

Zkratky

- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód žádosti o integrované povolení uvedený v informačním systému integrované prevence*
- *npm – nabytí právní moci*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP			
1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V souladu s ustanovením § 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší" vydává povolení provozu stacionárních zdrojů: **Kotle K1 až K10** – *vyjmenované stacionární zdroje – kód 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv kotlích o celkovém jmenovitém příkonu nad 5 MW), celkový tepelný příkon 1202,24 MW* *Kotel 1 – tepelný příkon 108,1 MW, fluidní kotel, hnědé uhlí* *Kotle K2 až K5 – tepelný příkon 4 x 115,26 MW, fluidní kotle, hnědé uhlí* *Kotle K6 až K8 – tepelný příkon 3 x 127,19 MW, fluidní kotle, hnědé uhlí* *Kotle K9 až K10 – tepelný příkon 2 x 125,79 MW, fluidní kotle, hnědé uhlí* **Dieselagregát** (náhradní zdroj elektrické energie pro kotelnu) – *vyjmenovaný stacionární zdroj – kód 1.2. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně). Celkový tepelný příkon 0,556 MW.*		
1.1.a)	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Kotle a dieselagregát jsou provozovány v souladu s povolením k provozu.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) a d) zákona o ochraně ovzduší krajský úřad nahrazuje vydání závazného stanoviska ke změně stavby a vydává povolení provozu stacionárních zdrojů – realizace recirkulace spalin u kotlů K6 až K10.		
1.1.b)	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ	Podmínka uvedená pod bodem1.3 IP	

Označení části IP						
Kotle K1 až K10						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1.1.1 Specifické emisní limity pro kotle K1 až K10	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10	TZL SO2 NOx CO	100 mg/m^3 1500 mg/m^3 650 mg/m^3 250 mg/m^3	21,1 1436,6 240,5 109,6	ANO	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení části IP						
Kotle K1 až K10						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1.1.16 Emisní stropy	K1 – K10	TZL SO2 NO_x	195 t 5700 t 1950 t	75 t 4045 t 631 t	ANO	F_OVZ_POPL - ISPOP_682832

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší a bodu 1.1. části B přílohy č. 4 k zákonu o ochraně ovzduší budou emise tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého zjišťovány kontinuálním měřením.		
1.1.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Po celý rok byly emise zjišťovány prostřednictvím kontinuálního měření emisí.	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší zajistí provozovatel ověření správnosti výsledků kontinuálního měření jednorázových měřením emisí provedeným autorizovanou osobou jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření.		
1.1.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V hodnoceném roce byla správnost výsledků kontinuálního měření emisí měřením jednorázovým autorizovanou osobou. Byla provedena kalibrace prachoměrů a ověření tuhých a plynných emisí kontinuálního měření emisí v souladu s ČSN EN 14 181.	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP
	V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a) a c) Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „Vyhl. č. 415/2012 Sb."), bude provozovatel zjišťovat úroveň znečišťování jednorázovým měřením emisí pro: • *Kadmium a jeho sloučeniny vyjádřené jako kadmium, rtuť a její sloučeniny vyjádřené jako rtuť, olovo a jeho sloučeniny vyjádřené jako olovo, arsen a jeho sloučeniny vyjádřené jako arsen;* • *PCDD a PCDF v rozsahu stanoveném v části II bod 1 přílohy č. 1 k Vyhl. č. 415/2012 Sb. vyjádřených jako součet ekvivalentních množství toxických kongenerů vypočtený jako součin stanovené koncentrace individuálního toxického kongeneru a příslušného koeficientu ekvivalentu toxicity;* • *Polychlorovaných bifenylů, a to individuální kongenery v rozsahu stanoveném v části II bod 2 přílohy č. 1 k Vyhl. č.*

	415/2012 Sb., emise se vyjádří jako celková hmotnost uvedených kongenerů; • *Benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indenol (1,2,3-c,d) pyren a benzo(k)fluoranten;* *po prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu nebo každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vest ke změně emisí, a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku některé z těchto skutečností. Změna provozu zařízení musí být oznámena krajskému úřadu.*		
1.1.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V hodnoceném roce nastala povinnost zjišťovat úroveň znečišťování jednorázovým měřením emisí na kotlích EKY II.	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V souladu s ustanovením § 3 odst. 4 Vyhl. č. 415/2012 Sb. bude provozovatel zjišťovat úroveň znečišťování jednorázovým měřením emisí rtuti a jejich sloučenin s četností jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od předchozího data měření. Měření bude provedeno na jednom z kotlů ze skupiny kotlů K1 až K5 (EKYI) a na jednom z kotlů ze skupiny kotlů K6 až K10 (EKYII).		
1.1.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V daném roce proběhlo měření emisí Hg na jednom z provozovaných kotlích EKYI a EKYII.	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Ke spoluspalování bude použito směsné palivo s maximálním obsahem biomasy do 20 % hmotnostního poměru ke stávajícímu palivu.		
1.1.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V hodnoceném roce nebyla biomasa spoluspalována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Spoluspalovaná biomasa, tj. pelety z nadzemních částí celých rostlin (ječmen ozimý), bude splňovat definici paliva podle § 2 písm. a) Vyhl. č. 414/2012 Sb.		
1.1.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V hodnoceném roce nebyla biomasa spoluspalována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Směsné palivo bude dávkováno do kotle při provozu stabilizovaném při provozu s hnědým uhlím.		
1.1.8	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V hodnoceném roce nebyla biomasa spoluspalována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Spoluspalování biomasy nebude zdrojem pachové zátěže.		
1.1.9	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V hodnoceném roce nebyla biomasa spoluspalována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Kotle K1 až K10 budou provozovány v souladu s „Provozním řádem č. Z008R02 – spalovací stacionární zdroj Teplárna Komořany, ze dne 01.09.2013". Případné aktualizace provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší budou předloženy krajskému úřadu.		
1.1.10	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zdroj je provozován v souladu se schváleným Provozním řádem.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V souladu s ustanovením § 17 odst. 3 vést provozní evidenci údajů o stacionárním zdroje dle přílohy č. 10 Vyhl. č. 415/2012 Sb., a každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné provozní evidence (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).		
1.1.11	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provozní evidence byla vedena a ohlášena prostřednictvím ISPOP.	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Krajskému úřadu bude do 6 měsíců od zahájení provozu zdrojů po ukončení realizace recirkulace spalin (u kotle K6 až K10) předloženo vyhodnocení provozu včetně protokolů z autorizovaných měření, na základě kterého úřad provede případnou změnu emisních limitů a závazných podmínek integrovaného povolení.		
1.1.12	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Recirkulace spalin u kotlů K6 až K10 byla zrealizována. Dopisem ze dne 10.6.2014 čj. 1011/2014/62 bylo zasláno vyhodnocení provozu. Výsledky z autorizovaných měření jsou uvedeny v ISPOP. KÚ neprovedl změnu emisních limitů ani závazných podmínek integrovaného povolení.	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Krajský úřad schvaluje provozovateli „Plán snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku", zpracovaný pro zdroj znečišťování ovzduší „Teplárna Komořany – IČP 668890041 – kotle K1 až K10, v červnu 2004" a ukládá provozovateli povinnost tento plán plnit.		
1.1.13	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Stanovený emisní strop byl v r. 2014 splněn: TZL – 75,35 t/rok; SO_2 – *4045,444 t/rok;* NO_x – *631,155 t/ rok.*	F_OVZ_POPL - ISPOP_682832

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel stávajícího zdroje znečišťování ovzduší (kotle K1 až K10) má stanoveny emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku vyjádřené jako NO_2, platné ke dni 01.01.2008, ve výši: *TZL – 200 t/rok; SO_2 – 5600 t/rok; NO_x – 2050 t/rok.*		
1.1.14	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Stanovený emisní strop byl v r. 2014 splněn: TZL – 75,35 t/rok; *SO_2 – 4045,444 t/rok; NO_x – 631,155 t/ rok.*	F_OVZ_POPL - ISPOP_682832

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Krajský úřad povoluje provozovateli výměnu částí emisních stropů se zařízením "Energetika" společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s. Žukovova 100, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 2554 0971, pro oxid siřičitý ve výši 100 t pro roky 2013 až 2015 ve prospěch zařízení Teplárna Komořany, výměnu částí emisních stropů pro oxidy dusíku ve výši 100 t pro roky 2013 až 2015 a výměnu částí emisních stropů pro tuhé znečišťující látky ve výši 5 t pro roky 2013 až 2015 v neprospěch zařízení Teplárna Komořany.		
1.1.15	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Stanovený emisní strop byl v r. 2014 splněn: TZL – 75,35 t/rok; *SO_2 – 4045,444 t/rok; NO_x – 631,155 t/ rok.*	F_OVZ_POPL - ISPOP_682832

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	Pro roky 2013 až 2015 se provozovateli stanovují pro stacionární spalovací zdroj „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj" emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku a schvaluje se Dodatek č. 5 Plánu snížení emisí zdroje Teplárna Komořany (ze dne 19.07.2013): *2013: oxidy dusíku (NO_2) – 1950 t; oxid siřičitý (SO_2) – 5700 t; tuhé znečišťující látky (TZL) – 195 t,* *2014: oxidy dusíku (NO_2) – 1950 t; oxid siřičitý (SO_2) – 5700 t; tuhé znečišťující látky (TZL) – 195 t,* *2015: oxidy dusíku (NO_2) – 1950 t; oxid siřičitý (SO_2) – 5700 t; tuhé znečišťující látky (TZL) – 195 t.*

1.1.16	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Stanovený emisní strop byl v r. 2014 splněn: TZL – 75,35 t/rok; *SO_2 – 4045,444 t/rok; NO_x – 631,155 t/ rok.*	F_OVZ_POPL - ISPOP_682832

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zvláštní podmínky provozu při překročení regulační prahové hodnoty pro stacionární zdroje (kotle K1 až K10) podle § 10 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší *Bude dodržován „Regulační řád č. K002R05, z 01.08.2013 – Zvláštní podmínky provozu spalovacího stacionárního zdroje Teplárna Komořany za smogové situace".*		
1.1.17	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2014 nebyl zdroj regulován.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Po ukončení smogové situace, které vyhlašuje ministerstvo životního prostředí prostřednictvím ČHMÚ, končí povinnost plnit opatření stanovená v podmínce č. 1.1.17		
1.1.18	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2014 nebyl zdroj regulován.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	O provedených opatřeních bude proveden záznam do Provozního deníku směnových inženýrů.		
1.1.19	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2014 nebyl zdroj regulován.	

Označení části IP			
Dieselagregát – náhradní zdroj			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Dle přílohy č. 2 části II „Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW" Vyhl. č. 415/2012 Sb. se na pístové spalovací motory, jako záložní zdroje energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně, specifické emisní limity nevztahují a není požadováno zjišťování úrovně znečišťování měřením.		
1.1.20	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Dieselagregát nebyl provozován jako náhradní zdroj.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Pokud bude dieselagregát provozován více než 300 provozních hodin ročně, budou provozem tohoto zařízení plněny specifické emisní limity dle tabulky 2.2 (od 1. ledna 2018 dle tabulky 2.1) části II přílohy č. 2 Vyhl. č. 415/2012 Sb.		
1.1.21	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Dieselagregát nebyl provozován jako náhradní zdroj.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Palivo bude splňovat požadavky dle přílohy č. 3 k Vyhl. č. 415/2012 Sb.		
1.1.22	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka je plněna.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pokud bude dieselagregát provozován více než 300 provozních hodin ročně, bude úroveň znečišťování zjišťována dle § 3 odst. 5 písm. a) Vyhl. č. 415/2012 Sb. výpočtem.		
1.1.23	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Dieselagregát nebyl provozován jako náhradní zdroj.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Bude vedena provozní evidence zdroje v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb., a každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné provozní evidence (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).		
1.1.24	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provozní evidence byla vedena a ohlášena prostřednictvím ISPOP.	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Dieselagregát bude provozován v souladu s technickými podmínkami provozu stanovenými výrobcem zařízení jako záložní zdroj.		
1.1.25	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2014 byly provedeny pravidelné funkční zkoušky v souladu s podmínkami výrobce zařízení.	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP
	Doplňující podmínky ochrany ovzduší *Jednorázová měření emisí budou prováděna autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší. Termíny měření budou nejméně 5 pracovních dnů předem oznámeny ČIŽP.*

1.2.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Jednorázová měření emisí realizovala firma s autorizací MŽP. Termíny měření byly předem oznámeny.	F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel zařízení umožní příslušnému orgánu ochrany ovzduší měření emisí znečišťujících látek na výduších ze zařízení.		
1.2.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Ve vykazovaném roce nebylo požadováno umožnění měření emisí orgánem ochrany ovzduší.	

Označení části IP			
Spalovací zkouška – spoluspalování paliva s černým uhlím			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Krajský úřad povoluje provedení provozní spalovací zkoušky spoluspalování hnědého uhlí s černým uhlím v poměru 30 až 70 % za účelem ověření míchání hnědého a černého uhlí s ohledem na výhřevnost a emisní limity SO_2 a NO_x a funkčnost dopravních cest s následujícími podmínkami:		
1.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Spalovací zkouška nebyla realizována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozní zkouška bude realizována v termínu od září 2014 do 31. prosince 2015.		
1.3.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Spalovací zkouška nebyla v r. 2014 realizována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Spalovací proces bude veden tak, aby nedošlo k překročení stanovených emisních limitů. V případě, že dojde k překročení některého z emisních limitů znečišťujících látek, bude dávkování černého uhlí zastaveno a zkouška bude ukončena.		
1.3.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Spalovací zkouška nebyla realizována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Budou sledovány emisní limity znečišťujících látek v rozsahu a četnosti dle podmínek č. 1.1.1. a 1.1.2.		
1.3.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Spalovací zkouška nebyla realizována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pro posouzení vlivu spalovací zkoušky na kvalitu ovzduší bude provedeno jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek v rozsahu: • *Kadmium a jeho sloučeniny vyjádřené jako kadmium, rtuť a její sloučeniny vyjádřené jako rtuť, olovo a jeho sloučeniny vyjádřené jako olovo, arsen a jeho sloučeniny vyjádřené jako arsen;* • *PCDD a PCDF v rozsahu stanoveném v části II bod 1 přílohy č. 1 k vyhl. č. 415/2012 Sb. vyjádřených jakou součet ekvivalentních množství toxických kongenerů vypočtený jako součin stanovené koncentrace individuálního toxického kongeneru a příslušného koeficientu ekvivalentu toxicity;* • *Polychlorovaných bifenylů, a to individuální kongenery v rozsahu stanoveném v části II bod 2. Přílohy č. 1 k vyhl. č. 415/2012 Sb., emise se vyjádří jako celková hmotnost uvedených kongenerů;* • *Benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indenol(1,2,3-c,d)pyren a benzo(k)fluoranten.*		
1.3.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Spalovací zkouška nebyla realizována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Používané černé uhlí ke zkoušce bude vzorkováno v četnosti jako hnědé uhlí, vzorky budou evidovány a uschovávány (min. šest měsíců). Výsledky rozborů budou předloženy krajskému úřadu spolu se závěrečnou zprávou.		
1.3.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Spalovací zkouška nebyla realizována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel musí v průběhu zkoušky kontinuálně sledovat a dokumentovat poměr paliv tak, aby bylo zřejmé, při jakém poměru docházelo ke spalování předmětných druhů paliv.		
1.3.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Spalovací zkouška nebyla realizována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Po ukončení provozní zkoušky bude vypracována závěrečná zpráva, která bude obsahovat zejména porovnání naměřených hodnot koncentrací znečišťujících látek se stanovenými emisními limity, dále porovnání naměřených hodnot koncentrací znečišťujících látek s hodnotami naměřenými za běžného provozu.		
1.3.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Spalovací zkouška nebyla realizována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Nadzemní provozní nádrž PHM *– čerpací stanice nafty* *b.1 Manipulovanou pohonnou hmotou bude pouze motorová nafta či jiná pohonná hmota s podobnými fyzikálními vlastnostmi.* *b.2 Všechny výstup do ovzduší z parního prostoru zásobní nádrže budou uzavřeny krytkami s těsněním s výjimkou těch, které jsou uzavřeny koncovými pojistkami. Toto platí i pro stáčecí potrubí. Všechny krytky budou řádně dotaženy. Stáčecí a výdejní místo bude udržováno v čistotě bez úkapů stáčeného média.* *b.3 Zásobování nádrže naftou se bude uskutečňovat pomocí cisternových vozů příp. jiných přepravních prostředků určených k přepravě nebezpečných kapalin 3. třídy.* *b.4 Procesy jako jsou plnění zásobní nádrže naftou a tankování budou prováděny tak, aby nedošlo k úkapům nafty (v případě úkapů bude provedena neprodleně jejich likvidace).*		
b. b.1-b.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Nadzemní provozní nádrž PHM byla provozována v souladu s podmínkami a místním provozním předpisem.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Externí uhelné hospodářství *– skládka paliva* *c.1 Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu hutnění, skrápění, případně další opatření.*		
c.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Externí uhelné hospodářství bylo provozováno v souladu s podmínkou a místním provozním předpisem.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP
	Zásobní sila vápence a popelovin

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
d.	ANO	Bez podmínky. Zásobní sila vápence a popelovin byla provozována v souladu s místním provozním předpisem.	

Označení části IP						
2. Ochrana vod						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
2.1	Teplárna Komořany Hutní potok; 1-14-01-014; ř.km 0,5; uprostřed toku	*Maximální množství vypouštěných odpadních vod:*			ANO	Naměřené hodnoty jsou v souladu s hodnotami uloženými v IP. F_VOD_VYPOUSTENI – ISPOP_574467 F_VOD_OV - ISPOP_574461 F_VOD_38_4 – ISPOP_574458
		Za sekundu (l)	*130*	*Ø 19,5*		
		Za měsíc (m^3)	*300 000*	*Ø 50 545*		
		Za rok (m^3)	*3 500 000*	*606 543*		
		Ukazatel:				

		BSK_5 *hodnota "p"(mg.l^{-1})* *hodnota "m" (mg.l^{-1})* *t/rok*	 *8* *15* *17,5*	 *2,7* *-* *1,638*		
		$CHSK_{Cr}$ *hodnota "p"(mg.l^{-1})* *hodnota "m" (mg.l^{-1})* *t/rok*	 *50* *70* *105*	 *26,04* *-* *15,794*		
		NL *hodnota "p"(mg.l^{-1})* *hodnota "m" (mg.l^{-1})* *t/rok*	 *30* *50* *70*	 *6,99* *-* *4,239*		
		RAS *hodnota "p"(mg.l^{-1})* *hodnota "m" (mg.l^{-1})* *t/rok*	 *1000* *1800* *2275*	 *639,85* *-* *388,096*		
		pH	*6-9*	*7,8*		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění se povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle výše uvedené specifikace. *„p" = přípustné koncentrace, které nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře dle podmínek tohoto povolení překročeny* *„m" = maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné* *Uvedené limity platí pro stávající vypouštění odpadních vod.*		
2.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Limity pro odpadní vody vypouštěných do vod povrchových byly splněny.	F_VOD_VYPOUSTENI – ISPOP_574467 F_VOD_38_4 – ISPOP_574458

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Pro vypouštění odpadních vod se dále v souladu s § 9 odst. 1, § 38 odst. 3, 5 a 6 vodního zákona a podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále nařízení vlády), stanoví následující podmínky: *Jakost vypouštěných odpadních vod do Hutního potoka bude sledována v poslední přístupné kanalizační šachtě, kde je umístěna monitorovací stanice, odběry budou prováděny automatickým odběrovým zařízením. Pro kontrolu dodržení povolených přípustných koncentrací „p" v limitovaných ukazatelích budou s četností minimálně 2 x měsíčně odebírány 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. Rozbory vzorků vody budou zajišťovány oprávněnou laboratoří stanovenými způsoby.*		
2.1.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Monitoring vypouštěných odpadních vod byl prováděn dle stanovených podmínek, limity byly dodrženy.	F_VOD_VYPOUSTENI – ISPOP_574467 F_VOD_38_4 – ISPOP_574458

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod v jednotlivých ukazatelích bude zajištěn podle následujících norem: *$CHSK_{Cr}$ Chemická spotřeba kyslíku – ČSN EN 25813; ČSN EN 25814; ČSN EN ISO 8467; TNV 757520* *BSK_5 Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace - ČSN ISO 10707; ČSN ISO 10708; ČSN EN 25713; ČSN EN 1899-1,2* *NL Nerozpuštěné látky při 105 °C - ČSN EN 872; ČSN 830530 část 9 a ČSN 830540 část 3* *RAS Rozpustné anorganické soli - ČSN 830530 část 9 a ČSN 830540 část 3; ČSN 757346* *NEL Nepolární extrahovatelné látky - ČSN 757505; ČSN 757506* *pH – ČSN 830530/4 potenciometrie; ČSN ISO 10523* *V případě změny nebo zrušení příslušné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní.*		
2.1.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Monitoring vypouštěných odpadních vod byl prováděn dle stanovených norem v akreditovaných laboratořích ALS Groups, a.s., Praha a UE, a.s., Most.	F_VOD_VYPOUSTENI – ISPOP_574467 F_VOD_38_4 – ISPOP_574458

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Překročení povolených hodnot "p" do výše hodnot "m" při stanovené četnosti připouští nejvýše 3 výsledky rozborů za posledních 12 měsíců, popřípadě v násobku, ve které je sledování ukazatelů přípustného znečištění prováděno. Maximální přípustná hodnota koncentrace "m" nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru 2hodinového směsného vzorku vypouštěných vod.		
2.1.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Monitoring vypouštěných odpadních vod byl prováděn dle stanovených podmínek, limity byly dodrženy.	F_VOD_VYPOUSTENI – ISPOP_574467 F_VOD_38_4 – ISPOP_574458

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pro posouzení doddržení hodnot ročního bilančního množství znečištění stanoveného v tomto povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.		
2.1.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Vyhodnocení bilančního množství znečištění bylo provedeno dle podmínky.	F_VOD_VYPOUSTENI – ISPOP_574467 F_VOD_38_4 – ISPOP_574458

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Objem vypuštěných odpadních vod za každý kalendářní měsíc bude měřen dvěma mechanickými limnigrafy Metra typ 501 s převodem na grafický záznam. Množství vypouštěných odpadních vod je rozdíl mezi průtokem v měném profilu na Hutním potoce pod MVE PO Chomutov a.s. a průtokem v měrném profilu na Hutním potoce pod zaústěním kanalizace United Energy. Výpočty a přehledně sestavené údaje o objemu vypuštěných odpadních vod budou uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.		
2.1.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Monitoring vypouštěných odpadních vod byl prováděn dle stanovených podmínek. Výpočty a přehledy jsou uchovány dle podmínky.	F_VOD_VYPOUSTENI – ISPOP_574467 F_VOD_38_4 – ISPOP_574458

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Výsledky rozborů včetně protokolů o rozborech vzorků, protokolů o odběru vzorků, protokolů a záznamů o měření množství vypouštěných vod budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu.		
2.1.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Veškeré protokoly měření jsou archivovány dle podmínky.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V souvislosti s výstavbou nového bloku EKY III v areálu zařízení „Teplárna Komořany", která zásadně ovlivní produkci odpadních vod v dílčích lokalitách areálu, bude na základě vyhodnocení dispozičních možností provedena náhrada stávajících dožívajících septiků v oblasti II (objekty 1 – HVB, 2 – R110 a velín, 31 – Demistanice a směnová laboratoř) výstavbou biologické ČOV a kapacitě cca 40 EO, a to v termínu nejpozději k uvedení stavby nového bloku EKY III do zkušebního provozu.		
2.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Stavba EKY III nebyla dosud realizována.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Doplňující podmínky ochrany vod v souvislosti s využitím velkých objemů vedlejších energetických produktů (VEP) pro vyplňování vytěžených prostor a tvarování krajiny *Krajský úřad schvaluje provozovateli „Plán monitoringu" na akci „Úprava terénu Komořany – rekultivace vnitřní výsypky, květen 2012".*		
2.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	I. Etapa byla dokončena. Plán monitoringu byl plněn.	1. Úprava terénu Komořany – rekultivace vnitřní výsypky – Monitoring kvality podzemní a povrchové vody v roce 2014, Mgr. J. Hocke, Geages, 15. listopad 2014.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Havarijní plán *Podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona se provozovateli schvaluje „Plán opatření pro případy havarijního ohrožení jakosti vod závadnými a nebezpečnými látkami (č. Z013R00, z 01.11.2011)".*		
2.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Havarijní plán Z013R00 je platný.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Havarijní plán *Případné změny a aktualizace havarijního plánu (při změně stavby nebo změně podmínek provozu) budou vždy projednány s příslušným správcem povodí a odsouhlaseny krajským úřadem.*		
2.6.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Změny ani aktualizace týkající se Havarijní plánu v daném roce neproběhly.	

Označení části IP	
Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady *Zařízení pro sběr tuhých a kapalných odpadů* *Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů* *V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), se vydává souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů a souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů a souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů neutralizací podle kódu D9 přílohy č. 4 zákona o odpadech, a schvalují se provozní řády uvedených zařízení („Provozní řád č. O001R03 – Zařízení pro sběr tuhých a kapalných odpadů, z 01.07.2013" a „Provozní řád č. O002R2 – Zařízení k odstraňování tekutých chemických odpadů , z 04.3.2014"). Zařízení budou provozována za následujících podmínek:*

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
3. 3.1	ANO	Nakládání s odpady bylo v souladu s uvedenými podmínkami. Zařízení pro sběr tuhých a kapalných odpadů i Zařízení k odstraňování odpadů neutralizací byla provozována dle Provozních řádů.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení budou provozována v souladu s odsouhlasenými provozními řády, není-li dále uvedeno jinak. Obsluha zařízení bude s těmito provozními řády prokazatelně seznámena a provozní řády budou k dispozici na provozovně.		
3.1.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zařízení pro sběr tuhých a kapalných odpadů bylo provozováno v souladu s Provozním řádem. Stávající obsluha zařízení k odstraňování odpadů byla proškolena v rámci dané technologie. Provozní řády jsou na daném zařízení k dispozici.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Při předání nebezpečných odpadů k dalšímu využití či odstranění bude provozovateli tohoto zařízení předání mj. vždy úplný seznam původců s uvedením původu a způsobu vzniku odpadů pro každý druh odpadů zvlášť, popřípadě údaje o jejich složení a vlastnostech.		
3.1.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Při předávání N-odpadů bylo postupováno dle podmínky, průběžně je kontrolován původ přijímaných odpadů.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP
	Veškeré odpady budou po přejímce tříděny dle druhů a odděleně soustřeďovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku sbíraných a vykupovaných odpadů.

3.1.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	S odpady bylo nakládáno dle stanovených podmínek.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentaci, bude tato skutečnost bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje včetně označení původce či odesílatele.		
3.1.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Případ nepřevzetí odpadů do zařízení nenastal.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní dokumentace základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. nebo dle přílohy č. 2 čl. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných vlastností a výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do zařízení k využití nebo odstranění odpadů.		
3.1.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Nakládání s odpady bylo v souladu s uvedenými podmínkami.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Evidence odpadů bude vedena samostatně pro každé výše uvedené zařízení.		
3.1.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Nakládání s odpady bylo v souladu s uvedenými podmínkami. Evidence byla vedena samostatně pro obě zařízení.	F_ODP_PROD – ISPOP_608353 F_ODP_PROD – ISPOP_584669

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Záznam v provozním deníku bude zahrnovat datum přijetí/předání odpadu, jméno osoby, od které byl odpad převzat, údaje uvedené v ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., jméno nebo název a identifikační údaje oprávněné osoby, které byl odpad předán, množství, druh a kategorii převzatého/předaného odpadu. Každému předání či převzetí odpadu bude odpovídat jeden záznam v provozním deníku. Záznamy v provozním deníku budou uchovávány nejméně po dobu 5 let. Evidence odpadů bude vedena pro přijímané odpady i pro odpady vzniklé provozem zařízení v souladu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení.		
3.1.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provozní deník a elektronická evidence obsahuje všechny požadované náležitosti. Evidence je archivována.	F_ODP_PROD – ISPOP_608353 F_ODP_PROD – ISPOP_584669

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odpad přepravený ze zahraničí, včetně nevyužitelného podílu vzniklého případně jeho úpravou, nesmí být na území Ústeckého kraje předáván dalším osobám k odstranění. Každé převzetí odpadu přepraveného ze zahraničí ohlásí provozovatel zařízení do patnácti dnů písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, s uvedením množství a druhu přijatého odpadu a názvu a úplné adresy sídla jeho dodavatele.		
3.1.8	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Povinnost nenastala – odpad ze zahraničí nebyl přepravován.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	Další podmínky pro sběr odpadů *Souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů se vztahuje výhradně na následující druhy odpadů kategorie odpad ostatní a nebezpečný podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, uvedené v provozním řádu zařízení:* 080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 080318 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 080410 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 100101 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) 100102 Popílek ze spalování uhlí 100109* Kyselina sírová

	100123 Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem
	100124 Písky z fluidních loží
	100126 Odpady z čištění chladicí vody
	120101 Piliny a třísky železných kovů
	120106* Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
	120107* Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
	120108* Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
	120109* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
	120110* Syntetické řezné oleje
	120112* Upotřebené vosky a tuky
	120113 Odpady ze svařování
	120121 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
	130113* Jiné hydraulické oleje
	130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
	130310* Jiné izolační a teplonosné oleje
	130501* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
	130502* Kaly z odlučovačů oleje
	130507* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
	140602* Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
	140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
	150101 Papírové a lepenkové obaly
	150102 Plastové obaly
	150104 Kovové obaly
	150105 Kompozitní obaly
	150106 Směsné obaly
	150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	160103 Pneumatiky
	160107* Olejové filtry
	160122 Součástky jinak blíže neurčené
	160199 Odpady jinak blíže neurčené - pryž
	160214 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

	160506* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 160507* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 160508* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 160509 Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08 160601* Olověné akumulátory 160602* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 160604 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) 160606* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů 161105* Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky 161106 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 170101 Beton 170102 Cihly 170103 Tašky a keramické výrobky 170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 170201 Dřevo 170202 Sklo 170203 Plasty 170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 170301* Asfaltové směsi obsahující dehet 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170303* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 170401 Měď, bronz, mosaz 170402 Hliník 170403 Olovo 170405 Železo a ocel 170407 Směsné kovy 170411 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 170503* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 170601* Izolační materiál s obsahem azbestu 170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 170605* Stavební materiály obsahující azbest

	170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 190810* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09 190904 Upotřebené aktivní uhlí 190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 200101 Papír a lepenka 200102 Sklo 200110 Oděvy 200111 Textilní materiály 200114* Kyseliny 200115* Zásady 200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 200135* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 200201 Biologicky rozložitelný odpad 200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 200301 Směsný komunální odpad 200307 Objemný odpad		
3.1.9	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V zařízení pro sběr tuhých a kapalných odpadů bylo nakládáno pouze v rozsahu povolených kódů odpadu.	F_ODP_PROD – ISPOP_608353 F_ODP_PROD – ISPOP_584669

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní kontrolu na obsah chloru a dalších škodlivin a zabezpečí jejich předností materiálové využití.		
3.1.10	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V hodnoceném roce byly odpadní oleje předávány v souladu s podmínkou.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Při nakládání s odpady s obsahem azbestu budou dodržována ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a ustanovení § 20 a 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.		
3.1.11	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Práce s azbestem provozovatel neprováděl.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Při skladování a manipulaci s elektroodpady s obsahem nebezpečných nebo regulovaných látek (např. CFC, HCFC) podle zvláštního právního předpisu nesmí dojít k poškození částí obsahujících nebezpečné nebo regulované látky a k úniku těchto látek.		
3.1.12	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla splněna. Elektroodpady jsou skladovány dle požadovaného režimu.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	S ohledem na minimalizaci výskytu hmyzu a hlodavců a probíhající rozkladné procesy budou směsné komunální odpady skladovány na ploše před odvozem k odstranění po omezenou dobu – max. 1 týden v letním období a 2 týdny v zimním období.		
3.1.13	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla splněna prostřednictvím smluvního vztahu o svozu komunálních odpadů.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Výrobky podléhající zpětnému odběru ve smyslu § 38 zákona č. 18/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (odpadní oleje, výbojky, zářivky, elektrozařízení) a dále baterie a akumulátory ve smyslu tohoto zákona budou předávány osobám k jejich odběru tak, aby byla umožněna jejich recyklace.		
3.1.14	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla plněna prostřednictvím smluvních vztahů.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Další podmínky pro odstraňování tekutých chemických odpadů *Souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů se vztahuje výhradně na následující druhy odpadu zařazené dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů:* *Kód odpadu – Název odpadu* *100109* - Kyselina sírová* *200114* - Kyseliny* *200115* - Zásady*		
3.1.15	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů nebyl v r. 2014 odstraňován žádný odpad.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Vstupující odpady a chemické látky a přípravky používané v technologickém procesu nebudou skladovány mimo prostory neutralizační stanice. Jednotlivé odpady a chemické látky budou před vstupem do technologie skladovány odděleně tak, aby byla vyloučena chemická reakce.		
3.1.16	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů nebyl v r. 2014 odstraňován žádný odpad.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení budou vybaveny základními prostředky pro zajištění případného úniku odpadů – sorpčními prostředky, prázdnými obaly pro skladování zachycených odpadů, koštětem, lopatou, pěnovým nebo práškových hasicím přístrojem, ochrannými pomůckami a lékárničkou.		
3.1.18	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla plněna.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpadní vody nebudou vypouštěny do závodní kanalizace, budou buď využity pro aglomeraci popela nebo budou odstraněny v souhlasu se zákonem o odpadech.		
3.1.19	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka pro technologické vody byla splněna.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP
	Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady *Za použití § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění novel, a ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění novel, krajský úřad uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, a povoluje nakládání s následujícími druhy nebezpečných odpadů:* *Kód odpadu – Název odpadu* 080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 100109 Kyselina sírová 120106 Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny 120107 Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny 120108 Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny 120109 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

	120110 Syntetické řezné oleje 120112 Upotřebené vosky a tuky 130113 Jiné hydraulické oleje 130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 130310 Jiné izolační a teplonosné oleje 130501 Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje 130502 Kaly z odlučovačů oleje 130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 140602 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 160107 Olejové filtry 160506 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou a nebo obsahují nebezpečné látky 160507 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 160508 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 160601 Olověné akumulátory 160602 Ni-kadmiové baterie a akumulátory 160606 Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů 160708 Odpady obsahující ropné látky 161105 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů 170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky 170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 170301 Asfaltové směsi obsahující dehet 170303 Uhelný dehet a výrobky z dehtu 170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 170601 Izolační materiál s obsahem azbestu 170605 Stavební materiál obsahující azbest 170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky 190810 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků neuvedená pod číslem 190809 200114 Kyseliny 200115 Zásady

	200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorovodíky 200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131 200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení		
3.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Nakládání s nebezpečnými odpady bylo prováděno v rozsahu povolených kódů.	F_ODP_PROD – ISPOP_608353 F_ODP_PROD – ISPOP_584669

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	3.2.1 Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich oddělené shromažďování a soustřeďování ve vhodných obalech a na vyhrazených místech před předáním osobám oprávněným k jejich využití, resp. odstranění.		
3.2.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla splněna.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Evidence odpadů bude vedena v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.		
3.2.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla splněna.	F_ODP_PROD – ISPOP_608353 F_ODP_PROD – ISPOP_584669

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Ke shromažďování odpadů musí být použity shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky dle § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.		
3.2.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla splněna.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpady budou předávány k odstranění externímu dodavateli, který bude k převzetí odpadů oprávněn rozhodnutím krajského úřadu nebo provozuje technologii, do níž budou převzaté odpady použity jako druhotné suroviny.		
3.2.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla splněna.	F_ODP_PROD – ISPOP_608353 F_ODP_PROD – ISPOP_584669

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní dokumentace základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2. Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, případně podle přílohy č. 2 čl. 2 vyhlášky č. 283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných vlastností a výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do příslušného zařízení k využití nebo odstranění odpadů.		
3.2.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla splněna.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Výrobky podléhající zpětnému odběru ve smyslu § 38 zákona o odpadech budou přednostně předávány osobám povinným k jejich odběru tak, aby byla umožněna jejich bezproblémová recyklace.		
3.2.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla splněna.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Nejméně 30 dnů před vznikem odpadů z izolačních nebo stavebních materiálů s obsahem azbestu je provozovatel povinen tuto skutečnost ohlásit ve smyslu § 41 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Most. Vlastní nakládání s odpady s obsahem azbestu bude řízeno ve smyslu § 19 a 21 nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.		
3.2.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provozovatel neprováděl práce s azbestem.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Bude-li nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 budou v souladu s odst. 10 § 44a) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pro pracoviště vydána písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je provozovatel povinen projednat s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, územní pracoviště Most.		
3.2.8	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka byla plněna. Pravidla jsou zpracována a schválena KHS, pro zaměstnance jsou dostupná.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků *Závady a poruchy na zařízeních mající vliv na životní prostředí musí být v co nejkratší době opraveny předepsaným způsobem podle schválených provozních předpisů.*		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
5. 5.1	ANO	Závady a provozní poruchy byly odstraňovány v souladu s Provozním řádem zdroje a místními provozními předpisy jednotlivých technologií.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Mechanizaci a provozní zařízení udržovat v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím, únikům látek, které mohou znečistit povrchové a podzemní vody, ovzduší a půdu.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
5.2	ANO	V hodnoceném období nedošlo k nadměrným únikům látek do ovzduší, vody, půdy a ovzduší nebo k hluku z důvodu špatného technického stavu zařízení.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V případě vodohospodářské havárie bude postupováno dle schváleného havarijního plánu.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
5.3	ANO	V průběhu hodnoceného období k vodohospodářské havárii nedošlo.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	6. Podmínky ochrany zdraví člověka *Striktně dodržovat požadavky nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.*		
6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínky byly dodržovány.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	7. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho provozu *V případě ukončení provozu zařízení musí být provedena tato opatření:* *Tři měsíce před ukončením trvalého provozu musí provozovatel předložit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plán postupu ukončení provozu zařízení*		
7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	NERELEVANTNÍ	Nerelevantní, zařízení bude dále provozováno.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	8. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením. *Vést provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za každý kalendářní rok. V případě překročení prahových hodnot uvedených v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, v platném znění, bude splněna ohlašovací povinnost do IRZ prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP, v termínech dle platné legislativy. Hlášení lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele.*		
8. 8.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence byla zpracována, odeslána do ISPOP.	F_IRZ – ISPOP_682833 F_OVZ_SPE - ISPOP_682831

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
8.3	*Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.*		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence byla vedena.	F_ODP_PROD – ISPOP_608353 F_ODP_PROD – ISPOP_584669

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
8.4	*Zasílat každoročně do 15. Února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu s rozšířenou působností.*		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Hlášení bylo podáno do ISPOP.	F_ODP_PROD – ISPOP_608353 F_ODP_PROD – ISPOP_584669

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
8.5	*Souhrnná provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší, oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší a další požadované údaje z oblasti vod, odpadů a v případě překročení ohlašovacích prahů také hlášení do IRZ budou zasílány prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.*		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Hlášení bylo podáno do ISPOP.	Formuláře ISPOP za rok 2014

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.		
8.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	K plánované významné změně v hodnoceném období nedošlo. Ostatní viz bod 1.1.12 IP.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Neprodleně hlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
8.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	K žádným haváriím zařízení ani havarijním únikům v průběhu hodnoceného období nedošlo.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Vzhledem k nezbytné kontrole dodržování vydaného integrovaného povolení má držitel tohoto povolení za povinnost informovat příslušný krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení, v termínu do 31.03 následujícího roku. Informace bude podávat v elektronické a v písemné formě. Informace je možné podávat souhrnně za všechna zařízení provozovatele.		
8.8	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka je tímto splněna.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Plnit plán monitoringu využívání VEP schválený pod bodem 2.5, jeho výsledky ohlašovat v rámci souhrnné informace o provozu zařízení podle bodu 8.8 včetně porovnání s předcházejícími výsledky monitoringu a neprodleně ohlašovat krajskému úřadu překročení u všech uvedených kritických ukazatelů.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
8.9	ANO	Plán monitoringu byl splněn.	1. Úprava terénu Komořany – rekultivace vnitřní výsypky – Monitoring kvality podzemní a povrchové vody v roce 2013, Mgr. J. Hocke, Geages, listopad 2013. 2. Vyhodnocení MP a porovnání ukazatelů 3_2015

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde*

provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.

- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb. (ISPOP), může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky je třeba v jednotlivých částech kopírovat v odpovídajícím počtu.***

2. Použité podklady

Číslo	Název
1.	Příslušné formuláře ISPOP

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých pro zpracování této části zprávy (jiných než integrované povolení).*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	Úprava terénu Komořany – rekultivace vnitřní výsypky. Monitoring kvality podzemní a povrchové vody v roce 2014.
2.	Příloha Ročního hodnocení plnění IP za r. 2014 – bod 2.5 a 8.9 Monitorovacího plánu

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

4. Seznam zkratek

Zkratka	Význam
EKYI	Skupina kotlů K1-K5
EKYII	Skupina kotlů K6-K10

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Zkratky

- *IP – integrované povolení*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*

ČÁST C
PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- *Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.*

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Vysvětlivky

- *Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.*
- *Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.*

- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za **stejných referenčních podmínek** jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení". Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- ***V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.***

Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě této části zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT. Uvést zde i podklady uvedené v části B bodu 2 zprávy, pokud byly použity i při přípravě této části zprávy.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Číslo	Název přílohy

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh, včetně příloh uvedených v části B bodu 3 zprávy, pokud se vztahují k této části zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
PŘ	Provozní řád

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Příloha č. 1 Ročního vyhodnocení plnění IP za r. 2014 – bod 2.5 a 8.9 Monitorovací plán

Provozovatel zařízení:	**United Energy, a.s.**
Adresa sídla a podnikání:	**Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 43403**
IČ:	**27 30 99 59**
Kategorie dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.:	1.1 Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném výkonu větším než 50 MW
Název zařízení:	**Teplárna Komořany – kogenerační zdroj**
Umístění zařízení:	Kraj Ústecký, obec Most-Komořany,k.ú. Komořany, Třebušice

Plán monitoringu
Úprava terénu Komořany

B. Monitoring podzemní vody

B.4 Rozsah a četnost měření a analýz, zkušební metody

Četnost odběrů podzemní vody monitorovaných vrtů HV-1, HV-2, HV-3, HV-5 v kalendářním roce 2014 byl dle MP proveden. Podmínky odběru a výsledky jsou uvedeny v závěrečné zprávě: ***Úprava terénu Komořany – rekultivace vnitřní výsypky, Monitoring kvality podzemní a povrchové vody v roce 2014, 15. listopad 2014, autor Mgr. J. Hocke, odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii,*** která tvoří samostatnou přílohu.

C. Monitoring povrchové vody

C.5 Souhrn navržených parametrů monitoringu povrchové vody

Četnost odběrů povrchové vody odvodňovacích příkopů v kalendářním roce 2014 byl MP proveden. Podmínky odběru a výsledky jsou uvedeny v závěrečné zprávě: ***Úprava terénu Komořany – rekultivace vnitřní výsypky, Monitoring kvality podzemní a povrchové vody v roce 2014, 15. listopad 2014, autor Mgr. J. Hocke, odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii,*** která tvoří samostatnou přílohu této části vyhodnocení a je společná i pro bod B.

D. Vzorkování aglomerátu (VEP)

D.4 Souhrn navržených parametrů monitoringu a aglomerátu

Vzorkování bylo ukončeno již v r. 2013, aglomerát byl zahrnut zeminou.

UNITED ENERGY

E. Vzorkování povrchové vody v lagunách

E.5 Souhrn navržených parametrů monitoringu povrchové vody

Četnost odběrů vody z lagun v kalendářním roce 2014 byl proveden dle MP. Podmínky odběru a výsledky jsou uvedeny v závěrečné zprávě: ***Úprava terénu Komořany – rekultivace vnitřní výsypky, Monitoring kvality podzemní a povrchové vody v roce 2014, 15. listopad 2014, autor Mgr. J. Hocke, odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii,*** která tvoří samostatnou přílohu.

F. Monitoring prachu v okolí úpravy terénu Komořany

F.2.2 Vizuální kontroly

Vizuální kontroly byly prováděny v průběhu roku. Navážení aglomerátu bylo ukončeno r. 2012. V případě zvýšené prašnosti bylo zajišťováno potřebné zkrápění užitkovou vodou. V r. 2014 došlo k zahrnutí aglomerátu zeminou.

F.2.3 Sledování meteorologických podmínek

Sledování vývoje počasí patří mezi běžné povinnosti provozních zaměstnanců teplárny. Případná opatření ke snížení prašnosti byly uváděny v provozních dispozicích. Požadavky byly řešeny operativně.

G. Plán geodetického a geotechnického monitoringu

G.1 Geodetický monitoring

G.2 Geotechnické posouzení kvality podloží

G.3 Kontrola míry zhutnění aglomerátu

Vzhledem k ukončení navážky aglomerátu bylo poslední měření uvedeno v Geotechnické zprávě BPT, zkušební laboratoř mechaniky zemin ze dne 31.8.2012.

H. Návrh rekultivace

Terénní úpravy byly skončeny. V souladu s projektovou dokumentací pokračují práce pro následnou rekultivaci. Došlo k navážce a rozprostření zeminy.

UNITED ENERGY

Integrované povolení:

8.9
Plnit plán monitoringu využívání VEP schválený pod bodem 2.5., jeho výsledky ohlašovat v rámci souhrnné informace o provozu zařízení podle bodu 8.8. včetně porovnání ***s předcházejícími výsledky monitoringu*** *a neprodleně ohlašovat krajskému úřadu překročení u všech uvedených kritických ukazatelů.*

Povrchová voda – západní laguna

Ukazatel	***Limit***	***2012***	***2013 - průměr***	***2014 - průměr***
Arsen	0,2	0,002	0,002	0,003
chrom	0,1	0,02	0,02	0,02
Rtuť	0,005	0,0003	0,0003	0,0003
nikl	0,2	0,004	0,0065	0,0062
olovo	0,1	0,003	0,0076	0,00305
vanad	0,2	0,028	0,0275	0,0145
sírany	1800	731	754	774
fluoridy	1,5	1,3	0,97	0,95
Rozpuštěné látky	2800	2020	1782,5	1732,5

Povrchová voda – východní laguna

Ukazatel	***Limit***	***2012***	***2013 - průměr***	***2014 - průměr***
Arsen	0,2	0,002	0,0155	0,0024
chrom	0,1	0,02	0,02	0,02
Rtuť	0,005	0,0003	0,0003	0,0003
nikl	0,2	0,004	0,0075	0,0043
olovo	0,1	0,003	0,003	0,003
vanad	0,2	0,005	0,028	0,00575
sírany	1800	801	891	914
fluoridy	1,5	1,3	1,05	1,09
Rozpuštěné látky	2800	2305	2097,5	2137,5

UNITED ENERGY

Povrchová voda – jižní příkop

Ukazatel	*Limit*	*2012**	*2013 - průměr*	*2014 **
Arsen	0,2		0,0035	0,0055
chrom	0,1		0,02	0,025
Rtuť	0,005		0,0003	0,0003
nikl	0,2		0,02	0,018
olovo	0,1		0,007	0,017
vanad	0,2		0,0785	0,016
sírany	1800		1108,5	42,2
fluoridy	1,5		1,35	0,79
Rozpuštěné látky	2800		2345	400

**Nevzorkováno z důvodu sucha*
***Proveden odběr pouze 26.9.2014. V době jarního vzorkování byl příkop suchý.*

Podzemní voda – vrt HV-1

Ukazatel	*Limit*	*2012*	*2013 - průměr*	*2014 - průměr*
Arsen	0,2	0,11	0,0465	0,0022
chrom	0,1	0,02	0,02	0,02
Rtuť	0,005	0,0003	0,0003	0,0003
nikl	0,2	0,23	0,25	0,148
olovo	0,1	0,006	0,003	0,003
vanad	0,2	0,068	0,0555	0,0295
sírany	1800	1838	1395,5	1717,5
fluoridy	1,5	0,9	0,685	0,4935
Rozpuštěné látky	2800	3060	2860	3020

Podzemní voda – vrt HV-2

Ukazatel	*Limit*	*2012*	*2013 - průměr*	*2014 - průměr*
Arsen	0,2	0,019	0,002	0,002
chrom	0,1	0,02	0,02	0,02
Rtuť	0,005	0,0003	0,0003	0,0003
nikl	0,2	0,052	0,154	0,2817
olovo	0,1	0,008	0,003	0,0035
vanad	0,2	0,038	0,033	0,01205
sírany	1800	1552	1157,5	824,5
fluoridy	1,5	1,5	1,25	1,325
Rozpuštěné látky	2800	3265	2882,5	2430

UNITED ENERGY

Podzemní voda – vrt HV-3

Ukazatel	*Limit*	*2012*	*2013 - průměr*	*2014 - průměr*
Arsen	0,2	0,002	0,0055	0,002
chrom	0,1	0,02	0,02	0,02
Rtuť	0,005	0,0003	0,0003	0,0003
nikl	0,2	0,019	0,111	0,0137
olovo	0,1	0,004	0,0085	0,00305
vanad	0,2	0,042	0,032	0,0173
sírany	1800	1070	877,5	1189
fluoridy	1,5	0,71	0,655	1,1
Rozpuštěné látky	2800	2165	2090	1840

Podzemní voda – vrt HV-5

Ukazatel	*Limit*	*2012*	*2013 - průměr*	*2014 - průměr*
Arsen	0,2	0,004	0,002	0,002
chrom	0,1	0,02	0,02	0,02
Rtuť	0,005	0,0003	0,0003	0,0003
nikl	0,2	0,006	0,006	0,0078
olovo	0,1	0,052	0,003	0,00815
vanad	0,2	0,049	0,042	0,02
sírany	1800	253	768,5	776,5
fluoridy	1,5	0,61	0,545	0,535
Rozpuštěné látky	2800	700	1952,5	1852,5

United Energy, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 01
IČ 27309959 (12)

3.3.2015
Zpracovala: Ing. D. Paterová
Vedoucí útvaru bezpečnosti a životního prostředí

ÚPRAVA TERÉNU KOMOŘANY - REKULTIVACE VNITŘNÍ VÝSYPKY

MONITORING KVALITY PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY V ROCE 2014



United Energy a.s.

LISTOPAD 2014