

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2016
-----	------

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ACO Industries k.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Havlíčková 260, 582 22 Přibyslav
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	48119458
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ48119458

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
ACO Industries k.s. - Mořírna
Adresa zařízení
Havlíčková 260, 582 22 Přibyslav
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP

MZPR98EJ9Q9T	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
2.6. Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je li obsah lázně větší než 30 m³	
Integrované povolení	
1. KUJI6841/03/OŽP/Jan-IP z 19.3.2004 2. KUJI3323/05/OŽP/Jan-ZIP z 8.7.2005 3. KUJI66151/2006 OZP 706/2006 Jan z 12.9.2006 4. KUJI 19272/2010 OZP 216/2010 Jan z 15.3.2010 5. KUJI 21355/2011 OZP 1877/2010 Jan z 15.3.2011 6. KUJI 60020/2014 OZP 58/2014 Jan z 4.9.2014	
Změny nebo rozšíření zařízení (za rok 2016)	
Označení změny	Popis změny
r. 2016	v technologii vlastní se nic neměnilo

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ACO Industries k.s. Ing.Petr Jelínek
Telefon (nebo fax)	569 491 299
E-mail	pjelinek@aco.cz
Datum	26.4.2017
Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Ing. Pavel Čížek - prokurista

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
A) 1) OVZDUŠÍ a) Emisní limity pro odtah z elektrochemického leštění						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP mg/m ³	Naměřená/vypočtená hodnota mg/m ³	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
není stanoveno	elektrochem. leštění	dle platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší, nejsou pro emisní zdroj navrženy žádné emisní limity				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	dle platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší, nejsou pro emisní zdroj navrženy žádné emisní limity, z uvedeného důvodu není stanovena četnost jednorázových autorizovaných měření					
Ovzduší	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění		Odkaz na přílohu	
	ANO		Poslední měření bylo provedeno 25.7.2013. Měření provedla firma ET EKOTERM spol. s.r.o.		protokol o autorizovaném měření č. 079-02/13 (podáno ve Zprávě z monitoringu v minulých letech)	

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP
A) 1) OVZDUŠÍ b) Emisní limity pro Absorpční zařízení

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP mg/m ³	Naměřená/vypočtená hodnota mg/m ³	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
NO _x	absorbér výdech	NO _x	650	53	ANO	Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, viz protokol z měření č. 086-01/16
HF		HF	5	3,21		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1) Jednorázové autorizované měření emisí NO _x a HF bude prováděno s četností 1x za kalendářní rok, 2) Provozovatel bude archivovat dokumenty o monitoringu absorpčního zařízení po dobu 5-ti let.					
Ovzduší	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		V roce 2016 bylo měření provedeno 12.9.2016. Měření provedla firma ET EKOTERM spol. s.r.o.			Výběr z protokolu o autorizovaném měření č. 086-01/16

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
A) 1) OVZDUŠÍ c) Emisní limity pro Lokální vytápění						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP mg/m ³	Naměřená/vypočtená hodnota v kg	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
NO _x	lokální vytápění výdech	NO _x	200	43,27kg	ANO	Vypočtené výsledky emisí jsou v souladu s podmínkami IP.
CO		CO	100	1,84 kg		
Označení podmínky v IP (ostatní	Text podmínky IP					
	1) Jednorázové autorizované měření emisí NO _x a CO – dle platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší, se u					

podmínky)	spalovacích stacionárních zdrojů spalujících plynná paliva do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1MW namísto měření emisí znečišťujících látek pro zjištění úrovně znečišťování použije výpočet. 2) Provozovatel bude archivovat dokumenty o monitoringu lokálního vytápění po dobu 5-ti let.		
Ovzduší	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Poslední měření bylo provedeno 5. – 6. 6. 2013. Měření provedla firma BIOANALYTIKA CZ spol. s.r.o. Od roku 2014 výpočet.	protokol o autorizovaném měření č. 559/1A/2011 – podáno v minulých Zprávách o monitoringu

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
A) 2) VODA a) Dodržovat limity pro nakládání s vodami, spočívající v odběru povrchové vody pro nepitné účely technologické a sociální.						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Povoluje se nakládání s vodami, spočívající v odběru povrchové vody pro nepitné účely technologické a sociální. Toto povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, t. j. do 15. 3. 2021, za splnění	rybník Pumper-teich	Množství odebrané vody	Q_{rok} 20.000 m ³ /rok	9.553m ³ /rok	ANO	Zaznamenáván měsíčně odečet na průtokoměru do provozní evidence
			Q_{max} 1670 m ³ /měsíc	1.310/měsíc (srpen2016)		
			Q_{max} 3 l/s	neměřitelné		
			$Q_{prům}$ 1,3 l/s	0,489 l/s měsíc (srpen2016)		

níže uvedených podmínek.					
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP				
	1) Povolovaný rozsah nakládání s vodami je závazný a nesmí být překročen. 2) O odběrech vody bude vedena evidence. 3) Odběr povrchové bude měřen z hlediska množství dle platné legislativy ve věci způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody. Výsledky těchto měření za kalendářní rok je třeba zaslat vždy do 31. ledna následujícího roku příslušnému správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5. 4) Odběrné místo bude udržováno v řádném technickém stavu a bude provozováno v souladu s provozním a manipulačním řádem. 5) Odběr vody nesmí ohrozit ani omezit obsádku ryb a vodních živočichů. 6) Čerpací stanice nebude rušit okolí rybníka hlukem. 7) Dle potřeby bude aktualizovaná provozní dokumentace (provozní řády, manipulační řády, havarijní plán).				
Voda - množství	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO				

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
A) 2) VODA b) Dodržovat limity pro vypouštění předčištěných odpadních vod z neutralizační stanice do veřejné kanalizace.						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Povoluje se nakládání s vodami, spočívající ve	Neutralizační stanice	Množství odpadních vod	20 000 m ³ /rok	9.003 m ³ /rok	ANO	Zaznamenáván měsíčně odečet na průtokoměru do provozní evidence
			1670	1164 m ³ /mě		

vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice Mořírny do kanalizace města Přibyslav. Toto povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, t. j. do 15. 3. 2021, za splnění níže uvedených podmínek.			m ³ /měs.		s. (max: únor)			
			O _{max} – 3 l/s		neměřitelné			
			Q _p Průměrné – 1,3 l/s		0,465 l/s (max: leden)			
			“p” mg/l	“m” mg/l	“p”			
Přípustné hodnoty ve vypouštěných odpadních vodách	Neutrali zační stanice	pH	6-9	6-9	8	8	ANO	Plnění podmínky IP prokázaly rozbor odpadních vod, viz protokoly z odběrů a rozborů vzorků č. 799/16 a 3038/16 ze dne 2.2. a 2.8.2016
		CHSK _{cr}	880	1000	19,3	26		
		NL	450	500	34	8		
		RAS	2250	2500	946	465		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP							
	1) Minimální rozsah rozborů v odebraných kontrolních vzorcích bude odpovídat rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím. U ostatních ukazatelů budou dodrženy hodnoty dané kanalizačním řádem města Přibyslav. 2) Četnost odběru vzorků na odtoku bude minimálně 2 x ročně typem vzorku A (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). Odběr vzorků bude rovnoměrně rozložen v průběhu roku. Odběr se bude provádět bezprostředně za neutralizací v monitorovací jímce. 3) Rozbory vzorků odpadních vod společně s měřením množství odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku. Jednotlivé							

	ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem. 4) Doklady o výsledcích rozborů vzorků a měření vypouštěného množství městských odpadních vod budou předávány, jako součást dílčí roční zprávy plnění podmínek IP a zprávy z monitoringu krajskému úřadu, k 30. 4. běžného roku. 5) Při provozu neutralizační stanice bude důsledně dodržován její provozní řád.		
podmínky	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		protokoly z odběrů a rozborů vzorků č. 486/15 a 2753/15

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
A) 3) HLUK, VIBRACE A NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ a) HLUK						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Hluk	mořirna	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Závazné podmínky nejsou stanoveny					
Hluk	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ANO	V provozu mořirna nejsou evidovány zdroje hlukových emisí.				

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP	
A) 3) HLUK, VIBRACE A NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ b) VIBRACE	

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Vibrace	mořirna	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Stanovení emisního limitu pro vibrace není relevantní. Provoz Mořirny společnosti ACO Industries k. s. není zdrojem nežádoucích vibrací působících mimo umístěné zařízení.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
A) 3) HLUK, VIBRACE A NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ c) NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Neionizující záření	mořirna	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Stanovení emisního limitu pro neionizující záření není relevantní. Provoz mořirny společnosti ACO Industries k. s. není zdrojem neionizujícího záření.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP			
B) OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ RIZIK MOŽNÉHO ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽP a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti			
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	1) Opatření, která by provázela případné ukončení provozu jsou následující : a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně zneškodnění, prostřednictvím odborné firmy, a to do 3 měsíců po ukončení provozu zařízení, b) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, a nebezpečných chemických látek a přípravků, c) bezpečná demontáž a následná dekontaminace všech částí zařízení, a to do 2 let po ukončení provozu zařízení, d) předání všech vzniklých odpadů oprávněné osobě k využití, uložení, případně jinému způsobu nakládání s těmito odpady dle ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění e) hydrogeologické posouzení lokality odbornou akreditovanou firmou do 3 let po ukončení provozu zařízení, f) bezpečná dekontaminace půdy pod a v okolí zařízení dle výsledků hydrogeologického průzkumu. V případě, že by provoz zařízení byl ukončen z důvodu neopravitelné havárie, postupovalo by se dle havarijních opatření. Poté by následovala s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení opatření, uvedená v bodech a) – f). 2) Po trvalém ukončení provozu provozovatel zabezpečí: a) bezpečnou dekontaminaci provozovaného zařízení a stavebních částí odbornou firmou b) provedení průzkumu půdy v lokalitě závodu a v případě její kontaminace vypracování rizikové analýzy a návrhu následných opatření, výsledky předloží krajskému úřadu.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
1)	ANO	O ukončení provozu se neuvažuje.	Bez příloh

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP			
C) PODMÍNKY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, zvláště pak bude dán důraz na následující podmínky: 1) Odpady budou utříděně shromažďovány do určených nádob a po naplnění odváženy oprávněnou firmou k využití nebo odstranění. Nádoby budou řádně označeny a zaměstnanci poučeni o nebezpečných vlastnostech odpadů a způsobu nakládání s nimi. 2) Zánik souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Dle novely zákona o odpadech – zákon č. 169/2013., v platném znění, s účinností od 1.10.2013 shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů, podle § 16 zákona o odpadech, nepodléhají souhlasu.		
1)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Přímo na provoze jsou odpady tříděny a ukládány dle druhů do řádně označených sběrných nádob. Po naplnění sběrných nádob jsou odpady odváženy na centrální shromáždění (nebo odváženy přímo odbornými oprávněnými autorizovanými firmami), sváženy a uloženy do shromažďovacích prostředků do doby jejich odvozu ke zneškodnění. O vyprodukovaných odpadech je vedena provozní evidence.	

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP	
D) PODMÍNKY ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU ZDRAVÍ ČLOVĚKA, ZVÍŘAT A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
Označení podmínky v IP (ostatní)	Text podmínky IP
	1) Pověřená osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami musí mít k dispozici platné bezpečnostní listy všech

podmínky)	chemických látek používaných v zařízení. 2) Provozovatel zajistí pravidelné školení zaměstnanců dle platné legislativy ve věci ochrany veřejného zdraví a bude vést evidenci těchto školení.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Ve sledovaném období probíhala aktualizace bezpečnostních listů používaných chemických látek a chemických přípravků tak, jak dodavatelé chemických látek a přípravků revidovali své bezpečnostní listy a předávali je odběratelům, aby odpovídaly svým obsahem nařízení ES č. 1907/2006 (REACH)	Bez příloh

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP			
E) PODMÍNKY PRO HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ SUROVIN A ENERGIE			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	1) Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, s cílem dosažení požadované kvality a těsnosti zařízení. Pravidelné sledování, záznamy a vyhodnocování měřidel energie a spotřeby materiálu.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
1)	ANO	Pravidelně byly sledovány spotřeby pitné vody a technologické vody, spotřeba elektrické energie a tepla. Ztrátám surovin bylo předcházeno pravidelnou kontrolou chemikálií v pracovních lázních, případné odchylky byly neprodleně odstraňovány úpravou složení pracovních lázní. Minimalizace spotřeby a ztrát materiálů spočívala v důsledné aplikaci pracovních postupů, předepsaných v příslušné provozní dokumentaci.	Bez příloh

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP			
F) OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ HAVÁRIÍM A OMEZOVÁNÍ JEJICH PŘÍPADNÝCH NÁSLEDKŮ			
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	1) Plnit aktualizovaný HAVARIJNÍ PLÁN celého závodu (dále jen „HP“) A. MOŘÍRNA + LEŠTÍRNA + ZINKOVNA B. SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK C. SKLADY HOŘLAVÝCH KAPALIN D. SKLAD PRYSKYŘICE z hlediska vodního hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění) ze dne 25. 1. 2010. Provozovatel zajistí aktualizaci tohoto HP při změně technologického postupu nebo legislativy, nejpozději do 6-ti měsíců po změně. Aktualizovaný HP byl schválen rozhodnutím o III. změně IP.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Za dobu provozu zařízení nedošlo k havarijnímu stavu.	Bez příloh

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP			
G) OPATŘENÍ PRO PROVOZ TÝKAJÍCÍ SE SITUACÍ ODLIŠNÝCH OD PODMÍNEK BĚŽNÉHO PROVOZU, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka			
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	1) Plnit aktualizovaný PROVOZNÍ ŘÁD – MOŘÍRNA (z hlediska zákona o ochraně ovzduší, v platném znění) (dále jen „PŘ“), ze dne 26. 6. 2014. Provozovatel zajistí aktualizaci tohoto PŘ. Aktualizovaný PŘ se v rámci této V. změny schvaluje. 2) Zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s provozní dokumentací a s PŘ, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů. 3) Návrhy na změny v PŘ bude provozovatel předkládat ke schválení krajskému úřadu. 4) Provozovatel zajistí provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách bude provozovatel uchovávat pro případ kontroly.		

	5) Každou havárii bude provozovatel hlásit dle provozních předpisů nejpozději následující pracovní den příslušnému místnímu úřadu, krajskému úřadu a ČIŽP OI Havlíčkův Brod.		
všechny	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Plněno – záznamy v provozní evidenci.	Bez příloh

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP			
H) ZPŮSOB MONITOROVÁNÍ EMISÍ A PŘENOSŮ, PŘÍPADNĚ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ (METODIKA MĚŘENÍ, FREKVENCE, VEDENÍ ZÁZNAMŮ)			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Již uvedeno v kapitolách A) a D)		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		Bez příloh

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP			
CH) OPATŘENÍ K MINIMALIZACI DÁLKOVÉHO PŘEMÍSTOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ A K ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ ÚROVNĚ OCHRANY ŽP JAKO CELKU			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Není stanoveno.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Zařízení není zdrojem dálkového přenosu znečišťování	Bez příloh

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP			
I) POSTUP VYHODNOCOVÁNÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ			
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: - předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek IP a zprávu z monitoringu krajskému úřadu k 30. 4. běžného roku, - ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, - neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Roční zprávy jsou předávány KÚ vždy v termínu. Změny jsou hlášeny. Mimořádné situace nenastaly.	Bez příloh

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení
Závěry o BAT

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
Zhodnocení				Odkaz na přílohu

Vysvětlivky

- *Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.*
- *Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.*
- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za **stejných referenčních podmínek** jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- ***V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.***

Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*

- Každý podklad uvést na samostatný řádek.

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Protokoly o rozborech vypouštěné vody
2	Výběr z Protokolů autorizovaných měření

Seznam zkratk

Zkratka	Význam
PS	Provozní soubor

Vysvětlivky

- Uvést seznam zkratk.

Zkratky

- BAT – nejlepší dostupná technika
- DIČ – daňové identifikační číslo
- EU – Evropská unie
- IČO – identifikační číslo organizace
- IP – integrované povolení
- IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění
- ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění
- MŽP – Ministerstvo životního prostředí
- PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence