ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

vypracovaná dle přílohy č. 4 vyhlášky 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2022

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Lhotská 372, Trhový Štěpánov 257 63
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	27200060
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ27200060

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Skládka odpadů Trhový Štěpánov

Adresa zařízení
Lhotská 372, Trhový Štěpánov 257 63
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP
MZPR98EJQJF3
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona
5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu.
Integrované povolení

č.j. 4120/111091/2004/OŽP, nabytí právní moci 8.10.2004 č.j. 48923-9266/2005/OŽP, nabytí právní moci 25.5.2006 č.j. 113268/2006/KUSK OŽP/St, nabytí právní moci 24.11.2006 č.j. 044327/2009/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 30.4.2009 č.j. 031029/2010/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 10.4.2010 č.j. 237962/2011/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 21.2.2012 č.j. 240153/2011/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 16.3.2012 č.j. 067417/2012/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 30.6.2012 č.j. 143444/2012/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 20.11.2012 č.j. 066326/2013/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 16.10.2013 č.j. 080292/2014/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 23.8.2014 č.j. 076313/2015/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 30.7.2015 č.j. 084731/2015/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 1.8.2015 č.j. 146242/2015/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 15.12.2015 č.j. 149346/2015/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 10.3.2016 č.j. 086398/2016/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 10.9.2016 č.j. 041165/2017/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 10.10.2017 č.j. 133292/2017/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 9.1.2018 č.j. 007723/2018/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 27.2.2018 č.j. 120137/2019/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 15.11.2019 č.j. 136695/2020/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 26.2.2020 č.j. 109351/2020/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci 2.10.2020 č.j. 104304/2022/KUSK OŽP/VITK, nabytí právní moci XX.XX.2022

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
Nové zařízení	Výstavba skládky, IČZ: CZS02829

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Telefon (nebo fax)	317 851 654
E-mail	ekoso.odpady@tiscali.cz
Datum	28.4.2023

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
A. Emisní limity						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
A.1. Ovzduší	Kogenerační jednotka	NO_x CO SO_2	4000 $mg.m^{-3}$ 1300 $mg.m^{-3}$ 2200 $mg.m^{-3}$	--- --- ---	--- --- ---	Na výduchu z kogenerační jednotky provést jednorázové měření emisí a to do 3. měsíců od provedené významné změny zařízení.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odběr podzemní vody z hydrogeologického rajonu číslo 632 ve Středočeském kraji, v katastrálním území Trhový Štěpánov ze zdroje - vrtaná trubní studna umístěná na pozemku p.č.1242/5, ke kterému se váže číslo hydrogeologického pořadí 1-09-03006 (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách v platném znění) bude provádět provozovatel v tomto rozsahu: Maximální povolený odběr: max. 0,14 l/s, denní povolený odběr: 700 l, roční povolený odběr: max. 256 m^3 při maximální snížení hladiny 18 m pod úrovní terénu. Odběr vody bude prováděn pro účely zásobování zařízení vodou. Povolení k odběru podzemní vody se stanovuje do roku 2028.		
A.2.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	V důsledku vybudování vodovodní přípojky v roce 2021 již není zdroj k původnímu účelu využíván.	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude měřit odběr vody zařízením, jehož správnost bude ověřena (zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění) do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o integrovaném povolení a provádět pravidelnou kontrolu jeho funkce		
A.2.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Zdroj vody již není k původnímu účelu využíván.	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude provádět měření jakosti odebrané vody vrtu TŠ-1 1 x za rok (jaro) dle stanovených parametrů v příloze č.3 vyhlášky 252/2004 Sb. Při každém odběru vzorku se provádí měření úrovně hladiny podzemní vody.		
A.2.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Zdroj vody již není k původnímu účelu využíván.	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odběr vzorku vody z vrtu TŠ-1 (v prostoru provozní budovy), provede provozovatel do vzorkovnic poskytnutých akreditovanou laboratoří.		
A.2.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Zdroj vody již není k původnímu účelu využíván.	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Vibrace a jiné formy neionizujícího záření. Nebyly stanoveny, zařízení není zdrojem vibrace a neionizujícího záření		
A.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Rekultivace tělesa skládky bude bezprostředně navazovat na ukončení ukládání odpadů do jednotlivých sekcí. Celková rekultivace bude provedena nejdéle do 3 let po ukončení skládkování		
B.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	V současnosti tento stav nenastal	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Po ukončení skládkování na skládce nebo její části, provozovatel provede v souladu se schválenou projektovou dokumentací: - úpravu tvaru tělesa skládky - uzavření a rekultivace skládky - péče o uzavřenou skládku včetně monitorování po dobu 30 let		
B.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Péče v současnosti platí pro rekultivovanou 1. a 2. etapu skládky	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (monitorovací vrty, čerpací a kontrolní jímky, obvodový příkop, zařízení k jímání skládkových plynů, drenáž skládky) musí zůstat v činnosti po celou dobu následné péče o uzavřenou skládku		
B.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Konečná biologická úprava skládky bude provedena ozeleněním trávním porostem, případně mělce kořenícími dřevinami, nejlépe autochtonních druhů. Případné nálety hluboko kořenících dřevin budou včas likvidovány tak, aby nemohlo dojít k porušení těsnících vrstev		
B.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Týká se v současnosti rekultivované 1. a 2. etapy skládky	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Termín skutečného uzavření skládky bude Krajskému úřadu Středočeského kraje písemně oznámen nejpozději do 3 měsíců od ukončení ukládání odpadů.		
B.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Uzavřena po rekultivaci 2. etapy skládky	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude nakládat s níže uvedenými nebezpečnými odpady (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění), které vznikají při provozu zařízení		
C.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Seznam povolených nebezpečných odpadů, vznikajících v zařízení dle „Katalogu odpadů“		
C.1.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude nebezpečné odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích prostředcích (odpovídající charakteru odpadu – atest, osvědčení) na místě k tomuto účelu určeném do doby převzetí oprávněnou osobou		
C.1.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel vybaví místa pro nádoby na kapalné odpady záchytnými vanami a jímkami k zabránění úniku odpadů do životního prostředí		
C.1.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel řádně označí shromažďovací místa a vybaví je identifikačními listy nebezpečných odpadů		
C.1.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel povede evidenci o odpadech		
C.1.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Denně bude prováděna vizuální kontrola neporušenosti sběrných nádob a zjištěné závady budou zaznamenány do provozního deníku zařízení		
C.1.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení lze provozovat jako zařízení k odstranění odpadů (S-OO3) při současném dodržování provozního řádu - PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKY ODPADŮ Trhový Štěpánov		
C.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Seznam povolených odpadů, které lze ukládat na skládce: dle „Katalogu odpadů“		
C.2.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Do zařízení jsou dále přijímány odpady na technické zabezpečení skládky (dále TZS) využívané jako konstrukční vrstvy a na zabezpečení skládky v souladu se schváleným provozním řádem		
C.2.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Seznam povolených odpadů, které lze využít na TZS: dle „Katalogu odpadů“		
C.2.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 25 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce. Za odpad uložený nad rámec 25 % TZS bude odváděn poplatek za ukládání odpadu.		
C.2.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.2

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpady katalogové číslo 16 01 03 pneumatiky lze přijímat do zařízení výhradně na technické zabezpečení skládky. Nebudou ukládány (resp. shromažďovány) na mezideponii ve složišti, ale pouze na uvedeném místě mimo složiště odpadů a jejich množství nepřekročí potřebu pro technické zabezpečení další etapy skládky.		
C.2.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Pneumatiky jsou přijímány do nového zařízení – Výstavba skládky: CZS02829	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Na skládku nebudou v žádném případě ukládány odpady kategorie Nebezpečný odpad vyjma odpadů s obsahem azbestu, které jsou vyjmenovány v seznamu povolených odpadů přijímaných k odstranění na skládku		
C.2.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V zařízení lze odstraňovat odpady pouze v pevném stavu, kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav		
C.2.8	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Skládkován bude pouze odpad, který je upraven. Netýká se inertních odpadů, u kterých úprava není technicky proveditelná, ani u ostatních odpadů, u kterých by úprava nepřispěla ke snížením množství odpadů a zamezení ohrožení lidského zdraví a životního prostředí		
C.2.9	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpady – druhotně využitelné mohou být odstraněny uložením pouze po předložení prohlášení původce odpadu o tom, že odpady nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný.		
C.2.10	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat, bude vytříděn a shromažďován na zabezpečeném místě tak, aby nedošlo k úniku závadných látek.		
C.2.11	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pro ukládání odpadů bude využívaná co nejmenší plocha složiště na tělese skládky (aktivní plocha), která nepřesáhne 600 m^2. Odpady budou hutněny průběžně kompaktorem a zapracovány do skládkového tělesa ve vrstvě o maximální mocnosti 0,5 m		
C.2.12	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zbylá část skládky (kromě aktivní plochy) musí být překryta materiálem k technickému zabezpečení skládky o mocnosti min. 0,20 m.		
C.2.13	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Množství a četnost překryvu odpadů inertním materiálem bude takové, aby byl zajištěn bezproblémový provoz zařízení		
C.2.14	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpady budou na skládku ukládány tak, aby byla zaručena stabilita skládkového tělesa a s ním spojených konstrukcí		
C.2.15	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení bude provozováno pod dohledem odborně způsobilé osoby – odpadového hospodáře určeného v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech		
C.2.16	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Institut odpadového hospodáře byl zrušen novým Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude ohlašovat Krajskému úřadu Středočeského kraje jemu známé údaje o nepřijatém odpadu na skládku a jeho původci, případně o dopravci písemně neprodleně (do 3 pracovních dnů).		
C.2.17	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Kompostovatelné odpady mohou být v zařízení odstraněny uložením na skládce pouze v případě naplnění kapacity kompostárny, a to jen po předložení prohlášení původce odpadu o tom, že odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.		
C.2.18	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Na zpevněných plochách skládky lze shromažďovat odpady, které byly vytříděny z přijatých odpadů na skládku a obsahující využitelné složky. Odpady budou vytříděny do nádob tomu určených. Tyto odpady budou evidovány, shromažďovány ve vyhrazených označených nádobách a předávány oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění.		
C.2.20	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Seznam povolených odpadů, které lze vytřídit z přijatých odpadů dle „Katalogu odpadů“		
C.2.20.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel krajskému úřadu písemně oznámí termín ukončení výstavby 3. etapy skládky, aby mohl úřad před zahájením činností spojených s odstraňováním odpadu provést místní šetření, ve kterém ověří, zda skládka splňuje podmínky v jím vydaném souhlasu. Bez provedeného místního šetření není možné ve 3. etapě skládky odstraňovat (skládkovat) odpady.		
C.2.21	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Mezisklad nebezpečných odpadů lze provozovat jako zařízení ke sběru a skladování odpadů (§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění), umístěném na pozemku k.č. 1242/9 v k.ú. Trhový Štěpánov, při současném dodržování platného Provozního řádu Meziskladu nebezpečných odpadů Trhový Štěpánov.		
C.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Seznam povolených odpadů, které lze přijímat do zařízení ke sběru a skladování odpadů		
C.3.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Všechny odpady budou ukládány do sběrných obalů s atesty na daný druh odpadu, sběrné nádoby budou opatřeny názvem skladovaného odpadu, jeho katalogovým číslem a jménem odpovědné osoby, u každé sběrné nádoby bude vyvěšený identifikační list nebezpečného odpadu		
C.3.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpady budou skladovány pouze ve zkolaudovaném skladu, nikdy ne na manipulační ploše		
C.3.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Denně bude prováděná visuální kontrola neporušenosti sběrných nádob a zjištěné skutečnosti budou zaznamenány do provozního deníku zařízení.		
C.3.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Oleje budou ukládány do sběrných nádob dle jednotlivých druhů, místnost vybavena havarijní nádrží a zařízením pro příjem olejů včetně mechanické filtrace.		
C.3.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Do průběžné evidence bude uváděn i způsob dalšího nakládání s odpadem (využití, odstranění)		
C.3.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Při nashromáždění přepravního množství budou odpady předávány oprávněným osobám a to s předností jejich dalšího využití před odstraněním		
C.3.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů do zařízení k využívání a odstraňování odpadů budou archivovány minimálně 5 let		
C.3.8	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V případě nepřijetí odpadu do zařízení k využívání odstraňování odpadů bude o této skutečnosti písemně informován Krajský úřad Středočeského kraje		
C.3.9	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude v meziskladu nebezpečných odpadů nakládat v maximálním množství těchto odpadů do 100 t/rok.		
C.3.10	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení lze provozovat jako zařízení k úpravě odpadů při současném dodržování provozního řádu - PROVOZNÍ ŘAD KOMPOSTÁRNY Trhový Štěpánov		
C.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pro výrobu kompostu lze odebírat následující odpady dle „Katalogu odpadů“		
C.4.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Kompostovatelný odpad velkých rozměrů (např. větve) bude náležitě upraven (naštěpkován) tak, aby byl zajištěn optimální průběh kompostování		
C.4.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení bude provozováno tak, aby vzniklé výluhové vody byly svedeny do samostatné jímky		
C.4.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Jímka bude pravidelně kontrolována a její obsah včas odvezen na ČOV (event. použit na zkrápění tělesa kompostárny kompostovacího krechtu), aby nedošlo k jejímu přetečení. Přebytky výluhových vod mohou být svedeny i do systému průsakových vod skládky.		
C.4.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Kompostovací proces bude udržován v optimální teplotě a vlhkosti, tak, aby bylo zabráněno vzniku anaerobního rozkladu, při němž by došlo k tvorbě CH_4 (v případě, že technologie kompostování nebude nakládání s CH_4 obsahovat) a zápachu		
C.4.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Kompostovací proces bude udržován s optimálním obsahem O_2 provzdušňování/překopávání hromad tak, aby byly sníženy emise NH_3.		
C.4.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení „1. etapy skládky odpadu Trhový Štěpánov – 2. fáze provozu“ lze provozovat jako zařízení k využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky (§14 odst.1 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění) při současném dodržování platného provozního řádu 2. fáze provozu skládky		
C.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	1. a 2. etapa skládky je rekultivována	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel nemá povoleny žádné odpady k možnému využití při uzavírání a rekultivaci skládky		
C.5.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Nepotřebuje je	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Výstavba skládky. Zařízení lze provozovat jako zařízení k využívání odpadů při budování nové etapy skládky při současném dodržování platného provozního řádu výstavby skládky		
C.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Využití pneumatik, které nejsou předmětem zpětného odběru jako ochranné vrstvy těsnícího souvrství nových etap	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení CZS02814 – Výstavba skládky – lze provozovat jako zařízení k využívání odpadů při současném dodržování odsouhlaseného provozního řádu Výstavba skládky		
C.6.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Využití pneumatik pro zabezpečení nové etapy skládky	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Do zařízení lze přijímat odpad kat. č. 16 01 03 Pneumatiky. Pneumatiky budou využity jako ochranná vrstva těsnícího souvrství nových etap		
C.6.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	1. a 2. etapa skládky je rekultivována	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Do zařízení nesmí být přijímány pneumatiky, které jsou předmětem zpětného odběru použitých výrobků dle zákona o výrobcích s ukončenou životností		
C.6.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení musí být provozováno v souladu s platným Provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší		
D.1.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Bude vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší		
D.1.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Budou zajištěna taková opatření, které povedou ke snížení prašnosti zařízení a jeho okolí zejména kropením komunikace užitkovou vodou, recirkulací průsakové vody na těleso skládky, skrápění prašných odpadů při jejich vykládce, důsledným hutněním odpadů a překryvem uložených odpadů vrstvou TZS.		
D.1.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V oblasti, kde se bude vytvářet svah po obvodu tělesa skládky, bude prováděn násyp pomocných hrázek ze zemin ve sklonu 1:3. Výška pomocných hrázek bude 1 až 2 m		
D.1.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Při provozu musí byt neustále dbáno, aby nedocházelo k zanesení plynových studní nežádoucím materiálem či odpadem a i do doby než bude plyn jímán, musí být studně plynotěsně uzavřeny		
D.1.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky		
D.2.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Průsakové vody budou rozlévány na povrch tělesa skládky (nerekultivovaného povrchu), přebytky budou odváženy na zařízení se schopností odbourat znečišťující složky		
D.2.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Veškeré manipulační plochy, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních		
D.2.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V zařízeních budou prostředky pro likvidaci případných úkapů látek závadných vodám. Použité sanační materiály budou do doby odstranění uskladněný tak, aby bylo zabráněno ohrožení kvality povrchových a pozemních vod, nebo geologického prostředí		
D.2.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Drenážní systém odvádějící podzemní vody pod tělesem skládky musí být v celém svém rozsahu udržován v provozu schopném stavu.		
D.2.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení		
E.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Bude činěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení k technickému zabezpečení skládky		
E.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pro zvlhčování tělesa skládky bude přednostně využito průsakových vod čerpaných z jímky průsakových vod		
E.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Bude-li vzniklým materiálem průmyslový kompost, budou před jeho aplikací dodrženy podmínky stanovené v ČSN 46 5735. Pro výrobu průmyslového kompostu musí být dodrženy požadavky na kvalitu vstupních surovin dané uvedenou ČSN.		
E.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Materiál – odpad katalogového č. 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 – vzniklý procesem kompostování bude použit v zařízení k odstraňování odpadu uložením jako materiál pro TZS.		
E.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	K vlhčení kompostovaného materiálu bude používána voda jímána v jímce, do níž je zaústěno těsnění zpevněné plochy (kompostárny), nebo technologická voda		
E.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Při rozšiřování skládky o nové etapy bude zajištěno spolehlivé navázání těsnících systému jednotlivých etap. Po položení drenážních nebo krycích vrstev bude provedena kontrola celistvosti folie		
F.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Provedeno	Dokumentace společnosti

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zajistí, aby vozidla převážející odpady a mechanizmy pro jejich rozhrnování a hutnění nepojížděla přímo po povrchu těsnícího systému nebo vnitřního drenážního systému		
F.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zajistí kontrolu jímek odpadních vod s tím, že hladina odpadních vod v jímkách musí být udržovaná tak, aby v případě zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímek a znečištění podzemních a povrchových vod a geologického prostředí.		
F.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude důsledně provádět kontrolu přijímaných odpadů do zařízení a jejich ukládání do skládky s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru		
F.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude v případě havárie postupovat v souladu se souborem havarijních plánů (§39 odst.2 písm.a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zákonů, v platném znění)		
F.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel vydá zákaz kouření v celém areálu		
F.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanizmů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod a geologického prostředí		
F.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Minimálně 3 měsíce před termínem realizace jednotlivých etap rekultivace nebo termínem závěrečné rekultivace předloží provozovatel ke schválení aktualizovaný provozní řád druhé fáze provozu, ve kterém bude popsán způsob provedení rekultivace		
F.8	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Není aktuální	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V případě poruchy vážního a evidenčního systému, nebo výpadku elektrické energie pro jeho provoz je provozovatel povinen zajistit vedení evidence v rozsahu a souladu s požadavky zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému provede obsluha doplnění chybějících dat do evidenčního systému		
G.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V případě výpadku elektrické energie bude provozovatel provádět kontrolu zaplnění jímek průsakových vod a včas zajistí odvoz odpadních vod do zařízení k tomu účelu určenému		
G.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením – místa havárie – časové údaje o vzniku a době trvání havárie – informování institucí a osob – data a způsobu provedeného řešení dané havárie – přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku další havárie		
G.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Každá havárie bude neprodleně - do 24 hodin ohlášena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí. Písemné ohlášení havárie včetně způsobu jejich likvidace bude provedeno nejpozději do 5 pracovních dnů po havárii		
G.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření bude provozovatel provádět sledování podle programu kontroly monitorování		
H.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Program kontroly provozovatel zajišťuje dle následujících parametrů: - jakost a množství výluhových vod odvážených na ČOV - kvalita podzemních a povrchových vod - množství a složení skládkového plynu - sledování tělesa skládky - kontrola souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro zařízení - kontrola funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí - kontrola plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení skládky		
H.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel je povinen zjistit úroveň hladiny podzemních vody a jakost podzemních vod v okolí skládky		
H.3.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím monitorovacích vrtů IS – 5, IS-4, IS-3, TŠ-1 (zdroj užitkové), a na výtoku drénu L-(levý), drénu P (pravý), drénu S (pod skládkou)		
H.3.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Provozovatel bude sledovat jakost podzemní vody v tomto rozsahu
<table>
<tr><th>Odběrné místo</th><th>parametr</th><th>Četnost měření během provozu</th></tr>
<tr><td>IS – 5
IS – 4</td><td>teplota vody, konduktivita, pH, pach, zákal, $KNK_{4,5}$, $CHSK_{Cr}$, Fe, Ca, Mg, NH_4 ,NO_2, Cl, BSK_5, Na, SO_4, PO_4, As, Cr, Ni, Pb, Hg, NEL</td><td>2 x za rok
(jaro, podzim)</td></tr>
<tr><td>IS – 3</td><td>teplota vody, konduktivita, pH, pach, zákal, $KNK_{4,5}$, $CHSK_{Cr}$, Fe, Ca, Mg, NH_4 ,NO_2, Cl, BSK_5, Na, SO_4, PO_4, As, Cr, Ni, Pb, Hg, NEL</td><td>1 x ročně</td></tr>
<tr><td>Drén – L
Drén – P
Drén – S</td><td>teplota vody, konduktivita, pH, pach, zákal, $KNK_{4,5}$, $CHSK_{Cr}$, Fe, Ca, Mg, NH_4 , NO_3 , NO_2 , Cl, BSK_5 , NH_3, NEL</td><td>2 x za rok
(jaro, podzim)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">H.3.3</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Ano</td><td>---</td><td>Příloha č.1-1 až č.1-9</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ověřit max. koncentrace pro parametr C_{10} – C_{40} v podzemní vodě.
<table>
<tr><th>Parametr</th><th>Maximální koncentrace mg/l</th><th>Četnost měření</th></tr>
<tr><td>C_{10} – C_{40}</td><td>500</td><td>1 x za 5 let</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">H.3.4</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Ano</td><td>Poslední měření v roce 2021</td><td>---</td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odběr vzorku podzemní vody proběhne z monitorovacího vrtu IS – 3 a studny TŠ – 1. Stanovení koncentrace C_{10} – C_{40} proběhne v akreditované laboratoři.		
H.3.4.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Poslední měření v roce 2021	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel je povinen zjistit jakost povrchových vod – sledováním vodoteče		
H.4.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.1-9

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Monitoring povrchových vod bude realizován na vstupu a výstupu potrubí pod tělesem skládky		
H.4.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.1-8

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude sledovat jakost povrchových vod v tomto rozsahu parametr: teplota vody, konduktivita, pH, pach, zákal, $KNK_{4,5}$, $CHSK_{Cr}$, Fe, Ca, Mg, NH_4 ,$NO_{2,}$ Cl, BSK_5, NO_3 četnost měření během provozu: 1 x za rok		
H.4.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.1-9

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Metoda a podmínky měření: Vzorky budou odebírány odborně způsobilou osobou nebo oprávněnou laboratoří; statický odběr vzorku. Ukazatele jako teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu		
H.4.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.1-1 až 1-9

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude sledovat jakost průsakových vod v tomto rozsahu parametr: teplota vody, konduktivita, pH, pach, zákal, $KNK_{4,5}$, $CHSK_{Cr}$, Fe, Ca, Mg, NH_4 ,$NO_{2,}$ Cl, BSK_5, NO_3 četnost měření během provozu: 1 x za rok		
H.5.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.1-5

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Metoda a podmínky měření: Vzorky budou odebírány odborně způsobilou osobou nebo oprávněnou laboratoří. Ukazatele jako teplota vody a pH budou určovány přímo na místě. V případě, že jsou drény L a P v době odběru oprávněnou osobou suché, může tyto vzorky odebrat v době vodnosti provozovatel zařízení do nádob poskytnutých laboratoří k tomuto odběru určených a podle návodu této laboratoře.		
H.5.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.1-5

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zajistí monitorování skládkového plynu v následujícím rozsahu: parametr: CH_4 , CO_2, O_2, atmosférický tlak, četnost: 1 x ročně		
H.6.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.5

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zajistí, aby kontrola kvality skládkového plynu byla prováděna měřením v jímacích studnách plynů, případně pomocí zárazných sond a byl ověřován i fugitivní únik z povrchu. U etap a částí skládek, které jsou napojeny na provozovaný čerpací systém plynu, může být monitoring kvality skládkového plynu nahrazen zápisem z provozního deníku čerpací stanice plynu		
H.6.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.3

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Podmínky a způsob odběru vzorků: Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním nebo podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5°C		
H.6.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č.3

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zajistí provádění dalšího monitoringu. Tento monitoring bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou		
H.7.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Denně sledované ukazatele: - úroveň hladiny odpadních vod v jímkách - funkčnost technického vybavení zařízení – vizuálně Půlročně sledované ukazatele: - kontrola celistvosti fólie skládky III. etapy do doby, než úroveň odpadů dosáhne výšky alespoň 2 m nad horní úroveň těsnění Ročně sledované ukazatele: - množství odpadů na skládce - dodržování schválené figury skládky - sesedání a změny tvaru skládkového tělesa – pomocí pevných měřických bodů (nejméně 3) a přístroje pro toto sledování - kontrola celistvosti fólie skládky II. etapy po dosažení úrovně odpadů 2 m nad horní úroveň těsnění		
H.7.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Příloha č. 4, 5, 6, 6-1

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Kontrola celistvosti fólie skládky není sledována, když úroveň odpadů je vyšší než 5 m a více nad vodorovnou úrovní tělesa skládky		
H.7.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Na výduchu z kogenerační jednotky provést jednorázové měření emisí a to do 3. měsíců od provedené významné změny zařízení. Měření provádět při běžném provozu zařízení.		
H.7.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Významná změna nenastala.	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování povede provozovatel tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší a překračování emisích limitů		
CH.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Volná ventilace skládkového plynu je nepřípustná, odsávání a spalování skládkového plynu není nutné, pokud bude těleso skládky udržováno plynotěsné a skládka bude překrývána technologickým materiálem nebo bude systém napojen na zařízení pro zneškodňování skládkového plynu.		
CH.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zajistí, aby výsledky monitoringu vod byly porovnány s hodnotami indikátorů znečištění uvedenými v metodickém pokynu MŽP indikátory znečištění 2013 V případě zjištění nadlimitní hodnoty sledovaných ukazatelů příjme provozovatel následující opatření: - revize technického stavu prvků monitorovacího systému - dle výsledků uvedeného šetření ve spolupráci s odbornou firmou ověří zjištěné skutečnosti a budou navržena opatření (s přihlédnutím ke skutečnému pozaďovému znečištění) k odstranění nežádoucího stavu		
CH.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Obvodový příkop musí provozovatel udržovat v provozuschopném stavu, tj. čistý a nezanesený tak, aby mohl řádně plnit svojí funkci		
CH.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V případě nadměrného výskytu obtížného hmyzu a hlodavců zajistí provozovatel dezinsekci a deratizaci zařízení.		
CH.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Nebyl důvod	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Průběžně budou činěna opatření k omezení pevných úletů odpadů ze zařízení, a to hutněním odpadu, překrývání, recirkulací průsakové vody, instalací mobilních záchytných sítí v okolí složiště a pravidelným sběrem odpadů		
CH.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Výsledky provedených měření bude provozovatel zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou monitoringu prováděného dodavatelskou firmou, jehož výsledky budou archivovány a předkládány k případné kontrole		
I.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude zaznamenávat - časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky měření a pozorování, okolnosti, které mohly výsledky ovlivnit, mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření		
I.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Výsledky monitoringu bude provozovatel archivovat pod dobu minimálně 10 let, prohlášení původce o tom, že odpad nelze využít bude archivován po dobu 5 let		
I.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Opatření vedoucí k hospodárnému využití energie budou zaznamenávaná do provozního deníku		
I.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel každoročně vypracuje zprávu v elektronické podobě podle vzoru zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, na základě shromážděných údajů (monitoring, celkové množství uložených odpadů, množství biologicky rozložitelných odpadů, množství odpadů použitých k TZS podle druhů s uvedením konkrétního způsobu využití, informace o zneškodnění skládkového plynu apod.), která prokáže dodržování integrovaného povolení. Zpráva bude obsahovat i kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnutí jednou včetně kopii výsledků monitorování za uplynulý rok. Zpráva bude zaslaná Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy k 30. 4. následujícího roku.		
I.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Zpráva za rok 2022

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel předá na požádání rozbory z monitorování vod , v případě havárie a nepříznivých výsledků rozborů, oznámí tuto skutečnost neprodleně podniku Lesy České republiky s.p.		
I.6	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zašle kopie výsledků monitoringu týkající se provozování skládky nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení společnosti Želivská provozní a.s. se sídlem K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10		
I.7	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	---	Datová schránka

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel v případě závad nebo havárií bude neprodleně informovat společnost Želivská provozní a.s., provozní úsek na adrese úpravna vody Želivka, Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov – tel.: 327 518 203, mob.: 602 230 184		
I.8	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Případ nenastal	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Rekultivace 1. etapy – část „A“ východní svah		
K.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Akce proběhla v r.2010	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odplynění skládky a využití bioplynu pro energetické účely		
K.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Bylo provedeno v.r.2012	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Dočerpání finančních prostředků na odplynění skládky a využití bioplynu		
K.2.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ne	Uskutečnilo se v.r.2012	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úprava a rozšíření odplyňovací sítě		
K.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	Bylo provedeno v.r.2015	---

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Neporovnává se, nejsou stanovena				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Použité podklady

Číslo	**Název**
1	Provozní řád 1. a 2. etapy skládky odpadu Trhový Štěpánov – 2. fáze provozu
2	Provozní řád 3. etapy skládky odpadu Trhový Štěpánov – 1. fáze provozu
3	Provozní řád meziskladu nebezpečných odpadů Trhový Štěpánov
4	Provozní řád kompostárny Trhový Štěpánov
5	Provozní řád – Výstavba skládky

5	Provozní řád skládky odpadu Trhový Štěpánov (1., 2. a 3. etapa) – vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší
6	Havarijní plán skládky Trhový Štěpánov
7	Základní zpráva

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Analýzy povrchových a podzemních vod, monitoring skládka Trhový Štěpánov
2	Výpočet množství uloženého odpadu použitého jako materiál pro TZS na skládce Trhový Štěpánov
3	Technická zpráva, monitoring skládkových plynů skládka Trhový Štěpánov
4	Kontrola těsnosti izolační fólie 1. etáže 3. etapy skládky a jímky průsakových vod
5	Soupis odpadů uložených na skládce Trhový Štěpánov v roce 2022
6	Technická zpráva, geodetické zaměření skutečného stavu 3. etapy skládky Trhový Štěpánov

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
BAT	Nejlepší dostupná technika
IČO	Identifikační číslo organizace
IP	Integrované povolení
IPPC	Integrovaná prevence a omezování znečištění
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
PID	Identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence
TZS	Technické zabezpečení skládky