ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2025

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	TEBO, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Hradecká ulice 295, 378 42 Nová Včelnice
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	08690171
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ08690171

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
TEBO, a.s. – výroba textilu	
Adresa zařízení	
Hradecká ulice 295 37842 Nová Včelnice	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJGGOE	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
6.2. Předúprava nebo barvení textilních vláken či textilií	
Integrované povolení	
KUJCK 25810//2007 OZZL/14/Lz/R ze dne 15.10.2007 ve znění následujících změn: KUJCK 35378/2008 OZZL/5/Lz/R ze dne 29.1.2009 KUJCK 23393/2009 OZZL/2/Lz/R ze dne 28.7.2009 KUJCK 11426/2010 OZZL/7/Ji/R ze dne 9.6.2010 KUJCK 11426/2010 OZZL/12/Str – opravné rozhodnutí ze dne 3.12.2010 KUJCK 10502/2011 OZZL/8/Ji/R ze dne 16.6.2011 KUJCK 43907/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 25925/2013 maji ze dne 13.8.2013 KUJCK 6455/2015 OZZL, sp.zn.: OZZL 51458/2014/maji ze dne 28.1.2015 KUJCK 108288/2017 OZZL, sp.zn.: OZZL 88609/2017/maji ze dne 18.9.2017 KUJCK 69165/2019 OZZL, sp.zn.: OZZL 41535/2019/maji ze dne 14.6.2019 KUJCK 42926/2025 OZZL, sp.zn.: OZZL 42029/2025 maji ze dne 22.4.2025, právní moc 8.5.2025	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
-	V roce 2025 proběhla změna IP, týkající se výjimky pro vypouštění odpadních z ČOV TEBO.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Bc. Jana Tříletá
Telefon (nebo fax)	776319027
E-mail	jana.trileta@seznam.cz
Datum	26.2.2026

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Závazné podmínky provozu

A. Emisní limity
A.1. Ovzduší

A.1.1 Parní plynová kotelna

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**zdroj znečišťování ovzduší (palivo, tepelný příkon)**	**specifický emisní limit mg*m^{-3}**			
		SO2	NOx	TZL	CO
A.1.1	kotel K5 KU 5000 (ZP; 3,439 MW) (výduch č. 005)	nest.	100	nest.	50
	plnění podmínky (přepočtené hodnoty)	-	66	-	13,4
	zdůvodnění	Autorizované měření emisí bylo provedeno dne 5.11.2024, provedla firma TOP – ENVI Tech Brno, s.r.o. Výsledky měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, protokol z měření č. 24282.			

Monitoring:

- K5 – jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 4 měsíců od uvedení do provozu a dále v intervalu 1x za 3 roky.

Měření bylo provedeno 5.11.2024; další měření proběhne v r. 2027.

A.1.2 Teplovodní plynová kotelna

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**zdroj znečišťování ovzduší (palivo, tepelný příkon)**	**specifický emisní limit mg*m^{-3}**			
		SO2	NOx	TZL	CO
A.1.2	kotel K4 MEGAMAT (ZP; 2,1 MW) (výduch č. 004)	nest.	180 100[1)2)]	nest.	100 50[1)]
	plnění podmínky (přepočtené hodnoty)	-	80	-	1,3
	zdůvodnění	Autorizované měření emisí bylo provedeno dne 5.11.2024, provedla firma TOP – ENVI Tech Brno, s.r.o. Výsledky měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, protokol z měření č. 24282.			

Pozn.:

1) specifický emisní limit platný od 1.1.2020

2) pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 180 mg*m^{-3}

- jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 4 měsíců po každé změně paliva nebp po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za 3 kalendářní roky a to nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření
- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%.

Monitoring:

- jednorázové měření emisí bude prováděno autorizovanou osobou 1x za 3 roky.

Měření bylo provedeno 5.11.2024; další měření proběhne v r. 2027.

A.2. Voda

A.2.1
Emisní limity

Ukazatel	přípustný emisní limit „p“ (mg/l)	Naměřená/ vypočtená hodnota	maximální emisní limit „m“ (mg/l)	Naměřená/ vypočtená hodnota	max. množství t/rok	Naměřená/ vypočtená hodnota
NL	**35**	**13,75**	**42**	**29,0**	**8,3**	**0,378**
CHSK	**150**	**46,75**	**180**	**96,3**	**35,5**	**1,285**
BSK	**27**	**11,63**	**32**	**59,0**	**6,4**	**0,320**
P	**2,5**	**1,48**	**3**	**4,66**	**0,6**	**0,041**
$N\text{-}NH_4^+$	**15**	**6,17**	**25**	**14,0**	**3,5**	**0,170**
RAS	**1000**	**380,00**	**1200**	**620,0**	**236,6**	**10,448**
$C_{10}\text{-}C_{40}$	**2**	**0,225**	**3**	**0,225**	**0,5**	**0,006187**
Cr^6	**0,1**	**0,0004**	**0,2**	**0,0004**	**0,024**	**0,000011**
$Cr_{celk.}$	**0,2**	**0,0043**	**0,3**	**0,0043**	**0,05**	**0,000118**
Cu	**0,2**	**0,0068**	**0,3**	**0,0068**	**0,05**	**0,000187**
Zn	**0,5**	**0,0423**	**1,0**	**0,0423**	**0,12**	**0,0011163**
Fe	**2**	**0,9910**	**3,0**	**0,9910**	**0,5**	**0,027249**
Ni	**0,1**	**0,0116**	**0,2**	**0,0116**	**0,024**	**0,000319**
pH	**6-9**	**7,017**				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Monitoring odpadních vod 12x ročně + 1x kovy.		
A.2.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Emisní limity a monitoring jsou plněny – vypuštěno 27496 m^3	Příloha č. 1

A.2.2
Výjimka pro vypouštění odpadních vod z důvodu opravy a výměny vystrojení tří aktivačních nádrží na ČOV TEBO

Zahájení výjimky: nabytím právní moci rozhodnutí č.j.: KUJCK 42926/2025, sp. zn. OZZL 42029/2025/mají SS ze dne 22.04.2025

Ukončení výjimky: 31.10.2025

Podmínky výjimky: povoluje se na dobu 3 x 6 týdnů. Zahájení a ukončení jednotlivých etap bude oznámeno Povodí Vltava s.p., e-mail: vertat@pvl.cz a na krajský úřad, e-mail: jirkova@kraj-jihocesky.cz.

Mimo období výjimky platí podmínka A.2.1 integrovaného povolení.

Splaškové a průmyslové odpadní vody z ČOV TEBO budou v době výjimky vypouštěny do vod povrchových – řeky Kamenice (IDVT 10100182), v kraji Jihočeském, obci Nová Včelnice, na pozemku č.p. 861/3 – pravý břeh, čhp. 1-07-03-0150-0-00, souřadnice místa vypouštění dle S-JTSK x = 1 143 887, y = 709 042, ř.k. 8,7 v následujícím rozsahu:

Maximální objem vypouštěných odpadních vod: max. 400 $m^3.den^{-1}$

Objem vypuštěných odpadních vod po dobu výjimky (květen-říjen 2025):

Měsíc	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Vypuštěno (m^3)	2394	1645	1907	1363	1299	1116
Denní prům. (m^3)	77,23	54,83	61,52	43,97	43,30	36,00

Druh odpadních vod vypouštěných do vod povrchových:

Průmyslové odpadní vody

Označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

13.00 Výroba textilií

Emisní limity po dobu výjimky:

Ukazatel	přípustný emisní limit „p“ (mg/l)	Naměřená/ vypočtená hodnota	maximální emisní limit „m“ (mg/l)	Naměřená/ vypočtená hodnota	max. množství t/rok	Naměřená/ vypočtená hodnota
NL	45	13,75	60	29,0	8,3	0,378
CHSK	220	46,75	300	96,3	35,5	1,285
BSK	45	11,63	60	59,0	6,4	0,320
P	6	1,48	7	4,66	0,6	0,041
$N\text{-}NH_4^+$	15	6,17	25	14,0	3,5	0,170
RAS	1000	380,00	1200	620,0	236,6	10,448
$C_{10}\text{-}C_{40}$	2	0,225	3	0,225	0,5	0,006187
Cr^6	0,1	0,0004	0,2	0,0004	0,024	0,000011
$Cr_{celk.}$	0,2	0,0043	0,3	0,0043	0,05	0,000118
Cu	0,2	0,0068	0,3	0,0068	0,05	0,000187
Zn	0,5	0,0423	1,0	0,0423	0,12	0,0011163
Fe	2	0,9910	3,0	0,9910	0,5	0,027249
Ni	0,1	0,0116	0,2	0,0116	0,024	0,000319
pH	6-9	7,017				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Viz. text k podmínce č. A.2.2		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
A.2.2.	ANO	**<u>Zahájení a ukončení jednotlivých etap</u>** bylo oznámeno Povodí Vltava s.p., a na krajský úřad, e-mailem, dne: - 14.4.2025 bylo oznámené zahájení 1. etapy ode dne 22.5.2025 - 28.5.2025 bylo oznámeno ukončení 1. etapy k 31.5.2025 a zahájení 2. etapy od 1.6.2025. - 16.7.2025 bylo oznámeno ukončení 2. etapy k 16.7.2025 - 5.8.2025 bylo oznámeno zahájení 3. etapy k 5.8.2025. Uplynutím 6 týdnu 3. etapa skončila, tedy k 14.9.2025. K plnému najetí ČOV TEBO došlo 5.1.2026. **<u>Maximální objem vypouštěných odpadních vod</u>**: max. 400 $m^3.den^{-1}$ – viz. výše v textu podmínky A.2.2. **<u>Emisní limity po dobu výjimky:</u>** byly plněny – viz. výše v textu podmínky A.2.2.	Příloha č. 1

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Před plánovaným ukončením provozu zařízení provozovatel prostřednictvím oprávněné osoby provede posouzení stavu znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami, se kterými v zařízení nakládal, a nová zjištění porovná se stavem uvedeným ve schválené základní zprávě. Toto posouzení předloží krajskému úřadu nejpozději 2 měsíce před plánovaným ukončením provozu. Pokud došlo k významnému znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za tímto účelem lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření. Pokud znečištění půdy a podzemních vod v daném místě představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, přijme provozovatel nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek tak, aby dané místo přestalo uvedené riziko představovat. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno.		
B.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní	O ukončení provozu se neuvažuje	Bez příloh
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Do 3 měsíců po úplném ukončení provozu zařízení provozovatel krajskému úřadu tuto skutečnost oznámí a předloží zprávu o realizovaných opatřeních včetně jejich výsledků, porovnaných s údaji ve schválené základní zprávě.		
B.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní	O ukončení provozu se neuvažuje	Bez příloh

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	C.1 Jednotlivé druhy odpadů zařazení podle druhu a kategorií budou shromažďovány odděleně C.2 Odděleně budou shromažďovány materiálově využitelné odpady, zejména PET lahve, papír a lepenka, dřevo, textilní výčesky, železo. Tyto odpady budou předány provozovateli zařízení k materiálovému využití těchto odpadů, případně provozovateli sběru a výkupu. Shromažďovací nádoby budou označeny kódem odpadu, jeho názvem a textovým sdělením: „Určeno k recyklaci“. C.3 Jednotlivé druhy odpadních olejů budou odděleně shromažďovány a nebudou žádným způsobem v zařízení využívány (k mazání, nátěrům, k vytápění spalováním apod.) C.4 Provozovatel bude nakládat s odpady v souladu s vnitřní směrnicí pro nakládání s odpady.		
C.1.-C.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	S odpadem je nakládáno dle vnitřní směrnice „Směrnice předsedy představenstva 2-2024 Nakládání s odpady“, ve které jsou zapracované i podmínky C.1 – C3. Směrnice je udržována v aktuálním stavu, dle legislativy a potřeb provozovatele.	Bez příloh

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních vod, přírody a krajiny

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	D.1 Zařízení bude provozováno podle provozních řádů, obsahujících soubor technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, tj. provozních řádů „ČOV Tebo“, a „Laminace“ (dále jen „Provozní řády“) stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. D.2 Provozovatel povede pro vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší provozní evidenci. Pro zdroj „laminování s použitím organických rozpouštědel“ (laminovací stroj Machtex) bude zpracovávat roční hmotnostní bilanci rozpouštědel podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též „zákon o ochraně ovzduší“). Součástí provozní evidence u zdroje „laminování s použitím organických rozpouštědel“ budou i termíny kontrol, revizí a údržby laminovacího stroje a příslušných technologických zařízení mající vliv na kvalitu ovzduší. D.2.1 Provozovatel zajistí aktualizaci provozního řádu „ČOV Tebo“ dle zákona o ochraně ovzduší, v souladu s platným integrovaným povolením. Provozovatel předloží aktualizovaný provozní řád krajskému úřadu: - zaslaný do datové schránky provozovatele: v elektronické formě (formátu PDF, jako jediný soubor se všemi přílohami) a dále – s připojeným elektronickým podpisem nebo s uvedením jména osoby, která oprávnění podpisu, případně s dovětkem v.r. nebo m.p. Lhůta pro předložení aktualizovaného provozního řádu „ČOV Tebo“: nejdéle 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP (podmínka D.2.1. platí pro rozhodnutí KUJCK 42926/2025 OZZL). D.3 Provozovatel oznámí krajskému úřadu písemně nebo elektronicky (např. e-mailem) každou plánovanou změnu v provozu zařízení D.4 Podmínka vypuštěna		
D.1.-D.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	Provozovatel provozuje vyjmenované zdroje v souladu s Provozními řády a vede provozní evidenci těchto zdrojů. Pro zdroj „laminování s pomocí organických rozpouštědel“ (laminovací stroj Machtex) zpracovává roční hmotnostní bilanci rozpouštědel, která je přílohou ročního hlášení F_OVZ_SPE podávaného prostřednictvím ISPOP. Je vedena karta stroje s potřebnými náležitostmi. Aktualizovaný provozní řád „ČOV Tebo“ byl zaslán do datové schránky krajského úřadu dne 9.6.2025, nabytí právní moci 8.5.2025. Plánované změny v provozu zařízení oznamuje provozovatel úřadu písemně nebo elektronicky.	Příloha č. 2

E. <u>Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie</u>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	E.1 a E.2 – zkráceně - podmínky pro nakládání s povrchovými vodami (odběr z továrního rybníka, vzdouvání a akumulaci povrchových vod)		
E.1, E.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Množství povoleného odběru – 150 000 m^3*rok^{-1} bylo dodrženo – odběr v r. 2025 – 34357 m^3	Příloha č. 1

F. Opatření pro předcházení haváriím

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	F.1 Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují , skladují a dopravují látky závadné vodám, závadné látky a další nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek a přípravků do podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. F.2 Chemické látky a chemické směsi (dále jen CHLAS), které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo jsou toxické, budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku (sklady těchto látek budou uzavřeny a u kapalných CHLAS budou vybaveny záchytnými jímkami). Přípravky na bázi kyselin a zásad a další CHLAS, které by spolu mohly vzájemně reagovat, nesmí být skladovány společně. F.3 V místech, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály budou do doby předání osobě oprávněné uskladněny tak, aby bylo zabráněno znečištění geologickéhо prostředí, povrchových a podzemních vod.		
F.1.-F.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Veškerá zařízení sloužící k zachycení, skladování a nakládání s CHLAS jsou udržována a provozována tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek, popř. k jejich zachycení. Kapalné CHLAS jsou skladované nad záchytnými jímkami, kyseliny a zásady odděleně.	Bez příloh

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel prokazatelně zajistí 1x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí, nakládání s odpady, nakládání s CHLAS, látkami závadnými vodám a provozními a havarijními plány.		
F.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	S chemickými látkami je zacházeno dle směrnic. Školení zaměstnanců proběhlo v termínech 28.11. a 5.12. 2025.	Bez příloh

G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka.

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">G.1 V případě havarijního úniku závadných látek bude provozovatel postupovat podle „Havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami a způsob hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“ (dále jen „Havarijní plán“), který byl schválen postupem v řízení o vydání integrovaného povolení. V případě, že bude havarijní plán aktualizován, bude tato aktualizace předložena krajskému úřadu nejpozději do 1 měsíce od jejího provedení.
G.2 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány do provozní evidence zařízení s uvedením:
- místa havárie, časového údaje o vzniku a době trvání havárie, druhu a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie, v případě jejich vzniku, informovaných institucí a osob, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších havárií.
G.3 Do jednoho měsíce od vzniku havárie bude na krajský úřad zasláno sdělené o přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií
G.4 Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">G.1-G.4</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Provozovatel postupuje podle aktuálního havarijního plánu, v roce 2025 nebyla schválena žádná aktualizace Havarijního plánu.
V roce 2025 nedošlo k žádné havárii.</td><td>Bez příloh</td></tr>
</table>

H. Způsob monitorování emisí a přenosů.

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">H.1 Monitoring odpadních vod vypouštěných z ČOV TEBO do řeky Kamenice:
a) Parametry a četnost měření:
$CHSK_{Cr}$, BSK_5, NL, $P_{celk.}$, $N\text{-}NH_4^+$, RAS, pH – 12 x ročně (1x za měsíc)
(C_{10}-C_{40}), Cr^{6+}, $Cr_{celk.}$, Cu, Zn, Fe, Ni – 1 x ročné (podzim)
b) Typ vzorku: A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut po dobu hlavní směny
c) Místo odběru: Parschallův měrný žlab – na výtoku do řeky Kamenice
d) Měření objemu: Parschallův měrný žlab
e) Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod: Odběr vzorků a rozbory vypouštěných odpadních vod budou zajišťovat, dle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře)
f) Způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly: Vyhodnocení bude provedeno tabelárně. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty: všechny naměřené hodnoty znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené emisní limity, povolený objem vypouštěných odpadních vod v každém měsíci a za kalendářní rok.
g) Způsob četnost a termín předávání výsledků: Výsledky měření budou předávány vodoprávnímu úřadu, Českému hydrometeorologickému ústavu a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">H.1</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Monitoring vypouštěný odpadních vod je prováděn v rozsahu dle bodů a) – e). Výsledky jsou zpracovávány tabelárně, a jsou předávány příslušným subjektům prostřednictvím systému k plnění ohlašovacích povinností – ISPOP, v termínech zde stanovených.</td><td>Příloha č. 1</td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	H.2 Monitoring odběru povrchových vod Množství odebrané povrchové vody (v m^3/den) bude měřeno měřidlem, které je stanoveným měřidlem dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpis, v četnosti dle vyhlášky č. 20/2002 Sb. Výsledky měření budou předávány dle §10 odst.1 vodního zákona též příslušnému správci povodí.		
H.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Množství odebrané povrchové vody je měřeno stanoveným měřidlem s platným ověřením. Výsledky jsou předávány správci povodí prostřednictvím systému ISPOP, k 31.1. následujícího roku.	Bez příloh
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	H.3 Všechny protokoly o měřeních, výsledcích rozborů a údaje o objemu vypouštěných odpadních vod budou uchovávány nejméně 5 let.		
H.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Pro všechny doklady o měřeních a výsledcích je interně nastavena povinnost archivace minimálně 5 let.	Bez příloh

CH. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	CH.1 Krajskému úřadu budou předávány výsledky plnění podmínek integrovaného povolení (plnění emisních limit, výpočty, měření, výsledky monitoringu ad.) včetně komentáře a vyhodnocení, vždy za kalendářní rok, a to k 31.3. následujícího roku v elektronické podobě dle platné legislativy a roční hmotnostní bilance rozpouštědel. CH.2. V případě zjištění překročení emisních limitů uvedených v bodě A bude do 2 měsíců od obdržení protokolu z měření tento protokol zaslán na krajský úřad včetně návrhu nápravného opatření.		
H.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Výsledky plnění podmínek IP jsou předávány prostřednictvím „Zprávy“, s výsledky za kalendářní rok, zasláno vždy do 31.3. následujícího roku. V roce 2025 nedošlo k žádnému překročení limitů dle bodu A integrovaného povolení.	Příloha č. 1 Příloha č. 2

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou*

identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.

- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

Použité podklady

Číslo	Název
	Souhrn provozní dokumentace a měření TEBO, a.s.

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Vyhodnocení vzorků a množství vypouštěných vod za rok 2025
2	*Roční hmotnostní bilance rozpouštědel za rok 2025*

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Typ vstupního dokumentu: .DOCX
Otisk vstupního souboru: 4D5C33CD127B1AC07B5C340D3C35C5CD468ADFBAD39B41B4C510AB911182475B
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
27.2.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Bošanská Dagmar

Elektronická pečeť: 27.2.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Jihočeský kraj - elektronická pečeť
Vydal: PostSignum Qualified CA 4