DS

Adresátům dle rozdělovníku

Číslo jednací	Oprávněná osoba/linka/email	Liberec
KULK 63037/2023 OŽPZ 1088/2023	Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz	15. září 2023

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

11. změnu integrovaného povolení č. j.: KULK 52822/2007, vydaného krajským úřadem dne 23. 10. 2007, ve znění změn: č. j.: **KULK 1845/2009** ze dne 15. 1. 2009, č. j.: **KULK 77454/2009** ze dne 10. 12. 2009, č. j.: **KULK 31995/2010** ze dne 14. 5. 2010, č. j.: **KULK 40055/2011** ze dne 25. 5. 2011, č. j.: **KULK 58607/2011** ze dne 1. 8. 2011, č. j.: **KULK 11066/2014** ze dne 17. 2. 2014, č. j.: **KULK 664/2018** ze dne 6. 4. 2018, č. j.: **KULK 85511/2019** ze dne 18. 11. 2019, č. j.: **KULK 7837/2022** ze dne 31. 1. 2022 a č. j.: **KULK 71457/2022** ze dne 29. 9. 2022 , vydaných krajským úřadem,

společnosti **Partner in Pet Food CZ s.r.o.,** se sídlem **Bucharova 1423/6, 158 00, Praha 13 – Nové Butovice,** s přiděleným **IČO: 241 67 819** (dále provozovatel), pro provoz zařízení nazvaného **„Výroba krmiv – výrobní závod Brniště“**, kategorie **6.4.b)** – *úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv* 1. *pouze ze surovin živočišného původu (jiných než výlučně mléka) při výrobní kapacitě větší než 75 t za den* (dále zařízení). Zařízení je umístěno na adrese: **Brniště č. p. 139, 471 29 Brniště.**

Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

<u>Změna č. 1</u>

V kapitole **B) Popis zařízení** se **mění část B1) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci** integrovaného povolení **a nahrazuje se zněním:**

B1) <u>Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci</u>

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně

- o kapacitě 168 t/den

- opracování surovin probíhá na horizontálních šrotovnících,
- dávkování a míchání probíhá automaticky dle zadané receptury na váhy jednotlivých komponent a do směšovačů a do homogenizátorů,
- šrotování probíhá na kladívkových, horizontálních šrotovnících, které jsou schopny jemného mletí směsí,
- extruzní linka H2 (extrudér X 165 Wenger, dvoupásmová sušárna Wenger s plynovým sušením, aplikátor, chladič), z této linky jsou celkem 4 výduchy – 1 na šrotovníku, 1 výduch z chladiče, 1 výduch pro sušárnu a 1 z odtahu granulí. Všechny výduchy jsou opatřeny cyklónem, výduch ze šrotovníku má i tkaninový filtr, zachycené suroviny se vrací do výroby. Sušárna je se 4 plynovými hořáky o jednotlivém výkonu 325 KW s celkovým příkonem 1537 KW,
- extruzní linka H3 (extrudér X 165 Wenger optima 32, dvoupásmová sušárna Wenger s plynovým sušením, aplikátor, vertikální chladič). Z této linky jsou celkem 4 výduchy – 1 na šrotovníku, 1 z odtahu granulí, 1 z chladiče a 1 ze sušárny. Všechny výduchy jsou opatřeny cyklónem, výduch ze šrotovníku má i tkaninový filtr, zachycené suroviny se vrací do výroby. Sušárna je se 2 plynovými hořáky o jednotlivém výkonu 645 kW s celkovým příkonem 1547 KW,
- dávkování mikropřísad pomocí karuselové linky, která je umístěná na podestě nad výrobními linkami. Linka je řízena počítačem. Linka je opatřena odsáváním od zásobníků přísah, které se zapíná při jejich ručním plnění. Odsávání se zapíná pouze při ručním plnění zásobníků a je přes textilní filtr vyústěno do venkovního ovzduší.

<u>Změna č. 2</u>

V kapitole **B) Popis zařízení** je v **části B2) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci** integrovaného povolení vyjmut třetí odstavec, nazvaný „**sušárny Wenger**“.

<u>Změna č. 3</u>

V kapitole č. **1. <u>Ochrana ovzduší a emisní limity</u>** integrovaného povolení se **mění Tabulka č. 1 a nahrazuje se zněním:**

Tabulka č. 1 - emisní limity plynové kotelny

Zdroj	**Látka, ukazatel**	**Emisní limit [mg/m^3]*** pro referenční obsah O_2 3%
Kotel č. 1, č. 2 typ KU 2500 2x 1740 kW (příkon)	CO	50
	NO_x (jako NO_2)	100

* dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., vztažné podmínky: suchý plyn, normální termodynamické podmínky přepočtené na referenční kyslík O_2 3%

Změna č. 4

Do kapitoly č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity, bodu č. 1.2 Vytápění, části** B) Teplovzdušné agregáty MONZUN integrovaného povolení **je přidán poslední odstavec následujícího znění:**

U vzduchotechnických jednotek a zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší musí provozovatel prostřednictvím autorizované osoby provádět kontrolu a čištění spalinových cest 1x za rok.

Změna č. 5

V kapitole č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity, bodě č. 1.3 Sušárny Wenger** integrovaného povolení se **mění Tabulka č. 2 a nahrazuje se zněním:**

Tabulka č. 2 – emisní limity sušárny Wenger

Zdroj	Látka, ukazatel	Emisní limit [mg/m^3]*
Výduchy sušáren Wenger (H2, H3) (výduch V2 (003), V6 (004))	CO	100
	NO_x (jako NO_2)	100
	TZL	50

* dle vyhlášky č. 415/20112 Sb., vztažné podmínky: vlhký plyn, normální termodynamické podmínky

Změna č. 6

V kapitole č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity** integrovaného povolení **se mění bod č. 1.4 (včetně Tabulky č. 3) a nahrazuje se zněním:**

1.4 Výroba extrudovaných krmiv

Výduchy z extruzních linek H2 a H3:

Výrobní linka H2: WENGER X – 165

- šrotovník na lince H2 (1 výduch V4 (007) s cyklónem a tkaninovým filtrem);
- chladič (1 výduch V1 (005) s cyklónem);
- sušárna (1 výduch V2 (003) s cyklónen);
- odtah granulí (1 výduch V3 (012) s cyklónem);

Výrobní linka H3: Extrudor X 165 Wenger Optima 32

- šrotovník (1 výduch V8 (010) s cyklónem a s tkaninovým filtrem);
- chladič (1 výduch V5 (008) s cyklónem);
- sušárna (1 výduch V6 (004) s cyklónem);
- odtah granulí (1 výduch V7 (009) s cyklónem).

Tabulka č. 3 – emisní limity pro extruzní linky (vyjma výduchů V2 (003), V6 (004))

Zdroj	Látka, ukazatel	Emisní limit [mg/m^3]*
Výduchy výrobních linek H2 a H3*	TZL	50
	VOC vyjádřené jako TOC	50
Výduch mikrolinky	TZL	50

* dle vyhlášky č. 415/20112 Sb., vztažné podmínky: vlhký plyn, normální termodynamické podmínky

Změna č. 7

V kapitole č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity** integrovaného povolení **se mění bod č. 1.5 a nahrazuje se zněním:**

1.5 Sušárny Wenger a výduchy z výrobních linek (H2 a H3) budou v intervalu 3 let kontrolovány autorizovanou osobou měřením emisí. Výduch z mikrolinky nepodléhá povinnosti měření emisí.

Změna č. 8

V kapitole č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity** integrovaného povolení **se mění bod č. 1.7 a nahrazuje se zněním:**

1.7 Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem **„Partner in Pet Food CZ s.r.o. – výrobní linky v areálu Brniště“ ze srpna 2023** za podmínek:

a) provozní řád bude průběžně aktualizován a předložen krajskému úřadu,

b) zařízení bude provozováno v souladu s tímto provozním řádem.

Změna č. 9

V kapitole č. 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí integrovaného povolení **se mění Tabulka č. 4 Emisní limity pro vypouštění a nahrazuje se zněním:**

Tabulka č. 4 Emisní limity pro vypouštění

Emisní zdroj	Látka ukazatel	„p“* [mg/l]	„m“** [mg/l]	Bilance [kg/rok]	Metodika stanovení
Předčištěné odpadní vody	BSK_5	40	60	160	ČSN EN 1899-1,2
	NL	50	70	200	ČSN EN 872 (ČSN 75 7349)

vypouštěné přes BČOV	$CHSK_{Cr}$	170	200	600	TNV 75 7520 ČSN 83 0530 část 29B, ČSN 83 0540 část 8
	P_{celk}	20	25	80	ČSN EN 1189, TNV 75 7466, ČSN EN ISO 11 885
	TN	sledovat			EN 12260 EN ISO 11905-1
	EL	sledovat			ČSN 75 7506
	RAS	2500	3500	10 000	ČSN 75 7346 část 5
	pH	6 – 8,5			ČSN ISO 10 523
	Teplota	40°C			

* „p“ – přípustná zbytková koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných
** „m“ – maximální zbytková koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných, maximální hodnoty jsou nepřekročitelné

Sledování ukazatele celkový dusík (TN) bude plněno od 5. 12. 2023

Změna č. 10

V kapitole č. 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí integrovaného povolení **se mění bod č. 2.4 a nahrazuje se zněním:**

2.4 a) Četnost odběrů vzorků bude u ukazatelů dle tabulky č. 4, vyjma TN, prováděna 4x do roka v pravidelných intervalech 1x za 3 měsíce. Bude odebírán prostý vzorek v době vypouštění z BČOV. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku. Odběry a rozbory vzorků odpadních vod budou zabezpečeny oprávněnou osobou.

Podmínka bude plněna do 4. 12. 2023

b) Četnost odběrů vzorků BSK_5, NL, $CHSK_{Cr}$, P_{celk}, TN bude prováděna 12 x do roka v pravidelných intervalech 1x za měsíc, EL a RAS 4 x do roka v pravidelných intervalech 1x za 3 měsíce. Bude odebírán prostý vzorek v době vypouštění z BČOV. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku. Odběry a rozbory vzorků odpadních vod budou zabezpečeny oprávněnou osobou.

Podmínka bude plněna od 5. 12. 2023

Změna č. 11

V kapitole č. 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí integrovaného povolení **se mění bod č. 2.17 a nahrazuje se zněním:**

2.17 **Krajský úřad schvaluje „Plán opatření pro případ havárie, Výrobní areál společnosti Partner in Pet Food CZ s.r.o. v Brništi“** (dále havarijní plán) **ze dne 3. 8. 2023** za podmínek:

a) havarijní plán bude průběžně aktualizován a předložen krajskému úřadu ke schválení,

b) zařízení bude provozováno v souladu s tímto plánem.

Účastníci řízení dle § 19a odstavce 4 zákona o integrované prevenci:

1) Partner in Pet Food CZ s.r.o., Bucharova, 1423/6, 158 00 Praha 13 – Nové Butovice
2) Obec Brniště, Brniště 102, 471 29 Brniště
3) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Touto změnou integrovaného povolení jsou nahrazena rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dle následujících právních předpisů:

1) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 písm. e) a § 39 odst. 2 písm. a),
2) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 2 písm. d).

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 16. 8. 2023 od společnosti Envikon, s.r.o., zplnomocněného zástupce provozovatele, žádost o změnu integrovaného povolení – uvedení integrovaného povolení do souladu se závěry o BAT – úprava emisních limitů v části ovzduší a voda, aktualizace popisu technologie - doplnění popisu mikrolinky, aktualizace havarijního plánu a provozního řádu.

Součástí žádosti byla plná moc Ing. Konečné (Envikon, s.r.o.) k zastupování provozovatele, návrh provozního řádu, návrh havarijního plánu a 2 x stanovisko Povodí Ohře, s.p.

Dne 21. 8. 2022 oznámil krajský úřad zahájení řízení a žádost o vydání změny integrovaného povolení byla rozeslána dotčeným správním úřadům a účastníkům řízení.

V souladu s § 19a odst. 4 zákona se k žádosti vyjádřila Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec a Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí. Zástupce provozovatele v rámci žádosti doložil 2 x vyjádření Povodí Ohře, státního podniku.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále KHS), stanovisko č. j.: KHSLB 17525/2023 ze dne 23. 8. 2023:

„Krajská hygienická stanice jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 35 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, posoudila výše uvedenou žádost provozovatele a po zhodnocení jejího souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a nemá k ní připomínky.“

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec (dále ČIŽP), vyjádření č. j.: ČIŽP/51/2023/4138 ze dne 31. 8. 2023:

„Vyjádření z hlediska nakládání s odpady:

Navrhovaná změna se nedotkne odpadového hospodářství.

Vyjádření z hlediska ochrany vod:

K předložené změně integrovaného povolení nemáme připomínky, pouze upozorňujeme na nesoulad v aktualizovaném havarijním plánu na str. 15 s navrhovanou četností odběrů vzorků odpadních vod v podmínce č. 2.4. (tj. četnost odběrů vzorků BSK_5, NL, $CHSK_{Cr}$, P_{celk}, TN bude prováděna 12 x do roka v pravidelných intervalech 1 x za měsíc).

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:

S předloženou změnou integrovaného povolení souhlasíme, pouze upozorňujeme na neaktuálnost telefonního spojení na ČIŽP OI OOO Liberec pro případ havárie či poruchy, které je uvedené v bodu 11 na str. 15 předloženého provozního řádu. Telefonní spojení 485 340 760 je nutné ze seznamu telefonních čísel vyřadit.“

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko č. j.: MUCL/111374/2023 ze dne 5. 9. 2023:

Bez připomínek

Povodí Ohře, státní podnik, vyjádření 3-13/2746 ze dne 9. 8. 2023:

Bez připomínek

Povodí Ohře, státní podnik, vyjádření č. j.: POH/40202/2023-2/037300 ze dne 10. 8. 2023:

„I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska Národního plánu povodí Labe, Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, správce povodí a vodního toku **souhlasíme** se změnou stávajícího integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje pod č. j. KULK 85511/2019, dne 18. listopadu 2019.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

Platí text v kapitole I.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

Platí text v kapitole I.

Předmětem vyjádření je změna integrovaného povolení, která se týká vypouštění odpadních vod z provozu Partner in Pet Food CZ s. r. o., č. p. 139 v Brništi. Změna spočívá v zavedení sledování ukazatele celkový dusík (TN) a změně četnosti odběru vzorků, která pro ukazatele BSK5, NL, ChSKCr, Pcelk a TN bude prováděna 12x do roka v pravidelných intervalech 1x za měsíc. U ukazatelů EL a RAS zůstává četnost odběru vzorků 4x do roka v pravidelných intervalech 1x za 3 měsíce. Důvodem změny jsou nové požadavky, které vyplynuly z přezkumu podmínek platného integrovaného povolení, provedeného dne 25. května 2023. Přezkum byl proveden v souvislosti s vydáním prováděcího rozhodnutí Evropské komise EU 2019/2031,

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technologiích pro průmysl potravin, nápojů a mléka.

ČHP: 1-14-03-0250-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0960 - "Panenský potok od pramene po ústí do Ploučnice". Vodní útvar podzemních vod: 46400 - "Křída horní Ploučnice"."

Vypořádání připomínek:
Připomínka ČIŽP byla akceptována, provozovatel upravil dle požadavku ČIŽP provozní řád i havarijní plán.

V integrovaném povolení došlo k 11. změnám:

Změna č. 1 – v kapitole **B) Popis zařízení** byla změněna část **B1) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci** integrovaného povolení. K extruzní lince H2 a H3 byl přidán popis hořáků sušáren včetně jednotlivých výkonů a celkového příkonu. Dále byl doplněn popis dávkování mikropřísad pomocí karuselové linky.

Změna č. 2 - z kapitoly **B) Popis zařízení,** části **B2) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci** integrovaného povolení byl vyjmut třetí odstavec, nazvaný „**sušárny Wenger**". Sušárny včetně popisu byly přesunuty do části **B1) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci** integrovaného povolení.

Změna č. 3 - v kapitole č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity** integrovaného povolení byla změněna **Tabulka č. 1.** Došlo v ní k aktualizaci emisních limitů CO a NO_x pro plynové kotelny dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., včetně vztažných podmínek.

Změna č. 4 - do kapitoly č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity,** bodu č. **1.2 Vytápění,** části B) Teplovzdušné agregáty MONZUN integrovaného povolení byl přidán poslední odstavec, upozorňující na povinnost provádět prostřednictvím autorizované osoby kontrolu a čištění spalinových cest 1 x za rok.

Změna č. 5 – v kapitole č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity,** bodě č. **1.3 Sušárny Wenger** integrovaného povolení, byla změněna **Tabulka č. 2.** Došlo v ní k aktualizaci emisního limitu NO_x pro sušárny Wenger (H2, H3) dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., včetně vztažných podmínek.

Změna č. 6 - do kapitoly č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity** integrovaného povolení**,** bodu č. **1.4 Výroba extrudovaných krmiv** byly doplněny popisy a čísla výduchů a došlo ke změně **Tabulky č. 3**, ve které byl aktualizován emisní limit pro výduchy extruzních linek (TZL) a doplněn emisní limit pro výduch mikrolinky (TZL).

Změna č. 7 - do kapitoly č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity** integrovaného povolení, bodu č. **1.5** byla doplněna podmínka, že výduch mikrolinky nepodléhá povinnosti měření emisí.

Změna č. 8 - v kapitole č. **1. Ochrana ovzduší a emisní limity** integrovaného povolení byl bodem č. **1.7** schválen aktualizovaný provozní řád.

Změna č. 9 - v kapitole **č. 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí** integrovaného povolení byla změněna **Tabulka č. 4 Emisní limity pro vypouštění.** Nově byl do ní přidán celkový dusík (TN) včetně podmínky, kdy bude tento

ukazatel plněn. Tato povinnost vznikla z důvodu uvedení integrovaného povolení do souladu se závěry o BAT.

Změna č. 10 – v kapitole č. **2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí** integrovaného povolení byl změněn bod č. **2.4**, který byl rozdělen na dvě části - část a) a b). Nově byly stanoveny jiné četnosti odběru vzorků včetně podmínky, od kdy bude plněna. Tato povinnost vznikla z důvodu uvedení integrovaného povolení do souladu se závěry o BAT.

Změna č. 11 - v kapitole č. **2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí** integrovaného povolení byl bodem č. **2.17** integrovaného povolení schválen aktualizovaný havarijní plán.

Změna integrovaného povolení byla provedena v souvislosti s vydáním prováděcího rozhodnutí Evropské komise (EU) 2019/2031, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka. Rozhodnutí bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 11. 2019.
Krajský úřad v souladu s § 18 odstavcem 3 zákona o integrované prevenci na základě provedeného přezkumu ze dne 25. 5. 2023 (č. j.: KULK 39762/2023) zajistil, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných technikách a aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky dodržovat. Podmínky, stanovené v integrovaném povolení změnou č. 9 a 10 budou platit od 5. 12. 2023.

Krajský úřad posoudil předloženou žádost a vzhledem ke skutečnosti, že výše popsaný předmět správního řízení nedosahuje parametrů pro vedení řízení o podstatné změně provozu zařízení ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, tj. není překročena prahová hodnota dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci ani předmět řízení nemůže mít nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí, bylo dále správní řízení vedeno dle § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Ostatní kapitoly rozhodnutí č. j.: KULK 52822/2007 ze dne 23. 10. 2007, ve znění pozdějších změn, zůstávají beze změn.

Poučení:

Podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu k Ministerstvu životního prostředí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí v počtu 4 ks stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Libereckého kraje.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu

předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha:
1) provozní řád v elektronické podobě
2) havarijní plán v elektronické podobě
3) úplné znění integrovaného povolení

Rozdělovník ke spisu: OŽPZ 1088/2023

Účastníci řízení:
Envikon, s.r.o. – *zplnomocněný zástupce spol. Partner in Pet Food CZ s.r.o. – DS + příloha č.1, č. 2 a č. 3*
Obec Brniště – *DS*
Povodí Ohře, státní podnik – *DS + příloha č. 2*

Dotčené orgány
Městský úřad Česká Lípa, OŽP – *prostřednictvím DS Města Česká Lípa + příloha č. 2*
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – *DS*
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec – *DS*

Na vědomí
MŽP Praha, oddělení IPPC a IRZ – *DS*, *po nabytí právní moci*

DS – datová schránka