ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	**2025**

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Wienerberger s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	00015253
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ00015253

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – výroba cihel – závod Novosedly na Moravě	
Adresa zařízení	
Závod 20 Novosedly, 691 82 Novosedly na Moravě	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJXQFJ	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
3.5 Výroba keramických výrobků vypalováním zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkladaček, kameniny nebo porcelánu o výrobní kapacitě větší než 75 t za den, nebo o kapacitě pecí větší než 4 m^3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m^3 na pec.	
Integrované povolení	
IP č. j.: JMK 33176/2005 OŽP/ZI/9 ze dne 11. 1. 2006 ve znění změn IP: 1) č. j.: JMK 88943/2006 ze dne 16. 8. 2006, 2) č. j.: JMK 160877/2006 ze dne 28. 3. 2017, 3) č. j.: JMK 167183/2007 ze dne 11. 3. 2008, 4) č. j.: JMK 162327/2009 ze dne 10. 2. 2010, 5) č. j.: JMK 92380/2010 ze dne 20. 9. 2010, 6) č. j.: JMK 42026/2011 ze dne 24. 5. 2011, 7) č. j.: JMK 74020/2013 ze dne 5. 9. 2013, 8) č. j.: JMK 142049/2018 ze dne 12. 12. 2018, 9) č. j.: JMK 8041/2022 ze dne 7. 2. 2022, 10) č. j.: JMK 17943/2023 ze dne 1. 2. 2023, 11) č. j.: JMK 104562/2025	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
Změna č.11 IP č. j.: JMK 104562/2025	- povolení instalace dávkovacího zařízení, kterým se přidává dřevěné uhlí (biochar) k dalším výrobním surovinám. - schválení aktualizovaného „Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – výroba cihel – Novosedly na Moravě“ (aktualizace 02.07.2025).

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Wienerberger s.r.o. Ing. Veronika Tovarová Specialista ŽP
Telefon (nebo fax)	383 826 213, mobil 725 881 477
E-mail	veronika.tovarova@wienerberger.com
Datum	10. 4. 2026

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Signed by: Veronika Tovarová 1723903EE9DD451...

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
1.1. Ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1.1.1. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 5.10. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)	Tunelová pec (č. 101)	TZL	75 mg/m^3	4,2 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 105a/2025 (pec). Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2584494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2026. Hlášení F_OVZ_POPL (ev. č. 2586775) podané do ISPOP
		NO_x	250 mg/m^3	110 mg/m^3	ANO	
		CO	400 mg/m^3	230 mg/m^3	ANO	
		SO_2	1 250 mg/m^3	21 mg/m^3	ANO	
		VOC	50 mg/m^3	TOC 11,2 mg/m^3 VOC = TOC/0,8 VOC = 14 mg/m^3	ANO	
		F	10 mg/m^3	0,03 mg/m^3	ANO	

		Cl	50 mg/m^3	0,41 mg/m^3	ANO	dne 23. 3. 2026.
1.1.2. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 3.1. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)	Sušárna (č. 102)	NO_x	250 mg/m^3	Σ výduch č. 1+2+3+4+5 3 + 3 + 2 + 3 + 2 = 13 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 110b/2024. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2584494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2026.
		CO	400 mg/m^3	Σ výduch č. 1+2+3+4+5 1 +1 + 1 +2 + 1 = 6 mg/m^3	ANO	
1.1.3.	Čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) – zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.: Emisní limity nestanoveny.					
1.1.4.	Otopová kotelna (č. 002) – zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.: Emisní limity nestanoveny.					
1.1.5. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 1.1.	Parní plynová kotelna (č. 001)	NO_x	100 mg/m^3	83 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 105b/2025. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2584494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2026.
		CO	50 mg/m^3	17 mg/m^3	ANO	

přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)						
1.1.6. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 11.1. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)	Broušení cihel	TZL	50 mg/m^3	0,5 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 105c/2025. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2584494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2026. .
1.1.7. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 11.1. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)	Linka na plnění cihel izolační vatou	TZL	50 mg/m^3	2,8 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 115b/2023. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2584494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2026.
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Emisní limity nejsou stanoveny.					
1.2. Voda	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	

1.3. Hluk, vibrace, neionizující záření	**Text podmínky IP**		
	a) Hluk - plnit hodnoty hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb dle platné legislativy. b) Vibrace – nerelevantní. c) Neionizující záření – nerelevantní.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V zařízení je prováděno pravidelné měření hlučnosti v provozu. Zařízení není zdrojem vysoké venkovní hlučnosti, nedochází ke stížnostem obyvatel žijících v okolí cihelny.	
2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování ŽP a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti	**Text podmínky IP**		
	2.1. Předložit povolovacímu orgánu „Plán postupu sanace zařízení“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány minimálně 6 měsíců před uzavřením provozu. 2.2. „Plán postupu sanace zařízení“ musí respektovat následující principy: 2.2.1. Využití, případně odstranění, veškerých závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou. 2.2.2. Demontáž technologického zařízení, jeho prodej, případně odstranění. 2.2.3. Odpojení od veškerých inženýrských sítí a zaslepení přípojek. 2.2.4. Asanace budov, vytřídění využitelných odpadů (kovy, dřevo, plasty), využití, případně odstranění, stavebních sutí. 2.3. Schvaluje se „Základní zpráva – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – výroba cihel – závod Novosedly na Moravě“, zpracovatel GEOTRADING CZ/SK s.r.o., červenec 2016.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	Provozovatel nemá v plánu ukončení činnosti zařízení. Rozhodnutím č. j.: JMK 142049/2018 ze dne 12. 12. 2018 je schválena Základní zpráva – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – výroba cihel – závod Novosedly na Moravě (zpracovatel GEOTRADING CZ/SK, 7/2016).	
3.Podmínky	**Text podmínky IP**		

zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady	3.1. Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími předpisy. 3.2. Dodržovat hierarchii odpadového hospodářství dle § 3 zákona č. 541/2020 Sb., tzn. prioritně předcházet vzniku odpadů. Následně potom třídit odpady tak, aby mohly být opětovně použity, recyklovány nebo jinak využity. 3.3. Vydává se povolení provozu zařízení podle ustanovení § 21 odst. 2 ve spojení s § 22 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, pro zařízení k využití odpadů: „Stacionární zařízení pro materiálové využití odpadů při výrobě cihel - Novosedly na Moravě“. Způsob využití odpadu: Činnost: **5.14.0.** - recyklace nebo zpětné získávání organických látek, kromě rozpouštědel. Povolený způsob nakládání: **R3a** 3.4. V zařízení může docházet k využití odpadů podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Využívání odpadů se vymezuje za podmínek: a) V zařízení se bude využívat odpad kat. č.: 03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění. b) Konkrétní účel: Odpady se využívají při výrobě vylehčených pálených zdících materiálů - cihlářských výrobků. c) Požadavky na odpad vstupující do procesu využívání odpadů: Pro výrobu výrobní směsi se budou používat pouze takové suroviny, u kterých prokazatelně nedojde k vyluhování závadných látek. d) Postup zpracování odpadu: Výmětová vlákna jsou do směsi na výrobu cihel dávkovány za účelem částečného vylehčení cihelného střepu a jako podpora hoření při pálení v tunelové peci. Při tomto procesu dojde k jejich úplnému vyhoření a nejsou ve finálním výrobku obsaženy. e) Kvalitativní kritéria, která musí odpad splnit, aby přestal být odpadem: Výmětová vlákna nesmí mít nebezpečné vlastnosti. Musí se vždy jednat o odpad kategorie „ostatní“. f) Způsob ověření splnění požadavků podle písmene e): Obsluha zařízení bude provádět vizuální kontrolu přejímaného odpadu a kontrolu průvodních dokladů odpadu (dodacího listu), na jejichž základě bude odpad do zařízení přijat a zaevidován g) Okamžik, kdy odpad přestane být odpadem: Při pálení v tunelové peci dojde k úplnému vyhoření odpadu a při vyjmutí z pece není odpad ve finálním výrobku obsažen. 3.5. Při přejímce odpadů musí být provedeno vážení přijímaného odpadu v zařízení. Vážení bude provedeno zařízením na určování hmotnosti odpadu s pravidelnou kalibrací v intervalu 24 měsíců. 3.6. Povoluje se vydání provozního řádu: „Provozní řád stacionárního zařízení, materiálové využití odpadů při výrobě cihel – Novosedly na Moravě“, IČZ: CZB01393 (říjen 2022) - dále jen PŘ odpady. 3.7. PŘ odpady bude dodržován a do zařízení budou přijímány odpady uvedené ve schváleném provozním řádu. 3.8. Změny v PŘ odpady provozovatel vždy projedná s krajským úřadem. 3.9. Zaměstnanci budou s PŘ odpady prokazatelně seznámeni.

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	V roce 2025 v zařízení nedošlo ke vzniku nebezpečných odpadů. Ostatní odpady i NO jsou v zařízení shromažďovány na vyhrazeném místě, jsou odděleně uloženy v nepropustných a označených nádobách. Veškeré odpady jsou předávány osobám oprávněným k převzetí těchto druhů odpadů. Vstupní suroviny jsou odebírány od ověřených dodavatelů na základě předložení dokumentace o zdravotní nezávadnosti, např. certifikát, protokol, BL. Na základě povolení k provozu stacionárního zařízení pro materiálové využití odpadu kat. č. 030310 a schváleného provozního řádu tohoto zařízení byl odpad kat. č. 030310 použit jako vstupní surovina do výroby v množství 120 tun. Dodavatelem odpadu kat. č. 030310 byla společnost Essity Austria GmbH.	Hlášení o produkci a nakládání s odpady (ev. č. 2500211) podané za IČP do ISPOP dne 16. 2. 2026. Hlášení o produkci a nakládání s odpady (ev. č. 2501310) podané za IČZ do ISPOP dne 16. 2. 2026.
4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu ŽP, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny	**Text podmínky IP**		
	4.1. Ovzduší 4.1.1. Vydává se povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší: „Tunelová pec“, „Broušení cihel“ a „Linka na plnění cihel izolační vatou“ 4.1.1.1. Schvaluje se „Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - výroba cihel - Novosedly na Moravě“ (aktualizace 2.7.2025). 4.1.1.2. Schválený provozní řád vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší bude u provozovatele spolu s kopií integrovaného povolení a změn integrovaného povolení přiložen k místním provozním předpisům zařízení „Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – výroba cihel – závod Novosedly na Moravě“, v k. ú. Novosedly na Moravě, jako závazný dokument pro provoz předmětného zařízení. 4.1.1.3. V případě následných změn provozních podmínek zařízení je provozovatel povinen předložit tyto provedené změny provozního řádu k odsouhlasení na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. 4.1.1.4. Spaliny z tunelové pece budou trvale zavedeny do zařízení pro regenerativní termické čištění spalin - dopalovací jednotka typu RTNV 45/3 výrobce ENETEX - KIA s.r.o.		

4.1.2. Vydává se povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – Plynová kotelna - nový středotlaký, parní kotel BOSCH UNIVERSAL UL-S-IE 2600x10 (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., kód 1.1.).

Vydává se povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – Sušárna (č.102) (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., kód 3.1.).

4.1.3. Provozovatel bude plnit povinnosti provozovatelů vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize zařízení. Protokoly o těchto servisních prohlídkách budou uchovávány. Zdroje budou provozovány v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení a platnou legislativou. Provozovatel povede provozní evidenci zdrojů.

4.1.4. Provozovatel bude provádět údržbu prostoru pod odsávacím zařízením broušení cihel a odsávacím zařízením linky na plnění cihel izolační vatou k omezení vzniku sekundární prašnosti. Prach z plničky cihel bude smetán dle potřeby do drtícího zařízení, odkud bude uložen do venkovních vaků.

Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
ANO	Příslušné vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (tunelová pec, sušárna, parní plynová kotelna, broušení cihel a linka na plnění cihel izolační vatou) jsou provozovány v souladu se schváleným platným PŘ „Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním cihel, Broušení cihel, Plnění cihel izolační vatou - Závod 20, Novosedly,“ (aktualizovaný v listopadu 2022). O provozu zdrojů je vedena provozní dokumentace. Protokoly o servisních prohlídkách jsou archivovány. Spaliny z tunelové pece jsou trvale zavedeny do zařízení pro regenerativní termické čištění spalin. Výrobní zařízení je pravidelně kontrolováno obsluhami zařízení a ustanoveným odpovědným pracovníkem. Odstranění poruch je provedeno vždy neprodleně vlastními silami nebo za pomoci externí firmy. V periodě 1 x za týden je prováděn úklid a údržba prostoru pod odsávacím zařízením broušení cihel a odsávacím zařízením linky na plnění cihel izolační vatou.	

	Text podmínky IP		
	4.2. Voda 4.2.1. Uděluje se souhlas ke stavbě v ochranném pásmu vodního zdroje. 4.2.2. Provozovatel zajistí, aby při provozu zařízení byla dodržena všechna bezpečnostní opatření k ochraně podzemních vod a aby nedošlo ke snížení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Novosedly. 4.2.3. Splaškové odpadní vody budou zachycovány v nepropustných jímkách na vyvážení. 4.2.4. Provozovatel zajistí u jímek SM8 a SM5 provedení zkoušky těsnosti dle platných právních předpisů (viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách).		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Pro zajištění plynulého, hospodárného a bezpečného provozu míst, kde se používají látky závadné vodám (především ropné látky), a jako efektivní řešení případné havárie způsobené únikem těchto látek s cílem zabránit znečištění podzemních a povrchových vod nebezpečnými látkami, je vypracován havarijní plán pro nakládání s látkami závadnými vodám, aktualizace HP schválena rozhodnutím KÚ č. j. JMK 17943/2023 ze dne 1. 2. 2023. Vyvážení jímek provádí firma MBQ- Mikulov a.s. Zkoušky těsnosti jímek jsou prováděny dle platných předpisů.	

	Text podmínky IP		
	4.3. Hluk 4.3.1. Plnit hodnoty hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb stanovených v §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve spojení s přílohou č. 3, částí A.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V zařízení je prováděno pravidelné měření hlučnosti v provozu. Zařízení není zdrojem vysoké venkovní hlučnosti, nedochází ke stížnostem obyvatel žijících v okolí cihelny.	
5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku Zařízení	**Text podmínky IP**		
	5.1. Zkušební provoz dávkovacího zařízení dřevěného uhlí se stanoví na dobu jednoho roku od jeho zahájení. 5.2. Zahájení zkušebního provozu dávkovacího zařízení dřevěného uhlí, oznámí provozovatel elektronicky do 5 pracovních dní od nastalé skutečnosti krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno. 5.3. Ve fázi zkušebního provozu bude ověřena prachotěsnost zařízení. 5.4. Do 4 měsíců od zahájení zkušebního provozu dávkovacího zařízení dřevěného uhlí zajistí provozovatel na uvedeném zdroji provedení jednorázového autorizovaného měření emisí NOX, CO, SO2, VOC, TZL, F a Cl k ověření plnění emisních limitů stanovených v bodě 1.1.1. a protokol v elektronické podobě předloží krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno. 5.5. Provozovatel předloží do 3 měsíců ode dne skončení zkušebního provozu krajskému úřadu závěrečnou zprávu o vyhodnocení zkušebního provozu. Zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu bude obsahovat zejména popis průběhu zkušebního provozu a vyhodnocení způsobilosti stacionárního zdroje plnit požadavky stanovené zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcími právními předpisy a plnit závazné podmínky pro provoz stanovené v integrovaném povolení. 5.6. Zakrytování dávkovacího zařízení dřevěného uhlí a výstupních pásových dopravníků bude udržováno v celistvém a neporušeném stavu tak, aby nedocházelo k úletu TZL mimo prostor dávkovacího zařízení. 5.7. Při skladování a manipulaci s velkoobjemovými uzavřenými vaky s dřevěným uhlím skladovanými ve venkovním prostoru areálu cihelny nebude docházet k obtěžování okolí prachem (např. zanášení prachu do obytné zástavby nebo na veřejné komunikace vlivem povětrnostních podmínek).		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	Zkušební provoz zařízení byl zahájen 13.10.2025. Oznámení o zahájení provozu bylo oznámeno elektronicky na KÚ a ČIŽP OI Brno dne 15.10.2025 Prachotěsnost zařízení je průběžně sledována během provozu vizuální kontrolou obsluhy zařízení. Měření emisí za účelem ověření plnění emisních limitů proběhlo 19.12.2025. Protokol o autorizovaném měření emisí č. 226/2025 byl zaslán elektronicky KÚ a ČIŽP OI Brno dne 3.2.2026. Zkušební provoz dosud probíhá, jeho ukončení je plánováno na 10/2026. Stav zakrytování je průběžně kontrolován obsluhou zařízení v rámci běžného provozu a preventivní údržby. Manipulace a skladování velkoobjemových uzavřených vaků s dřevěným uhlím jsou prováděny s ohledem na minimalizaci prašnosti.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 226/2025.
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie	**Text podmínky IP**		
	6.2. Provozovatel předloží krajskému úřadu „Plán realizace energetických úsporných opatření“ vyplývající ze závěrů zpracovaného energetického auditu podle § 9 zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, do 28. 2. 2006.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka již dříve splněna, návrh vypracován dne 14. 2. 2006. O spotřebě energií jsou vedeny záznamy. V roce 2024 činila spotřeba elektrické energie 4 247 MWh/rok, spotřeba zemního plynu 27 363 MWh/rok.	
7.Opatření pro	**Text podmínky IP**		

<table>
<tr><td>předcházení haváriím a omezování jejich případných následků</td><td colspan="3">7.1. Schvaluje se havarijní plán: „Havarijní plán pro nakládání s látkami závadnými vodám“ pro závod Novosedly (aktualizace listopad 2022, zpracovaný dle § 39 odst.2 písmeno a) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Havarijní plán“).

7.2. Provozovatel bude dodržovat a průběžně revidovat Havarijní plán a dílčí havarijní plány a vést o tom záznamy.

7.3. Provozovatel prokazatelně seznámí odpovědné pracovníky s Havarijním plánem a s jeho případnými změnami a pravidelně všechny pracovníky proškolí v oblasti nakládání s látkami závadnými vodám ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

7.4. Mimořádné a havarijní situace Zařízení bude Provozovatel řešit v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, a požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, s cílem maximální ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí a zabezpečí spolehlivý a bezpečný provoz pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti.

7.5. Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde bude nakládáno se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, Provozovatel zabezpečí a bude je provozovat tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo geologického prostředí.

7.6. Provozovatel bude pravidelně aktualizovat bezpečnostní listy používaných látek.</td></tr>
<tr><td></td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td></td><td>ANO</td><td>Pro zajištění plynulého, hospodárného a bezpečného provozu míst, kde se používají látky závadné vodám (především ropné látky), a jako efektivní řešení případné havárie způsobené únikem těchto látek s cílem zabránit znečištění podzemních a povrchových vod nebezpečnými látkami, je vypracován havarijní plán pro nakládání s látkami závadnými vodám, aktualizace HP schválena rozhodnutím KÚ č. j. JMK 17943/2023 ze dne 1. 2. 2023.

V roce 2025 v zařízení nedošlo k havárii a ani k úniku látek závadných vodám. Školení zaměstnanců v rámci BOZP a PO probíhá v termínu 1 x za rok. Školení zajišťuje firma FIRE- STOP, s.r.o. Břeclav, pan Stanislav Machač. O školení jsou vedeny záznamy.
Provádí se pravidelné kontroly míst, kde jsou používány látky závadné vodám.</td><td></td></tr>
<tr><td>8. Postupy nebo</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (např. uvedení do provozu, poruchy, přerušení nebo ukončení provozu), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení ŽP nebo zdraví člověka</td><td colspan="3">8.1. Provozovatel bude zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s PŘ, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstranění důsledků havarijních stavů.

8.2. Provozovatel zajistí, aby provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší byl v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách bude Provozovatel uchovávat pro případ kontroly.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Zdroje znečišťování ovzduší jsou provozovány v souladu
s provozní dokumentací a s platným PŘ.
V roce 2025 v zařízení nedošlo k havarijnímu stavu.
Zdroje znečišťování ovzduší jsou průběžně kontrolovány a
podléhají pravidelným odborným prohlídkám a revizím, zápisy
z těchto kontrol jsou archivovány.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">9.1. Ovzduší
9.1.1. Provozovatel zajistí provedení monitoringu:
Tunelová pec (výstup z dopalovací jednotky, potrubí před komínem) - jednorázové měření emisí všech předepsaných ZL 1 x ročně.
Sušárna (výstup ze sušárny, za směšovacím potrubím) – jednorázové měření NO_x a CO 1 x za 3 roky.
Parní plynová kotelna (výstup z parního vyvíječe, komín) - jednorázové měření NO_x a CO 1 x za 3 roky.
Broušení cihel (výstup z filtru Hellmich) – jednorázové měření TZL 1 x za 3 roky.
Linka na plnění cihel izolační vatou (výstup z filtru Hellmich) - jednorázové měření TZL 1 x za 3 roky.

9.1.2. Provozovatel bude udržovat měřící místa pro jednorázová měření v provozuschopném stavu.

9.1.3. Měření ZL do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>ANO</td><td>Tunelová pec – měřeno dne 30.07.2025, protokol o autorizovaném měření emisí č. 105a/2025.
Sušárna – měřeno dne 25. – 27. 7. 2024, protokol o autorizovaném měření emisí č. 110b/2024.
Parní plynová kotelna – měřeno dne 30.07.2025, protokol o autorizovaném měření emisí č. 105b/2025.
Broušení cihel – měřeno dne 30.07.2025, protokol o autorizovaném měření emisí č. 105c/2025.
Linka na plnění cihel izolační vatou – měřeno dne 24. 8. 2023, protokol o autorizovaném měření emisí č. 115b/2023.
Měření emisí znečišťujících látek je provedeno autorizovanou laboratoří měření emisí Detekta s.r.o., Franzova 63, 614 00 Brno – Maloměřice. Protokoly z měření emisí ZL jsou archivovány.</td><td>Protokol o autorizované měření emisí č. 105a/2025.

Protokol o autorizované měření emisí č. 105b/2025.

Protokol o autorizované měření emisí č. 105c/2025.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany ŽP jako celku</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nejsou stanovena.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">11. Postup vyhodnocování plnění podmínek IP včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s IP</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">11.1. Provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a vždy k 30.4. následujícího kalendářního roku předložit roční zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP.
11.2. Provozovatel je povinen ohlásit Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP plánovanou změnu zařízení.
11.3. Provozovatel je povinen neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek do životního prostředí.
11.4. Provozovatel zpracuje souhrnnou provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší za předchozí kalendářní rok a předá ji prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) do 31. března následujícího roku.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
</table>

	ANO	Provozovatel tímto předkládá zprávu o plnění podmínek IP za rok 2025. V roce 2025 došlo ke změně IP. (instalace dávkovacího zařízení, kterým se přidá dřevěné uhlí (biochar) k dalším výrobním surovinám včetně aktualizace PŘ) V roce 2025 v zařízení nedošlo k mimořádné situaci ani havárii ani havarijnímu úniku ZL do ŽP. Souhrnná provozní evidence za rok 2025 byla odeslána prostřednictvím ISPOP dne 19. 3. 2026 - hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2584494).	

12. Podmínky stanoviska k posouzení vlivů na ŽP	**Text podmínky IP**		
	Nejsou stanoveny.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

Použité podklady

Číslo	Název
1.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 105a/2025 (pec).
2.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 105c/2025 (broušení cihel).
3.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 105b/2025 (parní plynová kotelna).
4.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 110b/2024 (sušárna).
5.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 115b/2023 (plnění cihel).
6.	Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2584494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2026.
7.	Hlášení F_OVZ_POPL (ev. č. 2586775) podané do ISPOP dne 23. 3. 2026.
8.	Hlášení o produkci a nakládání s odpady (ev. č. 2500211) podané za IČP do ISPOP dne 16. 2. 2026.
9.	Hlášení o produkci a nakládání s odpady (ev. č. 2501310) podané za IČZ do ISPOP dne 16. 2. 2026.
10.	Provozní evidence
11.	Monitoring spotřeb energií
12.	Výpočet množství emisí za rok 2025

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	Protokol o autorizované měření emisí č. 105a/2025.
2.	Protokol o autorizované měření emisí č. 105b/2025.
3.	Protokol o autorizované měření emisí č. 105c/2025.
4.	Výpočet množství emisí za rok 2025

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
IČO	Identifikační číslo organizace
DIČ	Daňové identifikační číslo
PID	Identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence
IP	Integrované povolení
ŽP	Životní prostředí
PŘ	Provozní řád
HP	Havarijní plán
ZL	Znečišťující látky
BL	Bezpečnostní list
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
KÚ	Krajský úřad
ISPOP	integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění