ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	***2017***

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	***Procter & Gamble-Rakona s.r.o.***
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	***Ottova 402, 269 32 Rakovník***
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	***Ottova 402, 269 32 Rakovník***
IČO, bylo-li přiděleno	***14801396***
DIČ, bylo-li přiděleno	

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Sulfonační jednotka a Výrobna LAS pasty	
Adresa zařízení	
Procter&Gamble-Rakona, s.r.o. ***Ottova 402, 269 32 Rakovník***	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJMZD0	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
4.1 k) Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek jako jsou povrchově aktivní látky.	
Integrované povolení	
Č. jednací 100727/2006/KUSK OŽP/Oh	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
11.změna IPPC_PG Rakona_ 004818/2017/KUSK OŽP/Ho **12.změna IPPC_PG Rakona 097192/2017/KUSK OŽP/Ho**	**2017_01_11_ Žádost o změnu IPPC_navýšení kapacity Dish_textové úpravy_odpady_emise** **2017_07_31_ Žádost o změnu IPPC_navýšení kapacity retenčních nádrží_odlehčovacího potrubí_ukončení výroby APDO**

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	***Zeman Vlastimil***
Telefon (nebo fax)	***tel. 313 522 764 , fax: 313 517 092***
E-mail	*zeman.v@pg.com*
Datum	*20/4/2018*

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	***Ing. Jan Novák /Vlastimil Zeman***

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	1. Popis technologického zařízení podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. **1.1 Sulfonační jednotka -Projektovaná kapacita sulfonační jednotky je 11 914 t/rok.**		
1.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko podmínky je plněno_viz. příloha o produkci na sulfonační jednotce pro výrobu HLAS._hlašno na SÚJB** **Vyrobeno za rok 2017_9172 t/rok**	**Dle Priloha_23_Latky_UOCHL_PSF-HLAS**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	1. Popis technologického zařízení podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. **1.2 Výrobna LAS pasty - Projektovaná kapacita výrobny LAS pasty je 149 080 t/rok**		

1.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko podmínky je plněno_viz. příloha o produkci na neutralizační jednotce pro výrobu LAS._hlašno na SÚJB** **Vyrobeno za rok 2017_19 719 t/rok**	**Dle Priloha_22_Latky_UOCHL_PSF-HLAS**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	2.Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona č.76/2002 Sb **(…)**		
2.1 - 2.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Popis technologie je v souladu s platným IPPC.**	
2.6	**Ano**	**Text v kapitole 2.6 byl pozměněn v rozhodnutí o 11.změně IPPC PG Rakona _navýšení projektované kapacity Dish**	**Přílohy\Priloha_26_rozhodnutí o 11 změně IPPC_PG.pdf-**
2.7	**Ano**	**Zrušen bod 2.7 vlivem ukončení výroby antiperspirantů v arealu PG Rakona_rozhodnutí o 12.změně IPPC PG Rakona**	**Přílohy\Priloha_28_12.změna IPPC 4.10.2017.PDF**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	3.Technické a technologické jednotky přímo spojené činnosti. **3.1 Výroba pracích prášků** **1. stupeň – sušení poloproduktu.** **2. stupeň – míchání**		

3.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Popis technologie souhlasí s platným IPPC**	**-**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	3.Technické a technologické jednotky přímo spojené činnosti. **3.2 Nakládání s odpadními vodami**		
3.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Popis technologie byl pozměněn ve 12. změně IPPC** **V současnosti probíhá výstavba nových retenčních nádrží .** **Současně se změnou IPPC byl revidován Havarijní plán pro případ úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod**	**Dle Priloha_24_Nakládání s vodami v podniku-** **Přílohy\Priloha_28_12.změna IPPC 4.10.2017.PDF** **Přílohy\Priloha_20_Havarijni_plan_pro_pripad_uniku_zavadnych_latek_do_podnikov....pdf**
3.3.	**Ano**	**Proběhla změna v textové části 3.3 Nakládání s odpady při 11.změně IPPC PG Rakona** **Pro nakládán s odpady je zpracována interní podniková směrnice – aktualizovaná při legislativních změnách nebo jednou za rok**	**Přílohy\Priloha_26_rozhodnutí o 11 změně IPPC_PG.pdf** **Přílohy\Priloha_18_Nakládání s odpady.docx**
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	**3.Technické a technologické jednotky přímo spojené činnosti.** **3.4 Skladování surovin a výrobků** ***3.4.1 Sklad a stáčecí místo tavené síry.*** ***3.4.2 Tank farm – úložiště surovin a polotovarů .***		
3.4.1-3.4.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Popis technologie souhlasí s platným IPPC**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	3.Technické a technologické jednotky přímo spojené činnosti. **3.5 Závodní preventivní péče**		
3.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Popis technologie souhlasí s platným IPPC**	

Označení části IP						
1. Emisní limity – A. Ovzduší - A.1.1 Pro vyjmenované zdroje znečištění ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Emisní limit	K1,parní plynový kotel BK 8 číslo zařízení 001 výduch č. 001	NOx jako NO2 CO	200 mg/m3 100 mg/m3	148 mg/m3 ➢ 4 mg/m3	Ano Ano	Přílohy\Priloha_1_kotelna_Rakona_2017.pdf Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf
Emisní limit	K2 parní plynový kotel BK 8 číslo zařízení 002 výduch č. 001	NOx jako NO2 CO	200 mg/m3 100 mg/m3	145 mg/m3 ➢ 4 mg/m3	Ano Ano	Přílohy\Priloha_1_kotelna_Rakona_2017.pdf Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf
Emisní limit	K 3 parní kotel OKP Vodotrubný číslo zařízení 003 výduch č. 002	NOx jako NO2 CO	200 mg/m3 100 /m3	95 mg/m3 20 mg/m3	Ano Ano	Přílohy\Priloha_1_kotelna_Rakona_2017.pdf Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf
Emisní limit	Sušárna Ballestra číslo zařízení 101 výduch č. 003	NOx jako NO2 TZL CO TOC	500 mg/m3 50 mg/m3 800 mg/m3 50 mg/m3	14 mg/m3 5,9 mg/m3 11 mg/m3 7 mg/m3	Ano Ano Ano Ano	Přílohy\Priloha_2_Rakona_Ballestra_2017.pdf Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf
Emisní limit	2 hořáky klimatizace číslo zařízení 004 a 005 Výduchy č. 032 a	1-NOx jako NO2 1-CO 2-NOx jako	200 mg/m3 100 mg/m3 200 mg/m3 100mg/m3	108 mg/m3 ➢ 1 mg/m3 116 mg/m3 3 mg/m3	Ano Ano	Přílohy\Priloha_4_klimajednotky_2016.pdf Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf

	č.33	**NO2 2-CO**				
Emmisní limit	**Air lift číslo zařízení 115 a výduch č. 016**	**TZL**	**50 mg/m3**	**0,10 mg/m3**	**Ano**	Přílohy\Priloha_3_Rakona_Air_lift_2017.pdf Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf
Emisní limit	**Potiskovací zařízení - 5 balíren**	**TOC**	**50 mg/m3**	**3,26 mg/m3**	**Ano**	Přílohy\Priloha_17_Seznam potiskovacích zařízení_Rakona_2017.xlsx Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf

Označení části IP						
1. Emisní limity – A. Ovzduší - A.1.2 Plnění emisního stropu pro znečišťující látku TZL_ sušárna Ballestra						
Limit	**Emisní strop pro sušárnu Ballestra**	**TZL**	**Pro rok 2017 30,05 t/rok**	**2,87 t/rok**	**Ano**	Přílohy\Priloha_10_Emisní strop Ballestra_2017.xlsx

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Na výduších 001, 002 a 003 zajistí provozovatel autorizované měření emisí znečišťujících látek s četností 1 x za rok.		
A.1.1.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Viz příloha o měření emisí na kotelně**	Přílohy\Priloha_1_kotelna_Rakona_2017.pdf Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Na výduších 032 a 033 zajistí provozovatel autorizované měření emisí znečišťujících látek s četností 1 x za 5 let.**		
A.1.1.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Viz příloha o měření emisí u klimajednotek**	Přílohy\Priloha_4_klimajednotky_2016.pdf Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Na výduchu č. 016 zajistí provozovatel autorizované měření emisí znečišťujících látek s četností 1 x za 3 roky.		
A.1.1.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Viz příloha o měření emisí na Air lifu**	Přílohy\Priloha_3_Rakona_Air_lift_2017.pdf Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Pro zjištění úrovně znečišťování emisí znečišťujících látek se pouţije výpočet s četností 1 x za 3 roky.		
A.1.1.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Viz příloha o hmotnostní bilanci spotřeby barvy u potiskovacích zařízení**	Přílohy\Priloha_17_Seznam potiskovacích zařízení_Rakona_2017.xlsx Přílohy\Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017.pdf
Označení části IP			

2. Voda – A.2.1.1 Podzemní voda

Provozovateli se povoluje odběr podzemní vody pro technologické účely ze zdrojů podzemní vody HV-1, HV-2, a HV-7 situovaných v hydrologickém pořadí 1-11-03-015 Rakovnického potoka a z HV-3, HV-4,HV-5 a HV-6 situovaných v hydrologickém pořadí 1-11-03-014 Černého potoka v množství:

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Limit	Vrt HV-1 „studna mydlárna	Odběr vody	3,39 l/s max. 5,08 l/s max.13 167.1 m3/měs max.106 800 m3/rok	Ø 4,59 l/s Ø 8759 m3 105 110 m3	Ano	Přílohy\Priloha_5_Skutečné vs. povolené odběry podzemních vod.xlsx Přílohy\Priloha_13__F_VOD_ODBER_PODZ_2017.pdf Přílohy\Priloha_14_F_VOD_PV_2017.pdf
Limit	Vrt HV-2 „studna pila“	Odběr vody	1,48 l/s max. 2,23 l/s max.5 769,9 m3/měs max.46 800 m3/rok	Ø 1,57 l/s Ø 2993 m3 35 910 m3	Ano	
Limit	Vrt HV-7 „studna potok“	Odběr vody	1,67 l/s max. 2,51 l/s max.6 509,6 m3/měs max.52 800 m3/rok	0 0 0	Ano	

Limit	**Suma za 1-11-03-015**	**Odběr vody**	**6,54 l/s** **max. 9,82 l/s** **max.25 446 m3/měs** **max.206 400 m3/rok**	**Ø 6,17 l/s** **Ø 11 751 m3** **141 020 m3**	**Ano**	
Limit	**Vrt HV-3**	**Odběr vody**	**0,80 l/s** **max. 1,20 l/s** **max.3 106,8 m3/měs** **max.25 200 m3/rok**	**Ø 1,04 l/s** **Ø 1 994 m3** **23 930 m3**	**Ano**	
Limit	**Vrt HV-4**	**Odběr vody**	**0,76 l/s** **max. 1,14 l/s** **max. 2 958,9 m3/měs** **max. 24 000 m3/rok**	**Ø 0,942 l/s** **Ø 1 795 m3** **21 542 m3**	**Ano**	
Limit	**Vrt HV-5**	**Odběr vody**	**0,80 l/s** **max. 1,20 l/s** **max.3 106,8 m3/měs** **max.25 200 m3/rok**	**Ø 1,04 l/s** **Ø 1 983 m3** **23 790 m3**	**Ano**	
Limit	**Vrt HV-6**	**Odběr vody**	**0,61 l/s** **max. 0,91 l/s** **max.2 367,1 m3/měs** **max. 19 200 m3/rok**	**Ø 0,583 l/s** **Ø 1 110 m3** **13 322 m3**	**Ano**	
Limit	**Suma za 1-11-03-014**	**Odběr vody**	**2,97 l/s** **max. 4,45 l/s** **max. 11 540 m3/měs** **max. 93 600 m3/rok**	**Ø 3,61 l/s** **Ø 6 882 m3** **82 584 m3**	**Ano**	

Limit	**Suma za** **1-11-03-014** **1-11-03-015**	**Odběr vody**	**9,51 l/s** **max. 14,27 l/s** **max. 36 986,3 m3/měs** **max. 300 000 m3/rok**	**Ø 9,78 l/s** **Ø 18 633 m3** **223 604 m3**	**Ano**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odběr podzenmích vod ze zdrojů HV -1, HV- 2, HV-3, HV-4, HV-5, HV-6 a HV-7 bude měřen z hlediska množství podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 sb.,o způsobu a četnosti měření množství vody , ve znění pozdějších předpisů, a to kontinualně a samostatně z jednotlivých vrtů a studní. Naměřené údaje za kalendářní rok budou předávany správci povodí – Povodí Vltavy, statní podnik , Útavr povrchových a podzemních vod,Holečkova 8, 150 24 Praha 5 a to vždy k 31.1. následujícího roku.		
A.2.1.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Dle hlášení do systému ISPOP na povodí Vltavy**	Přílohy\Priloha_5_Skutečné vs. povolené odběry podzemních vod.xlsx Přílohy\Priloha_13__F_VOD_ODBER_PODZ_2017.pdf Přílohy\Priloha_14_F_VOD_PV_2017.pdf
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Platnost povolení pro odběr podzenmích vody ze zdrojů HV -1, HV- 2, HV-3, HV-4, HV-5, HV-6 a HV-7 se stanovuje do 31.12.2018		
A.2.1.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	-	**Nerelevantní pro rok 2017 v roce 2018 bude žádáno o prodloužení povolení na čerpání podzemních vod**	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel odběr povrchové vody neprovádí, povolení k odběru povrchové vody z jezu na Rakovnickém potoce v ř.km 19,700 č.h.p. 1-11-03-015, je zrušeno dnem nabití pravní moci tohoto rozhodutí,tj. rozhodnutí o 6.změně integrovaného povolení č.j. 080832/2011/KUSK OŽP/Hr ze dne 24.4.2012		
A.2.2 **Povrchová voda**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Na základě tohoto rozhodnutí byl tento zdroj „zakonzervován“ a od dubna 2012 již nebyl použit pro odběr vody**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude plnit koncentrační limity pro vypouštění odpadních vod do ČOV stanovené kanalizačním řádem Města Rakovník a uzavřenou smlouvou s provozovatelem ČOV RAVOS, s.r.o. Rakovník.		
A.2.3 **Odpadní vody**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Stanovené měsíční limity pro vypouštění odpadní vody a koncentrační limity jsou plněny v souladu s kanalizačním řádem a smlouvou mezi oběma subjekty.**	Přílohy\Priloha_7_OV_COV-výsledky analýz.xls Přílohy\Priloha_6_Roční přehled vod_vodné_stočné.xls
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odpadní vody jsou shromažďovány ve 2 akumulačních nádržích odpadních vod. Po kontrole splnění emisních limitů kanalizačního řádu a případné úpravě úpravě pH jsou přečerpávány do veřejné kanalizace a na městskou ČOV.		
A.2.3.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

Odpadní vody	**Ano**	**Stanovené měsíční limity pro vypouštění odpadní vody a koncentrační limity jsou plněny v souladu s kanalizačním řádem a smlouvou mezi oběma subjekty.**	Přílohy\Priloha_7_OV_COV-výsledky analýz.xls Přílohy\Priloha_6_Roční přehled vod_vodné_stočné.xls
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude plnit koncentrační a množstevní limity pro vypouštění odpadních vod do ČOV stanovené kanalizačním řádem Města Rakovník a souladu s uzavřenou smlouvou s provozovatelem kanalizace.		
A.2.3.2. **Odpadní vody**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Stanovené měsíční limity pro vypouštění odpadní vody a koncentrační limity jsou plněny v souladu s kanalizačním řádem a smlouvou mezi oběma subjekty.** **V prosinci 2017 byl překročen limit u sledovaného parametru AoX látek , neprodleně po obdržení a zjištění výsledků z laboratorních testů byl kontaktován provozovatel kanalizační sítě fa.Ravos a byl domluven plán na zjištění zvýšených hodnot u tohoto parametru. Byla domluvena zvýšená frekvence analýz než je uvedená v kanalizačním řádu a zjištěné výsledky budou konzultovány na společné schůzce zástupců obou zúčastněných stran v průběhu měsíce dubna 2018**	Přílohy\Priloha_7_OV_COV-výsledky analýz.xls Přílohy\Priloha_6_Roční přehled vod_vodné_stočné.xls Přílohy\Priloha_7_Překročení limitu u parametru AoX.docx
Označení	**Text podmínky IP**		

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Provozovatel bude vypouštět odpadní vody ze zařízení do kanalizační sítě města Rakovníka v tomto množství:
- Průměrné povolené množství – 23,0 l/sec
- Maximální povolené množství – 30,0 l/sec
- Maximální měsíční množství - 20 000 m3/měsíc
- Maximální roční povolené množství 240 000 m3/rok</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A.2.3.3.
Odpadní vody</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Ano</td><td>Stanovené měsíční limity pro vypouštění odpadní vody a koncentrační limity jsou plněny v souladu s kanalizačním řádem a smlouvou mezi oběma subjekty.</td><td>Přílohy\Priloha_6_Roční přehled vod_vodné_stočné.xls</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP
Havarijní situace jsou řešeny podle standardu
Přílohy\Priloha_20_Havarijni_plan_pro_pripad_uniku_zavadnych_latek_do_podnikov....pdf</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A.2.3.4.
Odpadní vody</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Ano</td><td>Hledisko je plněno provozovatel má schválený Havarijní plán pro odpadní vody ze dne 31/7/2017</td><td>Přílohy\Priloha_20_Havarijni_plan_pro_pripad_uniku_zavadnych_latek_do_podnikov....pdf</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP
Provozovatel bude dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,§11odst. 4v chráněném venkovním prostoru - denní a noční doba limit 50dB. V chráněném venkovním prostoru staveb : denní doba (6,00 až 22,00) - 50 dB noční doba (22,00 až 6,00) - 40 dB</td></tr>
</table>

A.3.a. Hluk	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hluk v okolí areálu byl měřen v roce 2016- zpráva Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem , která je přílohou dokumentu o plnění podmínek IPPC**	Přílohy\Priloha_9_merení hluku_posudek_2016.pdf Přílohy\Priloha_9_protokol o merení hluku_2016_0001.pdf Přílohy\Priloha_9_protokol o mereni hluku_2016_0002.pdf Přílohy\Priloha_9_protokol o merení hluku_2016_0003.pdf
A.3.b. Vibrace a neionizující záření	**Netýká se**	**-**	**-**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít:		
B.1. – B.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Plnění pdmínek bylo doloženo v žádosti o 12 změnu IPPC PG Rakona- ukončení výroby antiperspirantů APDO**	Přílohy\Priloha_28_12.změna IPPC 4.10.2017.PDF-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady: Provozovatel bude nakládat s nebezpečnými odpady,které vznikají nebo mohou vznikat v povolovaném zařízení		

C. 1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno_ v arealu provozovny je schromaždiště odpadu kde dochází k tříďení a označování odpadu_vzhledem ke změně legislativy v odpadech došlo ke změně v textové části povolení – provozovatel zařazuje druh odpadu v souladu s kody uvedenými v platném Katalogu odpadů a řídí se legislativními pokyny**	Přílohy\Priloha_15_F_ODP_PROD_2017.pdf Přílohy\Priloha_16_F_IRZ_2017.pdf
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude dočasně shromažďovat odpady v shromažďovacích prostředcích určených pro každý druh odpadu, odolných vůči chemickým vlivům a zabezpečujících uložený odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohly ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí a odpovídajících druhu odpadu (atest, osvědčení). Odpady budou ukládány do prostředků a uloženy na místě k tomu určeném do doby převzetí oprávněnou osobou.		
C. 2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno_v arealu provozovny je schromaždiště odpadu kde dochází k tříďení a označování odpadu.** **Pro nakládání s odpady má provozovatel zpracovánu interní směrnici RAK RM-10**	Přílohy\Priloha_15_F_ODP_PROD_2017.pdf Přílohy\Priloha_16_F_IRZ_2017.pdf Přílohy\Priloha_18_Nakládání s odpady.docx
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel řádně označí shromažďovací místa a vybaví je identifikačními listy nebezpečných odpadů.		

C. 3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno v arealu provozovny je schromaždiště odpadu kde dochází k tříďení a označování odpadu dle interní směrnice RAK RM 10**	Přílohy\Priloha_18_Nakládání s odpady.docx
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nebezpečné odpady budou předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.		
C. 4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno_odpady jsou předávany jen osobám oprávněným k převzetí nebezpečného odpadu**	Přílohy\Priloha_15_F_ODP_PROD_2017.pdf Přílohy\Priloha_16_F_IRZ_2017.pdf Přílohy\Priloha_18_Nakládání s odpady.docx
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě havárie bude provozovatel postupovat podle pokynů uvedených na identifikačním listu k nakládání s tímto odpadem.		
C. 5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Netýká se	**-**	**-**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude neprodleně hlásit Krajskému úřadu veškeré nové skutečnosti, týkající se vzniku a nakládání s nebezpečnými odpady vlivem vlastní činnosti.		

C. 6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko bylo plněno _ změnou legislativy kolem odpadů byla podmínka zrušena v průběhu roku 2017 a to 11.změnou IPPC PG Rakona**	Přílohy\Priloha_15_F_ODP_PROD_2017.pdf Přílohy\Priloha_16_F_IRZ_2017.pdf
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny: Zařízení je provozované dle schváleného Provozního řádu na ochranu ovzduší schváleného integrovaným povolením v platném a účinném znění - Provozním řádem na ochranu ovzduší.		
D.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno provozovatel má schválený Provozní řád na ochranu ovzduší ze dne 19/3/2014**	Přílohy\Priloha_19_Provozni_rad_Rakona_schválený KÚ.pdf
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel zajistí průběžně, aby odpadní technologické vody nebyly znečišťovány chemickými látkami a chemickými přípravky v množství ohrožující jakost povrchových a podzemních vod.		
D.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno provozovatel má schválený Havarijní plán pro odpadní vody ze dne 31/7/2017**	Přílohy\Priloha_20_Havarijni_plan_pro_pripad_uniku_zavadnych_latek_do_podnikov....pdf
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Provozovatel bude pro zaměstnance, kteří mohou přicházet do styku s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, provádět dle plánu vzdělávání periodické školení o účincích těchto látek na zdraví člověka, zvířat a na životní prostředí minimálně 1x ročně.**		
D.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno_ pro zaškolení zaměstnanců se používá elektronicjký systém e:Learning kde lze dohledat v matici jednotlivých zaměstnanců záznam o provedeném školení. Školení se provádí na základě interní směrnice RAK RM-32**	Přílohy\Priloha_25_Nakládání s nebezpečnými chemikáliemi.docx
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí č.j. 226311/2011/KUSK ze dne 2.12.2011 zašle krajskému úřadu a ČIŽP OI Praha písemnou zprávu o vyhodnocení provedených opatření.		
D.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	zrušeno	**Zpráva zaslána na KUSK a ČIŽP OI Praha dne 10.1.2012 Jelikož se jednalo o jednorázovou akci lze uvažovat o zrušení této podmínky. Podmínka byla zrušena v 11 změně IPPC a bude zohledněno v následujícím roce.**	
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Provozovatel při provozu dodržuje podmínky dané dokumentem „Plán snížení emisí ze stávajícího velkého ostatního zdroje“. Tento dokument je z 13.10.2011 a je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.**		
D.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Rok 2017 byl šestým rokem kdy je dokládáno plnění limitů pro emisní stropy_Limit nebyl překročen - viz. příloha č.10 „Emisní strop Ballestra“**	Přílohy\Priloha_10_Emisní strop Ballestra_2017.xlsx
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Hospodárné využití surovin a energie		
E	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Netýká se	**Závazné podmínky nejsou stanoveny_ jsou zpracovány průkazy energetické náročnosti jednotlivých budov v arealu podniku. PG má zpracovaný interní plán udržitelnosti „Sustainability plán do roku 2020**	
Označení	**Text podmínky IP**		

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, včetně záchytných jímek udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby se zabránilo úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">F.1.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Ano</td><td>Hledisko je plněno_zavedeny inspekce a kontroly zařízení pro závadné látky</td><td>Přílohy\Priloha_11_JÍMKY A DETEKTORY_2017.xlsx
Přílohy\Priloha_8_hazardus systems r3.xls</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, včetně záchytných jímek udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby se zabránilo úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">F .2.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Ano</td><td>Hledisko je plněno_ součástí popisu v Havarijním plánu pro odpadní vody</td><td>Přílohy\Priloha_21_Umístění závadncýh látek a protihavarijních prostředků_new.ppt
Přílohy\Priloha_20_Havarijni_plan_pro_pripad_uniku_zavadnych_latek_do_podnikov....pdf</td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností stanovenou zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění, t.j. 1x za 5 let.		
F .3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno _„Hazardous systém " tato kontrola je prováděna interně . V březnu roku 2017 byla provedena kontrola akreditovanou externí firmou R.A.B.service spol.s.r.o.**	Přílohy\Priloha_11_JÍMKY A DETEKTORY_2017.xlsx Přílohy\Priloha_8_hazardus systems r3.xls
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod a kontrolovány nejméně 1 x 6 měsíců.		
F .4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno _zavedeny pravidelné kontroly a inspekce jednotlivých zařízení.**	Přílohy\Priloha_11_JÍMKY A DETEKTORY_2017.xlsx
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek		

F .5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno _zavedeny pravidelné kontroly a inspekce jednotlivých zařízení.**	Přílohy\Priloha_11_JÍMKY A DETEKTORY_2017.xlsx Přílohy\Priloha_8_hazardus systems r3.xls
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a uchovávat je po dobu pěti let.		
F .6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno _zavedeny pravidelné kontroly a inspekce jednotlivých zařízení.**	Přílohy\Priloha_11_JÍMKY A DETEKTORY_2017.xlsx Přílohy\Priloha_8_hazardus systems r3.xls
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě ohrožení vod postupovat podle schváleného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek		
F .7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko je plněno _Pravidelné školení „Řešení havarijních situací“**	Přílohy\Priloha_20_Havarijni_plan_pro_pripad_uniku_zavadnych_latek_do_podnikov....pdf
Označení	**Text podmínky IP**		

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Provozovatel bude dodržovat opatření a pokyny uvedené v platné bezpečnostní dokumentaci podle zák. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">F .8.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Ano</td><td>Hledisko je plněno _provozovatel pravidelně aktualizuje dokumentaci a provádí školení podle zák.224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nádrže na chemikálie budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek do podzemních a povrchových vod</td></tr>
<tr><td rowspan="2">F .9.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Ano</td><td>Hledisko je plněno _Všechny chemikalie a suroviny jsou zabezpečeny proti úniku do podzemních a povrchových vod</td><td>Přílohy\Priloha_11_JÍMKY A DETEKTORY_2017.xlsx</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka:

Všechny vzniklé havarijní situace musí provozovatel zaznamenat s uvedením :
místa vzniku havárie; časové údaje o vzniku a době trvání havárie; informování institucí a osob; chronologicky údaje o postupu a způsobech řešení dané havárie; přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku další havárie;</td></tr>
</table>

G.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**KÚSK byl 10/2/2017 informace o úniku kyseliny mravenčí.** **Celá situace byla presentována v průběhu březnové integrované inspekce zaměřené na plnění podmínek PZH**	Přílohy\Priloha_30_2017_02_10_Informace o úniku kyseliny mravenčí mimo záchytnou jímku.docx Přílohy\Priloha_29_459495665_0_Sdeleni_o_uniku_NL.pdf
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě havárie bude provozovatel postupovat dle schváleného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek do podnikových odpadních vod a pro zamezení úniku do povrchových nebo podzemních vod a aktuální bezpečnostní dokumentace podle zák.224/2015 Sb.		
G.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Likvidace uniku kyseliny mravenčí byla v souladu s platným havarijním plánem – v průběhu inspekce bylo doloženo jakým postupem se postupovalo a jak byl likvidován vzniklý odpad způsobený toto situací**	Přílohy\Priloha_31_2017_03_23_prevence zavaznych havarii_KUSK.pdf
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel prokazatelně nahlásí každou havárii neprodleně, nejpozději do 12 hod od jejího vzniku Krajskému úřadu, např. na havarijní telefon 257 280 900. Nejpozději do 7 dní písemně oznámí havárii Krajskému úřadu.		

G.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**KÚSK byl 10/2/2017 informace o úniku kyseliny mravenčí.**	Přílohy\Priloha_30_2017_02_10_Informace o úniku kyseliny mravenčí mimo záchytnou jímku.docx
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch zařízení dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace a provozních řádů, ve kterých jsou tyto situace popsány.		
G.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Netýká se	**-**	**-**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel předloží šest měsíců před plánovaným ukončením provozu krajskému úřadu Středočeského kraje plán sanace zařízení.		
G.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Netýká se	**-**	**-**
Označení	**Text podmínky IP**		

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování.

Provozovatel bude zajišťovat měření emisí znečišťujících látek autorizovanou osobou

H.1 Na výduších č.001, 002 a 003 s četností 1 x za kalendářní rok

H.2 Na výduších č. 032 a 033 s četností 1 x za 5 let.

H 3. Pro emisní zdroj air lift – č.zařízení 115, výduch č. 016 – do teřch měsíců od uvedení do provozu bude provedeno jednorázové měření emisí při maximálním projektovém výkonu,

Dále pak bude následovat pravidelné měření 1x za 3 roky.

Podle nové kategorizace emisních zdrojů dle zákona 201/2012 sb. na ochranu ovzduší byl
v roce 2013 nově ohlášen zdroj – Potiskovací zařízení balících linek LIQ,APDO,PSG.
Zde byla KÚSK stanovena frekvence monitorování emisí výpočten 1x za 3 roky – tato
změna byla součástí 8 změny IPPC .</td></tr>
<tr><td rowspan="2">H 1-3</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>Ano</td><td>Viz emisní limity a monitorování</td><td></td></tr>
<tr><td>Označení</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

podmínky v IP (ostatní podmínky)	**H.4 Provozovatel zajistí odběr reprezentativních vzorků podzemních vod z monitorovacích vrtů HV-1, HV-2, HV-3, MO-4, MO-5, MO-6, MO-7 v dynamickém režimu oprávněnou osobou a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu: ropné látky (C10 – C40), (C5 – C40), tenzidy aniontové (PAL-A), tetrachlorethylen a arsen s četností 1 x za rok, a to během 3. čtvrtletí. Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodického pokynu Vzorkovací práce v sanační geologii.** **H.5 Provozovatel zajistí odběr směsných reprezentativních vzorků zeminy oprávněnou osobou pomocí mělkých sond do hloubky 0,2-0,6 m pod terénem v okolí míst indikace znečištění dle přílohy základní zprávy. Monitoring půdy bude prováděn v tomto rozsahu: ropné uhlovodíky (C10-C40) a arsen s četností 1 x za 10 let. Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodických pokynů pro vzorkování.**					
H 4 - 6	**Plnění podmínky IP**		**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**
	Ano		**Viz protokoly z odběru vzorků -v roce 2017 byly odebrány vzorky podzemní vody. Vzorky zeminy byly odebírány v roce 2016 a byly součástí Základní zprávy IPPC, která byla součástí 10.změny IPPC PG Rakona. Následné vzorky budou tedy odebrány v roce 2026.**			Přílohy\Priloha_27_Monitoring podzemních vod
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Průměrná koncentrace**	**Max. koncentrace**	**Plnění podmínky IP**	**Plnění podmínky IP**
Limit	**Vrt HV-1 „studna mydlárna**	**C10-C40 v podzemní vodě** **Tenzidy aniontové (PAL-A)**	**2700 µg/l** **2 mg/l**	**3500 µg /l** **10 mg/l**	**1230 µg /l** **< 0.30 mg/l**	**Ano** **Ano**

Limit	**Vrt HV-2 „studna pila“**	**C10-C40 v podzemní vodě** **Tenzidy aniontové (PAL-A)**	**2700 µg/l** **2 mg/l**	**3500 µg /l** **10 mg/l**	**1250 µg /l** **0,35mg/l**	**Ano** **Ano**
Limit	**Vrt HV-3**	**C10-C40 v podzemní vodě** **Tenzidy aniontové (PAL-A)**	**2700 µg/l** **2 mg/l**	**3500 µg /l** **10 mg/l**	**1330 µg /l** **< 0.30 mg/l**	**Ano** **Ano**
Limit	**Vrt MO-4**	**C10-C40 v podzemní vodě** **Tenzidy aniontové (PAL-A)**	**2700 µg/l** **2 mg/l**	**3500 µg /l** **10 mg/l**	**1200 µg /l** **< 0.30 mg/l**	**Ano** **Ano**
Limit	**Vrt MO-5**	**C10-C40 v podzemní vodě** **Tenzidy aniontové (PAL-A)**	**2700 µg/l** **2 mg/l**	**3500 µg /l** **10 mg/l**	**1300 µg /l** **< 0.30 mg/l**	**Ano** **Ano**
Limit	**Vrt MO-6**	**C10-C40 v podzemní vodě** **Tenzidy aniontové (PAL-A)**	**2700 µg/l** **2 mg/l**	**3500 µg /l** **10 mg/l**	**1480 µg /l** **9.8 mg/l**	**Ano** **Ano**
Limit	**Vrt MO-7**	**C10-C40 v podzemní vodě**	**2700 µg/l**	**3500 µg /l**	**2160 µg /l**	**Ano**

		Tenzidy aniontové (PAL-A)	2 mg/l	10 mg/l	4.26 mg/l	Ano

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice státu a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku:		
I.	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	Netýká se	Nejsou stanoveny žádné podmínky	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat Krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením: Provozovatel zpracuje roční souhrnnou zprávu o plnění podmínek tohoto rozhodnutí. Zprávu, vč. protokolů o měření zašle Krajskému úřadu - odboru životního prostředí a zemědělství vždy za předcházející rok do 30. 4. kalendářního roku		
J.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	Ano	Hledisko plněno_ možné doložit pravidelnými zprávami o plnění podmínek v IPPC	
Označení	Text podmínky IP		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Provozovatel je povinen předem ohlásit Krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.**		
J.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Ano	**Hledisko plněno_ možné doložit dokumentací o komunikaci mezi provozovatelem a KÚSK**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení		
K.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Netýká se	**Nejsou stanoveny žádné podmínky**	

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Priloha_1_kotelna_Rakona_2017
2	Priloha_2_Rakona_Ballestra_2017
3	Priloha_3_Rakona_Air_lift_2017
4	Priloha_4_Klimajednotka_PSG_2016
5	Priloha_5_Skutečné vs. povolené odběry podzemních vod
6	Priloha_6_ Roční přehled vod_stočné

7	Priloha_7_OV_COV-výsledky analýz
8	Priloha_7_Překročení limitu u parametru AoX
9	
10	Priloha_9_zdravotní posudek měření hluku _2016
11	Priloha_9_zdravotní posudek měření hluku _2016_0001
12	Priloha_9_zdravotní posudek měření hluku _2016_0002
13	Priloha_9_zdravotní posudek měření hluku _2016_0003
14	Priloha_10_Emisní strop Ballestra_2017
15	Priloha_11_JÍMKY A DETEKTORY_2017
16	Priloha_12__F_OVZ_SPE_2017
17	Priloha_13__F_VOD_ODBER_PODZ_2017
18	Priloha_14_F_VOD_PV_2017
19	Priloha_15_F_ODP_PROD_2017
20	Priloha_16_F_IRZ_2017
21	Priloha_17_Seznam potiskovacích zařízení_Rakona_2017
22	Priloha_18_Nakládání s odpady
23	Priloha_19_Provozni_rad_Rakona_schválený KÚ
24	Priloha_20_Havarijni_plan_pro_pripad_uniku_zavadnych_latek_do_podnikov...
25	Priloha_21_Umístění závadncýh látek a protihavarijních prostředků_new
26	Priloha_22_Formular_Latky_UOCHL_PSF-LAS_2017
27	Priloha_23_Formular_Latky_UOCHL_PSF-HLAS_2017
28	Priloha_24_Nakládání s vodami v podniku

29	Priloha_25_Nakládání s nebezpečnými chemikáliemi
30	Priloha _26_rozhodnutí o 11 změně IPPC_PG
31	Priloha_27_Monitoring podzemních vod
32	Priloha_28_12.změna IPPC 4.10.2017
33	Priloha_29_459495665_0_Sdeleni_o_uniku_NL
34	Priloha_30_2017_02_10_Informace o úniku kyseliny mravenčí mimo záchytnou jímku
35	Priloha_31_2017_03_23_prevence zavaznych havarii_KUSK