Wienerberger

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 BRNO

České Budějovice, 24. 4. 2015

Věc: Zpráva o plnění podmínek IP za rok 2014

Tímto Vám předkládáme Zprávu o plnění podmínek IP za rok 2014 **za závod Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. – cihelna Novosedly.**

S pozdravem

Wienerberger
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (51)
Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice

Ing. Veronika Částová
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
technik energetiky a životního prostředí
tel. 383 826 213
mobil: 725 881 477

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2014

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	00015253
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ00015253

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – výroba cihel – závod Novosedly na Moravě	
Adresa zařízení	
Závod 20 Novosedly, 691 82 Novosedly na Moravě	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJXQFJ	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
3.5 Výroba keramických výrobků vypalováním zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkladaček, kameniny nebo porcelánu o výrobní kapacitě větší než 75 t za den, nebo o kapacitě pecí větší než 4 m^3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m^3 na pec.	
Integrované povolení	
IP č. j.: JMK 33176/2005 OŽP/ZI/9 ze dne 11. 1. 2006 ve znění změn IP: 1) č. j.: JMK 88943/2006 ze dne 16. 8. 2006, 2) č. j.: JMK 160877/2006 ze dne 28. 3. 2017, 3) č. j.: JMK 167183/2007 ze dne 11. 3. 2008, 4) č. j.: JMK 162327/2009 ze dne 10. 2. 2010, 5) č. j.: JMK 92380/2010 ze dne 20. 9. 2010, 6) č. j.: JMK 42026/2011 ze dne 24. 5. 2011, 7) č. j.: JMK 74020/2013 ze dne 5. 9. 2013	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
	V roce 2014 nedošlo ke změně.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Ing. Veronika Částová technik energetiky a životního prostředí
Telefon (nebo fax)	383 826 213, mobil 725 881 477
E-mail	veronika.castova@wienerberger.com
Datum	23. 4. 2015

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Wienerberger Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (51) Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
1.1. Ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1.1.1. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 5.10. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)	Tunelová pec (č. 101)	TZL	100 mg/m^3	7,9 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 226/2014. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 634494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2015.
		NO_x	250 mg/m^3	78 mg/m^3	ANO	
		CO	400 mg/m^3	94 mg/m^3	ANO	
		SO_2	1 250 mg/m^3	17 mg/m^3	ANO	
		VOC	50 mg/m^3	TOC 9,7 mg/m^3 VOC = TOC/0,8 VOC = 12,125 mg/m^3	ANO	
		F	10 mg/m^3	0,07 mg/m^3	ANO	
		Cl	50 mg/m^3	0,53 mg/m^3	ANO	

		Benzen	5 mg/m^3	0,49 mg/m^3	ANO	
		Ethylbenzen	100 mg/m^3 (úhrnná hmotnostní koncentrace)	0,96 mg/m^3	ANO	
		Styren				
		Toluen				
		Xyleny				
		Formaldehyd	20 mg/m^3	0,39 mg/m^3	ANO	
1.1.2. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 3.1. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)	Sušárna (č. 102)	NO_x	250 mg/m^3	Σ výduch č. 1+2+3+4+5 6 + 5 + 5 + 6 +6 = 28 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 268b/2012. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 634494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2015.
		CO	400 mg/m^3	Σ výduch č. 1+2+3+4+5 3 + 4 + 2 + 4 + 4 = 17 mg/m^3	ANO	
1.1.3.	Čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) – zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.: Emisní limity nestanoveny.					
1.1.4.	Otopová kotelna (č. 002) – zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.: Emisní limity nestanoveny.					

1.1.5. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 1.1. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)	Parní plynová kotelna (č. 001)	NO_x	200 mg/m^3	159 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 268c/2012. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 634494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2015.
		CO	100 mg/m^3	14 mg/m^3	ANO	
1.1.6. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 11.1. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)	Broušení cihel	TZL	50 mg/m^3	22,7 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 204f/2013. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 634494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2015.
1.1.7. Dodržovat emisní limity pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 11.1. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)	Linka na plnění cihel izolační vatou	TZL	50 mg/m^3	1,9 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 113/2014. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 634494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2015.

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Emisní limity nejsou stanoveny.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.2. Voda</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">1.3. Hluk, vibrace, neionizující záření</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Emisní limity nejsou stanoveny.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování ŽP a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.1. Předložit povolovacímu orgánu „Plán postupu sanace zařízení“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány minimálně 6 měsíců před uzavřením provozu.
2.2. „Plán postupu sanace zařízení“ musí respektovat následující principy:
2.2.1. Využití, případně odstranění, veškerých závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou.
2.2.2. Demontáž technologického zařízení, jeho prodej, případně odstranění.
2.2.3. Odpojení od veškerých inženýrských sítí a zaslepení přípojek.
2.2.4. Asanace budov, vytřídění využitelných odpadů (kovy, dřevo, plasty), využití, případně odstranění, stavebních sutí.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td></td><td>Provozovatel nemá v plánu ukončení činnosti zařízení.</td><td></td></tr>
</table>

3.Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady	**Text podmínky IP** 3.1. Uděluje se souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu shromažďování a soustřeďování v zařízení. Provozovatel bude nakládat s nebezpečnými odpady kategorizovanými dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) zde uvedených: 08 1 11, 12 01 01, 12 01 09, 13 02 08, 13 05 03, 13 07 01, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 11, 16 06 01, 16 06 02, 20 01 21. 3.2. Všechny odpady budou shromažďovány podle kategorií a druhů v samostatných nádobách označených identifikačními listy, jejichž pokyny budou dodržovány a budou předávány osobám oprávněným k převzetí těchto druhů odpadů. 3.3. Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů, a jako s látkami závadnými vodám ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 3.4. „Provozovatel zařízení ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dodržovat povinnosti uvedené v § 19 odst. 1 písm. e) a f) téhož zákona (zejména: vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady).“ 3.5. U všech přijímaných materiálů, které budou využity při technologii a nejsou standardní vstupní surovinou (piliny, drcený sypký polystyren, pšeničné otruby, elektrárenský popílek apod.), zpracovávanou v technologii, je nutné vždy požadovat od dodavatele těchto materiálů doklad o tom, zda se na nakládání s nimi vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle § 3 odst. 5 nebo odst. 6 tohoto zákona. V případě, že se jedná o výstup ze zařízení provozovaného na základě rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, je nutné vždy prověřit, zda se jedná o zařízení, ze kterého vystupuje výrobek nikoliv odpad.

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Produkce NO 130208, 130503, 150110 a 200121. Celkové množství NO = 7,893 t/rok (ΣNO > 2 tuny - viz. hlášení do IRZ). Ostatní odpady i NO jsou v zařízení shromažďovány na vyhrazeném místě, jsou odděleně uloženy v nepropustných a označených nádobách. Veškeré odpady jsou předávány osobám oprávněným k převzetí těchto druhů odpadů. Nestandardní vstupní suroviny jsou odebírány od ověřených dodavatelů na základě předložení dokumentace o zdravotní nezávadnosti, např. certifikát, protokol, BL.	Hlášení o produkci a nakládání s odpady (ev. č. 557493) podané do ISPOP dne 4.2.2015. Hlášení F_IRZ (ev. č. 638636) podané do ISPOP dne 25.3.2015.

	Text podmínky IP
4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu ŽP, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny	4.1. Ovzduší 4.1.1. Vydává se povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší: „Tunelová pec", „Broušení cihel" a „Linka na plnění cihel izolační vatou" 4.1.1.1. Schvaluje se „Provozní řád – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním cihel, Broušení cihel, Plnění cihel izolační vatou - Závod 20, Novosedly," (aktualizovaný v červnu 2013) 4.1.1.2. Schválený provozní řád vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší bude u provozovatele spolu s kopií integrovaného povolení a změn integrovaného povolení přiložen k místním provozním předpisům zařízení „Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – výroba cihel – závod Novosedly na Moravě", v k. ú. Novosedly na Moravě, jako závazný dokument pro provoz předmětného zařízení. 4.1.1.3. V případě následných změn provozních podmínek zařízení je provozovatel povinen předložit tyto provedené změny provozního řádu k odsouhlasení na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. 4.1.1.4. Spaliny z tunelové pece budou trvale zavedeny do zařízení pro regenerativní termické čištění spalin - dopalovací jednotka typu RTNV 45/3 výrobce ENETEX - KIA s.r.o.

4.1.2. Vydává se povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší „Sušárna " a „ Parní plynová kotelna".

4.1.3. Provozovatel bude plnit povinnosti provozovatelů vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize zařízení. Protokoly o těchto servisních prohlídkách budou uchovávány. Zdroje budou provozovány v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení a platnou legislativou. Provozovatel povede provozní evidenci zdrojů.

4.1.4. Provozovatel bude provádět údržbu prostoru pod odsávacím zařízením broušení cihel a odsávacím zařízením linky na plnění cihel izolační vatou k omezení vzniku sekundární prašnosti. Odloučený prach bude skladován v uzavřených výsypkách a pytlích.

Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
ANO	Příslušné vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (tunelová pec, sušárna, parní plynová kotelna, broušení cihel a linka na plnění cihel izolační vatou) jsou provozovány v souladu s platným PŘ, schváleným KÚ Jihomoravského kraje dne 5. 9. 2013 pod č. j. JMK 74020/2013. V roce 2014 nedošlo ke změně v zařízení. O provozu zdrojů je vedena provozní dokumentace. Protokoly o servisních prohlídkách jsou archivovány. Spaliny z tunelové pece jsou trvale zavedeny do zařízení pro regenerativní termické čištění spalin. Výrobní zařízení je pravidelně kontrolováno obsluhami zařízení a ustanoveným odpovědným pracovníkem. Odstranění poruch je provedeno vždy neprodleně vlastními silami nebo za pomoci externí firmy. V periodě 1 x za týden je prováděn úklid a údržba prostoru pod odsávacím zařízením broušení cihel a odsávacím zařízením linky na plnění cihel izolační vatou.	

	Text podmínky IP		
	4.2. Voda 4.2.1. Uděluje se souhlas ke stavbě v ochranném pásmu vodního zdroje. 4.2.2. Provozovatel zajistí, aby při provozu zařízení byla dodržena všechna bezpečnostní opatření k ochraně podzemních vod a aby nedošlo ke snížení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Novosedly. 4.2.3. Splaškové odpadní vody budou zachycovány v nepropustných jímkách na vyvážení. 4.2.4. Provozovatel zajistí u jímek SM8 a SM5 provedení zkoušky těsnosti dle platných právních předpisů (viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách).		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Pro zajištění plynulého, hospodárného a bezpečného provozu míst, kde se používají látky závadné vodné (především ropné látky), a jako efektivní řešení případné havárie způsobené únikem těchto látek s cílem zabránit znečištění podzemních a povrchových vod nebezpečnými látkami, je vypracován havarijní plán pro nakládání s látkami závadnými vodám, schválený rozhodnutím KÚ č. j. JMK 88943/2006 ze dne 16. 8. 2006. Vyvážení jímek zajišťovala celoročně firma MBQ- Mikulov a.s. Vyčištění a zkouška těsnosti jímek byla provedena firmou SITA (provoz Otrokovice) a firmou EKOROP Jindřichův Hradec dne 21. 10. 2014. Opakované odzkoušení těsnosti bude provedeno v roce 2019.	

	Text podmínky IP		
	4.3. Hluk 4.3.1. Plnit hodnoty hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb stanovených v §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve spojení s přílohou č. 3, částí A.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V zařízení je prováděno pravidelné měření hlučnosti v provozu. Zařízení není zdrojem vysoké venkovní hlučnosti, nedochází ke stížnostem obyvatel žijících v okolí cihelny.	
5.Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a ŽP, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky ŽP a technickou charakteristiku zařízení	**Text podmínky IP**		
	Podmínky nejsou stanoveny.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie	**Text podmínky IP**		
	6.1. Provozovatel předloží krajskému úřadu „Plán realizace energetických úsporných opatření" vyplývající ze závěrů zpracovaného energetického auditu podle § 9 zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, do 28. 2. 2006.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka již dříve splněna, návrh vypracován dne 14. 2. 2006. O spotřebě energií jsou vedeny záznamy. V roce 2014 činila spotřeba elektrické energie 4 938 MWh/rok, spotřeba zemního plynu 32 577 MWh/rok.	

7.Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků	**Text podmínky IP**
	7.1. Schvaluje se havarijní plán: „Opatření pro případ ropné havárie (havarijní plán) vydané pro provoz hospodářství PHM a olejů cihelny Novosedly, Provozovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s" (dále jen „Havarijní plán") vypracovaný dne 3. 5. 2006 v souladu s vyhláškou č.450/2005 Sb. 7.2. Provozovatel bude dodržovat a průběžně revidovat Havarijní plán a dílčí havarijní plány a vést o tom záznamy. 7.3. Provozovatel prokazatelně seznámí odpovědné pracovníky s Havarijním plánem a s jeho případnými změnami a pravidelně všechny pracovníky proškolí v oblasti nakládání s látkami závadnými vodám ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. 7.4. Mimořádné a havarijní situace Zařízení bude Provozovatel řešit v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, a požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, s cílem maximální ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí a zabezpečí spolehlivý a bezpečný provoz pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti. 7.5. Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde bude nakládáno se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, Provozovatel zabezpečí a bude je provozovat tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo geologického prostředí. 7.6. Provozovatel bude pravidelně aktualizovat bezpečnostní listy používaných chemických látek a chemických přípravků v souladu s platnou legislativou.

	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Pro zajištění plynulého, hospodárného a bezpečného provozu míst, kde se používají látky závadné vodné (především ropné látky), a jako efektivní řešení případné havárie způsobené únikem těchto látek s cílem zabránit znečištění podzemních a povrchových vod nebezpečnými látkami, je vypracován havarijní plán pro nakládání s látkami závadnými vodám, schválený rozhodnutím KÚ č. j. JMK 88943/2006 ze dne 16. 8. 2006. V roce 2014 v zařízení nedošlo k havárii a ani k úniku látek závadných vodám. Školení zaměstnanců v rámci BOZP a PO probíhá v termínu 1 x za rok. Školení zajišťuje firma FIRE- STOP, s.r.o. Břeclav, pan Stanislav Machač. O školení jsou vedeny záznamy. Provádí se pravidelné kontroly míst, kde jsou používány látky závadné vodám.	
8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (např. uvedení do provozu, poruchy, přerušení nebo ukončení provozu), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení ŽP nebo zdraví člověka	**Text podmínky IP**		
	8.1. Provozovatel bude zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s PŘ, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstranění důsledků havarijních stavů. 8.2. Provozovatel zajistí, aby provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší byl v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách bude Provozovatel uchovávat pro případ kontroly.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zdroje znečišťování ovzduší jsou provozovány v souladu s provozní dokumentací a s platným PŘ. V roce 2014 v zařízení nedošlo k havarijnímu stavu. Zdroje znečišťování ovzduší jsou průběžně kontrolovány a podléhají pravidelným odborným prohlídkám a revizím, zápisy z těchto kontrol jsou archivovány.	

<table>
<tr><td rowspan="4">9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">9.1. Ovzduší
9.1.1. Provozovatel zajistí provedení monitoringu:
Tunelová pec (výstup z dopalovací jednotky, potrubí před komínem) - jednorázové měření emisí všech předepsaných ZL 1 x ročně.
Sušárna (výstup ze sušárny, za směšovacím potrubím) – jednorázové měření NO_x a CO 1 x za 3 roky.
Parní plynová kotelna (výstup z parního vyvíječe, komín) - jednorázové měření NO_x a CO 1 x za 3 roky.
Broušení cihel (výstup z filtru Hellmich) – jednorázové měření TZL 1 x za 3 roky.
Linka na plnění cihel izolační vatou (výstup z filtru Hellmich) - jednorázové měření TZL 1 x za 3 roky.

9.1.2. Provozovatel bude udržovat měřící místa pro jednorázová měření v provozuschopném stavu.

9.1.3. Měření ZL do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina.

9.1.4. Do 3 měsíců od uvedení do provozu linky na plnění cihel izolační vatou bude provedeno autorizované měření emisí. Další měření budou prováděna dle výše uvedeného harmonogramu.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Tunelová pec - měřeno dne 8. 8. 2014, protokol o autorizovaném měření emisí č. 226/2014.
Sušárna – měřeno dne 6. – 7. 9. 2012, protokol o autorizovaném měření emisí č. 268b/2012.
Parní plynová kotelna – měřeno dne 7. 9. 2012, protokol o autorizovaném měření emisí č. 268c/2012.
Broušení cihel – měřeno dne 6. 8. 2013, protokol o autorizovaném měření emisí č. 204f/2013.
Linka na plnění cihel izolační vatou – měřeno dne 16. 5. 2014, protokol o autorizovaném měření emisí č. 113/2014.
Měření emisí znečišťujících látek je provedeno autorizovanou laboratoří měření emisí Detekta s.r.o., Franzova 63, 614 00 Brno – Maloměřice. Protokoly z měření emisí ZL jsou archivovány.</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany ŽP jako celku</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nejsou stanovena.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">11. Postup vyhodnocování plnění podmínek IP včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s IP</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">11.1. Provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a vždy k 30.4. následujícího kalendářního roku předložit roční zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP.
11.2. Provozovatel je povinen ohlásit Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP plánovanou změnu zařízení.
11.3. Provozovatel je povinen neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek do životního prostředí.
11.4. Provozovatel zpracuje souhrnnou provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší za předchozí kalendářní rok a předá ji prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) do 31. března následujícího roku.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Provozovatel tímto předkládá zprávu o plnění podmínek IP.
V roce 2014 nedošlo ke změně v zařízení.
V roce 2014 v zařízení nedošlo k mimořádné situaci ani havárii ani havarijnímu úniku ZL do ŽP.
Souhrnná provozní evidence za rok 2014 byla odeslána prostřednictvím ISPOP dne 19. 3. 2015 - hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 634494).</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">12. Podmínky stanoviska k posouzení vlivů na ŽP</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nejsou stanoveny.</td></tr>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Použité podklady

Číslo	Název
1.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 226/2014.
2.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 268b/2012.
3.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 268c/2012.
4.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 204f/2013.
5.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 113/2014.
6.	Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 634494) podané do ISPOP dne 19. 3. 2015.
7.	Hlášení F_IRZ (ev. č. 638636) podané do ISPOP dne 25. 3. 2015.
8.	Hlášení o produkci a nakládání s odpady (ev. č. 557493) podané do ISPOP dne 4. 2. 2015.
9.	Provozní evidence
10.	Monitoring spotřeb energií
11.	Výpočet množství emisí za rok 2014

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 226/2014.
2.	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 113/2014.
3.	Výpočet množství emisí za rok 2014

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
IČO	Identifikační číslo organizace
DIČ	Daňové identifikační číslo
PID	Identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence
IP	Integrované povolení
ŽP	Životní prostředí
PŘ	Provozní řád
HP	Havarijní plán
ZL	Znečišťující látky
BL	Bezpečnostní list
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
KÚ	Krajský úřad
ISPOP	integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění