KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

KUCBX00T5GIU

Naše č. j.: KUJCK 69165/2019
Sp. zn.: OZZL 41535/2019/maji SS

Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková
Telefon: 386 720 771
E-mail: jirkova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 14.06.2019

Rozhodnutí
o změně integrovaného povolení

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad"), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění

podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
mění integrované povolení
č.j.: KUJCK 25810//2007 OZZL/14/Lz/R, ze dne 15.10.2007ve znění následujících změn:

č.j.: KUJCK 35378/2008 OZZL/5/Lz/R	ze dne 29.01.2009,
č.j.: KUJCK 23393/2009 OZZL/2/Lz/R	ze dne 28.07.2009
č.j.: KUJCK 11426/2010 OZZL/7/Ji/R	ze dne 09.06.2010
č.j.: KUJCK 11426/2010 OZZL/12/Str - opravné rozhodnutí	ze dne 03.12.2010
č.j.: KUJCK 10502/2011 OZZL/8/Ji/R	ze dne 16.06.2011
č.j.: KUJCK 43907/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 25925/2013/maji	ze dne 13.08.2013
č.j.: KUJCK 6455/2015 OZZL, sp.zn.: OZZL 51458/2014/maji	ze dne 28.01.2015
č.j.: KUJCK 108288/2017 OZZL, sp.zn.: OZZL 88609/2017/maji	ze dne 18.09.2017

(dále též integrované povolení) vydané právnické osobě **TEBO, a.s**. se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 600 69 741, IČZ: 70532 019 1 (dále též provozovatel) pro zařízení „**TEBO, a.s. - výroba textilu** (dále též zařízení)" takto:

1) *V části výroku integrovaného povolení s názvem „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**" se vypouští první odstavec a nahrazuje se textem:*

„V zařízení probíhá činnost, která je podlimitní k průmyslové činnosti dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii „**6.2. Předúprava (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení textilních vláken či textilií, při kapacitě zpracování větší než 10 t denně**"."

2) *V části výroku integrovaného povolení s názvem „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**", v odstavci „**Barevna a valcha**" se číslovka* „9,1" *nahrazuje číslovkou* „9,3".

3) *V části výroku integrovaného povolení s názvem „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**" se vypouští text odstavce „**Barevna**" a nahrazuje se textem:*

„**Barevna** – probíhá zde barvení textilií jak „na široko", tak i provazcové barvení textilií a textilních vláken. Součástí barevny jsou:
- 2 ks tlakových barvících aparátů TIES, každý s denní projektovanou kapacitou 1000 kg,
- 2 ks hašplí, každý s denní projektovanou kapacitou 150 kg. Hašple slouží k barvení, případně k bělení bavlny zředěným 0,03 % peroxidem vodíku. Spojený výduch do ovzduší,
- navíjecí stroj – pro navíjení textilií na „patrony" při barvení „na široko",
- 2 ks HT JIGGER každý s denní projektovanou kapacitou 1200 kg. Přímý výduch do ovzduší,

- 2 ks tlakových barvicích aparátů TEBOX, každý s denní projektovanou kapacitou 300 kg,
- stroj na našívání úpletů.

Barvící aparáty (kromě HT JIGGER) nemají přímé výduchy do ovzduší, vzdušina je vedena do pracovního prostředí. Chemikálie jsou dávkovány manuálně do lázní."

4) *V části výroku integrovaného povolení s názvem „***Popis zařízení a popis umístění zařízení***"* *se vypouští text odstavce „***Laminace** **"** *až po odstavec „***Příprava tkanin pro expedici***"* *a nahrazuje se textem:*
„**Laminace** - probíhá zde laminování textilií na PUR pěnu. Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší".

Součástí laminace jsou:

- Laminovací stroj plynový - k laminování dochází natavením PUR pěny na textilii plamenem pomocí soustavy trysek. Palivo je propan z pronajatého zásobníku. Z klimatizace je vyveden 1 výduch do ovzduší (výduch č. 102).
- Laminovací stroj elektrický - laminovací stroj vyhřívaný elektřinou o příkonu 110 kW, na němž se textilie laminuje pomocí prášku nebo lepící folie bez výduchu do ovzduší**.**
- Laminovací stroj Machtex – laminování se provádí nanášením lepidla pomocí trysek na textilii, která je přítlačnými válci přitlačena k PUR pěně. Laminují se jen textilie do měrné hmotnosti 100 g/m2. Od laminovacího stroje jsou vyvedeny 2 výduchy do ovzduší (výduch č. 103, 104). Únik fugitivních emisí do prostoru provozu laminace je omezen zakrytovaným pracovním prostorem stroje u obou výduchů, které tak zajišťují řízený odvod maximálního množství emisí.
- Kompresorová stanice pro laminaci
- Přehlížecí a balící stroj"

5) *V části výroku integrovaného povolení s názvem „***Popis zařízení a popis umístění zařízení***"* *se vypouští text odstavce „***Parní plynová kotelna** **"** *a nahrazuje se textem:*
„**Parní plynová kotelna** - Parní plynový kotel K5 KU 5000, výrobce PolyComp Energo s.r.o., o jmenovitém výkonu 3,25 MW, příkonu 3,439 MW s nízkoemisním hořákem, spaliny jsou svedeny do samostatného nerezového komínu o výšce 18,6 m (výduch č. 005).
Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně."

6) *V části výroku integrovaného povolení s názvem „***Popis zařízení a popis umístění zařízení***"*, *se vypouští text odstavce „***Rozvod zemního plynu** **"** *a nahrazuje se textem:*
„**Rozvod zemního plynu** - v areálu je jeden systém rozvodu zemního plynu. Plyn je do zařízení přiveden z vysokotlakého rozvodu přes středotlakou redukční stanici, odtud vede středotlaký zemní plyn (0,1 MPa) po energomostě do energocentra k teplovodnímu plynovému kotli, a dále do parní plynové kotelny."

7) *V části výroku integrovaného povolení s názvem „***Popis zařízení a popis umístění zařízení***"*, v odstavci „**Kanalizace splaškových odpadních vod**" *se vypouští poslední věta*.

8) *V části výroku integrovaného povolení s názvem „***Popis zařízení a popis umístění zařízení***"* *se vypouští celý text odstavce „***Plánované jednotky:"**.

9) *V části* „**I.**" „**Závazné podmínky provozu**", *kapitole* „**A Emisní limity**" *se vypouští celý text podkapitoly „***A.1 Ovzduší**" *a nahrazuje se textem:*
„**A.1 Ovzduší**

A.1.1 Parní plynová kotelna - vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (kód 1.1.).

zdroj znečišťování (palivo, tepelný příkon)	specifický emisní limit $mg.m^{-3}$			
	SO_2	NO_x	TZL	CO
kotel K5 KU 5000 (ZP; 3,439 MW) (výduch č. 005)	nest.	100	nest.	50

- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%

Monitoring :

- K5 - jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 4 měsíců od uvedení do provozu a dále v intervalu 1 x za 3 roky.

A.1.2 Teplovodní plynová kotelna - energocentrum - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (kód 1.1.).

zdroj znečišťování (palivo; tepelný příkon)	specifický emisní limit $mg.m^{-3}$			
	SO_2	NO_x	TZL	CO
kotel K4 MEGAMAT (ZP; 2,1 MW) (výduch č. 004)	nest.	180 100[1) 2)]	nest.	100 50[1)]

Pozn.:

[1)] specifický emisní limit platný od 1. 1. 2020

[2)] pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 180 $mg.m^{-3}$

- jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 4 měsíců po každé změně paliva nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za 3 kalendářní roky a to nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření

- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%

A.1.3 Laminace

Technická podmínka provozu: Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování, na filtr s aktivním uhlím, dodržováním technologických postupů, udržováním předepsaných technologických teplot, apod."

10) *V části* „**I.**" „**Závazné podmínky provozu**", *v kapitole* „**D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.**" *se vypouští text bodu* „**D.1**" *a nahrazuje se textem:*

„**D.1** Zařízení bude provozováno podle provozních řádů, obsahujících soubor technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, tj. provozních řádů „ČOV Tebo", a „Laminace" (dále jen „Provozní řády") stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší."

11) *V části* „**I.**" „**Závazné podmínky provozu**", *v kapitole* „**D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.**" *se vypouští včetně textu body* „**D.4**" *a* „**D.4.1** ".

12) *V části* „**I.**" „**Závazné podmínky provozu**", *v kapitole* „**D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.**" *se za bod* „**D.3**" *vkládá nový bod* „**D.4** " *následujícího znění:*

D.4 Provozní řády budou upraveny podle podmínek tohoto rozhodnutí o změně IP a v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Upravené provozní řády budou předloženy krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP.

13) *Ve výroku* „**IV**." *se slovo* „schvaluje" *nahrazuje slovem* „schválil".

Odůvodnění

Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad"), jako příslušný úřad podle § 33 písm. a) a b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů provedl přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení integrovaného povolení č.j.: KUJCK 25810//2007 OZZL/14/Lz/R, ze dne 15.10.2007 ve znění pozdějších změn vydaného právnické osobě **TEBO, a.s**. se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 600 69 741, IČZ: 70532 019 1 (dále též provozovatel) pro zařízení „**TEBO, a.s. - výroba textilu**".
Krajský úřad zahájil dne 05.04.2019, na základě dopisu zaměstnanců firmy Tebo a.s. (oznámení zdraví škodlivých pracovních podmínek v provozu zařízení), přezkum podmínek integrované povolení.
Přezkum byl proveden na základě § 18 odst. 1, § 18 odst. 2 písm. a), písm. d) a § 18 odst. 6 písm. c) v souladu s § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně jiných podkladů souvisejících se závaznými podmínkami integrovaného povolení.
Přezkum byl proveden na základě § 18 odst. 1, § 18 odst. 2 písm. a), písm. d) a § 18 odst. 6 písm. c) v souladu s § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci v místě provozu zařízení dne **1**8. 4. 2019 od 9:30 hodin.
Přezkum dále probíhal přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně jiných podkladů souvisejících se závaznými podmínkami integrovaného povolení.
Z přezkumu byl sepsán protokol č.j.: KUJCK 52952/2019/OZZL, sp.zn.: OZZL 41535/2019/maji SS ze dne 06.05.2019. Krajský úřad v souladu s § 18 odst. 8 zákona o integrované prevenci informoval českou inspekci životního prostředí a krajskou hygienickou stanici o výsledku provedeného přezkumu.

Na základě místního šetření a kontrolou dokladů předložených provozovatelem krajský úřad v závěru protokolu z přezkumu konstatoval, že při kontrole v místě provozu zařízení:
- nezjistil porušení zákona o integrované prevenci, resp. zákona o ochraně ovzduší,
- nebylo prokázáno, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení,
- nebylo prokázáno, že znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení je tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení,
- nebylo prokázáno, že v místě provozu zařízení je dlouhodobě překračován standard kvality životního prostředí.

Na základě přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení dospěl krajský úřad k závěru, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, která se týká změny popisu zařízení a podmínek integrovaného povolení. Jedná se o úpravu popisu zařízení tak, aby byl v souladu s provozem v zařízení:

- Přesun kotelny z plánovaných jednotek – kotelna již realizována. Dne 14.08.2018 oznámil provozovatel uvedení Plynové kotelny do zkušebního provozu – rozhodnutí o zkušebním provozu 2091/18/SÚ ze dne 13.07.2018. Dne 27. 11. 2019 bylo provedeno autorizované měření emisí u kotlů K-4 a K-5. Provozovatel předložil protokol o zkoušce č. 18297 ze dne 4. 12. 2019 vystavený firmou TOP - ENVI Tech Brno společnost s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno. Parní plynová kotelna - ukončen provoz. Dne 14.08.2018 oznámil provozovatel uvedení Plynové kotelny do zkušebního provozu – rozhodnutí o zkušebním provozu 2091/18/SÚ ze dne 13.07.2018. Dne 27. 11. 2019 bylo provedeno autorizované měření emisí u kotlů K-4 a K-5. Provozovatel předložil protokol o zkoušce č. 18297 ze dne 4. 12. 2019 vystavený firmou TOP - ENVI Tech Brno společnost s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno.
- Změna kategorizace vyjmenovaného stacionárního zdroje dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též „zákon o ochraně ovzduší"), když „Laminace" bude přeřazena z kódu 9.18 Laminování dřeva a plastů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok na vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší".

Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 47 správního řádu dopisem čj.: KUJCK 58605/2019, sp.zn.: OZZL 41535/2019/maji SS ze dne 27.05.2019 zahájení řízení o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Krajský úřad rovněž vyzval dle § 19a odst. 4 k vyjádření příslušné správní úřady. Krajský úřad v tomto oznámení určil usnesením o určení lhůty datum 12.06.2019, do kterého se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Ve stanoveném termínu krajský úřad neobdržel žádná vyjádření. Dne 05.06.2019 zaslal krajský úřad e-mailem provozovateli návrh rozhodnutí o změně integrovaného povolení ke kontrole a případným připomínkám. Dne

06.06.2019 obdržel krajský úřad od provozovatele e-mailem drobné připomínky k návrhu rozhodnutí. Jedná se jen o drobné úpravy v popisu zařízení.

Ve svém rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP) v bodech **1) – 8)** upravil popis zařízení tak, aby odpovídal provozu zařízení.
V bodě **9)** změny IP krajský úřad upravil emisní limity pro Teplovodní plynovou kotelnu – energocentrum. Úprava vychází ze změny vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (415/2012 Sb.; § 3 odst. 1), vydané jako vyhláška č. 452/2017 Sb. Dále krajský úřad stanovil emisní limity Parní plynové kotelny a technickou podmínku provozu Laminace
V bodě **10)** změny IP krajský úřad upravil podmínku týkající se provozních řádů, když Parní plynová kotelna – tepelný příkon nad 5 MW byla zrušena, a tím je zrušena povinnost zpracovat provozní řád.
V bodě **11)** změny IP krajský úřad vypustil podmínky týkající se výstavby kotelny, který je již uvedena do provozu.
V bodě **12)** změny IP krajský úřad stanovil podmínku týkající se úpravy provozních řádů, a to podle platné legislativy a podmínek změny IP.
V bodě **13)** změny IP krajský úřad krajský úřad provedl úpravu textu, protože základní zpráva již byla schválena.
V rámci přezkumu provozovatel požádal o vydání úplného znění integrovaného povolení. Přílohou této změny integrovaného povolení je úplné znění výrokové části integrovaného povolení. Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

Krajský úřad po provedeném řízení o vydání změny integrovaného povolení rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Rozdělovník

Účastníci řízení
- TEBO, a.s., se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice (DS)

Na vědomí (po nabytí právní moci)
- ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice (DS)
- Krajská hygienická stanice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice - bez přílohy (DS)
- Ministerstvo životního prostředí, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice - bez přílohy (DS)
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady - zde - bez přílohy

Příloha
Úplné znění integrovaného povolení pro zařízení „TEBO, a.s. - výroba textilu"