Krajský úřad kraje Vysočina
odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Vyřizuje:	Ing. Libor Eremka	+420 569 408 122
Vypracoval:	Ing. Libor Eremka	eremka@asap.cz
Schválil:	MVDr. Robert Grondžak	

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení

Provozovatel zařízení:	ASAP s.r.o., Věž 145, 582 56 Věž
IČO:	455 35 183
Kraj:	Vysočina
Název zařízení:	Zařízení na zneškodňování nebo znehodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně
Kategorie:	6.5

Dle podmínky v platné verzi integrovaného povolení a dle zákona o Integrované prevenci a omezování znečištění 76/2002 Sb., zasíláme zprávu o plnění podmínek vypracovanou dle provádecí vyhlášky 288/2013 Sb.

Zasíláme zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. V příloze dopisu jsou přiloženy následující dokumenty:

- výsledky laboratorních rozborů z akreditované laboratoře – vypouštěné odpadní vody
- výsledky měření emisí kotlů akreditovanou měřící skupinou
- protokol o měření koncentrací pachových látek
- autorizace a osvědčení k měření emisí
- přehled odebraných a vypouštěných vod za rok 2019
- osvědčení oprávněných laboratoří a měřících skupin

---------- ----------

Stanislava Prchalová; Ing. Zbyšek Kotlas

jednatelé společnosti

Ve Věži dne 16.9.2020

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A: IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2019

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ASAP s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Věž 145, 582 56 Věž
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	455 35 183
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ45535183

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Zařízení na zneškodňování nebo znehodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně
Adresa zařízení
Věž 145, 582 56 Věž, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP
MZP R98 EHV 8TQ

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 76/2002 Sb.
6.5
Integrované povolení
KUJI 5569/03/OŽPúKří-IP2 - nabytí právní moci - 10.9.2004 1. změna - KUJI 82019/2006 - nabytí právní moci - 23.12.2006 2. změna – KUJI 52243/2007 - nabytí právní moci - 18.8.2007 3. změna - KUJI 32539/2009 - nabytí právní moci - 20.7.2009 4. změna - KUJI 68465/2008 - nabytí právní moci - 11.10.2008 5. změna - KUJI 8439/2009 - nabytí právní moci - 25.2.2009 6. změna - KUJI 17741/2009 - nabytí právní moci - 31.3.2009 7. změna - KUJI 78700/2009 - nabytí právní moci - 24.11.2009 8. změna - – zastavení řízení 9. změna - KUJI 87811/2011 - nabytí právní moci - 8.11.2011 10. změna – KUJI 38298/2012 – nabytí právní moci 23.6.2012 11. změna – KUJI 61672/2014 – nabytí právní moci – 2.10.2014 12. změna – KUJI 66901/2015 – nabytí právní moci – 8.10.2015 13. změna – KUJI 32038/2016 – nabytí právní moci – 4.5.2016 14. změna – KUJI 22556/2017 – nabytí právní moci – 21.3.2017 15. změna – – v řízení 16. změna – – v řízení

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
15. změna	Žádost se týká změny emisních limitů pro plynovou kotelnu. Dále schválení aktualizovaného provozního řádu pro kotelnu.
16. změna	Žádost aktualizuje popis zařízení v úvodu integrovaného povolení. Dále se žádost se týká schválení provozního řádu a dalších relevantních materiálů pro budoucí stavbu dosazovací nádrže v rámci podnikové ČOV. Dále se týká zrušení některých podmínek z platného integrovaného povolení na základě protokolu o kontrole z ČIŽP.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Ing. Libor Eremka
Telefon (nebo fax)	+420 569 408 122
E-mail	eremka@asap.cz
Datum	4.3.2020

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Ing. Zbyšek Kotlas - jednatel Stanislava Prchalová - jednatel

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
Ovzduší - A. ČOV – výstup za celkem 7 biofiltry (čištění a předčištění OV)						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
1) Emisní limity	Výstup za biofiltrem	Pachové látky				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ano	Autorizované měření účinnosti biofiltrů provedeno 8.10.2019. Technologie ČOV (homogenizace, biologické čištění) jsou odsávány ventilátory. Odpadní vzduch je čištěn v pračce plynu a dále dočištěn pomocí celkem 7 biofiltrů. Technologie ČOV (homogenizace, biologické čištění) jsou kompletně zakrytovány. Lapol tuku je nepravidelně čištěn v případě potřeby. Mechanické česle jsou čištěny nepravidelně dle potřeby. Provozní řád pro ČOV dle vyhlášky 415/2012 Sb., byl vypracován a byl přiložen k další změně integrovaného povolení ke schválení.			Protokol je součástí přílohy zprávy o plnění integrovaného povolení.	

Označení části IP						
Ovzduší - A. ČOV – výstup za celkem 7 biofiltry (čištění a předčištění OV)						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
2) Emisní limity	**Výstup za bio filtrem**					
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Dodržovat a v případě potřeby aktualizovat provozní řád ČOV, který se schvaluje tímto rozhodnutím.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ano	Podmínka plněna – popis zajištění a způsob dodržování této podmínky je uveden ve schváleném provozním řádu dle vyhlášky 415/2012 Sb.				

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za biofiltrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
3) Emisní limity a způsob monitorování emisí	**Výstup za biofiltrem**	**Pachové látky**				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit např. odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, skladování v uzavřených zásobnících a čištění přepravních zásobníků v uzavřených prostorech.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ano	Podmínka plněna - popis zajištění a způsob dodržování této podmínky je uveden ve schváleném provozním řádu dle vyhlášky 415/2012 Sb.	

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za biofiltrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
4) Emisní limity a způsob monitorování	**Výstup za biofiltrem**	**Pachové látky**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	V případě pachových látek bude postupováno v souladu s platnou legislativou. Měření bude probíhat nad její rámec 1x za 3 roky. Na základě měření bude procenticky vyhodnocena účinnost filtru.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ano	Autorizované měření provedeno 8.10.2019.				Protokol je součástí zprávy o plnění integrovaného povolení.

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
5) Emisní limity a způsob monitorování	**Výstup za bio filtrem**	**Pachové látky**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Půdní filtry budou provozovány a udržovány v souladu s doporučením jejich výrobce, a o jejich provozu a údržbě budou vedeny a pro případnou kontrolu archivovány min. po dobu 5 let písemné záznamy a dále, budou pro případnou kontrolu archivovány min. po dobu 5 let všechny doklady ekonomického charakteru, které jakkoli souvisejí s financováním údržby a provozu půdních filtrů, a to včetně čištění odpadních vod, které vznikají provozem uvedených filtrů.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ano	Ekonomické a provozní dokumenty jsou vedeny a uchovávány. Nacházejí se v archivu společnosti ASAP Věž. Bylo provedeno překopání/přehrabání filtru a doplnění materiálu do biofiltru.				

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
6) Emisní limity a způsob	**Výstup za biofiltrem**	**Pachové látky**				

monitoro vání						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Měření odporu vzduchu bude prováděno trvale instalovanou „U trubicí" a výsledky budou pravidelně 1x týdně zaznamenávány do provozního deníku půdního filtru. V případě, že odpor překročí 2500 Pa, bude půdní filtr zkypřen, případně vyměněna náplň.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ano	Provozní deník je veden. Je zaznamenávána vlhkost náplně, odpor vzduchu a další ekonomické ukazatele. Bylo předmětem kontroly ČIŽP.				

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
7) Emisní limity a způsob monitorování	**Výstup za biofiltrem**	**Pachové látky**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Měření vlhkosti půdního filtru bude prováděno 1x měsíčně a to ze vzorku náplně půdního filtru odebrané na 10 místech z hloubky minimálně 50 cm od povrchu. Vzorek bude usušen při teplotě 120 °C po dobu 24 hodin. Rozdíl mezi hmotností před sušením a po sušení bude v % vyjadřovat vlhkost náplně půdního filtru. Tento údaj bude zaznamenáván do provozního deníku půdního filtru. Optimální hodnota vlhkosti náplně půdního filtru je uváděna v odborné literatuře mezi 60 až 80 %. Pokud bude zjištěná vlhkost pod 60 % bude provedeno intenzivní zkrápění filtru až po dosažení optimální hodnoty, pokud bude zjištěna vlhkost přesahující 80 % bude zkrápění omezeno až do dosažení optimální hodnoty. Po dobu úpravy hodnoty vlhkosti náplně půdního filtru bude vlhkost zjišťována 1x týdně. V případě, že bude nalezen dokonalejší způsob měření vlhkosti, bude využit místo shora uvedeného.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**

	ano	Provozní deník je veden. Vlhkost je zaznamenávána do provozního deníku. Je postupováno dle stanovené podmínky. Je provozováno pravidelné zkrápění půdního filtru během celého roku. Intenzita a frekvence skrápění je nastavována dle aktuálních požadavků. Odpadní průsaková voda z biofiltru je likvidována na podnikové ČOV.	

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
8) Emisní limity a způsob monitorování	**Výstup za bio filtrem**	**Pachové látky**				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Plnit a v případě potřeby aktualizovat Provozní řád veterinárního asanačního zařízené, který se tímto schvaluje.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	Zařízení je provozováno v souladu a provozním řádem.	

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit,	**Označení části zařízení**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/~~vypo čtená~~ hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**

limit)	(zdroje)					
9) Emisní limity	**kotelna**	**NOx** **CO**	**200 mg/m³** **100 mg/m³**	**NOX** K1: 78 K2: 62 K3: 75 **CO** K1: 16 K2: 50 K3: 3	**ano**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Dodržovat stanovené emisní limity:

Emisní limity platné od 1.1.2020

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit (mg . m-3)*	Četnost měření
Plynné palivo	NO_x CO	100 mg/m³ 50 mg/m³	1 x za rok
Kapalné palivo (kafilerní tuk)	NO_x CO TZL	130 mg/m³ 80 mg/m³ 30 mg/m3	1 x za rok

Emisní limity platné do 31.12.2019

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit (mg . m-3)*	Četnost měření
Kotle na spalování zemního plynu a oleje	NO_x CO	200 mg/m³ 100 mg/m³	1 x za rok
Kapalné palivo (kafilerní tuk)	NO_x CO TZL	450 mg/m³ 175 mg/m³ 100 mg/m3	1 x za rok

		SO2	1700 mg/m3	
	*) Vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn a referenční obsah kyslíku 3 % Emisní limity jsou stanoveny podle nařízení vlády č. 146/2007 Sb.			
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**
	ano	Autorizované měření na kotli K1 a K3 bylo provedeno 31.10.2019 (kotel K1 a K2). Autorizované měření na kotli K2 bylo provedeno 19.12.2019 (kotel K3). Obě měření byla provedena autorizovanou měřící skupinou prostřednictvím autorizované osoby. Ohlášení měření emisí 5 pracovních dní předem bylo hlášeno ČIŽP. Předání protokolů do 90 dnů od měření ČIŽP bylo provedeno. Měření emisních limitů je dodržováno.		Protokol z autorizovaného měření je přiložen v příloze.

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
10) Emisní limity	**kotelna**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	1 x ročně bude prováděno měření emisí, kterým bude prokazováno plnění emisních limitů, v případě, že v uplynulém roce byl kafilerní tuk spalován.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ano	Autorizované měření bylo provedeno. Kafilerní tuk nebyl spalován.				Protokol z autorizovaného měření je přiložen v příloze.

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
11) monitorování	**kotelna**					
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Jednorázové měření emisí bude prováděno 1 x ročně prostřednictvím autorizované osoby.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ano	Měření je prováděno autorizovanou osobou: - EKOTERM s.r.o. Jihlava (K1a K3) - EKOME; OHNÚT spalovací technika s.r.o. (K2)			Osvědčení o akreditaci a rozhodnutí o autorizaci pro společnosti EKOTERM a EKOME; OHNUT je v příloze tohoto hlášení.	

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
12) Emisní limity	**kotelna**				ano	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Dodržovat aktualizovaný provozní řád kotelny.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ano	Provozní řád je dodržován. Provozní řád byl aktualizován a předložen ke schválení v rámci změny integrovaného povolení.	

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
13) Emisní limity	**kotelna**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Dodržovat podmínky stanovené v příloze č.4, kapitole IV, oddílu 2, písm. F) Nařízení komise (EU) č.142/2011 (Spalování živočišného tuku pro energetické účely v kotli).					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ano	Nařízení komise je dodržováno.				

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s podzemními vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
14) odběr podzemní vody	**Vrty VK-1 a VK-2**					
Označení podmínky	Text podmínky IP					

v IP (ostatní podmínky)	Vrty VK-1 a VK-2 Odebírat podzemní vodu v kraji Vysočina, okrese Havlíčkův Brod, obci Věž, v katastrálním území Bezděkov, na pozemku p.č. 330/2, HGR 652 v tomto rozsahu: Počet měsíců v roce kdy se odebírá 12 Průměrný povolený odběr 0,12 l/s Maximální povolený odběr 0,50 l/s Maximální měsíční povolený odběr 499 m^3/měsíc Roční povolený odběr 5999 m^3/rok Ochranné pásmo vodního zdroje PRO 1 bylo stanoveno na 50 x 120 m kolem stávající stanice pitné vody.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	V roce 2019 bylo odebráno celkem 1970 m^3. Maximální měsíční množství bylo odebráno v květnu 2019 ato 315 m3. Průměrný měsíční odběr v roce 2019 činil 164 m3.	Tabulka s odběry podzemních vod je uvedena v příloze tohoto hlášení.

Označení části IP

Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l) p	(mg/l) m	(t/rok)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	(t/rok)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
15) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**	pH	6,5-8,5	5,5-9,5		**7,4**	--	**ano**	
		$CHSK_{Cr}$	130	200	9,5	**55,1**	**4,63**		
		BSK_5	40	45	3,16	**15,0**	**1,26**		
		NL	35	40	3,16	**9,9**	**0,83**		
		EL	5	10	0,2	**0,1**	**0,01**		
		$N\text{-}NH_4$	35	40	3,78	**8,8**	**0,74**		

		N_{anorg}	60	65	4,86	**28,1**	**2,36**		
		$P_{celk.}$	8	10	0,55	**1,3**	**0,11**		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**								
	Povoluje se nakládání s vodami, tj. při vypouštění odpadních vod do povrchových vod do Perlového potoka v říčním km 11,750 (č. hydrologického pořadí 1-09-01-086, č. hydrogeologického rajonu 652) z ČOV ASAP s.r.o. Věž – profil na odtoku z biologického rybníka v množství max. 3,5 l/s ($Q_{max.den}$ 300 m^3/den) max. 9 tis. m^3/měsíc 108 tis. m^3/rok								
	Plnění podmínky IP		**Zdůvodnění**					**Odkaz na přílohu**	
	Ano s podmínkou		V roce 2019 vypuštěno 84 021 m^3 odpadních vod. Nebyla překročena m hodnota žádného z ukazatelů. Počet překročení p hodnot bylo v 1 případu, což odpovídá nařízení vlády 401/2015 Sb.					V příloze jsou uvedeny protokoly z měřícího místa. Měření provádí akreditovaná laboratoř.	

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
16) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Místo pro stanovení objemu vypouštěných odpadních vod bude nově na odtoku z biologického rybníka					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				

	ano	Na odtok z biologického rybníka by instalován Parshalův žlab. Veškeré vypuštěné odpadní vody do recipientu jsou měřeny P. žlabem.	V příloze je uveden kalibrační list a servisní list provozovaného Parshalova žlabu.

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
17) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**				**ano**	
Označení podmínky v IP	**Text podmínky IP**					

(ostatní podmínky)	Zvýšení maximálního vteřinového odtoku a „m" hodnot v souladu s ustanovením § 38 odst. 12 Vodního zákona. Maximální vteřinový odtok v l/s bude zvýšen ze stávajících 3,5 l/s na hodnotu 4,5 l/s a maximální denní odtok bude zvýšen na 385 m3 za den. Měsíční a roční limity zůstávají beze změny.

Látka/ Ukazatel	Jednotka	t/rok	Povolené hodnoty emisních limitů	
			Hodnota „p"	Hodnota „m"
pH	-	-	6,5 – 8,5	5,5 – 9,5
CHSK(Cr)	mg/L	9,5	130	200
BSK5		3,16	40	45
NL		3,16	35	40
N-NH4(+)		3,78	35	60
N-anorg		4,86	60	90
P-celk		0,55	8	10
EL		0,20	5	10

Povolení zvýšeného odtoku a „m" hodnot se stanovuje na dobu do 31.12.2018, ve stejném termínu bude na krajský úřad a odbor ŽP MěÚ Havlíčkův Brod doloženo vyhodnocení provedených opatření (zejména zjištěné hodnoty průtoku odpadních vod za biologickým rybníkem po instalaci měřícího zařízení, provádění povrchové aerace na biologickém rybníku a po jeho odbahnění). V termínu 31.12.2017 budou na biologický rybník instalovány povrchové aerátory a v termínu do 31.12.2018 bude provedeno odbahnění biologického rybníka.

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	
	Nerelevantní	Opatření byla provedena, hlášení a informace byly podány v roce 2017 a 2018. Tato zpráva řeší plnění podmínek za rok 2019.	

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
18) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Povolení k nakládání s vodami se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek: 1. Minimální rozsah rozborů v odebraných kontrolních vzorcích bude odpovídat rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím. 2. Četnost odběru prostých vzorků na odtoku z biologického rybníka bude minimálně 26x ročně – rovnoměrně rozloženo v průběhu roku, polární extrahované látky EL budou měřeny s četností 12x ročně. 3. Rozbory vzorků odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem. 4. Objem vyčištěných odpadních vod bude měřen ~~indukčním průtokoměrem umístěném~~ na odtoku z rybníka. 5. Bude měřeno množství vypouštěných odpadních vod a zaznamenáváno obsluhou ČOV do provozního deníku ČOV.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				
	ano	1. Rozsah laboratorních rozborů odpovídá parametrům uvedeným v bodě 15) 2. Četnost laboratorních rozborů odpovídá 26x rovnoměrně; EL měřeny taktéž 26x 3. Laboratorní rozbory a vzorkování provádí akreditovaná laboratoř a akreditovaný vzorkař. 4. Objem vypuštěných odpadních vod je měřen na odtoku z rybníka. 5. Množství vypuštěných odpadních vod je zaznamenávánáno do provozního deníku.		V příloze jsou uvedeny protokoly z měřícího místa. Měření provádí akreditovaná laboratoř.		

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
19) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**				ano	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Zvýšení „p" a „m" hodnot ve vybraných parametrech v souladu s ustanovením § 38 odst. 12 Vodního zákona					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				
	ano					

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
20) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**				ano	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP					

(ostatní podmínky)

V případě neplánovaných oprav (havárií) a uvádění nových technologií do provozu budou emisní limity pro vypouštění odpadních vod ve vybraných ukazatelích „p" a „m" zvýšeny následujícím způsobem. O případném využití těchto limitů bude provozovatel neprodleně žádat krajský úřad, MěÚ Havlíčkův Brod a správce toku s uvedením nezbytně nutné doby pro využití zvýšení limitů, která bude pro provozovatele závazná.

Látka/ Ukazatel	Jednotka	t/rok	Povolené hodnoty emisních limitů	
			Hodnota „p"	Hodnota „m"
pH	-	-	6,5 – 8,5	5,5 – 9,5
CHSK(Cr)	mg/L	9,5	250	320
BSK5		3,16	60	70
NL		3,16	80	100
N-NH4(+)		3,78	40	50
N-anorg		4,86	65	70
P-celk		0,55	8	10
EL		0,20	10	15

Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	
Nerelevantní	Během roku 2019 nebylo využito.	

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
21) odběr povrchové technologické	**Odtok z ČOV**				ano	

vody						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Odběr povrchové technologické vody z Perlového potoka, říční km 11, 200, ČHP 1 – 09 – 01 – 086 bude stanoven na $Q_{prům.}$ 2,3 l . s^{-1}, $Q_{max.}$ 3,0 l . s^{-1}, $Q_{měs.}$ 6 000 m^3, Q_{rok} 72 000 m^3.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ano	V roce 2019 – odebráno 50 726 m^3 povrchové vody. Limitní hodnoty odběru nebyly překročeny.			Tabulka s odběry povrchových vod je uvedena v příloze tohoto hlášení.	

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
22) glycerinové vody	ČOV				Ano	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Vstupní surovina (glycerinové vody) bude evidována v provozní evidenci a budou k dispozici doklady o jejím množství používaném v technologii ČOV					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ano	Množství vstupní suroviny (glycerinové vody) je evidováno v provozním deníku ČOV.				

Označení části IP						
Hluk, vibrace a neionizující záření						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
23) hluk, vibrace a neionizující záření						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	a) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku na hranici pozemku. Imisní limit hluku pro denní dobu je 50 dB. Imisní limit pro noční dobu je 40 dB. b) Vibrace – nerelevantní. c) Neionizující záření – nerelevantní.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ano					

Označení části IP						
Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
24)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Šest měsíců před ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „Plán postupu ukončení provozu".					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	

	Nerelevantní	Není plánováno ukončení provozu.	

Označení části IP						
Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
25)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Schvaluje se Základní zpráva pro zařízení Asanační podnik Věž, zpracovaná společností GEOMIN s.r.o., která je odborně způsobilou osobou v oblasti environmentální geologie a hydrogeologie, v srpnu a září 2015.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	

Označení části IP						
Nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
	odpady					
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP					

(ostatní podmínky)	Podmínka se nestanoví. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny a předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ano		

Označení části IP						
Nakládání s VŽP						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
26)	VŽP					
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty postupovat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 v platném znění.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ano					

Označení části IP						
Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

27)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Jednou za 5 let musí být prováděny těsnostní zkoušky jímek, rozvodů a nádrží na nebezpečné látky v souladu s novelou vodního zákona 20/2004 Sb.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ano	Zkoušky těsností nádrží dle ČSN 750905 byla provedena 24.8 – 1.9. 2015. Zkoušku provedl ALAŠ NĚMEC – odborně způsobilá osoba.				

Označení části IP						
Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
28)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Mechanizace a provozní zařízení budou udržovány v takovém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ano					

Označení části IP						
Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
29)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Sledovat vývoj nejlepších dostupných technik. Při každé modernizaci zavádět nová opatření dle BAT.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění		Odkaz na přílohu	
	ano					

Označení části IP						
Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
30)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, s cílem dosažení požadované kvality a těsnosti zařízení. Pravidelné sledování, záznamy a vyhodnocování měřidel energie a spotřeby materiálu.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			
	ano		Je vedena a pravidelně vyhodnocována statistika ekonomického a technologického směru spotřeby energií a spotřeby materiálů.			

Označení části IP						
Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
31)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Dodržovat havarijní hospodářský plán, havarijní plán pro případ výpadku proudu, zemního plynu a zdroje vody dle Návrhu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných postupech na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty z roku 2003.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano					

Označení části IP						
Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
32) a 33)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	32) překročení emisních limitů oznamuje provozovatel bezodkladně povolovacímu orgánu 33) při výpadku energie či poruše vážního a evidenčního systému je obsluha zařízení povinna vést evidenci vstupujících a vystupujících materiálů a evidenci průtoku odpadních vod					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				

	ano	

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
34) provozní evidence						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Vést provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				
	ano	Provozní evidence vedena na jednotlivých zdrojích. SPE hlášena prostřednictvím ISPOP.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
35) odpady						
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP					

(ostatní podmínky)	Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.	
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
	ano	Hlášení provedeno prostřednictvím ISPOP. Průběžná evidence je vedena.

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
36) odpady						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Zasílat každoročně pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny v termínu dle platné legislativy.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				
	ano	Hlášení provedeno prostřednictvím ISPOP.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
37) vyhodnocení						

IP						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Každoročně do 31. 3. podávat krajskému úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o plnění závazných podmínek provozu a zprávu o veškerých výsledcích monitorování tak, aby prokázal dodržování podmínek povolení.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				
	ano					

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
38)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Ohlásit KÚ plánovanou změnu zařízení.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				
	ano	Není plánována změna zařízení.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
39)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				
	ano					

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
40)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Vést evidenci o plnění závazných podmínek provozu.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				
	ano	Evidence vedena.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
41)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o integrovaném registru znečišťování.					
	Plnění podmínky IP		**Zdůvodnění**			
	ano		Hlášení provedeno prostřednictvím ISPOP. Povinnosti dodržovány.			

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
42)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Plnit plán environmentálního školení zaměstnanců.					
	Plnění podmínky IP		**Zdůvodnění**			
	ano		Environmentální školení zaměstnanců je prováděno společně se školením BOZP.			

Označení části IP						
Ostatní						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
43)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Zajistit dopravu živočišného materiálu ke kafilernímu provozu výhradně zakrytými vozidly, která zamezí šíření zápachu a dále pak při znečištění komunikace organickými zbytky ihned provést úklid.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			
	ano					

Označení části IP						
Ostatní						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
44)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Zajistit pravidelnou aktualizaci provozní dokumentace.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			
	ano					

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
Zhodnocení				Odkaz na přílohu

Použité podklady

Číslo	Název

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Výsledky rozborů odpadních vod provedené akreditovanou laboratoří
2	Výsledky rozborů odpadních vod provedené kontrolní laboratoří
3	Protokol o autorizovaném měření emisí z kotlů K1 a K3
4	Protokol o autorizovaném měření emisí z kotlů K2
5, 6	Autorizace a osvědčení k měření emisí pro společnost EKO Term s.r.o. Jihlava a OHNÚT spalovací technika s.r.o.
7	Přehled odebraných vod a vypuštěných odpadních vod za rok 2019
8, 9	Autorizace a osvědčení k měření emisí pro společnost EKOME spol s.r.o. Zlín-Malenovice
10	Osvědčení k měření laboratoř Vodak Humpolec
11	Protokol o autorizovaném měření pachových látek Odour s.r.o.
12	Osvědčení k měření Odour s.r.o. Praha 5 - Radotín

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
VŽP	Vedlejší živočišné produkty
BAT	Nejlepší dostupná technika
EU	Evropská unie
DIČ	Daňové identifikační číslo
IP	Integrované povolení
IPPC	integrovaná prevence a omezování znečištění
ISPOP	integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění

MŽP	Ministerstvo životního prostředí
PID	identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence
ČOV	Čistírna odpadních vod
IRZ	Integrovaný registr znečišťování