

Praha: 1.11.2021

Číslo jednací: 066399/2020/KUSK OŽP/Kot

Spisová značka: SZ_066399/2020/KUSK/29

dle rozdělovníku

**Oprávněná
úřední osoba:** Ing. Miluše Kotlaříková l. 443

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

4. změnu integrovaného povolení č.j. 139/3059/2006/OŽP ze dne 5.1.2006

ve znění

1. změny IP č.j. 108216/2007/KUSK OŽP/Hr, SZ_108216/2007/KUSK/6 ze dne 25.10.2007,
2. změny IP č.j. 083196/2013/KUSK OŽP/Hr, SZ_083196/2013/KUSK/18 ze dne 15.10.2013,
3. změna IP č.j. 086787/2018/KUSK OŽP/Hr, SZ_086787/2018/KUSK/4 ze dne 24.8.2018

(dále jen integrované povolení)

podle § 19a odst. 2 a odst. 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **SAFINA, a.s., se sídlem Vídeňská 104, Vestec, 252 50 Jesenice,
IČO 03214257,**

k provozu zařízení **II. provoz – výroba sloučenin drahých kovů** uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategoriích:

2.5.a) Zpracování neželezných kovů - výroba surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy;

umístěném v obci **Vestec, k.ú. Vestec u Prahy.**

Výroková část integrovaného povolení v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. V rozhodnutí „Kategorie zařízení“ **se ruší** text:

4.1.d) Výroba organických chemických látek, jako jsou organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany,

4.2.b) Výroba anorganických látek, jako jsou kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá,

4.2.d) Výroba anorganických látek, jako jsou soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitán draselný, uhličitán sodný, perboritan, dusičnan stříbrný

2. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 1) Elektrolytické zpracování stříbra a výroba stříbrných granálií“ **se ruší** text:

Provoz chemikálie v západní části hlavní budovy II. provozu, produkuje čisté stříbro ve formě prášku v různých zrnitostech, a dále chemikálie AgCl , Ag_2SO_4 , Ag_2O , uhličitán stříbrný (Ag_2CO_3), octan stříbrný (CH_3COOAg) a tzv. AS pastu na pájení stříbra, která neobsahuje drahý kov.

a **nahrazuje se** textem:

Provoz chemikálie v západní části hlavní budovy II. provozu, produkuje čisté stříbro ve formě prášku v různých zrnitostech, a dále chemikálie AgCl , Ag_2SO_4 , Ag_2O a tzv. AS pastu na pájení stříbra, která neobsahuje drahý kov.

3. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 1) Elektrolytické zpracování stříbra a výroba stříbrných granálií, Výroba Ag písků“ **se ruší** text:

Slitky jsou po analýze obsahu drahých kovů zpracovány na lince EVA, nebo jsou zasílány k dalšímu zpracování do hutí.

a **nahrazuje se** textem:

Slitky jsou zpracovány interně nebo předávány na externí rafinaci.

4. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 1) Elektrolytické zpracování stříbra a výroba stříbrných granálií, Výroba AgCl, Ag₂SO₄, Ag₂O a tzv. AS pasty“ *se ruší* text:

Výroba AgCl, Ag₂SO₄, Ag₂O, Ag₂CO₃, CH₃COOAg a tzv. AS pasty probíhá v temné místnosti, v laboratorních podmínkách. Ag₂O se vyrábí reakcí z NaOH a AgNO₃. AgCl se vyrábí z Ag a NaCl p.a., Ag₂SO₄ se vyrábí z Ag a Na₂SO₄. Uhličitán stříbrný Ag₂CO₃ se vyrábí z uhličitanu sodného a z AgCl. Octan stříbrný CH₃COOAg se vyrábí z kyseliny octové a AgCl. AS pasta je směsí kyseliny borité, hydrogenfluoridu amonného p.a., dekahydrát tetraboritanu disodného p.a. a hydroxidu draselného p.a. Veškeré reakční nádoby jsou odsávány ventilátory odplynů (3 420 m³/h). Vzdušina je čištěna ve vypírkové koloně, k čištění je používán vodný roztok močoviny. Vzdušina je přes filtry vyháněna do výdechů na střeche.

a *nahrazuje se* textem:

Výroba AgCl, Ag₂SO₄, Ag₂O a tzv. AS pasty probíhá v temné místnosti, v laboratorních podmínkách. Ag₂O se vyrábí reakcí z NaOH a AgNO₃. AgCl se vyrábí z Ag a NaCl p.a., Ag₂SO₄ se vyrábí z Ag a Na₂SO₄. AS pasta je směsí kyseliny borité, hydrogenfluoridu amonného p.a., dekahydrát tetraboritanu disodného p.a. a hydroxidu draselného p.a. Veškeré reakční nádoby jsou odsávány ventilátory odplynů (3 420 m³/h). Vzdušina je čištěna ve vypírkové koloně, k čištění je používán vodný roztok močoviny. Vzdušina je přes filtry vyháněna do výdechů na střeche.

5. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 1) Elektrolytické zpracování stříbra a výroba stříbrných granálií, Výroba Ag prachu“ *se ruší* text:

Výroba Ag prachu – probíhá v nerezových vanách a samostatném reaktoru. Ze vstupního dusičnanu stříbrného jeho rozpuštěním a následným vyredukováním práškového stříbra formaldehydem. Prášek je filtrován na filtračních nučích a sušen v sušárnách podobně jako Ag písek z Ag elektrolýzy.

A *nahrazuje se* textem:

Výroba Ag prachu – probíhá ve smaltovaném reaktoru o objemu 3 000 l. Ze vstupního dusičnanu stříbrného jeho rozpuštěním a následným vyredukováním práškového stříbra formaldehydem. Prášek je filtrován na filtračních nučích a sušen v sušárnách podobně jako Ag písek z Ag elektrolýzy.

6. V Kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 2) Loučení platiny“ *se ruší* text:

Provoz loučení platiny je rozmístěn v několika místnostech a patrech hlavní budovy II. provozu. Zde jsou prováděny činnosti:

- loučení platiny čisté 99,9%
- loučení platiny velmi čisté (termočlánkové) 99,99%
- loučení paladia
- loučení rhodia
- výroba chemikálií z Pt, Pd, Rh

a *nahrazuje se* textem:

Rafinace platinové skupiny kovů (PGM) je rozmístěna v několika místnostech a patrech hlavní budovy II. provozu. Zde jsou prováděny činnosti:

- Rafinace PGM – Pt prášek 99,95%
- Rafinace Pt – Pt prášek 99,993% (termočlánkové)
- Rafinace Pt – Pd prášek 99,95%
- výroba chemikálií z Pt, Pd, Rh
- výroba chemikálií s obsahem Rh, Ir (kyseliny)

7. V Kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 2) Loučení platiny, Rafinace Pt z PMG (Pt prášek 99,95%)“ *se ruší* text:

Po rozpuštění plechů, hobliny/špon, slitin s obsahem Pt, Rh, Pd, Ir v lučavce královské a po jejich převedení na chloridy, je z roztoků vytěšňována kyselina dusičná a sráží se hydratované oxidy Rh, Pd, Ir uhličitánem sodným. V prvním patře je umístěna jedna linka na Pt, druhá na komplex PtRh, třetí na Pd a čtvrtá na Rh loučení. Linka na extrakci Pd je umístěná v přízemí u elektrorafinace zlata. Pt je pak z roztoku po filtraci sraženiny získávána srážením chloridem amonným.

a *nahrazuje se* textem:

Po rozpuštění plechů, hobliny/špon, slitin s obsahem Pt, Rh, Pd, Ir v lučavce královské a po jejich denitraci vznikají chloridy drahých kovů, úpravou pH se sráží hydratované oxidy Rh, Pd, Ir (uhličitánem sodným, chlornanem sodným). Dalším krokem je srážení Pt žlutí (ACP – Ammonium chloroplatinate) pomocí chloridu amonného a následnou filtrací.

V posledním kroku dochází k redukci Pt žluti za pomoci redukčního činidla na Pt prach, který se suší v sušárně.

8. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 2) Loučení platiny, Rafinace Pt termočlánkové (Pt prášek 99,993%)“ **se ruší** text:

Jako vstupní surovina se používá Pt houba (vzniká žiháním platiny v dusíkové atmosféře), která se po rozpuštění a několikerým srážením a filtrací přečistí na Pt velmi čistou. Vysrážená platina se nežihá v peci, ale redukuje pomocí činidla na Pt prach, který se suší v sušárně. Odpadní vody s obsahem Pt se redukují hydrazínsíranem.

a **nahrazuje se** textem:

Jako vstupní surovina se používá Pt houba (vzniká žiháním platiny v dusíkové atmosféře), nebo námi vyrafinovaná platina z PGM, která se po rozpuštění a několikerým srážením a filtrací přečistí na Pt termočlánkovou. Identické kroky jako u rafinace PGM s přidáním bromací roztoku pomocí NaBrO_3 za účelem separace Os a Ru. Vysrážená platina se nežihá v peci, ale redukuje pomocí redukčního činidla na Pt prach, který se suší v sušárně. Odpadní vody s obsahem Pt se redukují hydrazínsíranem.

9. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 2) Loučení platiny“ **se vkládá** text:

Rafinace Pd (Pd prášek 99,95%)

Nadávkuje se vstupní Pd surovina a následně rozpustí v lučavce královské a po denitraci se roztok vyčpavkuje roztokem $\text{NH}_4(\text{OH})$, přefiltruje a následně vysráží NH_4Cl na Pd žluť. Tento krok se opakuje, dokud analyzovaný vzorek nedosáhne požadované čistoty. V posledním kroku dochází redukcí Pd žluti za pomoci redukčního činidla na Pd prach, který se suší v sušárně.

10. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 2) Loučení platiny“ **se ruší** text:

Výroba ostatních produktů - loučení Pd – pd roztok se několikrát vysráží a filtruje. Nakonec se Pd žluť redukuje kyselinou mravenčí na Pd houbu, která se suší v sušárně. Odpadní vody s obsahem Pd se redukují dimetylglioximem. Dalšími produkty jsou na Pt dílně PtRh komplexní ve formě sráženiny po hydrazínové redukci a chemikálie s obsahem drahých kovů.

11. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 2) Loučení platiny“ *se vkládá* text:

Kyselina hexachloroplatičitá

Zahuštěný a vykrytalizovaný meziprodukt při výrobě termočláňkové platiny (CPA).

Dusičnan palladnatý

Práškové Pd nebo Pt plechy se rozpustí v kyselině dusičné a zahustí na požadovanou koncentraci.

Chlorid palladnatý

Práškové Pd nebo Pt plechy se rozpustí v lučavce královské a získaný roztok se denitruje za vzniku chloridu palladnatého.

Chlorid rhoditý

Rozpuštěním vylisovaného Rh prášku (Rh elektroda) v koncentrované kyselině chlorovodíkové ve střídavém elektrickém poli. Z hydratovaných oxidů rozpuštěných v HCl (získané při rafinaci PGM) – vysrážením komplexu Rh-diethyltriamin, rozpuštěním komplexu v lučavce královské a následnou denitrací.

Dusičnan rhoditý

Hydrolýzou chloridu rhoditého a následným rozpuštěním v kyselině dusičné.

Hexachloroiridičitan amonný

Rozpuštěním hydratovaného oxidu iridia v HCl, roztok se oxiduje chlornanem sodným za varu a přidavkem chloridu amonného se vysráží hexachloroiridičitan amonný.

12. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 3) Rafinace drahých kovů z odpadního materiálu na lince EVA“ *se ruší* text:

Na lince EVA umístěné v přízemí ve střední části hlavní budovy II. provozu se chemicky zpracovávají stěry a koncentráty s obsahem Au, popř. s příměsí drahých kovů Ag, Pt, Pd a Rh. Materiálem pro zpracování jsou Au popel získaný tepelnou úpravou materiálů s obsahem zlata (hadry, papíry smetky) a Au stěr získaný mletím kelímků,

strusky, kalů, skla, stěrů, apod. Dále je možno zpracovávat stěry a koncentráty s obsahem Pt, Pd, Rh.

Veškeré odpadní vody jsou sbírány do 4 m³ kontejneru. Po jeho naplnění jsou zbytkové drahé kovy redukovány hliníkem a následně jsou zachycovány na koloně s aktivním uhlím, dále jsou svedeny do plastového kontejneru, odkud jsou po analýzách vypouštěny do kyselé kanalizace.

Součástí linky EVA je i linka na snížení emisí oxidu dusíku, chlorovodíku a chloru v plynech odsávaných z linky, sesetávající ze dvou vodních kolon, oxihumolitového uzlu a koncové pračky. Absorpčním médiem je suspenze hydroxidu vápenatého. Vyčištěné plyny jsou pomocí ventilátoru vypouštěny do ovzduší výduchy na střeše.

a *nahrazuje se* textem:

Postup uzavření linky EVA

Duplikované titanové reaktory, používané na rozpouštění vstupních stěrů, budou vyčištěny a veškeré odpady vzniklé čištěním budou zpracovány jako materiál obsahující drahé kovy (stěry). Duplikovaný smaltovaný reaktor, používaný na rozpouštění a redukcí vstupních materiálů, bude vyčištěn a veškeré odpady vzniklé čištěním budou zpracovány jako materiál obsahující drahé kovy. Tedy z oplachů budou získávány drahé kovy redukcí s hliníkem a odpadní vody budou přečerpány přes uhlíkovou kolonu a následně vypuštěny do chemické kanalizace a dále zpracovány na neutralizační stanici ČOV. Titanový reaktor bude prozatím uložen ve skladu a bude zvažováno jeho další využití. Smaltovaný reaktor bude použit na pracovišti výroby Ag prášku. Aktivní uhlí z kolony bude zpracováno s ohledem na drahé kovy na dílně ÚVM (úprava vstupních materiálů).

Další odpadní materiál vzniklý při čištění reaktoru (textilie nasáklé roztoky s obsahem drahých kovů), budou rovněž zpracovány s ohledem na přítomnost drahých kovů na dílně ÚVM (úprava vstupních materiálů). Stejným způsobem bude probíhat čištění skleněných reaktorů používaných na rozpouštění vstupních stěrů.

Veškeré skleněné potrubní trasy pro dávkování kyseliny a vody do reaktorů budou rozebrány, omyty a využity pro PGM rafinaci. Nerezové rozvody a kovové konstrukce budou rovněž rozebrány, omyty a přidány do kovového odpadu. Odhadem vznikne celkem 3 000 kg kovového odpadu k.č. 17 04 05 – Železo a ocel. Pro shromažďování těchto odpadů máme v areálu umístěny kovové kontejnery. Po naplnění budou předány oprávněné osobě. Oplachy budou vypuštěny do chemické kanalizace a zpracovány na neutralizační stanici ČOV.

Kolony na vypírání odpadních plynů a membránová, magnetická čerpadla budou vyčištěna a ponechána pro budoucí využití.

Nezpracované vstupní suroviny – kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, hydroxid sodný a formaldehyd budou předány na dílnu Ag elektrolýza, kde budou využity ke zpracování Ag elektrolýzy a Ag práškového. Nespotřebovaný vodný roztok čpavku bude předán na dílnu PGM rafinace a bude využit k výrobě termočlánekové Pt.

S dále nevyužitelnými materiály bude dále nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Technologická jednotka bude demontována takovým způsobem, aby nedošlo k poškození lidského zdraví a životního prostředí. Hala po lince EVA bude dále využívána oddělením údržby II. Provozu.

13. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 5) Rafinace zlata“ **se ruší** text:

Loučení zlata

a **nahrazuje se** textem:

Rafinace zlata

14. Kapitoly „7) Úprava stěrů (Stěrovna) a 8) Zařízení pro předúpravu suroviny, druhotných surovin, meziproduktů a produktů obsahujících drahé kovy“ **se slučují** pod jednotný název „7) Úpravna vstupních materiálů“.

15. V kapitole „Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1, 7) Úpravna vstupních materiálů“ **se ruší** text:

Ve stěrovně se zpracovávají veškeré odpady s obsahem drahých kovů vznikající v areálu SAFINA, a.s. a vykupované odpady vznikající u uživatelů drahých kovů (tzv. stěrů).

a **nahrazuje se** textem:

V úpravně vstupních materiálů se zpracovávají veškeré materiály a odpady s obsahem drahých kovů vznikající v areálu SAFINA, a.s., a materiály a vykupované odpady vznikající u uživatelů drahých kovů (tzv. stěrů).

16. V kapitole „Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona,
1) Chemická čistírna odpadních vod (neutralizační stanice)“ **se ruší** text:

Neutralizační stanice slouží k dalšímu předčištění již na jednotlivých výrobních upravených odpadních vod a roztoků z chemických provozů a k případnému zachycení zbytkového množství drahých kovů. Na čistírnu přitékají oddělenou kanalizací alkalické, kyselé vody. Kyanidové vody mohou být dováženy a zpracovány na technologické lince k jejich čištění, oxidací chlornanem sodným. Kyselé odpadní vody jsou po smíchání s alkalickými upravovány vápenným mlékem nebo hydroxidem sodným na pH 9,5. Po ukončení úpravy je vyhodnocen ve vzorcích vody obsah kyanidových iontů, a v případě, že je menší než 0,1 mg/l, je voda přečerpávána do usazovacích nádrží. Zde dochází ke smíchání kyanidových a kyselých vod, pH vykazuje hodnotu 9, účelem je sedimentace neutralizačního kalu. Po odsazení kalu následuje písková filtrace, další úprava pH, likvidace veškerého volného chlóru. Na základě výsledku rozboru analytické kontroly je odpadní voda vypuštěna přes ionexový filtr do akumulací jímky, odtud je vypouštěna na biologickou čistírnu odpadních vod.

a nahrazuje se textem:

Neutralizační stanice slouží k dalšímu předčištění již na jednotlivých výrobních upravených odpadních vod a roztoků z chemických provozů a k případnému zachycení zbytkového množství drahých kovů. Do budovy čistírny přitékají oddělenou kanalizací alkalické, kyselé a spádové vody, které jsou svedeny na neutralizační stanici. Odpadní vody jsou jímány ve stávající jímce I o objemu 42 m³, odkud se čerpají do reaktoru. Po naplnění reaktoru celý proces úpravy probíhá dle stanoveného programu automaticky. Nejprve je provedena kontrola pH a pokud je vyšší než cca 6, provede se snížení nad pH 4,6-5,5 doporučené pro pomocný koagulant (síran železitý). Koagulant není potřeba při bezbarvé a nezakalené odpadní vodě. Potom je nadávkován pomocný koagulant a po homogenizaci reakční směsi je pH upraveno na hodnotu cca 8,5 – 9,5, směs je opakovaně vymíchána a při stabilizovaném pH je nadávkován polyflokulant, aby vznikly dobře separovatelné vločky. Následuje sedimentace a po jejím ukončení se čirá vrstva vody vypustí přes plovák a dočišťovací koncovku do Čerpací jímky filtru. Následuje dočištění a úprava pH před čerpáním do egalizační jímky s pH statem a kontinuálním záznamem proteklého množství vod. Odtud jsou vyčištěné vody čerpány do jímky V a, tím je vyloučen únik neupravené vody mimo NS. Kaly se přepustí do kalové jímky a zpracují na kalolisu.

17. V kapitole „Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona,
2) Biologická čistírna odpadních vod“ **se ruší** text:

Biologická ČOV zajišťuje koncové čištění veškerých odpadních vod z areálu Safina, a.s., a dále jsou likvidovány odpadní vody z části průmyslové zóny ve Vestci a splaškové vody z části obce Vestec.

a **nahrazuje se** textem:

Biologická ČOV zajišťuje koncové čištění veškerých odpadních vod z areálu Safina, a.s., a dále jsou likvidovány odpadní vody z části průmyslové zóny ve Vestci.

18. V kapitole „Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona“ **se ruší** celý bod „14) Sklad chemikálií II. Provoz EVA“.

19. V kapitole „Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona,
15) Jímka K“ **se ruší** text:

Podzemní jímka

Stávající podzemní jímka jímka K (9 m³) u budovy „K“ se využívá ke skladování odpadních vod a roztoků z dílny Pt Loučení na provozu loučení platiny.

a **nahrazuje se** textem:

Jímka K

V jímce K jsou shromažďovány hydrazinové OV (odpadní vody) z rafinace PGM (Platinum group metals (platinové kovy)). Po naplnění kapacity jsou předávány oprávněné osobě k dalšímu nakládání.

20. V kapitole „C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ **se vkládá** bod „5“:

Uděljuje se povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, provozu zařízení k recyklaci odpadů způsobem R4a a R4b (činnost 5.9.0. recyklace/zpětné získávání kovů a kovových sloučenin) dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech pro zařízení

„Chemický provoz“, které je umístěno na pozemku parc. č. 219 v k.ú. Vestec u Prahy. Nedílnou součástí povolení provozu je provozní řád zařízení.

V souladu s ustanovením §145 odst. 2 zákona o odpadech za níže uvedených podmínek:

1) Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a to následovně:

16 05 07*	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
12 01 99	Odpady jinak blíže neurčené (úlomky s obsahem DK)
10 07 99	Odpady jinak blíže neurčené (materiál s DK)

2) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.

3) Toto povolení se v souladu s ustanovením § 22 zákona o odpadech vydává na dobu neurčitou a je vykonatelné dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, povolení k předčasnému užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení ke změně užívání stavby nebo dnem nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo souhlasu se změnou užívání stavby.

4) Pokud nebude výstup ze zařízení odpovídat požadavkům na výrobky, bude s materiálem nakládána jako s odpadem.

5) Maximální okamžitá kapacita zařízení je 0,2 t.

6) Pro účely evidence bude žadatel používat identifikační číslo zařízení přidělené – CZS02769.

21. V kapitole „C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se vkládá bod „6“:

Uděluje se povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, provozu zařízení k úpravě odpadů způsobem R12a a R12d (činnost 2.2.0. neutralizace a činnost 2.9.0. jiná fyzikálně-chemická úprava vlastností odpadu (sušení, odpařování)) dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech pro zařízení „Neutralizační stanice“, které je umístěno na pozemku parc. č. 206 v k.ú. Vestec u Prahy. Nedílnou součástí povolení provozu je provozní řád zařízení.

V souladu s ustanovením §145 odst. 2 zákona o odpadech za níže uvedených podmínek:

1) Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a to následovně:

06 05 02*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
06 05 03	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
09 01 01*	Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 02*	Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
09 01 04*	Roztoky ustalovačů
09 01 13*	Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06
11 01 05*	Kyselé mořicí roztoky
11 01 07*	Alkalické mořicí roztoky
11 01 11*	Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 12	Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11
16 10 01*	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
16 10 02	Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
16 10 03*	Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
16 10 04	Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

2) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.

3) Toto povolení se v souladu s ustanovením § 22 zákona o odpadech vydává na dobu neurčitou a je vykonatelné dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, povolení k předčasnému užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení ke změně užívání stavby nebo dnem nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo souhlasu se změnou užívání stavby.

4) Pokud nebude výstup ze zařízení odpovídat požadavkům na výrobky, bude s materiálem nakládáno jako s odpadem.

5) Maximální okamžitá kapacita zařízení je 3 t.

6) Pro účely evidence bude žadatel používat identifikační číslo zařízení přidělené – CZS02065.

22. V kapitole „C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se vkládá bod „7“:

Uděljuje se povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, provozu zařízení k úpravě odpadů způsobem R12a a R12d (činnost 3.2.0. mechanické úpravy – drcení odpadu a činnost 2.6.0. fyzikálně chemické procesy – tepelná úprava odpadu) dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech pro zařízení „Úpravna vstupních materiálů“, které je umístěno na pozemku parc. č. 219 v k.ú. Vestec u Prahy. Nedílnou součástí povolení provozu je provozní řád zařízení.

V souladu s ustanovením §145 odst. 2 zákona o odpadech za níže uvedených podmínek:

1) Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a to následovně:

06 05 02*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
06 05 03	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
07 02 14*	Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
10 07 01	Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 07 04	Jiný úlet a prach
10 07 05	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 07 99	Odpady jinak blíže neurčené (slitky DK, pájka s obsahem DK)
10 11 12	Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 99	Odpady jinak blíže neurčené
10 12 08	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
10 12 99	Odpady jinak blíže neurčené
11 01 09*	Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 10	Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09
11 01 11*	Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 16*	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
11 01 98*	Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99	Odpady jinak blíže neurčené
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04	Úlet neželezných kovů
12 01 20*	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
12 01 21	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
12 01 99	Odpady jinak blíže neurčené (úlomky s obsahem DK)
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16 02 15*	Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 02 16	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
16 03 04	Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 06	Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 08 01	Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 02*	Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny
16 08 04	Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 07*	Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
16 11 02	Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
16 11 03*	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 04	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 05*	Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 06	Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
17 04 02	Hliník
17 04 07	Směsné kovy
19 02 03	Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 04*	Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 2 03	Neželezné kovy
20 01 40	Kovy

2) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.

3) Toto povolení se v souladu s ustanovením § 22 zákona o odpadech vydává na dobu neurčitou a je vykonatelné dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, povolení k předčasnému užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení ke změně užívání stavby nebo dnem nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo souhlasu se změnou užívání stavby.

4) Pokud nebude výstup ze zařízení odpovídat požadavkům na výrobky, bude s materiálem nakládána jako s odpadem.

5) Maximální okamžitá kapacita zařízení je 30 t.

6) Pro účely evidence bude žadatel používat identifikační číslo zařízení přidělené – CZS02064.

23. V kapitole „C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se vkládá bod „8“:

Odpady, jejichž přehled je uveden níže,

- | | |
|-----------|---|
| 16 05 07* | Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
| 10 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené <ul style="list-style-type: none"> • materiál s obsahem DK |
| 12 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené <ul style="list-style-type: none"> • Úlomky s obsahem DK |

přestávají být odpady podle § 10 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, za účelem získání věcí:

- a) drahokovový prach
- b) drahokovové roztoky.

Odpady jsou zpracovány v zařízení – Chemický provoz, kde dochází k produkci výrobků vymezených pod písmeny a) a b).

Splnění podmínek uvedených v § 10 odst. 3 pod písm. e) až g) zákona č. 541/2020 Sb., je bráno za splněné, pokud odpad prošel úpravou v Chemickém provozu dle schváleného provozního řádu.

24. V kapitole „H. způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření k jejich omezování, včetně specifikace metodiky měření, četnosti a vedení záznamu o monitorování“ se vkládá bod „2“:

Podmínky vyplývající ze základní zprávy:

- a) Provozovatel zajistí v místě sondy VZ 2,3,4,5, a 6 uvedených v základní zprávě, odběr a analýzu vzorků zemin akreditovanou laboratoří jedenkrát za 5 let v rozsahu:

- Ropné uhlovodíky: C10-C40,
- Chlorované uhlovodíky
- Dusičnany
- Kyanidy
- pH

- těžké kovy: As, Sb, Cr, Cr⁶⁺, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Ag, Fe, Zn, Mn, Mo

V případě zvolení jiného místa pro odběr zemin, zašle provozovatel údaje o tomto místě Krajskému úřadu středočeského kraje ke schválení 6 měsíců před plánovaným odběrem vzorků. První periodický rozbor zemin bude proveden nejpozději do 21. 12. 2025.

b) Provozovatel zajistí odběr a analýzu vzorků podzemní vody ve vrtech HV -1,2,3,4 akreditovanou laboratoří čtyřikrát za rok v rozsahu:

- Ropné uhlovodíky: C10-C40,
- Chlorované uhlovodíky
- Dusičnany
- Kyanidy
- pH
- těžké kovy: As, Sb, Cr, Cr⁶⁺, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Ag, Fe, Zn, Mn, Mo

Vzorek podzemní vody bude vždy odebírán z vrtu uvedeném v základní zprávě. V případě zvolení dalšího místa pro odběr podzemní vody, zašle provozovatel údaje o tomto místě Krajskému úřadu středočeského kraje ke schválení 6 měsíců před plánovaným odběrem vzorků.

25. ***Ruší se*** příloha **příloha č. 3 rozhodnutí č. j.:** 083196/2013/KUSK OŽP/Hr ze dne 15. 10. 2013 Havarijní plán „Plán opatření pro případ havárie ve vodním hospodářství – Havarijní plán II. Provozu – výroba sloučenin drahých kovů a souvisejících provozů společnosti SAFINA, a.s., z 26. 6. 2007, úprava 19. 9. 2007, 3. 6. 2013“, zpracovaný na základě § 39 zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon).

26. Tímto rozhodnutím ***se*** podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad ***ukládá*** povinnost plnění provozních řádů v rámci povolení provozu zařízení:

1. Provozní řád - Neutralizační stanice PP.12101.001, vydání 2.0, Ing. Jozef Antoniáci, dne 24. 3. 2021 který je nedílnou přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení č.j. 066399/2020/KUSK OŽP/Kot, SZ_066399/2020/KUSK/29 ze dne 1. 11. 2021

2. Provozní řád - Biologické čistírny odpadních vod PP.12101.002, vydání 2.0, Ing. Jozef Antoniaci, dne 24. 3. 2021 který je nedílnou přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení č.j. 066399/2020/KUSK OŽP/Kot, SZ_066399/2020/KUSK/29 ze dne 1. 11. 2021
 3. Provozní řád - Chemický provoz (zpracování odpadů) PP.12001.210, vydání 1.0, Ing. Jan Pavlíček, který je nedílnou přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení č.j. 066399/2020/KUSK OŽP/Kot, SZ_066399/2020/KUSK/29 ze dne 1. 11. 2021
 4. Provozní řád - Úprava vstupních materiálů (zpracování odpadů) PP.12001.206, vydání 1.0, Ing. Jan Pavlíček, dne 5. 6. 2021, který je nedílnou přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení č.j. 066399/2020/KUSK OŽP/Kot, SZ_066399/2020/KUSK/29 ze dne 1. 11. 2021
 5. Provozní řád - Neutralizační stanice (zpracování odpadů) PP.12001.207, vydání 1.0, Ing. Jan Pavlíček, který je nedílnou přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení č.j. 066399/2020/KUSK OŽP/Kot, SZ_066399/2020/KUSK/29 ze dne 1. 11. 2021
27. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad ***schvaluje:***
1. Havarijní plán II. Provoz (ochrana vod) PP.12001/402, vydání 3.0, Ing. Jan Pavlíček, který je nedílnou přílohou č. 1 rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení č.j. 066399/2020/KUSK OŽP/Kot, SZ_066399/2020/KUSK/29 ze dne 1. 11. 2021
 2. Základní zprávu vypracovanou společností RNDr. Peter Horváth, vypracovanou dne 21. 12. 2020, doplněnou červen 2021. Základní zpráva je přílohou č. 2, rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j. 066399/2020/KUSK OŽP/Kot, SZ_066399/2020/KUSK/29 ze dne 1. 11. 2021

Veškeré závazné podmínky provozu zařízení uvedené v rozhodnutí o integrovaném povolení v platném znění zůstávají i nadále v platnosti.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 13. 5. 2020 žádost společnosti SAFINA, a.s., se sídlem Vídeňská 104, Vestec, 252 50 Jesenice, IČ 03214257, o 3. změnu integrovaného povolení k provozování zařízení „II. provoz – výroba sloučenin drahých kovů“. Zařízení spadá dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie: 2.5.a) Zpracování neželezných kovů výroba surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy, a je provozováno dle vydaného integrovaného povolení č.j. 139/3059/2006/OŽP ze dne 5.1.2006 ve znění pozdějších změn.

Předmětem ohlášené změny integrovaného povolení je upřesnění popisu zařízení a povolení provozu zařízení ke skladování, úpravě nebo využití odpadu podle § 21 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Součástí změny integrovaného povolení byly předloženy aktualizované provozní řády a havarijný plán.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a odst. 4 zákona shledal, že se nejedná o podstatnou změnu provozu zařízení. O podstatnou změnu integrovaného povolení se nejedná, neboť výše zmíněné dílčí změny v celkovém důsledku nebudou mít významné nepříznivé účinky na zdraví člověka, ani na životní prostředí, současně nedochází k navýšení celkové výrobní kapacity, ani celkové skladovací kapacity zařízení. Výše zmíněnou změnou integrovaného povolení nedojde ani k navýšení emisí vypouštěných ze zařízení provozovatele.

Ve výrokové části tohoto rozhodnutí v bodech č. 1. – 19. proběhla aktualizace technologie provozu a jeho zařízení. Ve výrokové části tohoto rozhodnutí v bodech č. 20. - 22. byly povoleny provozy zařízení ke skladování, úpravě nebo využití odpadu podle § 21 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn. V bodě č. 23. výrokové části tohoto rozhodnutí jsou upraveny podmínky, kdy odpady přestávají být odpady podle §10 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn. V bodě č. 24. výrokové části tohoto rozhodnutí jsou upraveny podmínky týkající stanovení odběru a rozboru podzemních vod a půd. Součástí žádosti o změnu integrovaného povolení jsou aktualizované provozní řády, základní zpráva a havarijný plán, předložené ke schválení v rámci řízení o změně integrovaného povolení (ve výrokové části tohoto rozhodnutí v bodech č. 25. – 27.).

Po prostudování žádosti o vydání změny integrovaného povolení, včetně všech doložených příloh, krajský úřad došel k závěru, že bez dalšího doplnění podkladů není možné pokračovat v řízení, tj. vydat rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení, a vyzval provozovatele k doplnění řádnosti usnesením č.j. 081424/2020/KUSK OŽP/Kot ze dne 11. 6. 2020. Předmětem výzvy bylo vypracování základní zprávy. Dne 12. 1. 2021 obdržel krajský úřad doplnění žádosti od provozovatele.

Krajský úřad oznamuje ve smyslu § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 13. 5. 2020 bylo zahájeno správní řízení o změně integrovaného povolení. Krajský úřad v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona o integrované prevenci zasílá žádost k vyjádření.

Krajský úřad na základě všech souvisejících okolností zjistil, že společnost IP Vestec s.r.o., se sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec IČO 08271631 je účastníkem řízení ve věci změny integrovaného povolení vedené pod spisovou značkou SZ_066399/2020/KUSK a zároveň jí byla zaslána kompletní žádost o změnu integrovaného povolení.

Krajskému úřadu byla doručena vyjádření a stanoviska příslušných správních úřadů:

Městský úřad Černošice, č.j. MUCE 28141/2021 OŽP/Hru ze dne 10. 3. 201

„Městský úřad Černošice jako dotčený orgán ochrany přírody, vodoprávní úřad, orgán státní správy lesa, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany ovzduší a orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství shledal po zhodnocení předloženého záměru, že podléhá vydání následujících závazných stanovisek v souladu s §4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- *Vodoprávní úřad:*

Vodoprávní úřad předpokládá, že k hodnocení rizika (případně ke zpracování analýzy rizik) se vyjádří Česká inspekce životního prostředí - OI Praha, oddělení ochrany vod. Jedná se o řešení staré ekologické zátěže.

- *Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:*

Orgán odpadového hospodářství nemá k oznámení o zahájení řízení ve věci 4. změny integrovaného povolení „II. provoz – výroba sloučenin drahých kovů“ kat. ú. Vestec u Prahy připomínky.

Ostatní orgány ochrany životního prostředí neshledaly, že by předložený záměr podléhal vydání jiného závazného stanoviska podle předpisů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí v kompetenci zdejšího úřadu. Při jeho realizaci je nutno

dodržet všechny povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. “

ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/2021/1909 ze dne 10. 3. 2021

„Oddělení ochrany ovzduší:

K předložené žádosti nemáme žádné podstatné připomínky.

Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, máme k předložené žádosti následující připomínky:

- V Provozní řádu pro BČOV (kapitola 5. 2.) je citováno integrované povolení bez čísla jednacího a limity, které jsou zde uvedeny, neodpovídají limitům posledního platného integrovaného povolení z roku 2013. Provozovatel opravil limity a doplnil číslo jednací do havarijního plánu.*
- V Provozním řádu BČOV chybí technologické schéma. Dále zde není uvedeno, že jsou na BČO vypouštěny přečištěné odpadní vody z neutralizační stanice a za jakých podmínek (množství, složení). Provozovatel dodal technologické schéma BČOV a doplnil podmínky vypouštění přečištěné odpadní vody z neutralizační stanice.*
- Na str. 3 Přehledu plánovaných změn pravděpodobně chybí, že vody při uzavření linky EVA budou přes chemickou kanalizaci vypouštěny na neutralizační stanici ČOV (je uvedena pouze ČOV). Provozovatel doplnil provozního řádu neutralizační stanice.*
- Z provozního řádu NS jasně nevyplývá, za jakých podmínek můžou být přečištěné vody vypuštěny na BČOV. Požadujeme, aby do Provozního deníku NS bylo zapisováno množství přečištěných OV vypouštěných z NS na BČOV včetně data, kdy k tomu došlo. Provozovatel doplnil podmínky do provozního deníku.*
- V Provozním řádu pro NS (zpracování odpadů) jsou směřovány pojmy kapalný odpad a odpadní voda, např. kapitola 7.3. Provozovatel tyto rozpory upravil.*
- Havarijním plánem není v kapitole 7. 1. uvedeno, že budou na NS zpracovávány externí odpady. V kapitole 7. 2. je uvedeno, že na BČOV jsou zpracovávány splaškové vody z obce Vestec, což je v rozporu s Provozním řádem BČOV a skutečností. Provozovatel tyto rozpory upravil.*
- Do Havarijního plánu a Provozního řádu NS ČIŽP požaduje doplnit informaci o tom, kde a za jakých podmínek budou skladovány externí tekuté odpady a jak s nimi bude manipulováno v rámci areálu. Provozovatel podmínky skladování externích kapalných odpadů a jejich manipulaci stanovil v provozním řádu neutralizační stanice.*
- ČIŽP požadujeme, aby byla, vzhledem k zjištěnému znečištění podzemních vod v areálu*

(Základní zpráva), integrovaným povolením stanovena povinnost monitoringu podzemních vod ve vrtech uvedených v základní zprávě. Požadujeme, aby vrty byly monitorovány 4 x ročně, odebrané vzorky byly analyzovány v rozsahu uvedeném v kapitole 6.4. Základní zprávy. Připomínku krajský úřad zapracoval do podmínky XXX

- ČIŽP doporučuje, aby ve změně integrovaného povolení byly vypuštěny hodnoty pro emisní limity na odtoku z BČOV, které platily do 1. 1. 2007. Podmínky byla zrušena tímto rozhodnutím

Oddělení odpadového hospodářství:

K žádosti o vydání změny IP zařízení „II. provoz – výroba sloučenin drahých kovů“ společnosti SAFINA, a.s., máme z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zásadní připomínku, spočívající v tom, že žádost samotná i veškerá přiložená související dokumentace žádosti, zejména pak dokument „Plánované změny v užívání zařízení SAFINA, a.s. – II. provoz – výroba sloučenin drahých kovů“ zpracovávají požadované změny předmětného IP stále v kontextu a dikci starého již neplatného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Žádost je tedy nutné přepracovat v souladu s nově platnou legislativou, zejména pak v souladu s platným zákonem č. 541/2020 Sb. od odpadech. Provozovatel doplnil žádost podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.“

Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. PVL-17462/2021/240-Mr ze dne 8. 3. 2021

„Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, máme k předložené žádosti o vydání 4. změny integrovaného povolení pro zařízení „II. provoz – výroba sloučenin drahých kovů“ následující připomínky:

1. V havarijním a provozním řádě budou doplněny kontakty na Povodí Vltavy, státní podnik:

- *centrální vodohospodářský dispečink: 724 067 719 (257 329 425) - dispecink@pvl.cz*
- *havarijní technik: 722 457 895 Provozovatel vše doplnil do havarijního plánu“.*

Dne 13. 4. 2021 byl rozeslán aktualizované provozní řády a havarijní plán k vyjádření příslušným správním úřadům.

Dne 27. 4. 2021 byly doručeny vyjádření:

Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. PVL-35351/2021/240-Gá ze dne 26. 4. 2021 – „Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,

nemáme k předloženému žádosti o doplnění o 4. změnu integrovaného povolení pro zařízení „II. provoz – výroba sloučenin drahých kovů“ žádné připomínky“

ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/2021/3398 ze dne 27. 4. 2021

„Oddělení ochrany vod:

K předloženým dokumentům máme následující připomínky. V PŘ NS je stále uváděna možnost vypustit předčištěné OV z NS na biologickou ČOV, což je v rozporu s dopisem ze dne 25. 3. 2021. Provozovatel opravil tuto skutečnost v provozním řádu neutralizační stanice.

Do Havarijního plánu a PŘ NS požadujeme zřetelně napsat. Kapalné dovezené odpady budou skladovány v budově „XY“, která má takové a takové vodohospodářské zabezpečení. Do Havarijního plánu je třeba doplnit havarijní cestu při úniku kapalného odpadu při manipulaci a skladování. Provozovatel uvedl podmínky skladování kapalných odpadů do havarijního plánu a provozního řádu neutralizační stanice“.

Po prostudování havarijního plánu a provozního řádu neutralizační stanice, krajský úřad došel k závěru, že bez dalšího doplnění podkladů není možné pokračovat v řízení, tj. vydat rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení, a vyzval provozovatele k doplnění řádnosti usnesením č.j. 056304/2021/KUSK OŽP/Kot ze dne 4. 5. 2021. Předmětem výzvy byly aktualizace havarijního plánu a provozního řádu neutralizační stanice. Dne 14. 6. 2021 obdržel krajský úřad doplnění žádosti od provozovatele.

Dne 13. 7. 2021 byl rozeslán aktualizované provozní řády a havarijní plán k vyjádření příslušným správním úřadům.

Dne 28. 7. 2021 bylo doručeno vyjádření:

ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/2021/6814 ze dne 27. 7. 2021

„Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Oddělení odpadového hospodářství:

K výše uvedené doplněné žádosti o vydání změny integrovaného povolení, nemáme z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech připomínky.“

Dne 26. 7. 2021 krajský úřad obdržel doplnění žádosti týkající se aktualizace základní zprávy a stanovisek krajské hygienické stanice. Následně krajský úřad rozeslal tyto podklady účastníkům řízení a příslušným správním úřadům.

Ve dnech 13. 8. 2021, 15. 8. 2021 a 30. 8. 2021 byly doručeny vyjádření:

Městský úřad Černošice, č.j. MUCE 129271/2021 OŽP/Apr ze dne 12. 8. 201

„Městský úřad Černošice jako dotčený orgán ochrany přírody, vodoprávní úřad, orgán státní správy lesa, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany ovzduší a orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství shledal po zhodnocení předloženého záměru, že nepodléhá vydání závazných stanovisek v souladu s §4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle předpisů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí v kompetenci zdejšího úřadu. Při jeho realizaci je nutno dodržet všechny povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.“

IP Vestec, ze dne 12. 8. 2021

„V návaznosti na Vámi nám zasláné doplnění žádosti o 4. změnu integrovaného povolení ze dne 9. 8. 2021; č. j. 099613/2021/KUSK OŽP/Kot (dále jen „Doplnění žádosti“), ve kterém nás, jakožto účastníka předmětného řízení, žádáte, abychom se ve lhůtě 15 dnů od doručení Doplnění žádosti vyjádřili k jeho obsahu, Vám sdělujeme, že společnost IP Vestec s.r.o. k předložené Základní zprávě v souvislosti s Doplněním žádosti nemá připomínky.“

ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/2021/7687 ze dne 26. 8. 2021

„Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění nemáme k předložené dokumentaci připomínky.“

Provozovateli bylo vyhověno v plném rozsahu ohlášené změny integrovaného povolení.

Jelikož se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení, správní poplatek se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., Položka 96, o správních poplatcích, v platném znění, nevybírám.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Rozhodnutí, které bylo dodáno do datové schránky, je doručeno okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však desátý den od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí dodáno

do datové schránky. V případě doručení písemného vyhotovení rozhodnutí se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Miluše Kotlaříková
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

- č. 1 - Havarijní plán II. Provoz (ochrana vod) PP.12001/402, vydání 3.0, Ing. Jan Pavlíček
- č. 2 - Základní zprávu vypracovanou společností RNDr. Peter Horváth, vypracovanou dne 21. 12. 2020, doplněnou červen 2021
- č. 3 - Provozní řád - Neutralizační stanice PP.12101.001, vydání 2.0, Ing. Jozef Antoniací, dne 24. 3. 2021
- č. 4 - Provozní řád - Biologické čistírny odpadních vod PP.12101.002, vydání 2.0, Ing. Jozef Antoniací, dne 24. 3. 2021
- č. 5 - Provozní řád - Chemický provoz (zpracování odpadů) PP.12001.210, vydání 1.0, Ing. Jan Pavlíček
- č. 6 - Provozní řád - Úpravna vstupních materiálů (zpracování odpadů) PP.12001.206, vydání 1.0, Ing. Jan Pavlíček, dne 5. 6. 2021
- č. 7 - Provozní řád - Neutralizační stanice (zpracování odpadů) PP.12001.207, vydání 1.0, Ing. Jan Pavlíček

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, Vestec, 252 42 Jesenice

IP Vestec s.r.o., Vídeňská 104, 252 50 Vestec

Po nabytí právní moci:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,

Vršovická 65, Praha 10, 100 10

ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6