ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2024

Vysvětlivky

- *Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána.*

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	OETINGER CZ s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Sídliště 420, 273 24 Velvary
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	OETINGER CZ s.r.o., Sídliště 420, 273 24 Velvary
IČO, bylo-li přiděleno	19630051
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ19630051

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Závod na výrobu slévárenských slitin hliníku a mědi a výroba lakovaných hliníkových nebo ocelových pásů	
Adresa zařízení	
OETINGER CZ s.r.o., Sídliště 420, 273 24 Velvary	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPXXI0CT11R	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
2.5 b) Zpracování neželezných kovů- tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů, vedlejší kategorie: 5.1 Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10t za den a zahrnující nejméně jednu z činností a)-k) umístěného v obci Velvary.	
Integrované povolení	
Č.j. 052622/2023/KUSK OŽP/Ho ze dne 27.07.2023	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
Nebyla	

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v políčku „identifikátor žádosti" ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*
- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*
- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)*

- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	OETINGER CZ s.r.o. / Ing. Henry Paniagua
Telefon (nebo fax)	+420604280108
E-mail	ekolog@mtcomax.cz
Datum	31.3.2025

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Připojit razítko, pokud jím provozovatel zařízení disponuje, a podpis provozovatele zařízení nebo jeho oprávněného zástupce.*

Zkratky

- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód žádosti o integrované povolení uvedený v informačním systému integrované prevence*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Část B

údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
A.1. Ovzduší						
A.1.1. Závazné emisní limity pro Tavírnu I – Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků, kód 4.8.1, 4.8.2 a 4.10						
Označení podmínky v IP (Emisní limit-ovzduší, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP / měřená [mg/m3]	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Emisní limit-ovzduší	**Tavírna I - zdroj 101**	TZL	mg/m3	5/2,61	ANO	Měřeno
	Rotační plynové pece Delta, č. 50 a KTO 16 č. 53	NO2	mg/m3	400/44,0	ANO	
	Ustalovací komorové pece č. 51 a 52, sklopná kelímková pec GKL 1000TS 14 č. 11	CO	mg/m3	500/42,7	ANO	
		TOC	mg/m3	30/13,7	ANO	
		HF	mg/m3	1/<0,0111	ANO	
		HCl	mg/m3	10/<0,205	ANO	

		SO_2	mg/m3	300/9,6	ANO	
		skupina kovů Cd, Hg,	mg/m3	0,05/<0,000079	ANO	
		skupina kovů Cu, Pb	mg/m3	1 <0,00528	ANO	
		PCDD/F	ng/m3	0,1/0,00284	ANO	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	• Autorizované jednorázové měření emisí provádět 1x za rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího autorizovaného měření a do 4 měsíců od zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, které by mohlo vést ke změně emisí. • Pro TZL, NOx a TVOC budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek. Pro CO, HF, HCl, SO2, Hg, Cu, PCDD/F budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (101,325 kPa, 273,15 K) • Emisní limit 1 mg/Nm3 pro měď je platný při emisích TZL>2 mg/Nm3			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			MĚŘENO, Ekologická laboratoř PEAL 117/2024/01, příloha 003

Označení části IP						
A.2. Voda						
Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

Veškeré odpadní vody jsou na základě smluvního vztahu vypouštěny přes areálovou kanalizaci společnosti METAL TRADE COMAX, a.s. do městské ČOV, kterou provozuje Město Velvary. Kvalita odpadních vod a limity znečištění jsou stanoveny kanalizačním řádem.						**Plněno –** probíhalo dle Plánu monitoringu vod - protokoly jsou v příloze

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			007 Monitoring vypouštěných vod 2024

Označení části IP						
A.3. Hluk						
Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

Hygienický limit akustického tlaku podle NV č. 272/2011 Sb. na hranici areálu podniku směrem k nejbližší obytné zástavbě:		Limit akustického tlaku venkovního prostoru pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 50 dB (A).			ANO	**Stav plnění: Plněno - viz. Protokoly 63151/2024 z 13.06.2024, z posledních měření (ZÚ Kladno)**
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO					011 Hluk venek 2024

Označení části IP						
A.4. Vibrace a neionizujícího záření						
Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Zařízení není zdrojem vibrací a neionizujícího záření ovlivňujících venkovní prostor, podmínky nejsou stanoveny.						
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Podmínky nejsou stanoveny			

Označení části IP						
B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti						
Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

B.1. Provozovatel vypracuje a nejpozději 6 měsíců před ukončením provozu zařízení předloží krajskému úřadu ke schválení plán postupu ukončení provozu zařízení s následujícími postupnými kroky:	• vyčištění výrobních zařízení od používaných látek					S ukončením provozu se nepočítá - nebylo potřeba.
	• vyčištění skladovacích prostor od používaných látek					
	• odstranění zbytkových látek (odpadů) v souladu s legislativními předpisy					
	• demontáž strojních zařízení a jejich využití jako šrot					
	• demontáž stavebních objektů a jejich odstranění v souladu se stavebním zákonem a dalšími legislativními předpisy					
	• monitoring podloží a případná sanace lokality					
B.2. Provozovatel bude při ukončování provozu zařízení postupovat podle schváleného plánu postupu.						S ukončením provozu se nepočítá - nebylo potřeba.
B.3. Provozovatel zařízení je povinen uvést místo provozu zařízení do stavu, který nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Pokud zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobí významné znečištění půdy nebo podzemních vod nebezpečnými						

látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za tímto účelem lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření.						
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO					

Označení části IP						
C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
C.1. Nakládání s nebezpečným odpadem : V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vznikajících vlastním provozem zařízení viz. tabulka povolených odpadů.	1. Nakládání spočívá v jejich dočasném soustřeďování v nádobách na určených sběrových místech (sklad popelů a strusek, sklad nebezpečných odpadů) a následném předávání oprávněným osobám ke zneškodnění nebo využití.				ANO	**Probíhá dle dokumentace schválené IP (PŘ-HV-002 a 003)**
	2. Po celou dobu provozu zařízení bude mít provozovatel k dispozici smluvní zajištění předávání nebo odstranění všech produkovaných odpadů.				ANO	**Plněno** – s odpadářskými firmami máme uzavřeny smlouvy (šanon se smlouvami u ekologa)

	3. Všechny odpady budou soustřeďovány podle kategorií a druhů v samostatných nádobách označených identifikačními listy.				ANO	**Plněno**
C.2. Zařízení k výkupu a využívání odpadů	1. Zařízení lze provozovat jako zařízení k využití vykupovaných odpadů od jiných původců (viz. tabulka).				ANO	
	2. Zařízení je určeno k třídění, stříhání a tavení odpadu.				ANO	
	3. V evidenci odpadů budou zaznamenávány následující údaje: datum přijetí/předání odpadu, katalogové číslo, název, kategorie a množství odpadu, jméno pracovníka, který odpad do zařízení přijal, identifikační údaje dodavatele odpadu i oprávněné osoby, které byl odpad předán k jeho dalšímu využití nebo odstranění včetně uvádění identifikačních čísel.				ANO	Evidence je vedena průběžně v informačním systému firmy **SAP**. Roční hlášení generováno programem Inisoft

	4. Do provozního deníku zařízení budou vedle uvedených záznamů uváděny i všechny kontroly v zařízení, školení pracovníků, poruchy a opravy zařízení, havárie a další údaje mající vliv na provozované zařízení.					Provozní deník je veden

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			
Označení části IP				
D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí				

Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
D.1. Ochrana zdraví člověka a životního prostředí	D.1.1. Provozovatel zajistí dodržování provozní dokumentace a bezpečnostních předpisů platných pro povolované zařízení.					
	D.1.2. Provozovatel zajistí udržování a zvyšování znalostí pracovníků v ochraně životního prostředí. Interval školení je jeden rok, o prováděných školeních budou vedeny záznamy.					

D.2. Ochrana ovzduší	D.2.1. Emisní limity pro jednotlivé vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší jsou stanoveny v bodu A.1. tohoto rozhodnutí.					
	D.2.2. Technologie zdrojů znečišťování ovzduší budou instalovány a provozovány tak, aby splňovaly podmínky nejlepší dostupné techniky podle Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách					
	D.2.3. Při provozu zařízení bude postupováno v souladu s provozními řády k zajištění provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.					
	D.2.4. Od nabytí právní moci integrovaného povolení budou vedeny písemné záznamy, pro účely kontroly zařízení, o provedení denních, týdenních, měsíčních a ročních povinností uvedených v provozních řádech zdrojů znečišťování ovzduší. Veškeré záznamy, protokoly a ostatní provozní dokumentace budou archivována minimálně 6 let.					

D.3. Ochrana vody Zásobování vodou pro veškerou potřebu podniku (tj. pitná voda pro sociální zařízení a technologická vodu určená pro chlazení a oplachy) se provádí odběrem pitné vody z veřejné vodovodní sítě Vodárny Kladno Mělník, a.s.	D.3.1. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek budou udržována a provozována v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísením s odpadními nebo srážkovými vodami.				ANO	**Plněno** - je uzavřena smlouva
	D.3.2. S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která budou zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních.					
	D.3.3. Bude zajištěno trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám sanačními prostředky.					
	D.3.4. Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu nebezpečných látek bude ověřována s četností stanovenou platnou legislativou, tj. 1 x za 5 let.					
	D.3.5. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou					

	úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod a kontrolovány nejméně 1 x za 6 měsíců.					
	D.3.6. Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. Budou vedeny záznamy o prováděných kontrolách a opatřeních při zacházení se závadnými látkami a uchovávány po dobu pěti let.					
D.4. Ochrana půdy a podzemních vod Areál je monitorován na základě zpracované Základní zprávy pro firmu METAL TRADE COMAX, a.s. vypracované firmou EMPLA AG spol. s r.o., RNDr. Peterem Horváthem, arch. č. 321/14 v červnu 2014, která je přílohou č.3 rozhodnutí č.j. 188338/2013/KUSK OŽP/Ho ze dne 28. 8. 2014 a je platná i pro celý areál.						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění		Odkaz na přílohu	
	ANO					

Označení části IP						
E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie						
Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
E.1. Trvale sledovat, evidovat a vyhodnocovat spotřeby surovin a energií, v případě významných odchylek v důsledku poruch zpracovat opatření k odstranění poruchových vlivů.						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO					

Označení části IP						
F. Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených a ostatní doplňující podmínky						
Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
F.1.Při haváriích majících vliv na životní prostředí bude postupováno dle vnitřních provozních předpisů.					ANO	Taková situace nenastala

	F.2.Provozovatel provede jednorázové měření imisí kadmia a olova ve směru převládajícího větru k obytné zástavbě (24 hodinový odběr respirabilního prachu). První měření bude provedeno do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a dále pak 1 x za 5 let.					ANO	Splněno- protokol č. 122/2023/01 z měření ve dnech 07.12.2023 – 08.12.2023 provedla firma PEAL, protokol v příloze „004“
	F.3.Provozovatel bude provádět kontrolu odpařovací stanice dusíku vždy na začátku a na konci směny o kontrole vyhotoví zápis do provozního deníku.					ANO	**Plněno –** kontrolou pověřeni elektrikáři TÚ, deník zaveden
	F.4. Vstupní surovina bude kontrolována vizuálně, spektrometrem a roentgenem, čímž bude kontrolováno její složení. Bude zaznamenáváno do provozního deníku.					ANO	**Plněno –** kontrolou pověřeni deník zaveden
	F.5. Horká struska bude uchovávána v bednách						**Plněno, ocelové bedny jsou**

s víkem, aby se zabránilo oxidaci, a tím zamezení vzniku spalin TZL						**opatřeny ocelovými víky**
F.6.Úroveň znečištění filtrů bude zjišťována pomocí tlakové ztráty na filtru, zachycené prachové částice na filtru budou odstraněny tlakovým oklepem vzduchu, filtry budou pravidelně sledovány a měněny – záznam v provozním deníku						**Plněno, funguje v automatickém režimu. Monitorování je online pomocí technologického počítače**
F.7.Teplota spalin bude kontrolována automatickou přisávací klapkou.						**Plněno, funguje v automatickém režimu. Stav klapky je v technologickém počítači.**
F.8. Výduchy z ventilátorů budou opatřeny tlumiči hluku a skříň s ventilátorem bude zvukově izolována						**Plněno, výduch je opatřen tlumičem hluku a místnost s ventilátorem je izolována proti hluku.**

F.9. Výrobní proces bude používat speciální technologie na úpravu vstupních odpadů z Al třísek za účelem snížení vlhkosti a nežádoucích příměsí vstupního materiálu						**Plněno, Třísky jsou odstředěny a následně slisovány do briket. Odstředěná emulze je předávána jako odpad oprávněné osobě (viz. Hlášení o odpadech kód 130802 N)**

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			př. 004 Protokol-měření imisí Pb, Cd a př. 008 Monitoring nepropustnosti 2023

Označení části IP						
G) Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka						
Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

	G.1. Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch a havárií zařízení dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace a provozních řádů, ve kterých jsou tyto situace popsány.						
	G.2. V případě vzniku mimořádné nebo havarijní situace postupovat podle Plánu opatření pro případ havárie, provozních řádů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší a ostatních relevantních vnitropodnikových předpisů.						
	G.3. Předcházet výskytu havárií, neprodleně hlásit úřadu a české inspekci životního prostředí všechny mimořádné události, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají						

	závažné dopady na životní prostředí, a porušení závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení.						
	G.4. V případech mimořádných událostí, havárií zařízení a havarijních úniků znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají závažné dopady na životní prostředí, neprodleně přijmout opatření k omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších možných mimořádných událostí nebo havárií.						
	G.5. V případě porušení závazných podmínek provozu neprodleně přijmout opatření, která zajistí v nejkratší možné době nápravu stavu způsobeného porušením těchto podmínek.						
	G.6. Provozovatel vypracuje a nejpozději tři měsíce před plánovanou odstávkou	1) vyčištění výrobního zařízení od látek					
		2) vyčištění skladovacích prostor a expedice od používaných látek					

předloží krajskému úřadu ke schválení plán postupu pro plánovanou odstávku provozu případně zakonzervování provozu s následujícími kroky:	3) odstranění zbytkových látek (odpadů) v souladu s platnou legislativou					
	4) bezpečné zakonzervování zařízení					
	5) zajištění ostrahy zařízení					

Označení části IP						
H. Souhrnné podmínky						
Označení podmínky v IP	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/skupina látek/Ukazatel**		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
H.1. Provozovatel vypracuje souhrnnou zprávu, o plnění podmínek na základě shromážděných údajů např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předáno oprávněným osobám a podobně tak, aby bylo možné bez pochybností prokázat dodržování integrovaného povolení. Tato roční zpráva, včetně kopií protokolů z jednotlivých měření o plnění podmínek integrovaného povolení, bude zasílána Krajskému úřadu Středočeského kraje,					ANO	

	odboru životního prostředí za předchozí kalendářní rok k 31. 3. běžného roku, a to v elektronické podobě dle vzoru stanoveného prováděcím právním předpisem						
	H.2. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.					ANO	Od roku 2009 až do 31.12.2024 nic nehlášeno, protože taková situace nenastala.

H.3.Archivovat po dobu 5 let záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami.					ANO	Plněno - podklady uloženy v kanceláři zmocněnce vedení pro EMS.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*

- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb. (ISPOP), může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky je třeba v jednotlivých částech kopírovat v odpovídajícím počtu.***

1. Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých pro zpracování této části zprávy (jiných než integrované povolení).*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

2. Přílohy

Číslo	Název přílohy
	003_241205at-OETINGER 10.02.2025 13:54
	004_231207ai_Cadmium_olovo 30.07.2024 6:14
	005_promenne udaje 2024 Tavírna I 28.03.2025 10:53
	007_Monitoring vypouštěných vod 2024 27.03.2025 14:45
	008_Monitoring nepropustnosti I. a II. pol.2024_OE 28.03.2025 11:36
	009_Př. 3 Hodnocení shody IP k 31.12.2024_OE 28.03.2025 11:58
	011_Hluk v mimoprac. prostředí 13.6.2024_6 29.07.2024 7:04
	012_Vrty_monitoring_2024 21.11.2024 11:13

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

3. Seznam zkratek

Zkratka	Význam

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Zkratky

- *IP – integrované povolení*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- *Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.*

1. Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení
Nejsou

Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Vysvětlivky

- *Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.*
- *Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.*
- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za **stejných referenčních podmínek** jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- ***V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.***

2. Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě této části zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT. Uvést zde i podklady uvedené v části B bodu 2 zprávy, pokud byly použity i při přípravě této části zprávy.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh, včetně příloh uvedených v části B bodu 3 zprávy, pokud se vztahují k této části zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

4. Seznam zkratek

Zkratka	Význam

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*