



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 64431/2025
Sp. zn.: ŽPZ/10597/2025/Dre
209.1 A50
Vyřizuje: Ing. Michal Dreksa
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 392
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2025-12-23

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání 5. změny integrovaného povolení vydaného pro zařízení „Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava“.

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), **rozhodl, že integrované povolení čj. MSK 9020/2012** ze dne 20. 1. 2012, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava“, které provozuje právnická osoba HP-Pelzer s.r.o., se sídlem Pod Kyjovem 18, 322 00 Plzeň, IČ 40524604; účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci (dále „provozovatel zařízení“), **se** v souladu s § 19a odst. 2 a odst. 4 zákona o integrované prevenci **mění takto:**

(1)

V části **I.** kapitole **a)** výrokové části integrovaného povolení odst. „**Vypěňovací linky (PUR) 3 x**“ nově **zní:**

„**Vypěňovací linka (PUR)** – jedná se o 4x lis otevřeného pěnování a 11x lis uzavřeného/hybridního pěnování. Projektovaná kapacita zpracovaných syntetických surovin činí 1200 t/rok (Difenylnmethandiisokyanát/polyalkohol - 400 t/800 t). Zařízení je stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů pod kódem 6.5 a slouží k výrobě polyuretanové pěny v rámci výroby kobereců (Carpet line).“

Otevřené pěnování – zahrnuje míchání složek MDI a polyalkoholu v poměru 1:2, čerpaných z 1000 litrových IBC kontejnerů. Před umístěním sendviče se do formy vstříkne voskový separační přípravek.



Uzavřené/hybridní pěnování – před pěnováním probíhá vakuové tvarování fólie termoplastického elastomeru. Operátor provede aplikaci separátoru na vodní bázi na povrch formy. Po uzavření formy stroj automaticky dávkuje smíšený podíl isokyanátu a polyolu. Případně do formy před pěnováním vloží tvarovanou fólii."

(2)

V části **II.** kapitole **1.** tabulce **1.1.** výrokové části integrovaného povolení **se** text: „Vypěňovací linky (PUR) 3 x, zdroj č 102, výduchy č. 001 a 002" **nahrazuje** textem: „Vypěňovací linka (PUR), zdroj č 102, výduchy č. 001 a 003"

(3)

V části **II.** kapitole **3.** výrokové části integrovaného povolení **se**:

- a) odst. **3.2** **ruší** a odst. **3.3** a **3.4** **se označují** jako **3.2** a **3.3**,
- b) odst. **3.5** **ruší**.

(4)

V části **II.** kapitole **11.** výrokové části integrovaného povolení **se** text: „(První zaslání krajskému úřadu bude v roce 2013)." **ruší**.

(5)

V části **III.** kapitole **A.** odst. **2.** výrokové části integrovaného povolení text v písm. a) nově **zní**:

„Povolení provozu dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, těchto stacionárního zdrojů: Vypěňovací linka (PUR), Výroba koberců a plat,"

(6)

V části **III.** kapitole **A.** bodu **3.** výrokové části integrovaného povolení text v písm. a) **zní**:

, „Provozní řád – Výroba koberců a plat, Vypěňovací linka PUR", přiděleno č. 64431/2025/I.'

(7)

V části **III.** kapitole **C.** výrokové části integrovaného povolení **se**:

- a) bod 1) **ruší** a bod 2) **se označuje** jako 1),
- b) bod 3) **označuje** jako 2) a text v tomto bodu **zní**: „Povolení provozu stacionárního zdroje dle 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů."

Výroky (1), (2), (5), (6) a (7) tohoto rozhodnutí je nahrazeno vydání povolení provozu stacionárního zdroje dle 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel podání, z jehož obsahu je zřejmé, že se jedná o ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci spojené s žádostí o změnu integrovaného povolení. Předmětem plánované změny v provozu zařízení bylo:

Předmětem plánované změny v provozu zařízení je:

- postupná instalace a provoz nových 9 ks vypěňovacích lisů (PUR) – uzavřené/hybridní pěnování, včetně související úpravy vzduchotechniky,
- vyjmutí podmínek stanovených v bodech 3.2. a 3.5. integrovaného povolení,
- formální úprava podmínky stanovené v kapitole 11. integrovaného povolení.

K uvedenému byly předloženy tyto podklady:

- odborný posudek č. 2812/25/OP,
- návrh provozního řádu.

Z předložených podkladů vyplývá, že uvedené záměry nepředstavují podstatnou změnu v provozu zařízení tak, jak je definována v § 2 písm. i) bod 1 zákona o integrované prevenci, tj. tyto změny samy o sobě nedosáhnou prahové hodnoty uvedené v relevantním bodu dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu v provozu zařízení, jak je stanovena v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

V souladu s uvedeným, krajský úřad přípisem čj. MSK 117033/2025 ze dne 2. 10. 2025 oznámil provozovateli zařízení zahájení správního řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení. Uvedeným přípisem krajský úřad současně požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „inspekce“) o zaslání vyjádření dle § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“).

Dne 20. 10. 2025 krajský úřad obdržel od inspekce vyjádření vydané pod čj. ČIŽP/49/2025/9076, které obsahovalo řadu požadavků na úpravu předloženého provozního řádu.

Přípisem čj. MSK 138738/2025 ze dne 21. 10. 2025 dal krajský úřad, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, provozovateli zařízení, jakožto jedinému účastníku řízení, možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům a současně jej vyzval, aby krajskému úřadu doložil provozní řád upravený dle požadavků inspekce.

Na základě požadavku inspekce a provozovatele zařízení proběhlo dne 3. 11. 2025 v budově krajského úřadu jednání, jehož předmětem bylo upřesnění napojení jednotlivých stacionárních zdrojů. Z jednání byl vyhotoven zápis čj. MSK 166747/2025.

Dne 11. 12. 2025 krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení aktualizované znění provozního řádu.

Krajský úřad posoudil výše popsanou změnu v provozu zařízení a dospěl k závěru, že daný záměr nepředstavuje změnu v provozu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Dle předloženého odborného posudku záměr prakticky nepředstavuje žádné riziko z hlediska kvality ovzduší. Jedná se v podstatě o částečnou reorganizaci stávajícího provozu se zaměřením na možnou výrobu nových prvků sortimentu. K navýšení výrobní kapacity a spotřeby surovin nedojde, část výroby bude pouze převedena na jiné stroje.

Pro předmětný stacionární zdroj je vyžadován provozní řád, proto provozovatel zařízení předložil aktualizovaný: „Provozní řád – Výroba koberců a plat, Vypěňovací linka PUR“, přiděleno č. 64431/2025/I. V tomto provozním



řádu, který je zpracován v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., je zohledněna předmětná změna. V uvedeném dokumentu jsou obsaženy podmínky provozu zařízení z hlediska zákona o ochraně ovzduší a provozovatel zařízení je povinen dle § 12 zákona o ochraně ovzduší provozovat stacionární zdroj dle tohoto dokumentu. Povinnost provozovatele zařízení provozovat zařízení v souladu s tímto dokumentem je stanovena v části II. kapitole 4. bodu 4.1 odst. 4.1.5 výrokové části integrovaného povolení. Uložení plnění tohoto provozního řádu je nahrazeno povolení provozu předmětného stacionárního zdroje, viz výrok (6) výrokové části tohoto rozhodnutí.

Výroky (1), (2), (5), (6) a (7) výrokové části tohoto rozhodnutí krajský úřad, postupem podle § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, nahradil vydání povolení provozu stacionárního zdroje „Vypěňovací linka (PUR)“ dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je uvedeno v části III. kapitole C. bodu 2) výrokové části integrovaného povolení, viz výrok (7) výrokové části tohoto rozhodnutí.

Výroky (3) a (7) výrokové části tohoto rozhodnutí krajský úřad zrušil udělené souhlasy k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů, neboť již pozbyly platnost.

Výrokem (4) výrokové části tohoto rozhodnutí krajský úřad formálně upravil podmínku, kterou je stanoven postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení.

Integrované povolení čj. MSK 9020/2012 ze dne 20. 1. 2012, ve znění pozdějších změn bylo změněno v částech uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného a popsáno v řízení o vydání integrovaného povolení.

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Krajský úřad, v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci, vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení pod čj. MSK 9020/2012 ze dne 20. 1. 2012, jak vyplývá z rozhodnutí o jeho změně. Rozhodné je znění výrokové části rozhodnutí ve věci změny č. 5 integrovaného povolení. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení se zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence.

Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání



má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Marek Brušík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Michalem Dreksou
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

1. Účastník řízení:

- HP-Pelzer s.r.o., Pod Kyjovem 18, 322 00 Plzeň
[zaslán dokument schválený ve výroku (6) tohoto rozhodnutí]

2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
- Moravskoslezský kraj, hejtman kraje Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA, zde
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
[zaslán dokument schválený ve výroku (6) tohoto rozhodnutí]
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

