KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 65915/2022
Sp. zn.: OZPZ 1101/2022 Okr
Vyřizuje/telefon: Ing. Vít Okrouhlý/564 602 514

Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **vydává** provozovateli zařízení, na základě žádosti doručené dne 9. 6. 2022 v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 a odst. 4 zákona o integrované prevenci

7. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení
(dále jen „7. změna IP“)

účastníku řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČO: 48119458
(dále jen „provozovatel“)

pro zařízení, kategorie činností 2.6. dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: „Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m^3“,

„Žárová zinkovna, lakovna trubek“
(dále jen „zařízení“)

Umístění zařízení:

kraj: Vysočina
město: Přibyslav
katastrální území: 735698 Přibyslav
parcelní čísla: 1197

Jedná se o vydání 7. změny integrovaného povolení, vydaného krajským úřadem pod č. j.: KUJI 54407/2006 ze dne 21. 7. 2006 ve znění následujících změn: č.j.: KUJI 34274/2008 ze dne 7. 5. 2008, č.j.: KUJI 2810/2010 ze dne 13. 1. 2010, č.j.: KUJI 3049/2012 ze dne 12. 1. 2012, č.j.: KUJI 60030/2014 ze dne 4. 9. 2014, č.j.: KUJI 63621/2014 ze dne 23. 9. 2014 (opravné rozhodnutí), č.j.: KUJI 31844/2018 ze dne 23. 4. 2018 a č.j.: KUJI 24918/2020 ze dne 12. 3. 2020.

Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

Změna č. 1: V kapitole „*Celkový popis zařízení a přímo spojených činností:*“, odstavci „*b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.*“, se za bod „• *Pasivační vana (objem 10 m³, max. objem kapaliny 9,4 m³*)“ přidává další bod ve znění:

- **Chlazení výrobků vzduchem – nad pasivační vanou**

Okolo nadzemní části pasivační vany je rozvedeno potrubí s 10 výduchy, do kterých je přiváděn vzduch z haly (v letním období zvenku), který je tryskami směřován na zavěšené díly. Tím dojde k částečnému zchlazení výrobků na manipulovatelnou teplotu.

ventilátor chlazení:	Cipres Filter F45+7 GR360°(15)
jmenovitý průtok:	20.000m³/h
příkon motoru:	15 kW

Změna č. 2: Kapitola „*Celkový popis zařízení a přímo spojených činností:*“, odstavec „*b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.*“, bod „• *Zásobník dešťové vody*“ se z původního znění:

- **Zásobník dešťové vody**

Objem 70 m³, slouží k doplňování technologické vody do van moření nebo do van oplachu.

mění a nově zní:

- **Zásobník dešťové vody**

Objem 30 m³, slouží k doplňování technologické vody do van moření nebo do van oplachu.

Změna č. 3: Kapitola „*Celkový popis zařízení a přímo spojených činností:*“, odstavec „*b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.*“, bod „• *Ohřev van chemické předúpravy odpadním teplem*“ ve znění:

- **Ohřev van chemické předúpravy odpadním teplem**

Teplo předané při procesu chlazení chladící vodě je využíváno pro ohřev van v chemické předúpravě.

se ruší.

Změna č. 4: V kapitole „*A) Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring*“, odstavci „*3) Hluk, vibrace a neionizující záření*“, bodě „*a) Hluk*“, se za podmínku číslo „*4)*“ přidávají podmínky č. „*5)*“ a „*6)*“ v následujícím znění:

5) Nezávadnost provozu výrobního areálu společnosti ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, po přidání chlazení výrobků vzduchem – nad pasivační vanou bude ověřena měřením hluku z běžného provozu výrobního areálu v denní a noční době v nejbližších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb města Přibyslav. Protokol o měření hluku v mimopracovním prostředí bude předložen do 3 měsíců od uvedení nové technologie do provozu.

6) V případě překročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb, stanovených nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, budou ihned navržena a poté provedena nápravná protihluková opatření, která zajistí splnění předepsaných hygienických limitů.

Změna č. 5: Kapitola „*C) Podmínky pro nakládání s odpady*“ se z původního znění:

C) Podmínky pro nakládání s odpady

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, včetně prováděcích předpisů, zvláště pak bude dán důraz na následující podmínky:

1) Odpady budou utříděně shromažďovány do určených nádob a po naplnění odváženy oprávněnou firmou k využití nebo odstranění. Nádoby budou řádně označeny a zaměstnanci poučeni o nebezpečných vlastnostech odpadů a způsobu nakládání s nimi.

2) Zánik souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

   Dle novely zákona o odpadech – zákon č. 169/2013 Sb., v platném znění, s účinností od 1. 10. 2013 shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů, podle § 16 zákona o odpadech, nepodléhají souhlasu.

mění a nově zní:

C) Podmínky pro nakládání s odpady

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle platného zákona o odpadech, včetně prováděcích předpisů.

Vydává se povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů pro následující skupiny odpadů:

Skupina č. 1

Katalogové číslo původního odpadu	Název původního odpadu	Společné zařazení pod katalogové číslo	Společné zařazení pod název
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
20 01 01	Papír a lepenka		

Skupina č. 2

Katalogové číslo původního odpadu	Název původního odpadu	Společné zařazení pod katalogové číslo	Společné zařazení pod název
15 01 02	Plastové obaly	15 01 02	Plastové obaly
15 01 05	Kompozitní obaly		
20 01 39	Plasty		

Skupina č. 3

Katalogové číslo původního odpadu	Název původního odpadu	Společné zařazení pod katalogové číslo	Společné zařazení pod název
15 01 07	Skleněné obaly	20 01 02	Sklo
20 01 02	Sklo		

Povolení se vydává na dobu určitou, a to do 30. 6. 2027 a je platné za této podmínky:

- V případě změny následného způsobu nakládání s odpady u výše uvedených skupin (rozvázání smlouvy a ukončení spolupráce se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2208/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 49356089, provozovatelem zařízení IČZ: CZJ00275, která svým prohlášením potvrdila odebírání předmětných druhů odpadů v netříděném stavu) bude tato skutečnost oznámena do 30 dnů ode dne této změny na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence. Pokud zároveň s oznámením změny nebude doložen doklad oprávněné osoby o odběru společně soustřeďovaných předmětných odpadů, povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů pozbyde platnost a odpady budou tříděny samostatně podle jednotlivých druhů a kategorií ve smyslu zákona o odpadech.

Změna č. 6: V kapitole „*G) Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka*“, se bod „1)“ z původního znění:

1) Plnit **Provozní řád – ZINKOVNA** (z hlediska zákona o ochraně ovzduší, v platném znění) (dále jen „PŘ ZINKOVNA“), ze dne 11. 7. 2019. Provozovatel zajistí pravidelnou aktualizaci tohoto provozního řádu. PŘ ZINKOVNA ze dne 11. 7. 2019 byl schválen rozhodnutím č. j.: KUJI 24918/2020, ze dne 12. 3. 2020, v rámci správního řízení ve věci vydání 6. změny IP při nepodstatné změně v provozu zařízení.

mění a nově zní:

1) Plnit **Provozní řád – ZINKOVNA** (z hlediska zákona o ochraně ovzduší, v platném znění) (dále jen „PŘ ZINKOVNA“), ze dne 2. 6. 2022. Provozovatel zajistí pravidelnou aktualizaci tohoto provozního řádu. PŘ ZINKOVNA ze dne 2. 6. 2022 byl schválen rozhodnutím č. j.: KUJI 65915/2022, ze dne 28. 7. 2022, v rámci správního řízení ve věci vydání 7. změny IP při nepodstatné změně v provozu zařízení.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 9. 6. 2022 žádost provozovatele o vydání 7. změny IP pro zařízení „**Žárová zinkovna, lakovna trubek**“, kategorie činností 2.6. „Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m^3“, dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Krajskému úřadu byly předloženy tyto podklady:

1. 2022 ŽÁDOST ZINKOVNA netřídění chlazení vzduchem
2. Vyjádření o netřídění AVE 2022
3. 2206 Provozni_rad_ZINKOVNA_ovzdusi
4. 2022 přílohy ŽÁDOST ZINKOVNA netřídění chlazení vzduchem
5. 2206 PŘ zinkovna přílohy
6. výkres chlazení

V rámci 7. změny IP provozovatel žádá o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, úpravu popisu zařízení, která spočívá v přidání chlazení výrobků vzduchem – nad pasivační vanou, snížení objemu zásobníku dešťové vody, odstranění kapitoly ohřev van chemické předúpravy odpadním teplem a aktualizaci (odstranění čísla zákona) v kapitole C) Podmínky pro nakládání s odpady.

Žádná z uvedených změn by neměla vyvolat významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Krajský úřad žádost posoudil a zjistil, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení podle § 19a odst. 1 ani podle § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť nedojde ke změně v užívání, způsobu provozu ani rozsahu zařízení. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

Krajský úřad posoudil obsahovou stránku žádosti a konstatoval, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci.

Jedná se o vydání 7. změny integrovaného povolení, vydaného krajským úřadem dne 21. 7. 2006 pod č. j.: KUJI 54407/2006 ve znění následujících změn.

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci a § 47 správního řádu, zaslal dne 16. 6. 2022 pod č. j.: KUJI 54043/2022 žádost a přílohy ve věci vydání 7. změny IP k vyjádření:

- účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,
- příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení a jeho následných změn,
- odborně způsobilé osobě, která vydala vyjádření k integrovanému povolení a jeho následným změnám.

Přílohou oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti ve věci vydání 7. změny IP byly následující podklady:

1. 2022 ŽÁDOST ZINKOVNA netřídění chlazení vzduchem
2. Vyjádření o netřídění AVE 2022
3. 2206 Provozni_rad_ZINKOVNA_ovzdusi
4. 2022 přílohy ŽÁDOST ZINKOVNA netřídění chlazení vzduchem
5. 2206 PŘ zinkovna přílohy
6. výkres chlazení

V rámci vedeného řízení krajský úřad obdržel vyjádření: Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS“) ze dne 27. 6. 2022 pod č.j.: KHSV/15466/2022/HB/HP/Pez; Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí (dále jen „městský úřad“) ze dne 27. 6. 2022 pod č.j.: MHB_OZP/1668/2022/RK; České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále jen „ČIŽP“) ze dne 30. 6. 2022 pod č.j.: ČIŽP/46/2022/3809 a České informační agentury životního prostředí (dále jen „CENIA“) ze dne 1. 7. 2022 pod č.j.: CEN/20.7/2393/2022.

Vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních:

KHS ze dne 27. 6. 2022, č.j.: KHSV/15466/2022/HB/HP/Pez

KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví, s o u h l a s í s vydáním 7. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Žárová zinkovna, lakovna trubek“ společnosti ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČO: 48119458

V souladu s § 9 zák. č. 76/2002 Sb. požadujeme splnění následujících podmínek k provozu zařízení:

1. Nezávadnost provozu výrobního areálu společnosti ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, po přidání chlazení výrobků vzduchem – nad pasivační vanou bude ověřena měřením hluku z běžného provozu výrobního areálu v denní a noční době v nejbližších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb města Přibyslav. Protokol o měření hluku v mimopracovním prostředí bude předložen do 3 měsíců od uvedení nové technologie do provozu.

2. V případě překročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb, stanovených nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, budou ihned navržena a poté provedena nápravná protihluková opatření, která zajistí splnění předepsaných hygienických limitů.

Podmínky jsou stanoveny ve smyslu požadavků § 30 odst. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění ve spojení s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vypořádání: *Krajský úřad zapracoval požadované podmínky do 7. změny IP (viz změna č. 4).*

Městský úřad ze dne 27. 6. 2022, č.j.: MHB_OZP/1668/2022/RK

Toto vyjádření nenahrazuje příslušné souhlasy ani povolení a není rozhodnutím ani závazným stanoviskem podle předpisů o správním řízení. Má informativní charakter a poskytuje údaje pro investora, popř. pro stavební úřad, jak ve věci dále postupovat a zda je nutné zajistit vydání konkrétních závazných stanovisek ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 149 správního řádu a případně dalších zákonů.

A. Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

B. Stanovisko vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

C. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

D. Vyjádření orgánu státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

E. Vyjádření z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

F. Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Poučení

Proti tomuto vyjádření je odvolání nepřípustné.

Vypořádání: *Obsah vyjádření je bez připomínek.*

ČIŽP ze dne 30. 6. 2022, č.j.: ČIŽP/46/2022/3809

Změna IP spočívá v ochlazování pozinkovaných výrobků, kdy okolo nadzemní části pasivační vany bylo rozvedeno vzduchotechnické potrubí s 10 výduchy, do kterých je přiváděn vzduch z haly (v letním období zvenku), který je tryskami směřován na zavěšené díly. Tím dochází k částečnému zchlazení výrobků na manipulovatelnou teplotu. Tato změna byla zapracována do aktualizovaného provozního řádu.

Dále je předmětem změny IP úprava a doplnění závazných podmínek zaměřených na nakládání s odpady, které jsou uvedeny v části C) předloženého návrhu. ČIŽP doporučuje podmínku v bodě 2 (Zánik souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady) zcela vypustit a to s ohledem na znění nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je platný a účinný od 1. 1. 2021 a nahradil tak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ve věci snížení objemu zásobníku dešťové vody a změně vnitřního obsahu chladící vany nemá ČIŽP připomínky.

Na základě předložených podkladů nemá ČIŽP k žádosti další připomínky a s vydáním 7. změny IP souhlasí.

Vypořádání: *Krajský úřad podmínku v bodě 2 vypustil a pro přehlednost kapitoly vypustil rovněž podmínku v bodě 1, jelikož tato podmínka vychází ze zákona, který je provozovatel povinen plnit nezávisle na integrovaném povolení a není tedy nezbytné, aby podmínka byla vepsána i do integrovaného povolení (viz změna č. 5).*

CENIA ze dne 1. 7. 2022, č.j.: CEN/20.7/2393/2022

Návrh závazných podmínek provozu zařízení

Nakládání s odpady

1) Se vzniklými odpady nakládat dle zákona o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů.

Poznámka: Provozovatel požádal o upuštění od odděleného soustřeďování odpadů pro vybrané druhy odpadů v provozovně ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČP 1000729168. Rozhodnutím MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP, č. j. MHB OŽP/703/2022/So, ze dne 1. 4. 2022, bylo vydáno povolení k upuštění od odděleného soustřeďování vybraných druhů „O“ odpadů uvedených v Tabulce 1. Smluvním odběratelem odpadů bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Jihlavská 2208/22, 591 01 Žďár nad Sázavou., IČZ CZJ00275.

Tabulka 1 Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

Kód odpadu	Název odpadu	% zastoupení	Odhad roční produkce (tuny)	Místo soustřeďování
15 01 01	Papírové lepenkové obaly	95%	1,000	Kontejner
20 01 01	Papír	5%	0,050	Popelnice, koš
Soustřeďování a evidence pod kódem odpadu: 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (O)				
15 01 02	Plastové obaly	90%	1,000	Kontejner
15 01 05	Kompozitní obaly	5%	0,05	Kontejner
20 01 39	Plasty	5%	0,05	Koš
Soustřeďování a evidence pod kódem odpadu: 15 01 02 Plastové obaly (O)				
15 01 07	Skleněné obaly	1%	0,001	Koš
20 01 02	Sklo	99%	0,099	Kontejner
Soustřeďování a evidence pod kódem odpadu: 20 01 02 Sklo (O)				

Ve vztahu k žádosti navrhujeme výše závaznou podmínku provozu zařízení a rovněž uvádíme doporučení a komentáře pro povolující úřad.

Vypořádání: *Krajský úřad zapracoval návrh podmínek do 7. změny IP (viz změna č. 5).*

Ostatní účastníci řízení a příslušné správní úřady se ve lhůtě dané oznámením ani ke dnešnímu dni nevyjádřili.

Krajský úřad dle žádosti provozovatele upravil a aktualizoval popis zařízení, který doplnil o nevyjmenovaný ZZO, kapitolu „*Chlazení výrobků vzduchem – nad pasivační vanou*“ (viz změna č. 1), tento nevyjmenovaný ZZO je zapracován i do schváleného provozního řádu (viz změna č. 6). Krajský úřad dále dle žádosti provozovatele snížil objem zásobníku dešťové vody ze 70 m^3 na 30 m^3 (viz změna č. 2) a zrušil kapitolu „*Ohřev van chemické předúpravy odpadním teplem*“ (viz změna č. 3).
Krajský úřad dle vyjádření KHS přidal dvě podmínky v bodě „*a) Hluk*“. Tyto podmínky jsou stanoveny ve smyslu požadavků § 30 odst. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění ve spojení s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (viz změna č. 4).
Krajský úřad dle vyjádření ČIŽP podmínku v bodě 2 v kapitole „*C) Podmínky pro nakládání s odpady*“ vypustil a pro přehlednost kapitoly vypustil rovněž podmínku v bodě 1, jelikož tato podmínka vychází ze zákona, který je provozovatel povinen plnit nezávisle na integrovaném povolení a není tedy nezbytné, aby podmínka byla vepsána i do integrovaného povolení (viz změna č. 5).
Jelikož provozovatel doložil veškeré potřebné náležitosti, krajský úřad v této kapitole vydal i povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, dle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění. Toto povolení je časově omezeno na dobu do 30. 6. 2027, dle § 30 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění (viz změna č. 5).

Ostatní kapitoly rozhodnutí č. j.: KUJI 54407/2006 ze dne 21. 7. 2006, ve znění pozdějších změn, zůstávají nezměněny.

Po prozkoumání žádosti a obdržených vyjádření krajský úřad došel k závěru, že projednávaná žádost splňuje požadavky zákona o integrované prevenci, zvláštních právních

předpisů a že závazné podmínky navržené pro provoz zařízení jsou z technických důvodů splnitelné, a proto vydává rozhodnutí, jehož podmínky jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí.

Na základě všech výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 96 písm. b) sazebníku, se nestanoví, neboť se nejedná o změnu IP při podstatné změně zařízení, viz výše.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu § 81 správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, a to podáním učiněným u krajského úřadu, který toto rozhodnutí vydal. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a naplňovat podmínky § 82 správního řádu.

V Jihlavě dne: 28. 7. 2022

Ing. Vít Okrouhlý
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha (DS)

- Úplné znění integrovaného povolení
- Provozní řád – ZINKOVNA (z hlediska zákona o ochraně ovzduší, v platném znění) ze dne 2. 6. 2022

Rozdělovník
(DS)

Účastníci řízení – s přílohami

1. ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav
2. Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
3. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5
4. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
5. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – **zde**

Příslušné správní úřady – s přílohami

6. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor ŽP, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod
8. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

Odborně způsobilá osoba – s přílohami:

9. Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00

Na vědomí (po nabytí právní moci změny IP):

10. Ministerstvo životního *prostředí, oddělení IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha*

11. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno

12. ACO Industries k.s., Havlíčkova *260, 582 22 Přibyslav*

Ing. Vít Okrouhlý
Kraj Vysočina
28.7.2022 11:19:38