

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2024
-----	------

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	GALVAN CZ s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Oderská 768/50, 702 00 Ostrava - Přívoz
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	-
IČO, bylo-li přiděleno	25815571
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ25815571

2. Identifikace zařízení


Název zařízení	
Galvanovna	
Adresa zařízení	
Oderská 768/50, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJ7QLI	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
2.6. Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li objem lázní větší než 30 m ³	
Integrované povolení	
MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007 ve znění pozdějších změn (MSK 160504/2009, MSK 156245/2010, MSK 86368/2011, MSK 36425/2014, MSK 68683/2015, MSK 129649/2015, MSK 31219/2019, MSK 58652/2020, MSK 86423/2020, MSK 124485/2020, MSK 67968/2021, MSK 43594/2022, MSK 161717/2022, 103463/2023, 137024/2023, MSK 87930/2024)	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
Změna č. 16 (MSK 87930/2024)	Prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v poli „identifikátor zařízení“ ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*
- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*
- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)*
- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Ing. Gabriela Drábková
Telefon (nebo fax)	724 206 100
E-mail	drabkova@galvan.cz
Datum	24.3.2025

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	
---	---

ČÁST B - ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP : II						
1. Emisní limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s § 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel (mg/m ³)	Hodnota uložená v IP (mg/m ³)	Naměřená/vypočtená hodnota (mg/m ³)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
1.1 Ovzduší	Linka závěsového zinkování „L1“ (zinkovací lázně, dekap) – výdech č.1	HCl	10 (vztažné podmínky B)	1,00 ± 0,53	Ano	Poslední měření emisí 12.9.2024–protokol č. 216/24 v příloze č.1 této zprávy
	Linka závěsového zinkování „L1“ (odmaštění, moření HCl) -Výdech č. 2	HCl	10 (vztažné podmínky B)	< 0,408 (0,316)	Ano	
	Linka závěsového zinkování „L 1“ (zinkovací lázně, pasivace) Výdech č. 3	HCl	10 (vztažné podmínky B)	< 0,339 (0,190)	Ano	
	Linka hromadného zinkování „L 2“ (zinkovací lázně) - Výdech č. 4	HCl	10 (vztažné podmínky C)	1,22 ± 0,394	Ano	Poslední měření emisí 1.9.2022 (četnost měření 1 x za 3 roky)
	Linka hromadného zinkování „L 2“ (odmaštění, moření HCl, pasivace) Výdech č. 5	HCl	10 (vztažné podmínky C)	1,24 ± 0,403	Ano	
	Fosfátovací linky „F1 a F2“	HCl	10 (vztažné podmínky C)	1,92 ± 0,514	Ano	Poslední měření emisí na F1 – 26.7.2022 – protokol č. 209/22 četnost měření 1 x za 3 roky) Linka F2 měřena současně s linkou F3 – zaústění linka L2 do jedné odsávací větve liny F3 (protokol č. 199/24)

	Fosfátovací linka „F3“ (Výdech č. 1 – Mnph) – zaústění linky F2	HCl	10 (vztažné podmínky C)	1,92 ± 0,514	Ano	Měření emisí 31.7.2024 – protokol č.199/24 v příloze č. 2 této zprávy (četnost měření 1 x za 3 roky)
	Fosfátovací linka „F3“ (Výdech č. 2 – Znph)	HCl	10 (vztažné podmínky C)	4,39 ± 2,37	Ano	
	Galvanická závěsová linka Z3 (výdech č.1)	HCl	10 (vztažné podmínky B)	1,12 ± 0,52	Ano	Měření emisí ze dne 25.1.2024 –protokol č. 8/24 v příloze č.3 této zprávy
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	HCl - chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl vztažné podmínky B – koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (tlak 101,32 kPa, teplota 0° C) vztažné podmínky C – koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek					
1.1.	Plnění podmínek IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ANO	SPE zaslána prostřednictvím ISPOP. Poplatkové hlášení nebylo zasláno, poplatek do 50000,- Kč.			Protokol č. 216/24 – Př.č.1 Protokol č. 199/24 – Př.č.2 Protokol č. 8/24 – Př.č.3	

Označení části IP : II									
1. Emisní limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s § 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci									
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP (mg/l)			Naměřená/vypočtená hodnota		Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
			„p“	„m“	Bilanční suma t/rok	mg/l (průměr)	Bilanční suma (t/rok)	Ano	
1.2. Voda	Odpadní vody z neutralizační stanice N1 (galvanovna) a neutralizační stanice N2 (fosfátování)	CHSK _{Cr}	150	300	9,02	17,417	0,894	Ano	
		BSK ₅	40	50	2,40	3,975	0,204	Ano	
		NL	30	45	1,80	5,583	0,287	Ano	
		RL	3500	4000	210,4	2008,333	103,094	Ano	
		Zn	2,0	2,5	0,12	0,392	0,020	Ano	
		Cr _{celk.}	0,5	1	0,03	0,003	0,0002	Ano	
		Cr ^{VI}	0,1	0,5	0,006	0,002	0,0001	Ano	
		ph	6-9				7,317		Ano
Označení	Text podmínek IP								

**podmínky
v IP (ostatní
podmínky)**

1) povolení k vypouštění odpadních s obsahem nebezpečných látek do vod povrchových

Vodní tok Odra	14,300 ř. km
Číslo hydrologického pořadí	2-02-04-003/2
Souřadnice X.Y, podle JTSK	X 1098880 m, Y 473509 m
Odpadní vody z neutralizační stanice 1 (galvanovna)	
Průměrné množství $Q_{\text{prům}}$	0,96 l/s
Maximální množství Q_{max}	1,7 l/s
Měsíční množství $Q_{\text{měs}}$	4 320 m ³ /měsíc
Úhrn vypouštěných odpadních vod	30 000 m ³ /rok
Odpadní vody z neutralizační stanice 2 (fosfátování)	
Průměrné množství $Q_{\text{prům}}$	0,10 l/s
Maximální množství Q_{max}	0,15 l/s
Měsíční množství $Q_{\text{měs}}$	1 850 m ³ /měsíc
Úhrn vypouštěných odpadních vod	22 180 m ³ /rok
Splaškové odpadní vody	
Průměrné množství $Q_{\text{prům}}$	0,17 l/s
Úhrn vypouštěných odpadních vod	4 446 m ³ /rok
Odpadní vody ze zpevněných ploch	
Maximální množství Q_{max}	3 500 m ³ /rok
Celkové množství vypouštěných odpadních vod	60 126 m³/rok

	Plnění podmínek IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
1.2.	ANO	Celkové množství vypouštěných odpadních voda za rok 2024: 51 333 m³/rok. viz. Tabulka s rozboru odpadních vod a bilanční suma Poplatkové přiznání za množství vypouštěných odpadních vod bylo zasláno v termínu do 15.2. prostřednictvím ISPOP (27.1.2025) Vyhodnocení kvality vypouštěných odpadních vod na základě prováděných rozborů bylo zasláno v termínu do 31.1. na Povodí Odry, s.p. prostřednictvím ISPOP (23.1.2025)	Tabulka s rozboru odpadních vod a bilanční suma (př. č. 4 a 5

Označení části IP : II						
2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	2.1 V případě trvalého ukončení provozu zařízení nebo dílčích technologických jednotek provozovatel zajistí jejich bezpečné odstranění. Odstranění zařízení nebo dílčích technologických jednotek bude probíhat dle zásad souhrnného plánu sanace a rekultivace a navazujících prováděcích projektů a v souladu s platnými právními předpisy. Tento plán včetně způsobu rekultivace nebo ošetření plochy po odstranění stavebních objektů pro další stavební využití v souladu s územně plánovací dokumentací, bude krajskému úřadu předložen minimálně dva měsíce před plánovaným ukončením provozu. 2.2 V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.					
2.1. a 2.2.	Plnění podmínek IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ANO	Zařízení bylo v provozu po celý rok 2024 a není plánováno ukončení provozu				-

Označení části IP : II						
3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	3.1. Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů, které vznikají činnostmi provozovatele zařízení v místě provozu zařízení: a) Povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů): 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 20 01 01 Papír a lepenka Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly. b) Povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů): 15 01 02 Plastové obaly 20 01 39 Plasty Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 02 Plastové obaly. c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli bude respektována hierarchie odpadového hospodářství. Směs odpadů bude předávána do zařízení provozovaných právnickou osobou OZO Ostrava, s.r.o. k úpravě formou dotřídění na třídící lince, identifikační číslo zařízení CZT01081. d) Místo určené pro soustředování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým bude směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude specifikováno složení směsi. e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 dnů ode dne jejich provedení. f) Povolení se vydává do 30.11.2027.					
3.1	Plnění podmínek IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ANO	Hlášení o produkci a nakládání s odpady bylo zasláno do 3.2.2025 do ISPOP.				-

Označení části IP : II						
4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	4.1. Ovzduší a) Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s dokumenty uvedenými v části III. kapitole A. výrokové části integrovaného povolení. b) Podmínky povolení provozu stacionárního zdroje „Fosfátovací linka“ z hlediska ochrany ovzduší: - Provozovatel zařízení do 4 měsíců od uvedení stacionárního zdroje do provozu zajistí jednorázové autorizované měření emisí HCl - chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl k ověření plnění emisního limitu uvedeného ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Protokol s výsledky autorizovaného měření bude do 30 dnů od vyhotovení zaslán České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu. c) Podmínky povolení provozu stacionárního zdroje „Ruční fosfátovací linka F2“ z hlediska ochrany ovzduší: - Linka bude provozována pouze s funkčním odsáváním. - Provozovatel zařízení do 4 měsíců od uvedení stacionárního zdroje do provozu zajistí jednorázové autorizované měření emisí HCl - chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl k ověření plnění emisního limitu uvedeného v části II. kapitole 1. bodu 1.1. výrokové části integrovaného povolení. - Protokol s výsledky autorizovaného měření bude do 30 dnů od vyhotovení zaslán České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu. d) Podmínky povolení provozu stacionárního zdroje „Fosfátovací linka F3“ z hlediska ochrany ovzduší: - Provozovatel zařízení do 4 měsíců od uvedení stacionárního zdroje do provozu zajistí jednorázové autorizované měření emisí HCl - chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl k ověření plnění emisního limitu uvedeného v části II. kapitole 1. bodu 1.1. výrokové části integrovaného povolení. - Protokol s výsledky autorizovaného měření bude do 30 dnů od vyhotovení zaslán České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu. e) Podmínky povolení provozu stacionárního zdroje „Galvanická závěsová linka Z3“ z hlediska ochrany ovzduší: - Provozovatel zařízení do 4 měsíců od uvedení stacionárního zdroje do provozu zajistí jednorázové autorizované měření emisí HCl - chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl k ověření plnění emisního limitu uvedeného v části II. kapitole 1. bodu 1.1. výrokové části integrovaného povolení. - Protokol s výsledky autorizovaného měření bude do 30 dnů od vyhotovení zaslán České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu.					

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP		
	III. A. zní: 1) ukládá plnění: a) „Provozní řád ochrany ovzduší dle přílohy č. 12, vyhlášky 415/2012 Sb., Galvanovna“, přiděleno č. 43594/2022/I, b) „Provozní řád ochrany ovzduší dle přílohy č. 12, vyhlášky 415/2012 Sb., Neutralizační stanice“, přiděleno č. 129649/2015/I c) „Provozní řád ochrany ovzduší dle přílohy č. 12, vyhlášky 415/2012 Sb., Neutralizační stanice NS2“, přiděleno č. 124485/2020/I d) „Provozní řád ochrany ovzduší dle přílohy č. 12, vyhlášky 415/2012 Sb., Galvanická závěsová linka Z3“, přiděleno č. 103463/2023/I 2) schvaluje: a) „Havarijný plán pro případ havárie látek ohrožujících životní prostředí“, přiděleno č. 137024/2023/I b) Ostrava – GALVAN CZ - Základní zpráva pro zařízení podléhající Integrovanému povolení, přiděleno č. 68683/2015/I 3) vydává: a) Povolení provozu stacionárního zdroje „Fosfátovací linka F1“ dle § 11 odst.2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší b) Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárních zdrojů „Ruční fosfátovací linka F2“ a „Neutralizační stanice NS2“ dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů c) Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje „Fosfátovací linka F3“ dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů d) Závazné stanovisko k užívání stavby stacionárního zdroje „Lakovna“ dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů		
4.1	Plnění podmínek IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	a) ANO	Provozní řády a havarijný plán jsou zpracovány a podmínky jsou plněny.	-
	b) ANO	Jednorázové autorizované měření emisí stacionárního zdroje „Fosfátovací linka“ bylo provedeno dne 9.7.2019, tedy do 4 měsíců od uvedení do provozu. Protokol s výsledky autorizovaného měření byl do 30 dnů od vyhotovení zaslán České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu, a to dne 20.8.2019. Emisní limit 10 mg.m-3 byl splněn - naměřená hodnota 0,145 ± 0,084 mg.m-3. Protokol č. 143/19 byl zaslán ve zprávě IP za rok 2019. Vzhledem ke stanovené četnosti měření je 1x za 3 roky bylo v roce 2022 další autorizované měření emisí	-

	c) ANO	Jednorázové autorizované měření emisí stacionárního zdroje „Ruční fosfátovací linka F2“ bylo provedeno dne 18.8.2021, tedy do 4 měsíců od uvedení do provozu. Protokol s výsledky autorizovaného měření byl do 30 dnů od vyhotovení zaslán České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu, a to dne 25.10.2021. Emisní limit 10 mg.m-3 byl splněn - naměřená hodnota $0,129 \pm 0,077$ mg.m-3. Vzhledem ke stanovené četnosti měření je 1x za 3 roky bude další měření provedeno v roce 2024.	-
	d) ANO	Jednorázové autorizované měření emisí stacionárního zdroje „Fosfátovací linka F3“ bylo provedeno dne 18.8.2021, tedy do 4 měsíců od uvedení do provozu. Protokol s výsledky autorizovaného měření byl do 30 dnů od vyhotovení zaslán České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu, a to dne 25.10.2021. Emisní limit 10 mg.m-3 byl splněn - naměřené hodnoty – výdech č. 1 (Mnph) $0,129 \pm 0,077$ mg.m-3, výdech č. 2 (Znph) $0,200 \pm 0,088$ mg.m-3. Vzhledem ke stanovené četnosti měření je 1x za 3 roky bude další měření provedeno v roce 2024.	-
	e) ANO	Jednorázové autorizované měření emisí stacionárního zdroje „Galvanická závěsová linka Z3“ bylo provedeno dne 25.1.2024, tedy do 4 měsíců od uvedení do provozu, které bylo 9.10.2023. Protokol s výsledky autorizovaného měření byl do 30 dnů od vyhotovení zaslán České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu, a to dne 25.3.2024. Emisní limit 10 mg.m-3 byl splněn - naměřené hodnoty – výdech č. 1, $1,12 \pm 0,52$ mg.m-3. Vzhledem ke stanovené četnosti měření je 1x za rok bude další měření provedeno v roce 2025.	Protokol č. 8/24 v příloze č. 3 této zprávy

Označení části IP : II						
5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	5.1. Podmínka z hlediska ochrany vod pro provoz zdroje znečišťování ovzduší „Galvanická závěsová linka Z3“: - Do 30 dnů od uvedení zdroje „Galvanická závěsová linka Z3“ do provozu předložit krajskému úřadu ke schválení plán opatření pro případy havárie aktualizovaný o nové skutečnosti vyplývající z provozu tohoto zdroje, a to v případě, že provoz zdroje bude mít vliv na znění platného plánu opatření pro případy havárie. - Uvedení předmětného zdroje do provozu bude krajskému úřadu ohlášeno minimálně 7 dní předem.					
-	Plnění podmínek IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ANO	Žádostí o změnu IP č. 15 ze dne 27.9.2023 byl předložen ke schválení aktualizovaný plán opatření pro případy havárie a ohlášené uvedení zdroje do provozu ke dni 9.10.2023. Aktualizovaný plán opatření pro případy havárie byl schválen Rozhodnutím o změně IP č. 15 čj.: MSK 137024/2023 ze dne 17.10.2023			-	

Označení části IP : II						
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	Nejsou stanoveny.					
-	Plnění podmínek IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	-		-			-

Označení části IP : II						
7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu s vydanými provozními řády, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu se schváleným havarijním plánem. Dokumenty jsou vydány a schváleny v části III. kapitole A. výrokové části integrovaného povolení					
-	Plnění podmínek IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Provozní řády jsou aktuální a jejich podmínky jsou plněny.			-

Označení části IP : II						
8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	V případě jakýchkoli dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu s vydanými provozními řády a schváleným havarijním plánem.					
-	Plnění podmínek IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ANO	Údaje a opatření (poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení apod.) jsou zaznamenávány do provozní evidence velkého zdroje znečištění a do provozního deníku neutralizační stanice. Havárie jsou zaznamenávány dle pokynů v Havarijním plánu				-

Označení části IP : II						
9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	9.1. Ovzduší 1) Monitoring k ověření emisních limitů vyplývající z příslušných právních předpisů je stanoven v části II. kapitolách 1.1. a 4.1. výrokové části tohoto rozhodnutí					
9.1 Ovzduší	Plnění podmínek IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ANO	Viz. Podmínky kap. 1.1				-
Označení části IP : II						

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	9.2. Voda 1) Podmínky povolení k vypouštění odpadních vod a) Vzorky odpadní vody budou odebírány jako 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin – typ B dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále „nařízení vlády č. 401/2015 Sb.“). c) Celkové množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno součtem množství splaškových odpadních vod a odpadních vod z neutralizační stanice, stanoveného odečtením množství odebrané pitné vody na vodoměru a množství srážkových vod, stanoveného výpočtem podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu), ve znění pozdějších předpisů. d) Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťující látky v odpadních vodách budou prováděny laboratoří oprávněnou ve smyslu § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodního zákon), ve znění pozdějších předpisů dle příslušné TNV, ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO. e) Přípustný počet vzorků nesplňující stanovené limity „p“ nesmí překročit počet nevyhovujících vzorků dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. f) Laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod a údaje o vypouštěném množství budou archivovány minimálně po dobu 2 let. g) Vyhodnocení kvality vypouštěných odpadních vod na základě prováděných rozborů, provozovatel zašle každoročně v termínu do 30.1. Povodí Odry, státní podnik a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, pobočka Ostrava, a to prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a dále pak krajskému úřadu současně s plněním podmínek integrovaného povolení dle kapitoly 11. výrokové části tohoto rozhodnutí. h) Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do vod povrchových je uděleno do 31.7.2028.					
9.2 Voda	Plnění podmínek IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Podmínky plněny – viz. Tabulka s rozborů odpadních vod kap. 1.2. Vyhodnocení kvality vypouštěných vod bylo zasláno na VÚV T.G.Masaryka a na Povodí Odry prostřednictvím ISPOP.			-

Označení části IP : II						
10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	Opatření nejsou uložena.					
-	Plnění podmínek IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	-		-			-

Označení části IP : II						
11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku. (První zaslání krajskému úřadu bude v roce 2009). Součástí zprávy bude vyhodnocení monitoringu jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.					
-	Plnění podmínek IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Zaslání této zprávy			-

Označení části IP : II						
12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve závěru zjišťovacího řízení posouzení vlivů na životní prostředí						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	Nejsou stanoveny.					
-	Plnění podmínek IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	-		-			-

Označení části IP : II						
13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínek IP					
	č.j. HOK/OV-5879/213.5/07/002 ze dne 19.7.2007 nebyly stanoveny.					
-	Plnění podmínek IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	-		-			-

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	Protokol o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 216/24 (galvanická linka L1)
2.	Protokol o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 199/24 (fosfátovací linky F2 a F3)
3.	Protokol o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 8/24 (galvanická závěsová linka Z3)
4.	Rozbory odpadních vod 2024
5.	Bilanční sumy 2024

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 00E16C784C7EF756E446F4E64715A940D32DBFED1EABF8F678C3B60A1311F57B

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

26.3.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj