Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 18. 3. 2021
Číslo jednací: 019056/2021/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_019056/2021/KUSK/5 **Dle rozdělovníku**
Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

vydává

změnu integrovaného povolení č. j.: 156793/2006/OZP/St-2 ze dne 16. 4. 2007 změněného rozhodnutím č. j.: 169312/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 12. 5. 2008, rozhodnutím č. j.: 98380/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 15. 1. 2009, rozhodnutím č. j.: 238900/2011/ KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 7. 2012, rozhodnutím č. j.: 100060/2013/KUSK OŽP/Vk ze dne 31. 7. 2013, rozhodnutím č. j.: 064681/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 2. 2016, rozhodnutím č. j.: 015836/2017/KUSK ze dne 25. 1. 2017, rozhodnutím č. j.: 143886/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 12. 2019 (dále integrované povolení v platném znění) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **ČKD Kutná Hora, a.s. se** sídlem **Karlov 197, 284 49 Kutná Hora, IČ 005 08 055**

k provozu zařízení: **Slévárna železných kovů**

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.4. Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně.

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. **V části Popis technologických jednotek mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.** se text mění takto:
   Bez náhrady se ruší text:
   „**Kotelna na zemní plyn AB – administrativní budova** – kotelna je umístěna v přízemí objektu a je vybavena dvěma kondenzačními kotli typu Baxi Power – HT 1.1200, jmenovitý teplený výkon každého kotle je 120 kW, celkový jmenovitý tepelný výkon je 240 kW. Spalovaným palivem je zemní plyn. Kotelna slouží k vytápění nevýrobních prostor a ohřevu teplé užitkové vody.“

2. **V části Popis technologických jednotek mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., Kotelna na zemní plyn TS – těžká strojírna** se text mění a doplňuje takto:
   V první větě se ruší text: „třemi kondenzačními kotli typu Baxi Power – HT 1.1200, jmenovitý teplený výkon každého kotle je 120 kW, celkový jmenovitý tepelný výkon je 360 kW“ a nahrazuje se textem: „jedním kotlem Vitoplex, typ SX2A od společnosti Wiessmann o jmenovitém tepelném příkonu 494,38 kW. Odvod spalin je řešen samostatným komínem.“. Dále se ve větě třetí ruší text: „nevýrobních prostor a ohřevu teplé užitkové vody“ a nahrazuje se textem: „prostoru lakovny“. Celý odstavec nyní zní:
   „**Kotelna na zemní plyn TS – těžká strojírna** - kotelna je umístěna v přízemí objektu a je vybavena jedním kotlem Vitoplex, typ SX2A od společnosti Wiessmann o jmenovitém tepelném příkonu 494,38 kW. Odvod spalin je řešen samostatným komínem. Spalovaným palivem je zemní plyn. Kotelna slouží k vytápění prostoru lakovny.“

3. **V části Popis technologických jednotek mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.** se text mění takto:
   Bez náhrady se ruší text:
   „**Kotelna na zemní plyn Či – cídírna** - kotelna je umístěna v přízemí objektu a je vybavena třemi kondenzačními kotli typu Baxi Power – HT 1.1200, jmenovitý teplený výkon každého kotle je 120 kW, celkový jmenovitý tepelný výkon je 360 kW. Spalovaným palivem je zemní plyn. Kotelna slouží k vytápění nevýrobních prostor a ohřevu teplé užitkové vody.
   Kotelna na zemní plyn Sl – slévárna - kotelna je umístěna v přízemí objektu a je vybavena třemi kondenzačními kotli typu Baxi Power – HT 1.1200, jmenovitý teplený výkon každého kotle je 120 kW, celkový jmenovitý tepelný výkon je 360 kW. Spalovaným palivem je zemní plyn. Kotelna slouží k vytápění nevýrobních prostor a ohřevu teplé užitkové vody.

Kotelna na zemní plyn Po – požární zbrojnice - kotelna je umístěna v přízemí objektu a je vybavena jedním kondenzačním kotlem typu Baxi Luna Platinum HT 1.32, jmenovitý teplený výkon kotle je 32 kW. Spalovaným palivem je zemní plyn. Kotelna slouží k vytápění prostor požární zbrojnice a ohřevu teplé užitkové vody.

Kotelna na zemní plyn Sš – svářecí škola - kotelna je umístěna v přízemí objektu a je vybavena jedním kondenzačním kotlem typu Baxi Luna Platinum HT 1.24, jmenovitý teplený výkon kotle je 24 kW. Spalovaným palivem je zemní plyn. Kotelna slouží k vytápění prostor svářecí školy a ohřevu teplé užitkové vody.“

4. **V části Popis technologických jednotek mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.,** se text doplňuje takto:

Za odstavec Kotelna na zemní plyn TS – těžká strojírna se vkládá text:

„**Infrapanely** – jsou určeny k vytápění nevýrobních prostor, jako jsou šatny a kanceláře: přístavek 19 (SL), kantýna, personální úsek, zázemí hasičů, zdravotní středisko, přístavek 23 (CI), přístavek 23 (ST), defektoskopie, expedice, kanceláře technologie a výroby, svařovací škola, výdejna, sklad svař. materiálu, vrátnice, kanceláře ve vstupním areálu a pokladna. K instalaci bude zapotřebí celkem 480 ks infrapanelů. Vytápění bude zajištěno elektrickým proudem. Infrapanely budou regulovány pomocí termostatů dvou typů: analogový a Wi-Fi termostat. Oba pracují v ručním režimu a v případě potřeby lze teplotu regulovat i vzdáleným ovládáním.

Plynové infrazářiče – jsou určeny k vytápění výrobních prostor z důvodu citlivosti strojů na nízkou teplotu. Bude instalováno celkem 33 ks plynových infrazářičů: slévárna - 9 ks plynových infrazářičů, cídírna – 4 ks plynových infrazářičů a strojírna – 20 ks plynových infrazářičů. Výrobcem plynových infrazářičů je společnost Infra Schwank. Součástí infrazářičů jsou dva „komínky“ - jeden slouží pro přisávání vzduchu do zářiče a druhý je určen pro odvod spalin mimo budovu do vnějšího prostředí. Jmenovitý tepelný příkon jednoho plynového infrazářiče je 47,16 kW a spalovaným palivem je zemní plyn. Celkový tepelný příkon pro jednotlivé haly: Slévárna – 424,44 kW, Cídírna – 188,64 kW a Strojírna – 943,2 kW.“

5. **V části 1. Emisní limity, 1.1. Ovzduší** se text mění a doplňuje takto:

Bod **1.1.19. Kotelna na zemní plyn TS – těžká strojírna.** V tabulce ve třetím sloupci a druhém řádku se ruší text: „200“ a nahrazuje se textem: „100“. Dále se ve třetím sloupci a třetím řádku ruší text: „100“ a nahrazuje se textem: „50“ Tabulka 1.1.19. nyní zní:

„**1.1.19 Kotelna na zemní plyn TS – těžká strojírna**

Emisní zdroj	Ukazatel	Stanovený emisní limit
Kotelna na zemní plyn TS – těžká	NO_x	100 mg/m^3

strojírna	CO	50 mg/m^3

6. **V části 1. Emisní limity, 1.1. Ovzduší** se text mění takto:
   Bez náhrady se ruší body 1.1.20. Kotelna na zemní plyn Ci – cídírna, 1.1.21. Kotelna na zemní plyn Sl – slévárna.

7. **V části 1. Emisní limity, 1.1. Ovzduší** se text doplňuje takto:
   Na konec kapitoly se vkládá text:
   „Plynové infrazářiče – provozovatel zajistí u těchto zdrojů znečišťování ovzduší kontrolu spalinových cest jedenkrát za kalendářní rok, provedenou oprávněnou osobou (dle legislativy o podmínkách požární bezpečnosti).“

8. **Tímto rozhodnutím se ruší příloha č. 2 rozhodnutí č. j.: 064681/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 2. 2016** Provozní řád Slévárna – Cídírna, ČKD Kutná Hora, a.s.

9. **Tímto rozhodnutím se ruší příloha č. 3 rozhodnutí č. j.: 064681/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 2. 2016** Provozní řád Slévárna – Strojírna – Lakovna, ČKD Kutná Hora, a.s.

10. **Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad ukládá povinnost plnění provozních řádů v rámci povolení provozu zařízení:**

    1. Provozní řád Slévárna – Cídírna, ČKD Kutná Hora, a.s., s datem únor 2021, vypracovaný Ing. Monikou Moravcovou, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

    2. Provozní řád Strojírna – Lakovna, ČKD Kutná Hora, a.s., s datem únor 2021, vypracovaný Ing. Monikou Moravcovou, který je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nenahrazuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci povolením nedotčeny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 8. 2. 2021 ohlášení plánované změny, spojené se žádostí, od společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., Karlov 197, 284 49 Kutná Hora o vydání změny

integrovaného povolení na zařízení „Slévárna železných kovů“. Krajský úřad toto podání vede jako 8. změnu integrovaného povolení.

Změna integrovaného povolení se týká změny vytápění areálu ČKD Kutná Hora, a.s. V rámci změny provozovatel předkládá aktualizované provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší Slévárna – Cídírna ČKD Kutná Hora, a.s. a Strojírna – Lakovna ČKD Kutná Hora, a.s.

Po prostudování oznámení a žádosti krajský úřad shledal, že v souladu s § 19a odst. 2 zákona nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož plánovanou změnou v provozu vytápění areálu nedochází k nárůstu emisí znečišťujících látek do ovzduší. Stávající kotelny na zemní plyn budou nahrazeny lokálními spotřebiči na zemní plyn a elektrickou energii.

Krajský úřad oznámil ve smyslu § 44 odst. 1 a § 47 odst. správního řádu příslušnému správnímu úřadu a účastníku řízení, že dne 8. 2. 2021 bylo ve věci změny integrovaného povolení zahájeno správní řízení. Krajský úřad požádal účastníka řízení a příslušný správní úřad o vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Krajskému úřadu byla ve stanovené lhůtě doručena stanoviska příslušných správních úřadů:
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha stanovisko č. j.: ČIŽP/41/2021/1892 ze dne 5. 3. 2021, ČIŽP nemá proti navrhované změně integrovaného povolení připomínky.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení, vyjádření obdržených k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevybírá.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:
Příloha č. 1 Provozní řád Slévárna – Cídírna ČKD Kutná Hora, a.s., s datem únor 2021, vypracovaný Ing. Monikou Moravcovou
Příloha č. 2 Provozní řád Strojírna - Lakovna ČKD Kutná Hora, a.s., s datem únor 2021, vypracovaný Ing. Monikou Moravcovou

<u>Rozdělovník</u>:
účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
ČKD Kutná Hora, a.s., Karlov 197, 284 49 Kutná Hora

Na vědomí (po nabytí právní moci):
MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Toto rozhodnutí č. j.: 019056/2021/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 3. 2021 nabylo právní moci dne 9. 4. 2021.
Připojení doložky provedla Ing. Věra Vacková dne 12. 4. 2021

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	**Ing. Věra Vacková**
Organizace, OJ:	Odbor životního prostředí
Sériové č. cert.:	22185679
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	12.04.2021 13:24:27
Důvod:	
Místo:	