

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2019
-----	------

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	SPV Pelhřimov, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Plevnice 42, 393 01 Pelhřimov
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	-
IČO, bylo-li přiděleno	251 57 507
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ251 57 507

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
„Farma Bojanovice – chov prasat“, k.ú. Bojanovice u Znojma	
Adresa zařízení	
farma Bojanovice, 671 53 Jevišovice	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJD4FJ	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
76.6. b) Intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 2 000 kusů prasat na porážku nad 30 kg.	
Integrované povolení	
rozhodnutí č.j. JMK 158969/2006, ze dne 27.03.2007 s nabytím právní moci dne 26.04.2007 rozhodnutí o změně č.1 č.j. JMK 90013/2008, ze dne 17.02.2009, které nabylo právní moci dne 15.04.2009 rozhodnutí o změně č.2 č.j. JMK 49596/2012, ze dne 01.08.2012, které nabylo právní moci dne 25.08.2012 rozhodnutí o změně č.3 č.j. JMK 111407/2012, ze dne 12.11.2012, které nabylo právní moci dne 01.12.2012 rozhodnutí o změně č. 4 č.j. JMK 125172/2013, ze dne 28.02.2014, které nabylo právní moci dne 22.03.2014 rozhodnutí o změně č. 5 č.j. JMK 134609/2015, ze dne 19.10.2015, které nabylo právní moci dne 12.11.2015 rozhodnutí o změně č. 6 č.j. JMK 131715/2016, ze dne 30.08.2016, nabytí právní moci dne 21.09.2016	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
-	-

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., / Dana Horká, Věra Doležalová
Telefon (nebo fax)	731 711 191, 736 484 816
E-mail	horka@renvodin.cz, dolezalova@renvodin.cz
Datum	17.04.2020

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	
---	--

ČÁST B

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
Závazné podmínky						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1.1. Ovzduší - Nejsou stanoveny 1.2. Voda - Vzhledem k tomu, že nedochází k vypouštění vod s obsahem látek závadných vodám do kanalizace ani povrchového toku, limity pro vypouštění těchto látek do toku nebo kanalizace nejsou stanoveny. 1.3. Hluk - Plnit nejvyšší přípustnou hranici ekvivalentní hladinu akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A).					
1. Emisní limity	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno		-			-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Nejpozději šest měsíců před plánovaným ukončením provozu zařízení předložit krajskému úřadu „Plán postupu sanace“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.		
2. Rizika, ukončení provozu	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/ NE /Částečně plněno	Situace vyžadující plnění podmínky nenastala.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	3.1. Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s jeho prováděcími předpisy, zejména s ustanoveními vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 3.4. Uděluje se souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů zatříděných dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, do kategorie O/N: 15 01 02 Plastové obaly 15 01 04 Kovové obaly 15 01 07 Skleněné obaly 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek... Zbytkové množství odpadů po vytřídění, dále již nevyužitelných, pocházejících z nevýrobní činnosti, dle výše uvedeného seznamu, bude shromažďováno, evidováno a předáváno oprávněné osobě pod katalogovým číslem převažujícího druhu odpadu 15 01 10.		
3. Odpady	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/ NE /Částečně plněno	Hlášení o produkci a nakládání s odpady odesláno do systému ISPOP dne 14.2.2020.	ISPOP_1523581 číslo dokumentu: Typ hlášení: F_ODP_PROD ev. č. hlášení: 1424759

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP
	4.1. Ochrana ovzduší: 4.1.1. Vydává se závazné stanovisko ke stavbě novostavby integrální součásti stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - objektu SO-01, který je tvořen: 1. jedním kusem otevřené, kruhové, železobetonové, částečně zapuštěné skladovací jímky kejdy prasat o průměru 30,0 m, výšce 9,0 m, o zastavené ploše 733,5 m², o obestavěném prostoru 6 775,4 m³, o užitečném skladovacím objemu 6 008 m³, 2. jedním kusem otevřené, kruhové, železobetonové, částečně zapuštěné přečerpávací jímky kejdy prasat o průměru 11,0 m, výšce 4,6 m, o zastavené ploše 103,2 m², o obestavěném prostoru 474,5 m³, o užitečném skladovacím objemu 285 m³, 3. jedním kusem výdejního místa kejdy o rozměrech 4,3 m x 12,0 m o celkové zastavené ploše 150,2 m², (včetně nájezdové plochy), jako vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného pod kódem 8. „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně“, v příloze č. 2 zákona, který bude umístěn v areálu chovu prasat v provozovně Bojanovice, zařízení „Farma Bojanovice – chov prasat“, na pozemcích p. č. 232/9, 230/26, 217/25, 248/37, 230/30, 248/36, 466 a 230/31 v k. ú. Bojanovice u Znojma 4.1.1.1. Stavba jímky o objemu 6 008 m³, jímka o objemu 285 m³ a výdejního místa kejdy bude realizována v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou pro územní řízení, kterou zpracovala společnost FARMTEC a.s., Tisová 326, Jistebnice, PSČ 391 33, oblastní ředitelství Uherské Hradiště, Na splávku 1182, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 63908522, ve verzi z května 2016; v případě záměru jakéhokoli zásahu do technologií, které jsou specifikovány v předložené projektové dokumentaci, a které by měly vliv na kvalitu ovzduší, je provozovatel povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit krajskému úřadu a získat nové závazné stanovisko, ve kterém budou zohledněny provedené změny. 4.1.1.2. V rámci výstavby jímky o objemu 6 008 m³, jímka o objemu 285 m³ a výdejního místa kejdy budou realizována účinná opatření na snížení prašnosti, (pravidelné čištění a zkrápění dopravních tras), doprava související s výstavbou objektu SO-01 bude vedena, pokud to dopravní obslužnost bude umožňovat mimo zastavěnou část obce Bojanovice; pokud doprava materiálu bude vedena přes zastavěnou část obce Bojanovice, bude veškerý prašný materiál řádně zaplachtován. Provozovatel zřídí a v době nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby objektu SO-01 bude provozovat místa očisty vozidel a mechanizačních prostředků, která vyjíždějí ze stavby na veřejné komunikace. 4.1.2. Povoluje se provoz a změna provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pod kódem 8. „Farma Bojanovice – chov prasat“, k. ú. Bojanovice u Znojma, jehož změna spočívá ve stavbě novostavby integrální součásti stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - objektu SO-01, který je tvořen: 1. jedním kusem otevřené, kruhové, železobetonové, částečně zapuštěné skladovací jímky kejdy prasat o průměru 30,0 m, výšce 9,0 m, o zastavené ploše 733,5 m², o obestavěném prostoru 6 775,4 m³, o užitečném skladovacím objemu 6 008 m³, 2. jedním kusem otevřené, kruhové, železobetonové, částečně zapuštěné přečerpávací jímky kejdy prasat o průměru 11,0 m, výšce 4,6 m, o zastavené ploše 103,2 m², o obestavěném prostoru 474,5 m³, o užitečném skladovacím objemu 285 m³, 3. jedním kusem výdejního místa kejdy o rozměrech 4,3 m x 12,0 m o celkové zastavené ploše 150,2 m², (včetně nájezdové plochy), jako vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného pod kódem 8. „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně“, v příloze č. 2 zákona, který bude umístěn v areálu chovu prasat v provozovně Bojanovice, zařízení „Farma Bojanovice – chov prasat“, na pozemcích p. č. 232/9, 230/26, 217/25, 248/37, 230/30, 248/36, 466 a 230/31 v k. ú. Bojanovice u Znojma.

	Schvaluje se provozní řád „PROVOZNÍ ŘÁD zpracovaný v návaznosti na § 17, odst. 3, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v souladu s vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ SPV Pelhřimov, a.s. Pelhřimov, Plevnice 42, 393 01, ZDROJ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ chov hospodářských zvířat (vyjmenovaný stacionární zdroj), zemědělský areál Bojanovice, k. ú. Bojanovice u Znojma, Bojanovice, 671 53 Bojanovice kraj Jihomoravský, 06/2016“ (dále jen „PŘ“), který má provozovatel povinnost dodržovat. 4.1.2.1. Provozovatel bude v době provozu zdroje uplatňovat účinná opatření k omezení pachových látek při manipulaci s kejdou s cílem zajistit minimální obtěžování obyvatelstva pachovými látkami z provozu zdroje. 4.1.2.2. Provozovatel bude uplatňovat u nově umísťovaných skladovacích kapacit kejdy prasat snižující technologii emisí amoniaku a pachových látek, která spočívá v ponechání kejdy v klidu do vytvoření přírodní krusty na povrchu jímky. Provozovatel zajistí do doby vytvoření přírodní krusty na povrchu kejdy ve skladovací jímce pokrytí povrchu kejdy metylesterem řepkového oleje nebo řezanou slámou tak, aby bylo minimalizováno obtěžování obyvatelstva pachovými látkami z provozu zdroje. 4.1.2.3. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize zařízení dle doporučení výrobce, včetně provozování v souladu s technickými požadavky výrobce. 4.1.2.4. Současné ozelenění areálu, v němž bude zdroj provozován, provozovatel v předstihu před uvedením povolované změny zdroje do provozu doplní o výsadbu izolačního pásu vzrostlých stromů a keřů při hranici pozemku provozovatele, (a to směrem od zdroje k nejbližší obytné zástavbě tak), aby pás zeleně zajistil celoroční homogenní clonu k eliminaci pachových látek. 4.1.2.5. Provozovatel zajistí pravidelné čištění areálu tak, aby do okolí nedocházelo k sekundárnímu uvolňování již usazených tuhých znečišťujících látek.		
4.1. Ochrana ovzduší	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/ NE /Částečně plněno	Provoz zařízení je v souladu se schváleným provozním řádem. Ozelenění areálu je udržováno i pravidelné čištění areálu je prováděno. U skladovací jímky je řešeno ponechání kejdy do vytvoření přírodní krusty (snižující technologie ke snížení pachových látek). Je prováděna pravidelná údržba, servis a revize zařízení, záznamy jsou uloženy u vedoucího provozu, případně v sídle společnosti.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	4.2.1. Povoluje se odběr podzemní vody ze studny S1 na pozemku p. č. 212/3 a studní S2, S3 a V1 na pozemku p. č. 212/1 k.ú. Bojanovice u Znojma, HGR 654, č. h. p. 4-14-03-020: v množství:					
	farma Bojanovice	Q_{prům.}	Q_{max.}	Q_{měs.}	Q_{rok}	účel odběru
		0,8 l/s	1,04 l/s	2 125 m ³ /měs.	25 500 m ³ /rok	zemědělská výroba
	Doba povoleného nakládání s vodami: do 31.10.2025, Způsob měření množství vody: odečet na vodoměru					
	4.2.1.1. Provozovatel bude provádět měření množství odebírané vody ze zdroje podle Vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření. Výsledky měření bude zaznamenávat jedenkrát měsíčně v provozní evidenci a předkládat správci povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v souladu s požadavky zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.					

4.2.1.2. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami podá provozovatel v souladu s § 9 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 30.04.2025.

4.2.2. Schvaluje se „PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE zpracovaný v návaznosti na § 39, odstavec 2, písmeno a), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami SPV Pelhřimov, a.s., Pelhřimov, Plevnice 42, 393 01, Farma Bojanovice – chov prasat, k. ú. Bojanovice u Znojma, kraj Jihomoravský, červen 2016“ (dále jen „Havarijní plán“ nebo „HP“), který má provozovatel povinnost dodržovat

4.2.3. Provozovatel zajistí, aby povrchové dešťové vody nebyly znečištěny od kontaminovaných ploch v zařízení a nedošlo k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod dle požadavků zák. č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů. Veškeré plochy, které mohou být znečištěny závadnými látkami, budou odkanalizovány a likvidovány současně s kejdou.

4.2.4. Provozovatel zajistí kontroly těsnosti, budou prováděny v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, dle platných ČSN a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

	4.2.5. Uděluje se souhlas ke skladům (nádržím) zahrnující výstavbu objektů A. SO-01 Skladovací jímka o celkovém objemu 6 008 m³, B. Přečerpávací jímka o celkovém objemu 285 m³ a C. Výdejní místo o rozměrech 4,3 x 12 m (souřadnice systému S-JTSK: Y: 645295.41; X: 1181359.92; WGS-84: 48°57'49.30"N, 15°59'53.66"E), jako stavbám, jejichž provoz může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, za podmínky: 4.2.5.1. Provozovatel učiní taková opatření, aby skladované látky při výstavbě jímek ani při následném provozu neohrozily jakost povrchových nebo podzemních vod, především zajistí těsnost jímek a nádrží a pravidelnou kontrolu jejich těsnosti dle platných právních předpisů a příslušných norem ČSN. Jímky budou na pozemku zařízení situovány tak, aby k nim byl umožněn příjezd vozidla, které bude obsah jímky vyvážet. 4.2.5.2. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou doloženy doklady o provedených zkouškách těsnosti skladovací jímky a přečerpávací jímky. Zkoušky těsnosti budou provedeny odborně způsobilou osobou v souladu s ust. § 6a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Zkoušky těsnosti budou provedeny dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. 4.2.5.3. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen zápis o provedení zkoušky vodotěsnosti prodlužovaného kanalizačního (kejdového) potrubí podle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 4.2.5.4. V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 písm. e) vodního zákona bude stavba nové skladovací jímky vybavena odpovídajícím kontrolním systémem pro zjišťování úniku závadných látek. 4.2.5.5. Obsah jímek bude likvidován v souladu s platnou legislativou, a sice Vyhláškou č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv a dále zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech ve znění pozdějších předpisů.		
4.2. Ochrana vod	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Jedenkrát měsíčně odečet vody na vodoměru zaznamenáván provozovatelem. Hlášení podáno přes systém ISPOP dne 27.01.2020. V roce 2019 bylo odebráno 11 747 m³ vody. Schválený havarijní plán i rozhodnutí IP jsou založeny na farmě u vedoucího provozu. Zkoušky těsnosti používaných stávajících jímek jsou z 05/2016 a u nově vybudovaných jímek a potrubí z 08/2017.	ISPOP Typ hlášení: F_VOD_PV, ev.č. hlášení: 1336570, číslo dokumentu: ISPOP_1433366 Typ hlášení: F_VOD_ODBER_PODZ ev.č. hlášení: 1336574 číslo dokumentu: ISPOP_1433369

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	4.3.1. Provozovatel bude dodržovat požadavky vyplývající ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat, proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. 4.3.2. Provozovatel bude dodržovat zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 4.3.3. Vydává se závazný posudek pro stavbu nebo zařízení, které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru, zahrnující výstavbu objektů A. SO-01 Skladovací jímka o celkovém objemu 6008 m³, B. Přečerpávací jímka o celkovém objemu 285 m³ a C. Výdejní místo o rozměrech 4,3 x 12 m za podmínky: 4.3.3.1. Při výstavbě a následném užívání jímek nedojde k narušení základních protinákazových opatření na farmě, spočívajících předně v zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru stájí a skladů krmiv a zachování celistvosti oplocení farmy s možností jejího uzavření vstupními bránami.		
4.3. Ochrana zvířat	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Požadavky na provoz staveb pro hospodářská zvířata jsou dodržovány. Protinákazová opatření plněna je zpracovaný - pohotovostní plán proti nákaze.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Nejsou stanoveny		
5. Další zvláštní podmínky	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Nejsou stanoveny.		
6. Hospodárné využití surovin a energie	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	-	-

Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	7.1. Budou dodržovány podmínky stanovené v HP a PŘ. 7.2. Provozovatel bude pravidelně aktualizovat pohotovostní plán pro případ výskytu nákazy.		
7. Předcházení haváriím a omezování ...	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Podmínky v havarijním plánu jsou dodržovány. Pohotovostní plán je aktualizován.	-
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	8.1. Dodržovat podmínky stanovené PŘ a HP. Povinnosti provozovatele před odstavením (a v průběhu odstavení) provozu: – zajistí vyčištění a zakonzervování výrobních nebo skladovacích zařízení – zajistí odvoz nebo bezpečné uložení surovin, odpadů a technologických náplní – zajistí vyvezení a vyčištění jímek		
8. Situace odlišných od podmínek běžného provozu.	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Dokumentace je dodržována. Provozovatel neuvažuje o odstavení provozu.	-
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	9.1. Měřit množství odebrané vody ze studní, naměřené množství jedenkrát měsíčně zaznamenávat do provozního deníku. 9.2. Provádět měření množství odebrané vody podle vyhlášky č. 20/2002 Sb.		

9. Způsob monitorování emisí ...	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Provozovatel měří množství odebrané vody vodoměrem a vede pravidelné záznamy o množství odebrané podzemní vody. Evidence je dostupná u vedoucího provozu. Hlášení o množství odebrané podzemní vody bylo v termínu 27.01.2020 zasláno přes systém ISPOP.	ISPOP Typ hlášení: F_VOD_PV, ev.č. hlášení: 1336570, číslo dokumentu: ISPOP_1433366 Typ hlášení: F_VOD_ODBER_PODZ ev.č. hlášení: 1336574 číslo dokumentu: ISPOP_1433369
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Nejsou stanovena.		
10. Opatření k minimalizaci..	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	11.1. Provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a <u>vždy k 30.4.</u> následujícího kalendářního roku předložit roční zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý kalendářní rok Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP, v elektronické podobě zpracovanou v souladu s vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. 11.2. Ohlásit Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP plánovanou změnu zařízení. 11.3. Neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek do životního prostředí. 11.4. Plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění a dodržovat NV č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování ovzduší, v platném znění.		

11. Vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	11.1. Roční zpráva o plnění podmínek IP je v požadovaném termínu zasílána na Krajský úřad Jihomoravského kraje. 11.2., 11.3. Ve sledovaném období nedošlo k plánované změně zařízení ani nedošlo k žádným mimořádným situacím ani haváriím. 11.4. Produkce emisí amoniaku dosáhla ohlašovacího prahu do systému IRZ. Hlášení do IRZ bylo podáno přes systém ISPOP 30.03.2020.	ISPOP Typ hlášení: F_IRZ ev. č. 1466624 číslo dokumentu: ISPOP_1567331
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zařízení nebylo posuzováno dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů.		
12. Požadavky k ochraně ŽP uvedené ...	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebyly stanoveny žádné zvláštní podmínky.		
Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	-	-

4. Použité podklady

Číslo	Název
1	Provozní evidence ovzduší
2	Provozní evidence odpadů
3	Zkoušky těsnosti

5. Přílohy

Číslo	Název přílohy
-	-

6. Seznam zkratk

Zkratka	Význam
IPPC	Integrovaná prevence a omezování znečištění
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č.25/2008 Sb., v platném znění
IRZ	Integrovaný registr znečišťování
OŽP	Odbor životního prostředí
ŽP	Životní prostředí
BAT	Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)
MŽP	Ministerstvo životního prostředí

ČÁST C

**PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI**

Vysvětlivka

- Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona. – netýká se

1. Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšimi dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
-				
Závěry o BAT				
-				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
-	-	-	-	-
Zhodnocení				Odkaz na přílohu
-				-

2. Použité podklady

Číslo	Název
-	-

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy
-	-

4. Seznam zkratk

Zkratka	Význam
-	-