Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2025

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Wienerberger s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	00015253
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ 00015253

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – krytinových tašek a cihel (Šlapanice)	
Adresa zařízení	
Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJD77C	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
3.5. – Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 t za den, nebo o kapacitě pecí větší než 4 m^3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m^3 na pec.	
Integrované povolení	
IP Č.j. JMK159544/2006 ze dne 5.4.2007, změna č. 1.- JMK 8186/2011 ze dne 29.6.2011, změna č.2. – JMK 24528/2012 ze dne 3.4.2012, změna č.3 – JMK 129516/2013 ze dne 5.2.2014, změna č.4 – Č.j.: JMK 158201/2016 ze dne 12.12.2016, změna č.5 – č.j. JMK 157414/2018 ze dne 24.1.2019, změna č.6 – č.j. JMK 89311/2019 ze dne 18.9.2019, změna č.7 – č.j. JMK 171506/2022 ze dne 9.12.2022, změna č.8 – č.j. JMK 122665/2023 ze dne 5.9.2023, změna č.9 - č. j. JMK 83817/2025 ze dne 1.6.2025.	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
změna č.9 - č. j. JMK 83817/2025 ze dne 1.6.2025.	Aktualizace popisu zařízení a úprava závazných podmínek integrovaného povolení v souladu s plánovanou změnou a platnou legislativou. V roce 2025 byla provedena aktualizace integrovaného povolení v návaznosti na aktuální stav zařízení, a platnou legislativu. Povoleno zastavení provozu fluorfiltru (ukončení provozu tunelové pece k 1. 3. 2018), aktualizaci provozního řádu (květen 2025) a úpravě termínu předkládání roční zprávy o plnění podmínek IP na 30. 04. následujícího kalendářního roku.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	Wienerberger s.r.o. Ing. Veronika Tovarová Specialista ŽP
Telefon (nebo fax)	+420 725 881 477
E-mail	veronika.tovarova@wienerberger.com
Datum	13.04.2026

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Signed by: Veronika Tovarová 1723903EE9DD451...

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
Závazné podmínky provozu zařízení						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1. Emisní limity **1.1 Ovzduší**	**Tunelová pec zdících materiálů zdroj č. 101 výduch č. 101**	TZL	75 mg/m^3	5,5 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 098/2025. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2587187) odeslané do ISPOP dne 23.3.2026. Hlášení F_OVZ_POPL (ev. č. 2587195) odeslané do ISPOP dne 23.3.2026.
		NO_x	300 mg/m^3	106 mg/m^3	ANO	
		CO	300 mg/m^3	38 mg/m^3	ANO	
		SO_2	500 mg/m^3	135 mg/m^3	ANO	
		VOC	30 mg/m^3	7 mg/m^3	ANO	
		F	10 mg/m^3	0,08 mg/m^3	ANO	

		Cl	50 mg/m^3	1,30 mg/m^3	ANO	
	Sušárna zdících materiálů Zdroj č.103 Výduch č. 103	NO_x	200 mg/m^3	4 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 057b/2024. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2587187) odeslané do ISPOP dne 23.3.2026.
		CO	100 mg/m^3	2 mg/m^3	ANO	
	Vyvíječ páry Zdroj č. 001 Výduch č. 001	NO_x (NO_2)	100 mg/m^3	86 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 057d/2024. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2587187) odeslané do ISPOP dne 23.3.2026.
		CO	50 mg/m^3	34 mg/m^3	ANO	
	Broušení cihel	TZL	5 mg/m^3	3,4 mg/m^3	ANO	Protokol o autorizovaném měření emisí č. 057c/2024. Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2587187) odeslané do ISPOP dne 23.3.2026.
1.2. Voda	**----**	Emisní limity nejsou stanoveny.				
1.3. Hluk	**----**	Plnit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A ve venkovním prostoru dle platné legislativy.			ANO	Splněno vydáním IP, od vydání IP stav nezměněn.

1.4. Vibrace a neionizující záření	-----	Nerelevantní.		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**			
	2.1. Nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu zařízení předloží provozovatel krajskému úřadu „Plán postupu sanace“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány. 2.2. Schvaluje se „Základní zpráva – Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním – krytinových tašek a cihel“, k.ú. Šlapanice (dále jen „základní zpráva“), zpracovatel: GEOTRADING CZ&SK s.r.o., červen 2016.			
2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování ŽP a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**
		Ukončení provozu není v plánu		---
Označení	**Text podmínky IP**			

podmínky v IP (ostatní podmínky)	3.1. Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy. 3.2. Nebezpečné odpady je nutné shromažďovat na určeném místě v určených nádobách, které jsou označeny dle platné legislativy. 3.3. Dodržovat hierarchii odpadového hospodářství stanovenou ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 3.4. Zařazovat odpady na bázi sádry jako odpad kat. č. 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01.		
3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Nebezpečné odpady likvidované v roce 2025 byly shromažďovány v určených nádobách, které jsou označeny identifikačními listy a následně předány oprávněným osobám v celkovém množství 1,072 tuny. Hierarchie odpadového hospodářství ze zákona o odpadech je dodržována. Produkce odpadu v roce 2025 kat. č. 170 802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 byla 4,5 t.	Hlášení F_ODP_PROD (ev. č. 2499873) podané do ISPOP dne 16.2.2026.
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	**4.1 Ovzduší** Vydává se povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší: „Tunelová pec“. 4.1.1.1. Schvaluje se „Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – Tunelová pec zdících materiálů Wienerberger s. r. o. závod Šlapanice“ (aktualizace květen 2025). 4.1.1.2. Schválený provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší bude u provozovatele spolu s kopií integrovaného povolení a změn integrovaného povolení přiložen k místním provozním předpisům zařízení, jako závazný dokument pro provoz předmětného zařízení. 4.1.1.3. V případě následných změn provozních podmínek zařízení je provozovatel povinen předložit tyto provedené změny provozního řádu k odsouhlasení krajskému úřadu. 4.1.1.4. Technologický proces provozovat tak, aby nebyla překročena povolená maximální koncentrace škodlivin na všech výstupech do ovzduší. 4.1.1.5. Spaliny z tunelové pece pro zdící materiál budou svedeny kouřovodem do termoreaktoru (tříkomorový, každá komora je vybavena samozapalovacími hořáky na zemní plyn). 4.1.1.6. Doba, po kterou nebude zařízení na snížení emisí (reaktor) provozováno v účinném stavu, bude minimalizována, tj. max. 144 hodin ročně a na 30 pecních vozů/24 hod. 4.1.1.7. O provozu zařízení na bypass bude neprodleně vyrozuměn krajský úřad, ČIŽP OI Brno a MěÚ Šlapanice. 4.1.2. Vydává se povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší „Sušárna zdících materiálů “, „Vyvíječ páry GDE 1500, výr. WIMA, SRN“, „Broušení cihel“. 4.1.3. Provozovatel bude plnit povinnosti provozovatelů vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize zařízení. Protokoly o těchto servisních prohlídkách budou uchovávány. Zdroje budou provozovány v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení a platnou legislativou. Provozovatel povede provozní evidenci zdrojů.		
4. Podmínky zajišťující ochranu	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny	ANO	Tunelová pec je provozována v souladu s provozní dokumentací a s PŘ. Schválený provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší je spolu s kopií integrovaného povolení a jeho změnami uložen u ředitele závodu jako součást místních provozních předpisů zařízení a je k dispozici v případě potřeby. V roce 2025 byl krajskému úřadu předložen aktualizovaný provozní řád ke schválení. Maximální povolená koncentrace znečišťujících látek nebyla překročena, emisní limity pro ovzduší byly v roce 2025 dodrženy. Spaliny z tunelové pece jsou odváděny do termoreaktoru v souladu s projektovaným řešením zařízení. O provozu zařízení na bypass je KÚ a ČIŽP pravidelně informován v elektronickou formou. Provoz vyjmenovaných zdrojů je zajišťován v souladu s platnou legislativou, technickými podmínkami výrobců a integrovaným povolením. Je prováděna pravidelná údržba, servis a revize zařízení, přičemž záznamy o těchto činnostech jsou uchovávány. Provozní evidence zdrojů je vedena.	

	Text podmínky IP
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**4.2. Ochrana podzemních a povrchových vod** 4.2.1. Povoluje se odběr podzemní vody ze tří jímacích objektů (skružová studna), na pozemku p.č. PK 344/14, v katastrálním území Šlapanice, v č.h. p. č. 4-15-03-096 a v hydrologickém rajonu 224, souřadnice X: 49,1771369 a Y: 16,7206650 v množství: Maximální povolené čerpání 0,80 l/s Měsíční povolené čerpání 2 500 m^3/měs. Roční povolené čerpání 30 000 m^3/rok 4.2.2. Doba platnosti povolení k nakládání s vodami se stanovuje **do 31.12.2026.** 4.2.4. Schvaluje se „Havarijní plán vodního hospodářství – Wienerberger s.r.o., závod Šlapanice“ (srpen 2022) zpracovaný podle § 39 odst. 2 písmeno a) zák. č. 254/2001Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Havarijní plán“). 4.2.5.Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují a dopravují závadné látky, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 4.2.6. Schválený Havarijní plán spolu s kopií integrovaného povolení KrÚ Jihomoravského kraje bude přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz předmětného zdroje a bude kdykoliv dostupný pro kontrolní orgány. 4.2.7. Kontroly těsnosti jímek budou probíhat v souladu s §39 a § 41 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů, dle platných ČSN. 4.2.8. Při nakládání s chemickými látkami a přípravky plnit veškeré povinnosti vyplývající provozovateli ze zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění. 4.2.9. Pravidelně aktualizovat Plán opatření pro případ vodohospodářské havárie. 4.2.10. Odběrem podzemních vod nebude negativně ovlivněna vydatnost okolních studní. Pokud prokazatelně dojde k tomuto ovlivnění, provozovatel sníží odběr v odpovídajícím rozsahu.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2025 bylo vyčerpáno 8 994 m^3 podzemní vody. Havarijní plán byl aktualizován v srpnu 2022 a 7. změnou IP byl schválen KÚ.	Hlášení F_VOD_ODBER_PODZ (ev. č. 2447482) podané do ISPOP dne 20.01.2026. Poplatkové přiznání za odběr podzemní vody (ev.č. 2447905) podané do ISPOP dne 20.1.2026.
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	5.1. Na regulátoru teplot ve spalovací komoře termoreaktoru bude trvale nastavena žádaná teplota 760 °C. 5.2. V době odstávky termoreaktoru bude provedena revize a servis zařízení. 5.3. V případě navýšení počtu provozních hodin u mlecích válců přípravy suroviny s překročením celkového ročního množství emisí TZL 5t bude provedeno zařazení zdroje do kategorie vyjmenovaných zdrojů podle kódu 11.1 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. a nejpozději do 3 měsíců provedeno autorizované měření emisí TZL. Na základě naměřených hodnot bude stanoven emisní limit, jehož plnění bude dále prokazováno prováděním autorizovaného měření emisí s četností 1x za 3 roky.		
5. Další zvláštní podmínky ochrany	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení	ANO	Požadovaná teplota je trvale nastavena na hodnotu 760°C. Předepsaná hodnota tlakové ztráty je dodržována. Počet provozních hodin u mlecích válců nebyl navýšen.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V pravidelném ročním hlášení o plnění podmínek IP vyhodnotit plnění plánu realizace opatření vycházejících ze závěrů energetického auditu včetně harmonogramu plnění.		
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Spotřeby zemního plynu a elektřiny jsou pravidelně sledovány, na základě měsíční spotřeby energií je optimalizován proces výroby vzhledem k vyrobenému sortimentu a množství zdícího materiálu. Údaj o množství vyrobených cihel a spotřebě zemního plynu na peci, sušárně a parním kotli za rok 2025 je uveden v hlášení F_OVZ_SPE. V roce 2025 byla celková spotřeba elektrické energie 5 383 MWh/rok, spotřeba zemního plynu 24 041 MWh/rok.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti		

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Mimořádné a havarijní situace v roce 2025 nenastaly.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	8.1. Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s PŘ, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů. 8.2. Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly. 8.3. Zastavení provozu fluorfiltru bude oznámeno do 5 pracovních dní od nastalé skutečnosti krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno.		
8. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zdroje znečišťování jsou provozovány v souladu s provozní dokumentací a PŘ. Servis a provoz je zajišťován v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Odstavení fluorfiltru bylo oznámeno elektronickou formou	
Označení	**Text podmínky IP**		

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3"><u>9.1. Ovzduší</u>
9.1.1. Provozovatel zajistí provedení monitoringu:
Tunelová pec- jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek: 1 x ročně, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření.
Sušárna zdících materiálů – jednorázové měření NO_x a CO: 1 x 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření.
Vyvíječ páry - jednorázové měření NO_x a CO: 1 x 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření.
Broušení cihel - jednorázové měření TZL: 1 x 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření.
9.1.2. Provozovatel bude udržovat měřící místa pro jednorázová měření v provozuschopném stavu.
9.1.3. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina.
<u>9.2. Voda</u>
Provádět měření množství odebrané vody podle vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody a výsledky měření zaznamenávat do provozního deníku.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování
----
10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jednorázové měření zdrojů znečištění ovzduší provedeno podle požadavků.
V roce 2025 bylo provedeno měření emisí zdroje č. 101 - tunelová pec dne 10.07.2025.
Měření emisí ostatních zdrojů:(sušárna, vyvíječ páry a broušení cihel) proběhlo v roce 2024.
Měření je prováděno autorizovanou laboratoří měření emisí Detekta s.r.o.

Množství odebrané vody je měřeno a zaznamenáváno do provozního deníku.

Zařízení nejsou zdrojem dálkového přemísťování znečištění.</td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	11.2. Provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a vždy k 30.04. následujícího kalendářního roku předložit roční zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP. Náležitosti zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení jsou stanoveny právním předpisem, zpráva se předává v elektronické podobě. 11.2. Provozovatel zpracuje souhrnnou provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší za předchozí kalendářní rok a předá ji prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) do 31. března následujícího roku. 11.3. Provozovatel je povinen ohlásit Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP plánovanou změnu zařízení. 11.4. Provozovatel je povinen neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek do životního prostředí.		
11. Postup vyhodnocování plnění podmínek IP včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s IP	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Tato zpráva o plnění podmínek IP za rok 2025. Plánované změny jsou hlášeny.	Hlášení F_OVZ_SPE (ev. č. 2587187) odeslané do ISPOP dne 23.3.2026.

2. Použité podklady

Číslo	Název
1	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 098/2025 (tunelová pec, zdroj č. 101)
2	Protokol z autorizovaného měření č. 057b/2024 (sušárna zdících materiálů, zdroj č. 103)
3	Protokol z autorizovaného měření č. 057d/2024 (vyvíječ páry, zdroj č. 001)
4	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 057c/2024 (broušení cihel)
5	F_OVZ_SPE (ev. č. 2587187) odeslané do ISPOP dne 23. 3. 2026
6	F_OVZ_POPL (ev. č. 2587195) odeslané do ISPOP dne 23. 3. 2026
7	F_ODP_PROD (ev. č. 2499873) odeslané do ISPOP dne 16. 2. 2026
8	F_VOD_ODBER_PODZ (ev. č. 2244909) odeslané do ISPOP dne 20. 1. 2026

9	Poplatkové přiznání za odběr podzemní vody (ev. č. 2447905) odeslané do ISPOP dne 20. 1.2026
10	Výpočet emisí za rok 2025
11	Monitoring spotřeb energií

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 098/2025 (tunelová pec, zdroj č. 101)
2	Výpočet množství emisí za rok 2025
3	
4	
5	

4. Seznam zkratek

Zkratka	Význam
IČO	identifikační číslo organizace
DIČ	daňové identifikační číslo
IP	integrované povolení
IPPC	integrovaná prevence a omezování znečištění
PID	identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence
ŽP	životní prostředí