KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí a zemědělství

Datová schránka

Adresátům dle rozdělovníku

Číslo jednací	**Oprávněná osoba/linka/email**	**Liberec**
KULK 7895/2023 OŽPZ 1495/2022	Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz	7. únor 2023

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

7. změnu integrovaného povolení č. j.: KULK 46581/2007, vydaného krajským úřadem dne 15. 10. 2007, ve znění změn: **č. j.: KULK 18109/2011** ze dne 7. 3. 2011, **č. j.: KULK 94792/2016** ze dne 14. 12. 2016, **č. j. KULK 68288/2018** ze dne 13. 8. 2018, **č. j.: KULK 22762/2019** ze dne 20. 3. 2019, **č. j.: KULK 89623/2019** ze dne 26. 11. 2019 a **č. j.: KULK 74079/2021** ze dne 19. 10. 2021, vydané krajským úřadem,

společnosti **AGRO PRODUKCE s.r.o.**, se sídlem **Nedokončená 1618, Kyje, 198 00 Praha 9,** s přiděleným **IČO: 290 45 258** (dále provozovatel), pro provoz zařízení **„Farma pro chov nosnic Jablonné v Podještědí“**, kategorie **6.6.a)** – *Intenzívní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže,* dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci (dále zařízení). Zařízení je umístěno na adrese: **Lužická 169, 475 21 Jablonné v Podještědí.**

Integrované povolení č. j. KULK 46581/2007 ze dne 15. 10. 2007 se mění takto:

Změna č. 1

V kapitole **Umístění zařízení** integrovaného povolení **se mění** část Parcelní čísla **a nahrazuje se zněním:**

Parcelní čísla: st.p.č. 246, st.p.č. 247, st.p.č. 248, st.p.č. 249, st.p.č. 250, st.p.č. 251, st.p.č. 252, st.p.č. 524, p.p.č. 893/2, p.p.č. 893/4.

Změna č. 2

V kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností se mění** část Popis zařízení a s ním přímo spojených činností integrovaného povolení **a nahrazuje se zněním:**

Provozovna sestává ze 4 zateplených hal plochy H1 = 1438 m^2, H2 = 1099 m^2 a H3, H4 = 2 x 1350 m^2, s technologií chovu nosnic s kapacitou 63981 ks drůbeže. Hala č. 1 – 18 590 ks ve voliérách, hala č. 2 – 15 511 ks ve voliérách, hala č. 3 – 15 840 ks v obohacených klecích, hala č. 4 – 14 040 ve voliérách, z toho 4 680 ks volný výběh. Hala č. 4 mimo provoz.

Změna č. 3

V kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností se mění** část Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci integrovaného povolení **a nahrazuje se zněním:**

Administrativní budova se sociálním zařízením, šatnami a skladem úklidových prostředků. Zásobníky krmiv (sila) H1 15 t plast, H2 15 t ocel, H3 8 t ocel, H4 8 t laminát, požární nádrž, jímky odpadních vod, trafostanice, kafilerní box, dieselagregát

Změna č. 4

V kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností** se v části Popis přímo spojených činností integrovaného povolení **se mění** odstavec, nazvaný **„Technologie ventilace“ a nahrazuje se zněním:**

Technologie ventilace – podtlaková, automatická, řízená počítačem. Přívod vzduchu pomocí nasávacích otvorů (klapek) ve stěnách, odvod vzduchu pomocí ventilátorů.

Výkony ventilátorů: H1 – 10 ks Deltafan ES 100 a´ 18 633 m^3
H2 – 10 ks Deltafan ES 100 a´ 18 633 m^3
H3 – 10 ks x 0,55 kW (EOS 30)
H3 – 4 ks x 0,37 kW (EOS 25), 7 ks x 0,55 kW (EOS 30)

Změna č. 5

V kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností** se v části Popis přímo spojených činností integrovaného povolení **se mění** odstavec, nazvaný **„Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace“ a nahrazuje se zněním:**

Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – prostory hal jsou umývány tlakovou vodou, pak dezinfekčními prostředky a případně následně ošetřeny plynnými parami.

Změna č. 6

Do kapitoly **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**, části Popis přímo spojených činností integrovaného povolení je **nově přidán** odstavec, nazvaný **„Balírna vajec“**

Balírna vajec – vyprodukovaná vejce jsou za pomocí dopravníků z hal H1 a H2 denně odváděna do balírny vajec, kde dochází k jejich balení do přepravních obalů. Z hal H3 a H4 jsou vejce přivážena. Poškozená vejce jsou ukládána do kafilerního boxu. Prostor balírny je chlazen, v zimním období případně vytápěn za pomocí klimatizace. Součástí budovy balírny je

úklidová místnost, šatny, sociální zařízení s WC a umyvadlem. Splaškové vody jsou odváděny do jímky o objemu 9,5 m^3.

Změna č. 7

V kapitole č. **1) Emisní limity**, části **1.1. Ovzduší se mění** bod č. **1.1.2 a 1.1.3 a nahrazuje se zněním:**

1.1.2 Zařízení provozovat v souladu s provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší **„AGRO PRODUKCE s.r.o., Chov nosnic, Jablonné v Podještědí“ ze dne 30. 1. 2019 (aktualizovaný 5. 12. 2022),** který se za podmínek tohoto rozhodnutí schvaluje a je jeho nedílnou součástí. Provozní řád průběžně aktualizovat a po aktualizaci předložit krajskému úřadu.

Provozovatel prokazatelně seznámí zaměstnance s tímto provozním řádem.

1.1.3 a) Výpočet emisí amoniaku bude provozovatel provádět podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ uveřejněném ve Věštníku MŽP č. j. MZP/2022/050/552, ročník XXXII – listopad 2022 – částka 8. Pokud emise amoniaku překročí hodnotu 10 000 kg/rok, je provozovatel povinen provést hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Provozovatel bude dodržovat emisní limit amoniaku:

Znečišťující látka	Typ ustájení	Emisní limit BAT-AEL (kg NH_3/prostor pro zvíře/rok)
Amoniak (NH_3)	Klecový systém (hala H3)	0,08
	Voliéra (hala H1, H2, H4)	0,13 (1)

(1) U stávajících provozů, které používají systém nucené ventilace a méně časté odstraňování hnoje (v případě hluboké podestýlky s jímkou na hnůj), ve spojení s opatřením pro dosažení vysokého obsahu sušiny v hnoji, činí horní okraj úrovně emisí souvisejících s BAT 0,25 kg NH_3/prostor pro zvíře/rok

Změna č. 8

V kapitole č. **1) Emisní limity**, části **1.2. Voda se mění** bod č. **1.2.1 a nahrazuje se zněním:**

1.2.1 Integrovaným povolením se schvaluje „Plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) pro AGRO PRODUKCE s.r.o.“ ze dne 5. 12. 2022 pro provozované zařízení. Zařízení bude provozováno v souladu s tímto plánem. Havarijní plán bude při každé aktualizaci předkládán ke schválení krajskému úřadu.

Provozovatel prokazatelně seznámí zaměstnance s tímto havarijním plánem.

Změna č. 9

V kapitole č. **3) Podmínky k zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady se mění** bod č. **3.2 a nahrazuje se zněním:**

3.2 Krajský úřad vydává povolení k upuštění od odděleného soustřeďování ostatních odpadů v rozsahu následujících tabulek:

1. skupina

Kód odpadu	Název odpadu	Popis odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	Papírové proložky znečištěné od rozbitých vajec
15 01 02	Plastové obaly	Folie na balení proložek s vejci znečištěné od rozbitých vajec
20 03 01	Směsný komunální odpad	-

Směs odpadů tvořená výše uvedenými druhy odpadů bude zařazována dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo 20 03 01 – Směsný komunální odpad, kategorie „O“

2. skupina

Kód odpadu	Název odpadu	Popis odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	Krabice od obalového materiálu, chemických přípravků, apod.
20 01 01	Papír a lepenka	Kancelářský papír

Směs odpadů tvořená výše uvedenými druhy odpadů bude zařazována dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly, kategorie „O“

3. skupina

Kód odpadu	Název odpadu	Popis odpadu
15 01 02	Plastové obaly	Folie od obalového materiálu, apod.
20 01 39	Plasty	PET láhve, apod.

Směs odpadů tvořená výše uvedenými druhy odpadů bude zařazována dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo 15 01 02 – Plastové obaly, kategorie „O“

4. skupina

Kód odpadu	Název odpadu	Popis odpadu
17 04 05	Železo a ocel	Rekonstrukce hal, technologie, apod.
20 01 40	Kovy	Obaly od nápojů a jídla, apod.

Směs odpadů tvořená výše uvedenými druhy odpadů bude zařazována dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo 17 04 05 – Železo a ocel, kategorie „O“

Povolení se vydává za těchto podmínek:

3.2.1 Směs odpadů nebude obsahovat materiálově využitelné odpady, které je původce povinen odděleně soustřeďovat a zajistit jejich materiálové využití.

3.2.2 Povolení se vydává na **5 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Změna č. 10

V kapitole č. **3) Podmínky k zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady se mění** bod č. **3.4 a nahrazuje se zněním:**

3.4 Odpady může provozovatel předávat pouze oprávněným osobám majícím souhlas krajského úřadu k provozování zařízení k nakládání s odpady.

II.

Podmínky č. **1.3.2** a **1.3.3** v kapitole č. **1.3 Hluk, vibrace a neionizující záření** zůstávají zachovány.

III.

Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení je nahrazeno vydání těchto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, povolení a souhlasů dle:

1) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - § 11/2 d)
2) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů - § 30/2
3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů - § 39/2 a)

Účastníci řízení dle § 7 zákona o integrované prevenci a ve smyslu § 27 správního řádu:

1) AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokončená 1618, Kyje, 198 00 Praha 9
2) AGRO-group a.s., Křižíkova 53/52b, Karlín, 186 00 Praha 8
3) Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 5. 12. 2022 žádost zplnomocněného zástupce provozovatele – firmy Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, o vydání 7. změny integrovaného povolení. Předmětem žádosti byla úprava hal H1 a H2 na voliérovou technologii, nová balírna vajec, upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, zrušení podmínek č. 1.3.2 a 1.3.3 v kapitole hluk a zrušení termínů plnění podmínek v kapitole Ovzduší. Dále byl předložen ke schválení aktualizovaný provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší a aktualizovaný havarijní plán.

K žádosti o změnu integrovaného povolení - aktualizaci havarijního plánu provozovatel nedoložil stanovisko správce povodí a správce vodního toku, v tomto případě Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov a Lesy ČR, státní podnik a k návrhu upuštění od odděleného

soustřeďování odpadů nedoložil potřebné podklady, proto krajský úřad řízení přerušil a stanovil lhůtu pro její doplnění – usnesením č. j.: 89785/2022 ze dne 7. 12. 2022.

Zplnomocněný zástupce provozovatele vše požadované zaslal krajskému úřadu pomocí DS dne 13. 1. 2023 a proto krajský úřad v souladu s ustanovením §19a odst. 2 zákona rozeslal dne 13. 1. 2023 pod č. j.: KULK 2375/2023 žádost o vydání změny integrovaného povolení k vyjádření příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se vydáním integrovaného povolení nahrazují.

V souladu s §§ 5 a 9 zákona se k žádosti vyjádřili: Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec a Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec, vyjádření č. j.: ČIŽP/51/2023/243 ze dne 25. 1. 2023:

„Vyjádření z hlediska ochrany vod:
K předmětným změnám nejsou z hlediska ochrany vod žádné připomínky. K aktualizovanému havarijnímu plánu nejsou též připomínky.

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:
Jedná se o stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší, příloha č. 2 kód 8 – Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně.

Inspekce požaduje uvést do Provozního řádu pro chov nosnic dle aktualizovaného Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižující emise z těchto stacionárních zdrojů č. j. MZP/2022/050/552 ročník WWWII – listopad 2022 – částka 8.

Upozorňujeme na nepřesnosti v tabulce bod. 19 – Celková roční emise amoniaku. Voliérový systém se týká hal č. 1, 2, 4. Klecový systém se týká haly č. 3. Dále upozorňujeme na zohlednění ve výpočtech amoniaku s novým metodickým pokynem.

Vzhledem k tomu, že v balírně vajec je umístěna klimatizace, upozorňujeme na plnění podmínek provozu chladícího zařízení dle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění.

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady:
Z hlediska nakládání s odpady nemáme k předložené změně integrovaného povolení a k žádosti o upuštění od odděleného shromažďování odpadů připomínky. Pouze v předložené Souhrnné technické zprávě, bod B.2.1, písm. h), str. 7 – Odpady vzniklé během užívání stavby, požadujeme zaktualizovat zákon o odpadech (je zde uveden zákon č. 185/2001 Sb.).“

Vypořádání s připomínkami:
Provozní řád byl aktualizován dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ uveřejněném ve Věštníku MŽP č. j. MZP/2022/050/552, ročník XXXII – listopad 2022 – částka 8.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Územní pracoviště v České Lípě, stanovisko č. j.: KHSLB 00877/2023 ze dne 27. 1. 2023:

„Krajská hygienická stanice jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 35 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, posoudila výše uvedenou žádost provozovatele a po zhodnocení jejího souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a má k uvedené žádosti následující připomínky:

Nelze akceptovat návrh provozovatele ve smyslu zrušení podmínky uvedené v žádosti pod bodem 1.3.2 a 1.3.3, protože jak vyplývá z návrhu předkládané změny dochází ke změně technologie, ale i ke stavebním úpravám stávajícího provozu. Orgán ochrany veřejného zdraví požaduje uvedené podmínky zachovat z důvodu zdravotních rizik spojených s možnou hlukovou expozicí."

Vypořádání s připomínkami:

Znění podmínek, navržených provozovatelem ke zrušení:

1.3.2 Realizovat měření hlukové expozice z provozu zařízení u nejbližších chráněných prostor v termínu nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci změny integrovaného povolení a dokladovat tak soulad s platnými limity (tj. 40 dB pro noční dobu, 50 dB pro denní dobu s případným uplatněním korekce, dle charakteru zdroje), tak jak stanoví § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky budou dány orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně na vědomí.

1.3.3 V případě překročení nejvyšších přípustných limitů hluku u nejbližších chráněných prostor zpracovat harmonogram protihlukových opatření. Harmonogram opatření předložit na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v České Lípě v termínu do 1 měsíce od zjištění překročení. Protihluková opatření realizovat dle schváleného harmonogramu. V opačném případě bude četnost měření hlukové expozice 1 x za 5 let a v případě významné změny technologie podílející se na možném navýšení hlukové expozice požaduje orgán ochrany veřejného zdraví realizovat měření hluku z provozu zařízení u nejbližších chráněných prostor staveb a dokladovat tak soulad s platnými limity tak, jak stanoví § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky budou dány orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně na vědomí.

Krajský úřad akceptuje stanovisko Krajské hygienické stanice a podmínky 1.3.2 a 1.3.3 v kapitole Hluk nezruší.

Provozovatel dále navrhl ve své žádosti zrušení termínů u podmínek v kapitole 1.1 Ovzduší. Krajský úřad se rozhodl zatím termíny ponechat, k případnému odstranění může dojít po integrované kontrole zařízení.

V integrovaném povolení došlo k 10. změnám:

Změna č. 1 – v kapitole **Umístění zařízení** integrovaného povolení bylo v části Parcelní čísla doplněno parcelní číslo kafilerního boxu.

Změna č. 2 – v kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**, části Popis zařízení a s ním přímo spojených činností integrovaného povolení byl aktualizován odstavec s popisem hal. Došlo ke změně plochy hal a počtu nosnic v halách včetně popisu typu technologie.

Změna č. 3 - v kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**, části Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci integrovaného povolení došlo ke změně popisu zásobníků krmiv (sil).

Změna č. 4 - v kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**, části Popis přímo spojených činností integrovaného povolení byl v části **Technologie ventilace** aktualizován popis používaných ventilátorů.

Změna č. 5 - v kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**, části Popis přímo spojených činností integrovaného povolení byl v části **Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace** aktualizován popis ošetření prostoru hal (mytí, dezinfekce, ošetření plynnými parami).

Změna č. 6 - do kapitoly **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**, části Popis přímo spojených činností integrovaného povolení byl nově přidán odstavec, nazvaný „**Balírna vajec“** včetně popisu balení vajec a nové úklidové místnosti se sociálním zařízením.

Změna č. 7 – v kapitole č. **1) Emisní limity**, části č. **1.1 Ovzduší** integrovaného povolení byl bodem **1.1.2** schválen aktualizovaný provozní řád zařízení a bodem č. **1.1.3** byl v části a) aktualizován Metodický pokyn MŽP „k zařazování chovu hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ uveřejněném ve Věštníku MŽP č. j. MZP/2022/050/552, ročník XXXII – listopad 2022 – částka 8; podle kterého se provádí výpočet emisí amoniaku. V bodě č. **1.1.3** části b) byly aktualizovány technologie chovu nosnic a příslušné emisní limity.

Změna č. 8 – v kapitole č. **1) Emisní limity**, části č. **1.2 Voda** integrovaného povolení byl bodem č. **1.2.1** schválen aktualizovaný havarijní plán.

Změna č. 9 – v kapitole č. **3) Podmínky k zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady,** bodě č. **3.2** integrovaného povolení vydal krajský úřad povolení k upuštění od odděleného soustřeďování ostatních odpadů. Povolení bylo uděleno pro 4 skupiny, kdy 1. skupina bude skládkována; 2, 3 a 4 bude materiálově využita.

Změna č. 10 - v kapitole č. **3) Podmínky k zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady,** se aktualizoval bod č. **3.4** integrovaného povolení. Bylo zde přidáno slovo „provozovatel“, aby byla podmínka přesněji definována.

Krajský úřad posoudil předloženou žádost a vzhledem ke skutečnosti, že výše popsaný předmět správního řízení nedosahuje parametrů pro vedení řízení o podstatné změně provozu zařízení ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, tj. není překročena prahová hodnota dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci ani předmět řízení nemůže mít nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí, bylo dále správní řízení vedeno dle § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad rozhodl o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ostatní kapitoly rozhodnutí č. j.: KULK 46581/2007 ze dne 15. 10. 2007, ve znění pozdějších změn, zůstávají beze změn.

Poučení:

Podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního

řádu k Ministerstvu životního prostředí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí v počtu 3 ks stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Libereckého kraje.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Elektronická příloha:

1) Provozní řád
2) Havarijní plán

Rozdělovník ke spisu: OŽPZ 1495/2022

Obdrží:

Ing. Radek Píša, s.r.o. – *zplnomocněný zástupce spol. AGRO PRODUKCE s.r.o. – DS + příloha*
AGRO-group a.s. – *DS*
Povodí Ohře, s.p. – *DS + příloha č. 2*
Lesy České republiky, s.p. – *DS + příloha č. 2*

Dotčené správní úřady:

Magistrát města Liberec, OŽP – *DS + příloha č. 2*
Krajská hygienický stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - *DS*
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec – *DS*

Na vědomí

MŽP Praha, oddělení IPPC a IRZ - *DS*, *po nabytí právní moci.*

DS - datová schránka