ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2022

Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Cray Valley Czech s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	O. Wichterleho 816, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	272 54 984
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ27254984

1. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Výrobna kapalných kaučuků (KK)	
Adresa zařízení	
Cray Valley Czech s.r.o.; O. Wichterleho 816, 278 01 Kralupy nad Vltavou	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJ5658	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
4.1.i)	
Integrované povolení	
Integrované povolení č.j. 23890/2007/KUSK OŽP/Šf ze dne 3.9.2007 - změna IP č.1 - č.j. 195826/2011/KUSK OŽP/Bi ze dne 17.10.2011 - změna IP č.2 – č.j. 188336/2013/KUSK OŽP/Ho ze dne 14.02.2014 - změna IP č.3 – č.j. 144616/2014/KUSK OŽP/Ho ze dne 07.11.2014 - změna IP č.4 – čj. 100844/2019/KUSK OŽP/Ho ze dne 26.8.2019	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
V roce 2022 nedošlo ke změně Integrovaného povolení	

2. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Eva Hrabovská, HSE manažer, Cray Valley Czech s.r.o.
Telefon (nebo fax)	+420 724 653 493
E-mail	eva.hrabovska@totalenergies.com
Datum	
Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Ing. Eva Hrabovská

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
A. Emisní limity						
A 1. Ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Emisní limity nejsou navrženy	-	-	-	-	-	-

Označení části IP						
A Emisní limity						
A 2. Voda						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Emisní limity nejsou navrženy						

Označení části IP						
A Emisní limity						
A 3. Hluk						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Emisní limity nejsou navrženy						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	V případě rozšíření výroby, změně technologického zařízení informovat orgány veřejného zdraví. Musí být provedeno nové odborné hlukové posouzení.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	Nerelevantní pro rok 2022	V předmětném období nedošlo k rozšíření výroby a změně technologického zařízení.				-

Označení části IP						
A Emisní limity						
A 4. Vibrace						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Zařízení není zdrojem vibrací					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	-	-			-	

Označení části IP						
A Emisní limity						
A 5. Neionizující záření						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Zdroje tepla, které by měly vliv na zdraví člověka a zdroje neionizujícího záření se v zařízení nevyskytují					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	-	-			-	

Označení části IP						
B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	6 měsíců před plánovaným ukončením provozu předložit krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu					
B.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
		Zatím nerelevantní.				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Předložit projekt demontáže provozu, likvidace zařízení a případné asanace podloží krajskému úřadu 3 měsíce před zahájením demontáže.					
B.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
		Zatím nerelevantní.				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě ukončeni provozu dále realizovat následující opatření: a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejích bezpečné využití, případně zneškodnění, prostřednictvím odborné firmy, a to do 3 měsíců po ukončení provozu zařízení b) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, a nebezpečných chemických látek a přípravků, c) bezpečná demontáž a následná dekontaminace všech částí zařízení, a to do 2 let po ukončení provozu zařízení, d) předání všech vzniklých odpadů oprávněné osobě dle zákona o odpadech e) hydrogeologické posouzení lokality odbornou akreditovanou firmou do 3 let po ukončení provozu zařízení, f) bezpečná dekontaminace půdy pod a v okolí zařízení dle výsledků hydrogeologického průzkumu		
B.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
		Zatím nerelevantní.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě, že by provoz zařízení byl ukončen z důvodu neopravitelné havárie zabezpečit postup dle havarijních opatření a s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení – realizovat opatření, dle bodů 3 a) - f).		
B.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
		Zatím nerelevantní.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Po trvalém ukončení provozu provozovatel zabezpečí: a) bezodkladně provést bezpečnou dekontaminaci provozovaného zařízení a stavebních částí odbornou firmou, b) do 6 měsíců provedení průzkumu půdy v lokalitě závodu a v případě její kontaminace vypracování rizikové analýzy a návrhu následných opatření.		
B.5	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
		Zatím nerelevantní.	

Označení části IP						
C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Odpady shromažďovat dle druhů a kategorií, a to včetně využitelných a nebezpečných složek odpadu podobného komunálnímu a ukládány do prostředků odolných vůči chemickým vlivům a zabezpečující uložený nebezpečný odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohly ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí.					
C 1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně				-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Náležitě označit všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečných odpadů tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Příslušné nádoby budou zajištěny proti úniku nebezpečných látek do půdy, resp. podzemních vod, nepropustnými vanami nebo obdobným zařízením.					
C 2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.				-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Vést přesnou evidenci odpadů se zaměřením na jejich množství a způsob nakládání. Názvy odpadů uvádět v souladu s Katalogem odpadů		
C 3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.	Přehled produkce odpadů je v Příloze 1.
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Třídit a přednostně předávat k dalšímu využití oprávněné osobě, odpady ze znečištěných obalů pod skupinou odpadů kat. č. 15 01 10.		
C 4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Třídit komunální odpad na jeho využitelné složky, zejména papír, sklo a plast.		
C 5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Neprodleně hlásit Krajskému úřadu Středočeského kraje, vydávajícímu integrované povolení, veškeré nové skutečnosti týkající se vzniku a nakládání s nebezpečnými odpady vlivem vlastní činnosti.		
C 6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.	-

Označení části IP						
D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověk-a, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Plnit limity povoleného znečištění odpadních vod stanovené ve smlouvě s SYNTHOS Kralupy a.s., provozovatelem předčistícího zařízení.					
D 1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.				Přehled analýz odpadních vod v Příloze 2.
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Ve spolupráci z provozovatelem předčistícího zařízení SYNTHOS Kralupy a.s. provádět vzorkování odpadních vod a sledovat obsah lithia ve vypouštěných odpadních vodách					
D 2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.				Přehled analýz odpadních vod v Příloze 2.
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Provádět autorizovanou osobou minimálně 1x ročně periodické školení pracovníků, kteří mohou přicházet do styku s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, o účincích těchto látek na zdraví člověka, zvířat a životní prostředí. O provedeném školení vést záznamy.					

D 3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Označit chemické látky a chemické přípravky, skladované nebezpečné látky a přípravky a mít k dispozici jejich bezpečnostní listy.		
D 4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Dbát zvýšené opatrnosti při skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami nebo přípravky tak, aby nedocházelo k únikům těchto látek a následné kontaminaci okolní půdy a podpovrchových vod. Zabezpečit skladování těchto látek havarijními jímkami, dvouplášťovými rozvody a monitoringem.		
D 5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Revidovat znění bezpečnostních listů nebezpečných látek a přípravků tak, aby odpovídaly současným legislativním požadavkům.		
D 6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Ohlásit plánovanou změnu vstupních surovin a látek pro výrobní proces, pokud se jejich chemické a fyzikální vlastnosti zásadně odlišují od surovin dosud používaných.		
D 7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	K žádné změně v roce 2022 nedošlo.	-

Označení části IP						
E. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Podmínky nejsou stanoveny					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**

F. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Sledovat a zaznamenávat do provozní dokumentace všechny surovinové a energetické vstupy a výstupy do technologie.		
F 1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plní se průběžně.	

Označení části IP						
G. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zajišťovat odborné vzdělávání pracovníků obsluhujících jednotlivá zařízení provozu. O provedených školeních vést záznamy.		
G 1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plněno průběžně.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Mít k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků v místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.		
G 2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plněno v souladu se schváleným havarijním plánem.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.		
G 3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plněno průběžně	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Ověřovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek s četnosti 1x za, 5 let. Sklady musí být zabezpečený nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod a kontrolovány nejméně 1 x 6 měsíců		
G 4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plněno průběžně, záznamy z ověření těsnosti založeny u koordinátora údržby. Sklady nebezpečných látek jsou zabezpečeny proti úniku.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.		
G 5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plněno průběžně, záznamy v provozní knize, evidence v Evidenci závad a oprav.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a uchovávat je po dobu pěti let		
G 6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plněno průběžně, záznamy v provozní knize, evidence v Evidenci závad a oprav.	
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	V případě ohrožení vod při úniku závadných látek postupovat podle schváleného Plánu protihavarijních opatření pro případ úniku závadných látek zpracovaného dle § 39 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 450/2005 Sb.		
G 7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2022 nedošlo k havarijním únikům do ŽP.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Místa, kde bude docházet k manipulaci se závadnými látkami, budou opatřena nepropustnými podlahami s odolností proti působení chemických látek a kontrolovány nejméně 1 x 6 měsíců se záznamem do provozního deníku.		
G 8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plněno průběžně.	

H. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Neprodleně ohlásit na KÚ veškeré podstatné změny na zařízeních podléhajících integrovanému povolení, včetně změn, které by mohli mít vliv na životní prostředí.		
H 1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2022 nedošlo k žádné podstatné změně na zařízení pod integrovaným povolením.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zaznamenávat všechny vzniklé havarijní stavy uvedením: - data vzniku - data a způsobu řešení havarijního stavu - které instituce a osoby byly o havarijním stavu informovány.		
H 2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	V roce 2022 nerelevantní	V roce 2022 nedošlo k havarijním únikům do ŽP	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Postupovat dle schváleného Plánu protihavarijních opatření pro případ úniku závadných látek, Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší v případě situací odlišných od podmínek běžného provozu.		
H 3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	V roce 2022 nerelevantní	V roce 2022 nedošlo k havarijním únikům do ŽP	

I. Způsob monitorování emisí a přesnosti, případně technických opatření., včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**	
	Provádět kontrolu odpadních vod odváděných na předčisticích zařízení dle smlouvy a požadavků provozovatele předčisticího zařízení (SYNTHOS Kralupy a.s.).	

<table>
<tr><td rowspan="2">I 1.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>V roce 2022 byly prováděny analýzy odpadních vod dle smlouvy se společností SYNTHOS Kralupy a.s.</td><td>Příloha 2 – Přehled analýz odpadních vod</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemních vod ze stávajících monitorovacích vrtů a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu ropné látky (C10 – C40) u vrtů CV-1, CV-4 a HJ-423 a etylbenzen u vrtu CV-4 a CV-3 s četností 1 x za 4 roky. Vzorky vod odebírat oprávněnou osobou pomocí vzorkovacího čerpání. Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodického pokynu Vzorkovací práce v sanační geologii.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I 2.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO, částečně</td><td>Měření proběhlo v roce 2022.
<table><tr><td>Vrt</td><td>etylbenzen [µg/l]</td><td>C_{10}-C_{40} [mg/l]</td></tr><tr><td>CV-1</td><td></td><td><0,1</td></tr><tr><td>CV-3</td><td><2</td><td>-</td></tr><tr><td>CV-4</td><td>27 230</td><td><0.2</td></tr><tr><td>HJ-423</td><td></td><td>-</td></tr></table>Vrt HJ-423 je úzkoprofilový vrt a vzhledem k jeho technickému stavu nebylo možné realizovat odběr vis. Protokoly o odběru. Opava vrtu proběhne nejpozději do 05/2023 a následně bude odebrán vzorek. Okolní vrty v tomto směru proudění společnosti Synthos nevykazují žádnou významnou změnu kvality podzemních vod od minulého odběru v roce 2018.</td><td>Příloha č. 3 – Protokoly o odběru vzorků</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Provozovatel zajistí oprávněnou osobou odběr 2 vzorků zemin na bloku 21 v místech, kde byly odebírány pro podkladovou zprávu. Monitoring půdy bude prováděn v tomto rozsahu: ropné uhlovodíky (C10-C40) a naftalen s četností 1 x za 10 let. Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodických pokynů pro vzorkování.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I 3.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>V roce 2014 prvotní odběr v rámci zpracování Základní zprávy, v roce 2022 nerelevantní</td><td>-</td></tr>
</table>

J. Dálkové přemisťování znečištění a zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Zařízení není zdrojem dálkového přenosu znečištění.					
-	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**

K. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením. Provozovatel zařízen je povinen:

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-
Označení	**Text podmínky IP**					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Provozovatel vypracuje **souhrnnou zprávu** na základě shromážděných údajů např. z monitorování, protokolů z měření, vypouštěných odpadních vod tak, aby bylo možné prokázat dodržování integrovaného povolení. Zpráva, včetně kopií protokolů z jednotlivých měření, bude zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně **k 31. březnu** běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku, a to v elektronické podobě dle vzoru stanoveného prováděcím právním předpisem.		
K 1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plněno předložením této zprávy	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Ohlásit KÚ plánovanou změnu v provozu zařízení:		
K 2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2022 nebyla plánovaná žádná změna v provozu zařízení.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí,		
K 3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	V roce 2022 nerelevantní	V roce 2022 nedošlo k havarijním únikům do ŽP	-

L. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
-	-	-	-	-	-	-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nestanoveny.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	-	-

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- *Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.*

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Použité podklady

Číslo	**Název**

Přílohy

Číslo	**Název přílohy**
1.	Příloha 1: Přehled produkovaných odpadů za rok 2022
2.	Příloha 2: Přehled analýz odpadních vod za rok 2022
3	Příloha 3: Protokoly o odběru vzorků

Seznam zkratek

Zkratka	**Význam**
-	-
-	-