Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 20. 1. 2025
Číslo jednací: 149298/2024/KUSK OŽP/VITK
Spisová značka: SZ_149298/2024/KUSK/5
Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner l. 441

Dle rozdělovníku

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

18. změnu integrovaného povolení 16970/151863/2004/OŽP ze dne 7. 12. 2004, ve znění pozdějších změn **(dále jen integrované povolení)** podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci,

provozovateli zařízení: **FCC Česká republika, s.r.o.** se sídlem **Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČO: 45809712**

k provozu zařízení: **Regionální skládka Uhy – skládka TKO.**

Zařízení je uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci **v kategorii 5.4 -** skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.

A. **Výroková část integrovaného povolení se mění takto**:

1. V kapitole „**B.1) Emisní limity**“ se vkládá nový bod „**B.1.1a)“**, který zní:

„**B.1.1.a) Kogenerační jednotka zdroj č. 102**

Sledovaná látka	**NO_x**	**SO_2**	**CO**
Emisní limit pro ref.obsah O_2 = 5%	**500** ($mg.m^{-3}$)	**107** ($mg.m^{-3}$)	**650** ($mg.m^{-3}$)

Měření limitovaných emisí provádět s četností **1 x za 3 roky** na výfuku KGJ. První měření provést nejpozději do **4 měsíců** od prvního uvedení KGJ do provozu.“

2. V kapitole „**B.1) Emisní limity**“ se v bodě „**B.1.4 Hluk)“** ruší v odstavci nazvaném „Monitoring“ body a 1) a 2), které se zároveň nahrazují textem:

„Měřením hluku (stacionární zdroje hluku i související doprava) provádět s frekvencí **1x za 2 roky** prostřednictvím oprávněného subjektu. Měření bude provedeno v chráněném venkovním prostoru stavby u nejbližší obytné zástavby v denní i noční době v souladu s požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky měření budou k dispozici KHS na vyžádání.“

3. Tímto rozhodnutím se ruší:

- PROVOZNÍ ŘÁD ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ, Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Uhy, 04/2022, který je přílohou č. 3 rozhodnutí č.j. 053890/2022/KUSK OŽP/VITK ze dne 5. 12. 2022

B. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

povoluje se provoz vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší „Regionální skládka Uhy – skládka TKO“. Součástí povolení provozu je provozní řád: „PROVOZNÍ ŘÁD ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ, Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Uhy a Kogenerační jednotka a vysokoteplotní pochodeň, 11/2024“, který je **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí

Ostatní body rozhodnutí zůstávají v platnosti.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 12. 11. 2024 žádost o změnu integrovaného povolení od společnosti FCC Česká republika, s.r.o. se sídlem Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČO: 45809712 zastoupené plnou mocí Bc. Milenou Smutnou bytem Javorová 1858/45, 182 00, Praha 8 (dále jen „provozovatel“) pro zařízení: Regionální skládka Uhy – skládka TKO. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, kategorie 5.4. a je provozováno na základě rozhodnutí č.j. **16970/151863/2004/OŽP ze dne 7. 12. 2004** změněného: rozhodnutím č.j. 1812/46083/2006/OŽP/Tr-4 ze dne 26. 1. 2007, rozhodnutím č.j. 157591/2008/KUSK OŽP/Ži ze dne 22. 1. 2009, rozhodnutím č.j. 131245/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 4. 8. 2011, rozhodnutím č.j. 168671/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 16. 9. 2011, rozhodnutím č.j. 068573/2012/KUSK OŽP/Pav ze dne 11. 6. 2012, rozhodnutím č.j. 020789/2013/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 8. 2013, opraveného rozhodnutím č.j. 006310/2014/KUSK OŽP/VITK ze dne 10. 1. 2014, rozhodnutím č.j. 148040/2013/KUSK OŽP/VITK ze dne 18. 11. 2013, opraveného rozhodnutím č.j. 006294/2014/KUSK OŽP/VITK ze dne 10. 1. 2014, rozhodnutím č.j. 121317/2014/KUSK OŽP/VITK ze dne 31. 10. 2014, opraveného rozhodnutím č.j. 158468/2014/KUSK OŽP/VITK ze dne

18. 11. 2014, rozhodnutím č.j. 016234/2015/KUSK OŽP/VITK ze dne 9. 3. 2015, rozhodnutím č.j. 157894/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 10. 1. 2020, rozhodnutím č.j. 073275/2021/KUSK OŽP/VITK ze dne 27. 7. 2021, rozhodnutím č.j. 007462/2022/KUSK OŽP/VITK ze dne 17. 1. 2022, rozhodnutím č.j. 053890/2022/KUSK OŽP/VITK ze dne 5. 12. 2022, rozhodnutím č.j. 065173/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 8. 2023, opraveného rozhodnutím č.j. 158181/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 19. 12. 2023, rozhodnutím č.j. 128569/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 21. 11. 2023 a rozhodnutím č.j. 161796/2024/KUSK OŽP/VITK ze dne 9.1.2025 (dále jen integrované povolení).

Předmětem řízení je výměna kogenerační jednotky (dále jen „KGJ“) za novou o vyšším výkonu.

Původní KGJ: MOBIL TBG 350 typu Waukesha L36 GLD o výkonu 341 kW

Nová KGJ: MGM 500 o výkonu 500 kW

V integrovaném povolení kap. „B.1 Emisní limity“ bude stanoven specifický emisní limit v souladu vyhláškou č. 415/2012 Sb., příloha 2, část II, tabulka 3.2.1 (viz OP 3492/01 TESO Brno).

Krajský úřad oznámil dne 21. 11. 2024 ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo v předmětné věci dne 12. 11. 2024 zahájeno správní řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň byla stanovena lhůta pro vyjádření v délce 20 dnů ode dne doručení oznámení.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Změna integrovaného povolení nenaplňuje ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Změna nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Aktivním odplyněním skládky dochází k využití skládkového plynu, což zefektivňuje provoz skládky a je zamezeno volné ventilaci skládkového plynu.

K žádosti o vydání změny integrovaného povolení se vyjádřili:
Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/2022/7148 ze dne 20. 12. 2024 (bez připomínek)
Vyjádření KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 00164/2025 ze dne 3. 1. 2025

Krajský úřad podle § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení následovně:

Vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů je dále v textu uvedeno kurzívou.

<u>KHS Středočeského kraje ze dne 3. 1. 2025</u>

Po zhodnocení souladu předložených dokladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS toto vyjádření:

Se 17. změnou integrovaného povolení zařízení se ***souhlasí.***

V souladu s § 77 odst. 1 zákona 258 se souhlas váže na splnění této podmínky:

Zařízení bude monitorováno měřením hluku (stacionární zdroje hluku i související doprava) s frekvencí 1x za 2 roky prostřednictvím oprávněného subjektu (podle § 32a zákona 258). Měření bude provedeno v chráněném venkovním prostoru stavby u nejbližší obytné zástavby v denní i noční době v souladu s požadavky § 30 zákona 258 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 272"). Výsledky měření budou k dispozici KHS na vyžádání.

KÚ: Připomínka je akceptována. Podmínka je uložena do integrovaného povolení viz bod č. 2 výroku tohoto rozhodnutí.

Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením:
Tímto rozhodnutím se vydává v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ovzduší) a v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší povelení s provozním řádem ovzduší „PROVOZNÍ ŘÁD ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ, Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Uhy a Kogenerační jednotka a vysokoteplotní pochodeň, 11/2024", který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
Provozovatel doložil k navýšení výkonu KGJ: Kolaudační rozhodnutí č.j. R/2024/21876/4 ze dne 4. 11. 2024 Městského úřadu Velvary, Závazné stanovisko k umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší č.j. 006527/2023/KUSK/10 ze dne 26. 1. 2023 Krajského úřadu SK, Odborný posudek zpracovaný podle zákona o ovzduší číslo: 3492/01 společností TESO Brno, spol. s r.o. ze dne 27. 5. 2022 a Rozptylovou studii zpracovanou podle zákona o ovzduší a metodiky SYMOS´97 číslo: 3492/02 společností TESO Brno, spol. s r.o. ze dne 27. 5. 2022.
Zároveň s tímto rozhodnutím úřad vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení, jak vyplývá z výroku tohoto rozhodnutí. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení se zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence http://www.mzp.cz/ippc (příloha č. 2 tohoto rozhodnutí).
Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad při vydání změny integrovaného povolení vycházel z údajů obsažených v žádosti. Správní řízení bylo provedeno dle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, tj. nejedná se o podstatnou změnu zařízení, a proto se správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., položka 96, o správních poplatcích nevybírá.

P o u č e n í o o d v o l á n í:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu

Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	**Ing. Kamil Vitner**
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23507729
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	29.01.2025 15:08:31
Důvod:	
Místo:	

Ing. Kamil Vitner
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

1. PROVOZNÍ ŘÁD ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ, Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Uhy a Kogenerační jednotka a vysokoteplotní pochodeň, 11/2024
2. Úplné znění integrovaného povolení

Rozdělovník:

účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

- FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8
  zastoupený plnou mocí
  Bc. Milenou Smutnou bytem Javorová 1858/45, 182 00, Praha 8

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- ČIŽP, OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10