Čj.: **KUJCK 137177/2018/OZZL** datum: **08. 11. 2018** vyřizuje: **Ing. Marcela Jirková** telefon: **386 720 771**
Sp.zn.: **OZZL 98001/2018/maji**

R O Z H O D N U T Í
o změně integrovaného povolení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst.1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci),

mění
podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
integrované povolení

č.j.: KUJCK 8681/2007 OZZL/18/Je/R ze dne 25.10.2007 ve znění následujících změn:

čj.: KUJCK 6632/2010 OZZL/5/Ji/R	ze dne 17.06.2010
čj.: KUJCK 32888/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 13563/2013/maji	ze dne 17.06.2013
čj.: KUJCK 42180/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 13563/2013/maji – opravné rozhodnutí	ze dne 02.08.2013
čj.: KUJCK 34250/2014 OZZL, sp.zn.: OZZL 26939/2014/maji	ze dne 03.06.2014
čj.: KUJCK 83881/2015 OZZL, sp.zn.: OZZL 56004/2015/maji	ze dne 12.11.2015
čj.: KUJCK 20947/2017 OZZL, sp.zn.: OZZL 26912/2016/maji	ze dne 08.02.2017
čj.: KUJCK 16190/2018 OZZL, sp.zn.: OZZL 11547/2017/maji	ze dne 30.01.2018

(dále též IP) vydané právnické osobě **QUAIL spol. s r.o.**, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO 499 69 226 (dále též provozovatel), pro zařízení „**Zařízení k využívání odpadů - Hůrka**“ (dále též zařízení) takto:

1) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení**“, *se v odstavci* „**Monitorovací systém**“ *vypouští slovní spojení* „ , výtok ze sedimentační nádrže“.

2) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení**“, *se v odstavci* „**Provozní budova**“ *na konec textu vkládá nová odrážka následujícího znění*: „ - elektrokotel – slouží k vytápění provozní budovy.“

3) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení**“, *se včetně textu vypouští odstavec* „**Zásobní nádrže propanu**“.

4) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení**“, *se na konec textu vkládá nový odstavec následujícího znění:*

„**Monitoring půd** – monitorovací místa MM 1, MM 2 a MM 3 slouží k pravidelnému monitoringu kvality půd v okolí zařízení. Monitoringem bude posouzen potenciální únik nebezpečných látek společně s prašným spadem, který je unášen ve směru převažujících větrů na sledované lokalitě.“

5) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**H. Způsob monitorování emisí** “, *se za text bodu* **H.4.3.2** „Pokud obsah vybraných POPs překročí koncentrační limit přílohy č.IV Nařízení č.850/2004, bude s výstupním materiálen nakládáno v režimu Nařízení č. 850/2004.“ *vkládá nový bod* „**H.5 Půda**“ *následujícího znění*:

„**H.5 Půda**

Odběrným místem monitoringu kvality půdy jsou monitorovací místa MM1, MM2 a MM3

a) Parametry a četnost měření:

Parametr	Četnost
- Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs) –2378TeCDD, 12378PeCDD, 123478HxCDD, 123678HxCDD, 123789HxCDD, 1234678HpCDD, OCDD - Polychlorované dibenzofurany (PCDFs) – 2378TeCDF, 12378PeCDF, 23478PeCDF, 123478HxCDF, 123678HxCDF, 234678HxCDF, 123789HxCDF, 1234678HpCDF, 1234789HpCDF, OCDF - Dioxinům podobné polychlorované bifenyly (DL-PCBs) – kongenery 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189 - Suma 6 polychlorovaných bifenylů (PCBs) – kongenery 28, 52 ,101, 138, 153, 180 - Suma 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) – Naftalen, Acenaftylen, Acenaften, Fluoren, Fenantren, Antracen, Fluoranten, Pyren, Benzo(a)antracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3,- c,d)pyren, Benzo(g,h,i)perylen, Dibenzo(a,h)antracen - Toxické kovy (Antimon, Arsen, Vanad, Chróm, Molybden, Kobalt, Nikl, Měď, Zinek, Kadmium, Rtuť, Olovo)	1 x za 5 let První odběr bude proveden nejpozději v roce 2019

b) Místo odběru - umístění monitorovacích míst:

Monitorovací místa	Souřadnice orientačně dle S-JTSK
MM1	x = 1 144 434,7 a y = 758284,8
MM2	x = 1 144 152,5 a y = 758174,3
MM3	x = 1 144 213,5 a y = 757934,1

c) Typ vzorku: v každém monitorovacím místě bude proveden směsný vzorek složený ze 3 vzorků, které budou odebrány z plochy o rozměrech 10x10 m, tj. cca 100 m^2.

d) Způsob provádění odběrů a rozborů půd:
Vzorky budou odebírány odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání (dále jen oprávněná osoba) a analýzy bude provádět odborně způsobilá osoba oprávněná k podnikání (dále jen oprávněná laboratoř).

Protokoly o výsledcích rozborů budou uchovávány nejméně 5 let. Provozovatel oznámí krajskému úřadu a ČIŽP OI České Budějovice datum a čas odběru vzorků půdy ve lhůtě min. 7 dní před odběrem.“

6) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**H. <u>Způsob monitorování emisí</u>** “, *se bod* **H.5 <u>Další monitoring</u>** přejmenovává na bod **H.6 <u>Další monitoring</u>** a označení bodů **H.5.1**, **H.5.2**, **H.5.3** a **H.5.4** *se mění na* **H.6.1**, **H.6.2**, **H.6.3** a **H.6.4**.

7) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**H. <u>Způsob monitorování emisí</u>** “, *se bod* **H.6 <u>Vyhodnocení monitoringu</u>** přejmenovává na bod **H.7 <u>Vyhodnocení monitoring</u>** a označení bodu **H.6.1** *se mění na* **H.7.1**.

8) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**J <u>Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení</u>**“ *se text podmínek bodů* „**J.2**“ a „**J.3**“ *vypouští a nahrazuje se textem:*

„**J.2** Provozní řád „Zařízení k využívání odpadů“ bude aktualizován v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí o změně IP. Upravený provozní řád bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP.

J.3 Provozní řád, obsahující soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen „provozní řád ovzduší“), bude upraven dle podmínek tohoto rozhodnutí o změně IP. Upravený provozní řád ovzduší bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP.“

Odůvodnění

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný úřad podle § 33 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů provedl přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení čj. KUJCK 8681/2007 OZZL/18/Je/R ze dne 25.10.2007, ve znění pozdějších změn, vydaného právnické osobě QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO 499 69 226 pro zařízení „Zařízení k využívání odpadů - Hůrka“.

Přezkum byl zahájen na základě oznámení změny integrovaného povolení ze dne 24.07.2018 týkající se splnění podmínky „D.8“ integrovaného povolení, tj. podmínky pro návrh monitoringu půdy v okolí zařízení zpracovaný odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie, geologie nebo sanační geologie. Přezkum byl proveden na základě § 18 odst. 1 a § 18 odst. 6 písm. a), v souladu s § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně jiných podkladů souvisejících se závaznými podmínkami integrovaného povolení. Z přezkumu byl sepsán protokol čj.: KUJCK 118603/2018/OZZL, sp.zn.: OZZL 98001/2018/maji ze dne 24.09.2018 (protokol z přezkumu). Na základě přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení dospěl krajský úřad k závěru, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, která se týká změny popisu zařízení a podmínek integrovaného povolení, v souladu se změnami v provozu zařízení. Změny se týkají stanovení monitoringu půdy v okolí zařízení. Monitoringem bude posouzen potenciální únik nebezpečných látek společně s prašným spadem, který je unášen ve směru převažujících větrů na sledované lokalitě. Krajský úřad v souladu s § 18 odst. 8 zákona o integrované prevenci informoval českou inspekci životního prostředí a krajskou hygienickou stanici o výsledku provedeného přezkumu.

Krajský úřad při vyhodnocení změny posoudil změnu integrovaného povolení jako změnu nepodstatnou vzhledem ke skutečnosti, že předmět správního řízení nedosahuje parametrů pro vedení řízení o podstatné změně provozu zařízení, to znamená, že není překročena prahová hodnota dle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci a změna integrovaného povolení nemůže mít významné nepříznivé účinky na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 47 správního řádu dopisem čj.: 128964/2018 OZZL, sp.zn.: 98001/2018/maji ze dne 18.10.2018 zahájení řízení o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Krajský úřad tímto dopisem také vyzval v souladu s § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci příslušné správní úřady o vyjádření. Ve stanovené době krajský úřad žádná vyjádření neobdržel.

V bodech ***1)*** – ***4)*** tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP) krajský úřad upravil popis zařízení tak, aby byl v souladu s provozem zařízení a doplnil monitoring půd.
V bodě ***5)*** změny IP krajský úřad doplnil do podmínek monitoringu monitoring půd navržený odborně způsobilou osobou v projektu Monitoring znečištění v okolí „Zařízení k využívání odpadů Hůrka“ zpracovaný, pod č. zakázky 2018/01, Ing. Františkem Rachačem, Česká 242/31, 370 01 České Budějovice (projekt monitoringu). Projekt monitoringu hodnotí celkové situování lokality v krajině a také posuzuje, které látky by mohly být příčinou potenciálního negativního ovlivnění okolí sledované lokality.
V bodech ***6)*** a ***7)*** změny IP krajský úřad upravil číslování jednotlivých bodů kapitoly „H. Způsob monitorování emisí “.
V bodě ***8)*** změny IP krajský úřad stanovil povinnost upravit provozní řády dle podmínek této změny IP, a předložit je krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci změny IP.

Na základě uvedených skutečností krajský úřad po provedeném řízení a po uplynutí stanovené lhůty k vyjádření rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží účastník:
QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice (DS)

Na vědomí (po nabytí právní moci):
ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice (DS)
Krajská hygienická stanice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (DS)
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (DS)