Elektronický podpis - 30.1.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marek Bruštík
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 2.3.2018

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Čj: MSK 173429/2017
Sp. zn.: ŽPZ/357/2018/Bar
209.1 V50
Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková
Telefon: 595 622 394
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 30. 1. 2018

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání 39. změny integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií".

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci"), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád"), **rozhodl, že integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka** ze dne 30. 7. 2004, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení"), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií", provozované právnickou osobou BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení"], **se** v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci **mění takto:**

(1)

V části **I.** kapitole **a)** výrokové části integrovaného povolení **se** u technologické jednotky „**Výroba diethyloxalátu**" text

„projektovaná kapacita 1000 kt/rok"

nahrazuje textem:

„projektovaná kapacita 1000 t/rok"

(2)

V části **II.** kapitole **4.** bodu **4.1.** výrokové části integrovaného povolení **se** odst. 7) **ruší**, včetně stanovených podmínek.

(3)

V části **III.** kapitole **A.** bodu **1)** výrokové části integrovaného povolení písm. a) nově ***zní***:

, a) „Provozní řád stacionárních zdrojů – Sklad hořlavin výrobny nitrobenzenu", přiděleno č. 173429/2017/I '

Odůvodnění

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad") obdržel dne 22. 12. 2017 od právnické osoby BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388 ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, spočívající v předložení plnění podmínky stanovené v části II. kapitole 4. bodu 4.1. odst. 7) výrokové části integrovaného povolení, a to v návaznosti na ukončení opravy skladovacího zásobníku benzenu H 0104 C v rámci stacionárního zdroje „Sklad hořlavin výrobny nitrobenzenu". Krajskému úřadu byl v rámci ohlášení změny předložen dokument „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Sklad hořlavin výrobny nitrobenzenu" zohledňující uvedenou změnu.

Krajský úřad vyhodnotil předložené ohlášení plánované změny v provozu zařízení na stanovené závazné podmínky integrovaného povolení a dopad tohoto vyhodnocení na jednotlivé složky životního prostředí a zjistil, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení dle § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, která by měla významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí, a to s ohledem na podstatu záměru, kdy se jedná o schválení provozního dokumentu, ve kterém dochází k úpravě používaných skladovacích zásobníků, kdy zásobník H 0104 C je po opravě opět v provozu. Uvedený záměr byl povolen již v rámci 28. změny integrovaného povolení.

Uvedené změny v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto bylo provozovateli zařízení oznámeno přípisem čj. MSK 586/2018 ze dne 3. 1. 2018 zahájení správního řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení. Řízení vedené z moci úřední bylo zahájeno dle § 46 odst. 1 správního řádu doručením výše uvedeného přípisu, a to dne 3. 1. 2018.

Současně tímto dopisem krajský úřad požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP") o vzájemnou spolupráci v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, a současně o zaslání vyjádření k výše uvedenému dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření ČIŽP č.j. ČIŽP/49/2018/160 ze dne 17. 1. 2018 obdržel krajský úřad dne 19. 1. 2018 se závěrem, že nemá připomínek.

Následně krajský úřad dopisem č.j. MSK 14115/2018 ze dne 19. 1. 2018 dal účastníku řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a dle § 38 správního řádu možnost nahlížet do spisu. Těchto práv nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 Č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 8.00–17.00; Út a Čt 8.00–14.30; Pá 8.00–13.00
www.msk.cz

Ve výroku (1) výrokové části tohoto rozhodnutí je krajským úřadem opravena jednotka u projektované kapacity technologické jednotky „Výroba diethyloxalátu", a to na 1 000 t/rok.

Výrokem (2) výrokové části tohoto rozhodnutí je zrušena podmínka stanovená v části II. kapitole 4. bodu 4.1. odst. 7) výrokové části integrovaného povolení, a to z důvodu jejího splnění. Provozovatel zařízení uvedenou podmínku splnil podáním ze dne 22. 12. 2017, kdy předložil „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Sklad hořlavin výrobny nitrobenzenu" ke schválení a oznámil ukončení opravy skladovacího zásobníku benzenu H 0104 C.

V této souvislosti je tedy výrokem (3) výrokové části tohoto rozhodnutí krajským úřadem uloženo plnění „Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – Sklad hořlavin výrobny nitrobenzenu", který byl aktualizován v souvislosti s výše uvedeným ukončením opravy skladovacího zásobníku benzenu H 0104 C. Dále je v tomto dokumentu zohledněna připravovaná oprava skladovacího zásobníku H 0106 A, který byl již odstaven z provozu. Uvedený záměr bude krajskému úřadu předložen po zpracování projektové dokumentace k předmětné opravě. V současné době jsou v rámci předmětného stacionárního zdroje provozovány 3 zásobníky benzenu o objemu 3 x 1000 m^3 (H 0104 A, H 0104 B a H 0104 C). V tomto dokumentu jsou obsaženy podmínky provozu stacionárního zdroje z hlediska zákona o ochraně ovzduší a provozovatel je povinen dle § 12 zákona o ochraně ovzduší provozovat předmětný stacionární zdroj dle tohoto vydaného dokumentu.

Uložením plnění uvedeného provozního řádu v rámci integrovaného povolení je nahrazeno povolení provozu předmětného stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, které by bylo jinak vydáno podle zvláštních právních předpisů, což je zohledněno v části III. kapitole A. bodu 3) písm. a) výrokové části integrovaného povolení. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je uvedeno v části III. kapitole D. bodu 7) výrokové části integrovaného povolení.

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30. 7. 2004, ve znění pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 Č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 8.00–17.00; Út a Čt 8.00–14.30; Pá 8.00–13.00
www.msk.cz

Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné**.**

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

1. Účastník řízení:
   - BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory
     [zaslán dokument uvedený ve výroku (3) výrokové části tohoto rozhodnutí]

2. Na vědomí (bez přílohy, pokud není uvedeno jinak, po nabytí právní moci rozhodnutí):
   - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje, Jarmila Uvírová, zde
   - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
     [zaslán dokument uvedený ve výroku (3) výrokové části tohoto rozhodnutí]
   - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
   - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
   - Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 Č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 8.00–17.00; Út a Čt 8.00–14.30; Pá 8.00–13.00
www.msk.cz