KULBX00Y61J5

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
08 odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí nabylo právní moci:
30. 5. 2026

Datum vyznačení: Podpis:
02.06.2026

Ing. Petr Beneš
Digitální podpis:
02.06.2026 10:11

Dle rozdělovníku

Číslo jednací	Oprávněná osoba/linka/email	Liberec
KULK 30190/2026 Sp. Zn. OŽPZ 460/2026	Beneš/389 petr.benes@kraj-lbc.cz	13. května 2026

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona, **rozhodl o vydání**

9. změny integrovaného povolení

č. j. KULK 2976/2013, vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje,
odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 17. 1. 2013,
ve znění změn integrovaného povolení č. j. KULK 18810/2015 ze dne 27. 2. 2015,
č. j. KULK 51637/2017 ze dne 18. 8. 2017, č. j. KULK 84658/2018 ze dne 19. 11. 2018,
č. j. KULK 41870/2019 ze dne 21. 8. 2019, č. j. KULK 70310/2020 ze dne 22. 10. 2020,
č. j. KULK 31227/2021 ze dne 28. 5. 2021, č. j. KULK 86882/2022 ze dne 20. 12. 2022
a č. j. KULK 37223/2025 ze dne 18. 6. 2025

společnosti **ACL Anodizing s.r.o.,**
se sídlem U Přehrady 5206/63, Mšeno nad Nisou, 466 02 Jablonec nad Nisou,
s přiděleným IČ 25425609 (dále provozovatel)

pro zařízení **„Technologie povrchové úpravy – eloxovací linky“** (dále zařízení).

Integrované povolení č.j. KULK 2976/2013 ze dne 17. 1. 2013, ve znění pozdějších změn, se mění takto:

Z m ě n a č. 1:

V kapitole **B. Popis zařízení**, v podkapitole *b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1*, se za odstavec „Broušení a leštění hliníku“ **doplňuje** následující text:

Kotelna
2ks teplovodní kondenzační kotle Buderus Logano Plus SB 625 o jmenovitém tepelném příkonu každého kotle 605 kW, palivo zemní plyn, komín V001, výška 18 m.

2 ks středotlaké parní kotle BOSCH U-MB 1t/h o jmenovitém tepelném příkonu každého kotle 683 kW, palivo zemní plyn, první kotel - komín V002, výška 18 m; druhý kotel - komín V003, výška 18 m.

Celkový tepelný příkon kotelny je 2,58 MW.

Kogenerační jednotka
1 ks kogenerační jednotka BOSCH CHP CE 200 NA o celkovém příkonu **566 kW**, palivo zemní plyn, komín V004, výška 18 m.

Z m ě n a č. 2:

V kapitole ***1. Ochrana ovzduší a emisní limity*** se za odstavec **„Zařízení elox linek…“ doplňuje** následující text:

Kotelna je zařazena jako vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

Kogenerační jednotka je zařazena jako vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 1.2. – Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW.

Z m ě n a č. 3:

V kapitole ***1. Ochrana ovzduší a emisní limity*** se **mění bod b) a doplňuje bod f)** následovně:

b) Krajský úřad vydává **povolení ke stavbě a k provozu výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší za splnění závazných emisních limitů uvedených v tabulce č. 1 a dále stanovených závazných podmínek provozu.**

Tabulka č. 1: Závazné emisní limity

Zdroj	Zařízení	Výduch	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit (mg/m^3)
101 Povrchové úpravy s objemem lázně nad 30 m^3	**Elox linka A + Předúprava mořením** Odlučovač 001 a 004	**001**	**SO_2**	mg/m^3	**20**
			H_2SO_4	mg/m^3	**2**
			F^- jako HF	mg/m^3	**5**
		004	**F^- jako HF**	mg/m^3	**5**
			NO_x jako NO_2	mg/m^3	**650**
	Elox linka B Odlučovač 002	**002**	**SO_2**	mg/m^3	**20**
			H_2SO_4	mg/m^3	**2**
			F^- jako HF	mg/m^3	**5**

103 Broušení a leštění hliníku	**Broušení a leštění hliníku** Odlučovač 003	**003**	**TZL**	mg/m^3	**50**
104 Kotelna	kotle K1 až K4	**komíny V001 až V003**	**CO**	mg/m^3	**50**
			NO_x jako NO_2	mg/m^3	**100**
105 Kogenerační jednotka	kogenerační jednotka	**komín V004**	**CO**	mg/m^3	**650**
			NO_x jako NO_2	mg/m^3	**500**

Emisní limity u zdroje 101 pro SO_2, H_2SO_4 a F^- jako HF, NO_x jako NO_2 znamenají koncentraci příslušných látek ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B).

Emisní limit u zdroje 103 pro TZL znamená koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek (vztažné podmínky C).

Emisní limity pro spalovací stacionární zdroje 104 Kotelna (CO a NO_x) jsou vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky ve vlhkém plynu (vztažné podmínky B).

Emisní limity pro zdroj 105 Kogenerační jednotku jsou vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 5 %.

f) **Jednorázové autorizované měření emisí CO a NO_x jako NO_2** bude provedeno u zdrojů 104 - Kotelna a 105 - Kogenerační jednotka **nejpozději do 4 měsíců** po každé změně paliva v povolení provozu nebo při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí. U zdroje 104 Kotelna bude prováděno jednorázové autorizované měření emisí **jedenkrát za 3 kalendářní roky** pro ukazatele **CO a NO_x jako NO_2**. Nejméně 5 pracovních dní před provedením měření bude toto oznámeno ČIŽP OI Liberec. Sledování ukazatelů u zdroje 105 Kogenerační jednotka bude **zjišťováno výpočtem**, jako součin měrné výrobní emise stanovené prvním jednorázovým měřením a příslušné vztažné veličiny.

II.

Touto změnou integrovaného povolení jsou nahrazena rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dle následujících právních předpisů:

a) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - § 11 odst. 2 písm. c).

III.

Touto změnou integrovaného povolení se ruší k datu 1. 6. 2026 tato rozhodnutí:

a) rozhodnutí č. j. KULK 91835/2024/Šve ze dne 20. 12. 2024, vydané spol. RAYO Energo s.r.o., Praha, pro kotelnu;

b) rozhodnutí č. j. KULK 43172/2019/Še ze dne 5. 6. 2019, vydané spol. RAYO Energo s.r.o., Praha, pro kogenerační jednotku.

Účastníkem řízení dle § 19a odstavce 4 zákona o integrované prevenci je:
1) ACL Anodizing s.r.o., U Přehrady 5206/63, Mšeno nad Nisou, 466 02 Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 1. 4. 2026 od provozovatele žádost o změnu v provozu zařízení, čímž bylo zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Žádost byla poté doplněna dne 8. 4. 2026. Předmětem změny bylo vydání povolení pro provoz stávající plynové kotelny a kogenerační jednotky v areálu provozovatele po jejich odkoupení v termínu od 1. 6. 2026. Nejedná se tedy o nový stacionární zdroj, ale o změnu provozovatele u stávajícího stacionárního zdroje jiného provozovatele (RAYO Energo s.r.o.). Krajský úřad dospěl k závěru, že tato změna spadá do působnosti zákona, a proto také zahájil řízení o změně integrovaného povolení. Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad dospěl v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Součástí doplnění žádosti byla změna zařazení zdroje kogenerační jednotka, který spadá pod kód 1.2 (původně 1.4). Jelikož nebyly přesně popsány výduchy z nově převzatých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ani používané palivo v kotelně, krajský úřad řízení přerušil usnesením pod č. j. KULK 22991/2026 ze dne 30. 4. 2026 a zároveň vyzval provozovatele k doplnění těchto chybějících podkladů. V zaslaném doplnění ze dne 11. 5. 2026 byly upřesněny výduchy z nově převzatých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (kotelna – V001 až V003 a kogenerační jednotka – V004) a dále bylo sděleno, že jako palivo bude používán v kotelně pouze zemní plyn, narozdíl od původního provozovatele, který mohl alternativně používat i plynový olej (ELTO). Krajský úřad dále doporučoval zapracovat tyto zdroje do provozního řádu, což však provozovatel neakceptoval s odůvodněním, že tyto zdroje jsou samostatné a nejsou součástí stávající povolené technologie provozovatele a nevztahuje se na ně ani povinnost zpracovat provozní řád. Krajský úřad s tímto souhlasil a uvádí, že nově byly stanoveny emisní limity pro spalovací zdroje, a že ostatní stanovené emisní limity v integrovaném povolení se touto změnou nemění a zůstávají v platnosti tak, jak je uvedeno v kapitole *1. Ochrana ovzduší a emisní limity* integrovaného povolení.

V 9. změně integrovaného povolení došlo k těmto změnám:

Změna č. 1 – v kapitole B. Popis zařízení byla v souladu s převzetím zdrojů Kotelna a Kogenerační jednotka přidán text s popisem těchto zdrojů, včetně výduchů (komíny V001-V004).

Změna č. 2 – v kapitole *1. Ochrana ovzduší a emisní limity* byly uvedené zdroje zařazeny: kotelna pod kód 1.1 a kogenerační jednotka pod kód 1.2.

Změna č. 3 – v kapitole *1. Ochrana ovzduší a emisní limity* byla v bodě b) přejmenována a aktualizována tabulka č. 1, a to tak, že byly doplněny zdroje 104 „Kotelna“ a 105 „Kogenerační jednotka“, včetně stanovení emisních limitů, stavových podmínek a četnosti jednorázového autorizovaného měření emisí.

V bodě f) stejné kapitoly byla stanovena závazná podmínka pro jednorázové autorizované měření emisí CO a NO_x jako NO_2 u zdrojů 104 - Kotelna a 105 - Kogenerační jednotka nejpozději do 4 měsíců, a to po každé změně paliva v povolení provozu nebo při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí. U zdroje 104 Kotelna bude prováděno jednorázové autorizované měření emisí jedenkrát za 3 kalendářní roky a sledování ukazatelů u zdroje 105 Kogenerační jednotka bude zjišťováno výpočtem, jako součin měrné výrobní emise stanovené jednorázovým měřením a příslušné vztažné veličiny.

Všechny požadované změny byly zapracovány do výroku rozhodnutí. Krajský úřad rozhodl o vydání rozhodnutí o 9. změně integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ostatní kapitoly rozhodnutí č.j. KULK 2976/2013 ze dne 17. 1. 2013, ve znění pozdějších změn, zůstávají beze změn.

Poučení
Podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu k Ministerstvu životního prostředí ČR. Odvolání se podává u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Přílohy:
úplné znění IP po 9. změně

Rozdělovník ke spisu: OŽPZ 460/2026

Účastník řízení:

- ACL Anodizing s.r.o., Jablonec nad Nisou - *DS*

Na vědomí:

- Magistrát města Jablonec n. N., odbor ŽP - *prostř. DS Statutár. města Jablonec n. N.*
- ČIŽP, oblastní inspektorát Liberec - *DS*
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Liberec - *DS*
- RAYO Energo s.r.o., Praha - *DS*
- Ministerstvo životního prostředí – po nabytí právní moci - *DS*

DS – datová schránka