KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Elektronický podpis - 17.12.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Michal Dreksa
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.7.2020 06:39:22 +02:00

Čj.: MSK 183215/2019
Sp. zn.: ŽPZ/34482/2019/Hab
209.1 V50 N
Vyřizuje: Ing. Tereza Habustová
Telefon: 595 622 596
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2019-12-17

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání **49.** změny integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií".

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci"), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád"), **rozhodl, že integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka** ze dne 30. 7. 2004, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení"), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií", provozované právnickou osobou BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení"], **se** v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci **mění takto:**

(1)

V části **I.** kapitole **b)** odst. „**Výtopna**" výrokové části integrovaného povolení ***se*** text:

„• **Výtopna** – jedná se o špičkovou výtopnu – záložní zdroj elektrické energie. Celkový jmenovitý tepelný příkon činí 12,9 MW. Projektovaná spotřeba zemního plynu při jmenovitém výkonu kotle činí 1 130 Nm^3/h. Vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. "

nahrazuje textem:

„• **Výtopna** – jedná se o špičkovou výtopnu – záložní zdroj elektrické energie. Celkový jmenovitý tepelný příkon činí 12,9 MW. Projektovaná spotřeba zemního plynu při jmenovitém výkonu kotle činí 1 130 Nm^3/h. Vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích

o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Po realizaci stavby „Zvýšení spolehlivosti výroby páry a její efektivní využití" bude stávající kotelna zrušena a nahrazena novou kotelnou tvořenou stacionárním zdrojem „Špičková výtopna – parní kotel" o jmenovitém tepelném příkonu 19,7 MW_t představující vodotrubný dvoububnový parní kotel na zemní plyn. Stacionární zdroj bude sloužit jako záložní zdroj energie. Odpadní plyn bude ze stacionárního zdroje vnášen samostatným vstupem v tělese stávajícího komína do vnějšího ovzduší ve výšce 55 m nad okolním terénem."

(2)

V části **II**. výrokové části integrovaného povolení ***se*** na konec kapitoly **3.** ***doplňuje*** text, který ***zní***:

‚**3.20.** Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu: „S/008/16 Zvýšení spolehlivosti výroby páry a její efektivní využití":

a) Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavy a tato evidence bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení.

b) Evidence odpadů bude vedena v rozsahu - název stavby, kat. číslo odpadu, druh odpadu, kategorie odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán. '

(3)

V části **II.** kapitole **4.** výrokové části integrovaného povolení ***se*** na konec bodu **4.1**. ***doplňuje*** text, který ***zní***:

‚7) Podmínka k uvedení stacionárního zdroje „Špičková výtopna – parní kotel": stavba musí být provedena tak, aby provozovatel stacionárního zdroje byl při jeho následném provozu schopen zajistit dodržování zpřísněného specifického emisního limitu pro oxidy dusíku (NO_x, vyjádřené jako „NO_2") ve výši 80 mg/m^3. '

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, na základě kterého byl zahájen přezkum integrovaného povolení. Předmětem plánované změny je realizace záměru nazvaného: „S/008/16 Zvýšení spolehlivosti výroby páry a její efektivní využití", který spočívá ve výstavbě nové parní kotelny o projektovaném tepelném příkonu kotle 19,7 MW na pozemku parc. č. 355/39 v k. ú. Mariánské Hory, která má nahradit stávající výtopnu o tepelném příkonu kotle 12 MW. K uvedenému provozovatel zařízení doložil projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení nazvanou: „Zvýšení spolehlivosti páry a její efektivní využití", Rozptylovou studii č. E/5279/2019/RS ze srpna 2019 a Odborný posudek č. E/5279/2019 ze srpna 2019 pro stacionární zdroj „Špičková výtopna – parní kotel" z hlediska ochrany ovzduší. Rozptylová studie a odborný posudek byly zpracovány autorizovanou osobou TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. Z přezkumu byl vyhotoven protokol čj. 164080/2019 ze dne 21. 11. 2019.

Krajský úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť dané zařízení plní parametry odpovídající nejlepším dostupným technikám, což je konstatováno ve výše uvedeném odborném posudku.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Z předložených podkladů současně vyplývá, že výše uvedené nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení tak, jak je definována v § 2 písm. i) bod 1 zákona o integrované prevenci, tj. tato změna sama o sobě nedosáhne prahové hodnoty uvedené v relevantních bodech dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu v provozu zařízení jak je stanovena v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

Uvedenou změnu v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto bylo ze strany krajského úřadu přípisem čj. MSK 176305/2019 ze dne 10. 12. 2019 oznámeno zahájení správní řízení ve věci změny integrovaného povolení. Současně tímto dopisem dal krajský úřad účastníku řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a dle § 38 správního řádu možnost nahlížet do spisu. Těchto práv nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito.

Výrokem (1) výrokové části tohoto rozhodnutí je aktualizován popis výtopny, a to v souladu s předmětným záměrem.

Pro předmětnou stavbu (záměr) byly krajským úřadem ve výroku (2) výrokové části tohoto rozhodnutí stanoveny podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu, na jejichž základě má provozovatel zařízení povinnost vést evidenci odpadů vzniklých během těchto staveb, a to v rozsahu – název stavby, kat. číslo odpadu, druh odpadu, kategorie odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán. Tyto záznamy jsou požadovány z důvodu přesné evidence odpadů vznikajících během staveb, tak aby byla zajištěna kontrolovatelnost s jejich nakládáním. Uvedená evidence odpadů vzniklých během stavby bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení. Tyto podmínky stanovené integrovaným povolením nahrazují závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je již uvedeno v části III. kapitole D. bodu 10) integrovaného povolení.

Krajský úřad je povinen podle § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon „o ochraně ovzduší") při vydávání závazného stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, vycházet z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Požadavek zpřísněného specifického emisního limitu pro předmětný stacionární zdroj uvedený ve výroku (3) výrokové části tohoto rozhodnutí je stanoven v souladu se zveřejněnou informací krajského úřadu o jeho požadavcích na zpřísnění specifických emisních limitů při vydávání závazných stanovisek a povolení provozu podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší pro nové stacionární zdroje nebo při změnách stávajících stacionárních zdrojů sloužící k aplikaci opatření BD1 „Zpřísňování/stanovování podmínek provozu" při povolování změn stávajících zdrojů a opatření BD2 „Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území" programů zlepšování kvality ovzduší, v tomto případě Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A ze dne 14. 4. 2016, vydaného opatřením obecné povahy. Zpřísnění specifického emisního limitu pro předmětný stacionární zdroj rovněž koresponduje s konstatováním uvedeným ve výše zmíněném odborném posudku v kapitole 6.1.3. na straně 24, kde se uvádí „*Dodavatelem zařízení jsou garantovány emise NO_X do 80 mg/m^3, což odpovídá hodnotě zpřísněného emisního limitu.*".

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Uvedeným výrokem je postupem podle zákona o integrované prevenci nahrazeno závazné stanovisko k provedení stavby: „S/008/16 Zvýšení spolehlivosti výroby páry a její efektivní využití" dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, které by bylo jinak vydáno podle zvláštních právních předpisů. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je již uvedeno v části III. kapitole D. bodu 8) integrovaného povolení.

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30. 7. 2004, ve znění pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení. Provedená změna je v souladu s platným „Referenčním dokumentem nejlepších dostupných technik (BAT) pro výrobu velkého množství organických chemických látek" z května 2017.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné**.**

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Michalem Dreksou
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Rozdělovník

1. Účastník řízení:
   - BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory

2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):
   - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje, Jarmila Uvírová, zde
   - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
   - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
   - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
   - Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací

www.msk.cz