



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 116769/2015
Sp. zn.: ŽPZ/24738/2015/Kou
209.1 V50
Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 955
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2015-10-15

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny č. 24 integrovaného povolení pro zařízení „Aglomerace“, provozovatele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s

Výroková část:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) **rozhodl tak, že integrované povolení** č.j. MSK 11801/2006 ze dne 26.1.2006, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), **vydané právnické osobě TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.**, se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 18050646 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, též „provozovatel zařízení“) **pro zařízení „Aglomerace“** podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci, **se** v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci **mění takto:**

(1)

V části II., kapitole 4. výrokové části integrovaného povolení se za podmínku 4.6. vkládá následující text:

„4.7. Podmínky ke změně stavby zdrojů znečišťování ovzduší „spékací pás č. 3 a 4“ v rámci stavby „Zásobník a dávkování HOK na aglomeraci 2“ a stavby „Odsíření spalín na aglomeraci 2“ z hlediska ochrany ovzduší:

4.7.1. Za každým látkovým filtrem spékacího pásu dosahovat výstupní hmotnostní koncentraci SO₂ ve výši 500 mg/m³ jako průměrné denní střední hodnoty, (vztažné podmínky A), dle projektové dokumentace stavby (zpracovatele TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., č. TP-S-322-15, 06/2015).



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu



4.7.2. Za každým látkovým filtrem spékacího pásu dosahovat výstupní hmotnostní koncentraci PCDD/PCDF ve výši 0,2 ng I-TEQ/Nm³ (vztažné podmínky A), dle projektové dokumentace stavby (zpracovatele TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., č. TP-S-444-15, 09/2015).

4.7.3. Veškerá manipulace s prašnými surovinami (aditivy) a odprašky musí být provedena zcela bezprašně v uzavřených systémech.

4.7.4. K uvedení stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší „spékací pás č. 3 a č.4“ v rámci stavby „Zásobník a dávkování HOK na aglomeraci 2“ a stavby „Odsíření spalín na aglomeraci 2“ do provozu požádá provozovatel zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci krajský úřad. Se žádostí bude předložen aktualizovaný provozní řád.

4.8. Podmínky ke stavbě „Zásobník a dávkování HOK na aglomeraci 2“ a „Odsíření spalín na aglomeraci 2“ z hlediska nakládání s odpady:

Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a tato předložena v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11 integrovaného povolení."

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel ohlášení plánované změny v provozu zařízení aglomerace dopisem pod zn. VE/Klim/88/15 ze dne 16. 9. 2015 v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Změna spočívá v žádosti o povolení změny stavby zdrojů „spékací pás č. 3 a č. 4“ v rámci stavby „Zásobník a dávkování HOK na aglomeraci 2“ a o povolení změny stavby zdrojů v rámci stavby „Odsíření spalín na aglomeraci 2“. Provozovatel zařízení k předmětné žádosti předložil projektové dokumentace výše uvedených staveb a odborný posudek. Krajský úřad po posouzení všech podkladů konstatuje, že uvedená změna nepředstavuje změnu, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí dle § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Uvedenou změnu v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto bylo dopisem čj: MSK 116769/2015 ze dne 18. 9. 2015 ze strany krajského úřadu zahájeno správní řízení. Krajský úřad dal zároveň ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu účastníku řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Provozovatel zařízení převzal předmětný dopis prostřednictvím datové schránky dne 18. 9. 2015. Jako jediný účastník řízení nevyužil možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Výrokem (1) této změny integrovaného povolení jsou stanoveny podmínky pro změnu stavby zdrojů znečišťování ovzduší „spékací pás č. 3 a 4“ v rámci stavby „Zásobník a dávkování HOK na aglomeraci 2“ a stavby „Odsíření spalín na aglomeraci 2“ z hlediska ochrany ovzduší a nakládání s odpady. Stavba „Odsíření spalín na aglomeraci 2“ zahrnuje snížení množství oxidu síry ve spalínách ze spékacích pásů aglomerace 2. Principem suchého odsíření spalín je dávkování aditiva (vápenného hydrátu Ca (OH)₂) do reaktoru tkaninového filtru, kterým proudí spaliny spékacích pásů. Spaliny a aditivum jsou vlhčeny vodou, která působí jako katalyzátor. Tím dojde k reakci síry obsaženými ve spalínách za vzniku síranu a siřičitanu vápenatého. Tyto produkty budou s prachovými částicemi zachycovány na filtru a odvedeny do kontejneru.

Část odprašků se vrací zpět. Stavba zahrnuje reaktory, sběrné šneky pod filtry, recirkulační zásobníky, míchací a zvlhčovací zařízení, nádrží s čerpadly na technologickou vodu. Předmětná stavba zajistí plnění parametru BAT výstupní hmotnostní koncentraci SO_2 ve výši 500 mg/m^3 jako průměrné denní střední hodnoty (vztažné podmínky A).

Stavba „Zásobník a dávkování HOK na aglomeraci 2“ zahrnuje snížení emisí PCDD/F ve spalínách ze spékacích pásů aglomerace 2. Spaliny ze spékacích pásů jsou čištěny v elektrofiltrech a látkových filtrech. Látkové filtry budou doplněné o zařízení na snižování PCDD/F dávkování aktivního koksu do reaktorů filtrů. Zařízení tvoří zásobník na aktivní hnědouhelný koks, šnekové dopravníky ze zásobníku do stávající pneumatické dopravy vápenného hydrátu, inertizační zařízení. V reaktoru dojde k adsorpci PCDD/F na prachovém aktivním koksu. Aktivní koks s prachovými částicemi bude zachycován látkovým filtrem. Odprašky budou odvedeny do kontejneru. Část odprašků se vrací zpět do reaktoru. Předmětná stavba zajistí plnění parametru BAT výstupní hmotnostní koncentraci PCDD/PCDF ve výši $0,2 \text{ ng I-TEQ/Nm}^3$ (vztažné podmínky A). Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné stavby zahrnují úpravy na spékacích pásech aglomerace 2 na kterých je uděleno povolení provozu na časově omezenou dobu a to do 31.12.2016 z důvodu stavby „Odprašení uzlů a odprašení spalin na aglomeraci 2“ není u těchto staveb požadován ověřovací provoz.

Provozovatel zařízení k předmětnému správnímu řízení předložil odborný posudek „Odsíření spalin a dávkování aktivního uhlí na aglomeraci 2“ zpracovatele Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o. ze dne 30. 7. 2015. Předmětný posudek zhodnotil emisní stav předmětných zařízení s tím, že dojde k významnému snížení emisí PCDD/F a k omezení denních špiček v emisích SO_2 , přičemž lze očekávat i celkově nižší roční emise oxidů síry proti současné době. Autorizovaná odborná osoba doporučuje vydat souhlasné stanovisko ke stavbě. Předmětné stavby jsou v souladu s rozhodnutím komise č. 2012/135/EU, ze dne 28. 2. 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (dále „závěry o BAT“) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli, a zároveň „Referenčního dokumentu nejlepších dostupných technik (BAT) pro - Výrobu železa a oceli“ z prosince 2012 (dále „BREF“). Krajský úřad tímto zajistí aplikaci závěrů BAT do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o BAT, které bylo 8. 3. 2012. Krajský úřad již v této věci zahájil správní řízení dopisem čj: MSK 118835/2015 ze dne 25. 9. 2015.

Z předložených podkladů vyplývá, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě nedosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

Krajský úřad je současně toho názoru, že se nejedná o změnu, která by měla významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, neboť záměr je v souladu se závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli, a zároveň „Referenčního dokumentu nejlepších dostupných technik (BAT) pro - Výrobu železa a oceli“ z prosince 2012 (dále „BREF“). Uvedená změna bude mít pozitivní efekt na životní prostředí, jelikož dojde ke snížení emisí. Proto krajský úřad po posouzení předložených podkladů a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Brušík, v.r.
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Koudelková

Rozdělovník

Účastník řízení:

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec

Na vědomí (po nabytí právní moci):

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré Město

Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré Město

Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmána kraje Mgr. Daniel Havlík, zde

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 728 92 Ostrava

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Vršovice

