KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Čj.: MSK 126061/2021
Sp. zn.: ŽPZ/22563/2021/Bar
209.1 V50 N
Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková
Telefon: 595 622 687
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 18. 11. 2021

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání **55.** změny integrovaného povolení vydaného pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií".

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci"), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád"), rozhodl, že integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30. 7. 2004, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení"), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií", které je provozováno právnickou osobou BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci dále „provozovatel zařízení"], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

V části **I.** kapitole **b)** výrokové části integrovaného povolení odst. „**Výtopna**" nově ***zní***:

- „**Kotelna** – „Špičková kotelna na zemní plyn" – záložní zdroj tepelné energie, o jmenovitém tepelném příkonu 19,7 MWt představující vodotrubný dvoububnový parní kotel na zemní plyn. Odpadní plyn je ze stacionárního zdroje vnášen samostatným vstupem v tělese stávajícího komína do vnějšího ovzduší ve výšce 55 m nad okolním terénem. Projektovaná spotřeba zemního plynu při jmenovitém výkonu kotle činí 1 948 Nm^3/h. Vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů."

Elektronický podpis - 18.11.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marek Bruštík
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 9.11.2024 07:14:41-000 +01:00

(2)

V části **II.** kapitole **1.** bodu **1.1. Ovzduší** výrokové části integrovaného povolení **se** v Tabulce č. 2 text:

, „**Špičková výtopna na zemní plyn** (kotel o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 12,9 MW)" '

nahrazuje textem:

, „**Špičková kotelna na zemní plyn**" (kotel o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 19,7 MW)" '

(3)

V části **II.** kapitole **1.** bodu **1.1. Ovzduší** výrokové části integrovaného povolení **se** v Tabulce č. 2 text emisního limitu u znečišťující látky NO_x:

„200 mg/m^3"

nahrazuje textem:

„80 mg/m^3"

(4)

V části **II.** kapitole **4.1.** výrokové části integrovaného povolení ***se*** stávající bod 6) **ruší** a body 7) a 8) **se** nově **označují** jako body 6) a 7).

(5)

V části **III.** kapitole **A.** odst. **1)** výrokové části integrovaného povolení text v písm. d) nově ***zní***:

, „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Kotelna na zemní plyn", přiděleno č. 126061/2021/I '

(6)

V části **III.** kapitole **A.** odst. **2)** výrokové části integrovaného povolení text v písm. a) nově ***zní***:

, „Plán opatření pro případy havárie pro výrobnu anilinu, nitrobenzenu (izotermní, adiabatická „PLINKE" a adiabatická „NORAM") a sklad hořlavin", přiděleno č. 126061/2021/II '

(7)

V části **III.** kapitole **A.** odst. **3)** písm. a) výrokové části integrovaného povolení se text:

„Špičková výtopna na zemní plyn"

nahrazuje textem

„Špičková kotelna na zemní plyn"

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 12. 10. 2021 od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, týkající se aktualizace „Plánu opatření pro případy havárie pro výrobnu anilinu, nitrobenzenu (izotermní, adiabatická „PLINKE" a adiabatická „NORAM") a sklad hořlavin", v návaznosti na dokončení investiční akce „S/001/15 – Nahrazení izotermické nitrace adiabatickou". Dále provozovatel zařízení požádal o schválení „Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – Kotelna na zemní plyn", který reaguje na ukončení realizace stavby „S/008/16 – zvýšení spolehlivosti výroby páry a její efektivní využití". Výše uvedené investiční akce již byly zapracovány do integrovaného povolení, a to 47. a 49. změnou. Krajskému úřadu byly v rámci ohlášení plánované změny předloženy výše uvedené dokumenty.

Krajský úřad zvážil možné dopady výše popsané změny v provozu zařízení a dospěl k závěru, že aktualizace dokumentů v souvislosti s již schválenými změnami v provozu zařízení, nebude mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Z předložených podkladů současně vyplývá, že uvedený záměr nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení tak, jak je definována v § 2 písm. i) bod 1 zákona o integrované prevenci, tj. tato změna sama o sobě nedosáhne prahové hodnoty uvedené v relevantním bodu dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu v provozu zařízení, jak je stanovena v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

Uvedenou změnu v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto krajský úřad oznámil provozovateli zařízení, přípisem čj. MSK 126686/2021 ze dne 13. 10. 2021, zahájení správního řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení, a zároveň požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava o vzájemnou spolupráci v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, a o zaslání vyjádření k výše uvedenému dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Současně tímto přípisem krajský úřad požádal Povodí Odry, státní podnik o vzájemnou spolupráci v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, a o zaslání vyjádření k předloženému havarijnímu plán.

Dne 22. 10. 2021 krajský úřad obdržel vyjádření ČIŽP zn. ČIŽP/49/2021/8424 ze dne 2. 10. 2021, ve kterém uvádí, že posoudila předloženou žádost, včetně předloženého návrhu provozního řádu a nemá námitky proti vydání povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Dále dne 3. 11. 2021 obdržel krajský úřad od správce povodí Povodí Odry, státní podnik vyjádření zn. POD/19713/2021/922/51.2 ze dne 1. 11. 2021, v němž správce povodí uvádí, že k předloženému havarijnímu plánu nemá připomínek.

Dopisem čj. MSK 133123/2021 ze dne 4. 11. 2021 také krajský úřad dal účastníku řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům předmětného rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout možnost jejich doplnění. Provozovatel zařízení, jako jediný účastník řízení, svého práva nevyužil.

Výrokem (1) výrokové části rozhodnutí čj. MSK 126061/2021 o změně č. 55 (dále „toto rozhodnutí") krajský úřad upravil popis technické a technologické jednotky „Výtopna", a to s ohledem na dokončení realizace stavby „S/008/16 – Zvýšení spolehlivosti výroby páry a její efektivní využití". Kdy byl stávající záložní zdroj energie nahrazen novým parním kotlem a jmenovitém tepelném příkonu 19,7 MW. Závazné stanovisko k povolení stavby stacionárního zdroje bylo postupem podle zákona o integrované prevenci nahrazeno rozhodnutím čj. MSK 183215/2019 ze dne 17. 12. 2019 ve věci 49. změny integrovaného povolení.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Ve výrocích (2) a (3) výrokové části tohoto rozhodnutí byl upraven popis stacionárního zdroje „Špičková kotelna na zemní plyn", včetně jeho parametrů a dále byl upraven emisní limit pro znečišťující látku oxidy dusíku (NO_x) na 80 mg/m^3, a to v souladu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, kdy je krajský úřad povinen při vydávání závazného stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, vycházet z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Požadavek zpřísněného specifického emisního limitu pro předmětný stacionární zdroj uvedený ve výroku (3) výrokové části tohoto rozhodnutí je stanoven v souladu se zveřejněnou informací krajského úřadu o jeho požadavcích na zpřísnění specifických emisních limitů při vydávání závazných stanovisek a povolení provozu podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší pro nové stacionární zdroje nebo při změnách stávajících stacionárních zdrojů. Zpřísnění specifického emisního limitu pro předmětný stacionární zdroj rovněž koresponduje s konstatováním uvedeným ve výše zmíněném odborném posudku v kapitole 6.1.3. na straně 24, kde se uvádí „*Dodavatelem zařízení jsou garantovány emise NO_X do 80 mg/m^3, což odpovídá hodnotě zpřísněného emisního limitu.*"

Výrokem (4) výrokové části tohoto rozhodnutí byla zrušena podmínka stanovená pro stavbu předmětného stacionárního zdroje, a to pro její bezpředmětnost.

Výrokem (5) výrokové části tohoto rozhodnutí je uloženo plnění „Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – Kotelna na zemní plyn", přiděleno č. 126061/2021/I". Uložením plnění tohoto provozního řádu v rámci integrovaného povolení je nahrazeno povolení provozu předmětného stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, které by bylo jinak vydáno podle zvláštních právních předpisů, což je zohledněno v části III. kapitole D. bodu 6) výrokové části integrovaného povolení. V rámci předmětného provozního řádu je zohledněno ukončení realizace stavby „S/008/16 – Zvýšení spolehlivosti výroby páry a její efektivní využití". V této souvislosti je také upraveno vydání povolení provozu předmětného stacionárního zdroje v části III. kapitole A. bodu 3) písm. a) výrokové části integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výroku 7) tohoto rozhodnutí.

Jak je uvedeno výše, provozovatel zařízení předložil ke schválení aktualizovaný plán opatření pro případ havárie, a to „Plán opatření pro případy havárie pro výrobnu anilinu, nitrobenzenu (izotermní, adiabatická „PLINKE" a adiabatická „NORAM") a sklad hořlavin". Provedené změny reagují na dokončení investiční akce „S/001/15 – Nahrazení izotermické nitrace adiabatickou", která byla projednána v rámci 47. změny integrovaného povolení. Krajský úřad, postupem podle zákona o integrované prevenci, schválil v souladu s ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dokument: „Plán opatření pro případy havárie pro výrobnu anilinu, nitrobenzenu (izotermní, adiabatická „PLINKE" a adiabatická „NORAM") a sklad hořlavin", přiděleno č. 126061/2021/II. Jeho schválení je uvedeno v části III. kapitole A. odst. 2) písm. a) výrokové části integrovaného povolení [viz výrok (6) výrokové části tohoto rozhodnutí]. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je již uvedeno v části III. kapitole D. výrokové části integrovaného povolení.

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena. Integrované povolení bylo změněno v částech uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

1. Účastník řízení:
   - BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory
     [v příloze zaslány dokumenty schválené ve výrocích (5) a (6)]

2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):
   - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Moravskoslezský kraj, hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., zde
   - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
     [v příloze zaslány dokumenty schválené ve výrocích (5) a (6)]
   - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
   - Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
     [v příloze zaslán dokument schválený ve výroku (6)]
   - Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné