



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 93367/2015
Sp. zn.: ŽPZ/19478/2015/Had
209.1 V50
Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 577
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2015-08-25

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci **změny č. 21** integrovaného povolení pro zařízení „**Slévárny Třinec, a.s.**“

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **rozhodl, že integrované povolení** čj. 1987/2005/ŽPZ/Had/0005 ze dne 28. 6. 2005, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Slévárny Třinec, a.s.“, které je provozované právnickou osobou Slévárny Třinec, a.s., se sídlem Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 25830716 (dále „provozovatel zařízení“, účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci **se mění takto:**

V části II.

(1)

Kapitola 4. výrokové části integrovaného povolení, bod 4.1 s podmínkami a) až d) pro provoz stacionárních zdrojů v rámci stavby „Výměna mokřých odlučovačů za suché filtry, 2. etapa“ z hlediska ochrany ovzduší **se ruší**. Stávající podmínky 4.2 až 4.5 se nově označují jako 4.1 až 4.4.



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxs

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676349/0800



www.kr-moravskoslezsky.cz

(2)

Kapitola 9. výrokové části integrovaného povolení, podkapitola 9.1 Ovzduší, bod 9.1.1 písmeno b):

- Ve druhém řádku tabulky u zdroje znečišťování ovzduší 211 Fluidní suška SCH 25 ve sloupci „Četnost měření“ text „1x za 3 kalendářní roky³⁾ /“ **se ruší**.
- Pod tabulkou **se ruší** poznámka „³⁾“ včetně textu.

(3)

Kapitola 9. výrokové části integrovaného povolení, podkapitola 9.1 Ovzduší, bod 9.1.1 písmeno c):

- V bodu i. **se** z tabulky **vypouštějí** zdroje znečišťování ovzduší „359 Stahování strusky“, „473 Tryskač DISA“ a „474 Brousicí stroje“.
- V bodu ii.:
 - První dva odstavce **se ruší a nahrazují se** textem, který **zní**: „U zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v tabulce se emise neměří. Zdroje nejsou vybaveny definovaným výduchem do vnějšího ovzduší.“.
 - V prvním řádku tabulky za textem **se ruší** poznámka „²⁾“.
 - Do tabulky **se doplňují** zdroje znečišťování ovzduší „359 Stahování strusky ³⁾“, „473 Tryskač DISA“ a „474 Brousicí stroje“.
 - Pod tabulkou **se ruší** poznámka „²⁾“ včetně textu **a doplňuje se** nová poznámka, která **zní**:
„³⁾ Pro stacionární zdroj 359 Stahování strusky budou vedeny časové záznamy v provozní evidenci, kdy byla operace stahování strusky prováděna.“

V části III.

(4)

Kapitola A: výrokové části integrovaného povolení, v bodu **1)** **ukládá plnění:**

- text v písmenu a) **nově zní**:
„Provozního řádu pro provozování zdrojů emisí ve Slévárnách Třinec, a.s.“, přiděleno č. **93367/15**.
- písmena b), c), d) **se ruší**

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 21. 7. 2015 od provozovatele zařízení „Provozní řád pro provozování zdrojů emisí ve Slévárnách Třinec, a.s.“ (dále „provozní řád“) ve smyslu ohlášení plánované změny v provozu zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Tento provozní řád je předložen v souvislosti s ukončením poslední etapy výměny odlučovačů u stacionárních zdrojů č. 211, 241, 242, 341 – 344, 222 – 224, 321 – 323, 671, 271, 277, 281, 282 a 471, která byla realizována v rámci stavby „Výměna mokrých odlučovačů za suché filtry, 2. etapa“. Stavba spočívala ve výměně stávajících mokrých odlučovačů u 19 stacionárních zdrojů, včetně navazujícího vzduchotechnického zařízení za suché odlučovače s velkou účinností filtrace a vlastní automatickou

regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu, a byla zohledněna krajským úřadem rozhodnutím ve věci změny č. 12 integrovaného povolení čj. MSK 118919/2012 ze dne 24. 9. 2012.

Výměna odlučovačů na předmětných zdrojích byla prováděna v jednotlivých etapách dle harmonogramu v souladu s „Dodatkem č. 3 k Provoznímu řádu pro provozování zdrojů emisí ve Slévárnách Třinec, a.s.“ č. 63820/14 (dále „dodatek č. 3“), který popisuje přechodný stav provozu odprášení v průběhu prováděné výměny jednotlivých odlučovačů, a v souladu s podmínkami v bodu 4.1 integrovaného povolení. V nově předloženém provozním řádu jsou zapracovány stávající dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 k tomuto provoznímu řádu. Současně již neobsahuje podmínky pro přechodný stav provozu odprášení u zdrojů dotčených stavbou „Výměna mokrých odlučovačů za suché filtry, 2. etapa“.

Provozovatel zařízení v rámci výše uvedeného ohlášení současně požádal o zrušení podmínky měření emisí u stacionárního zdroje č. 359 – Stahování strusky, kdy zařízení je vybaveno ventilátorem, není vybaveno filtračním zařízením, a dále u stacionárních zdrojů č. 473 – Tryskáč DISA a č. 474 – Brousící stroje, kdy přefiltrovaná vzdušina těchto zařízení je vrácena zpět do haly. K této žádosti předložil provozovatel zařízení dopis krajského úřadu čj. MSK 36209/2015 ze dne 16. 3. 2015 týkající se zdroje 359 a protokoly z autorizovaného měření emisí (č. 54/2015/E a č. 55/2015/E) provedeného na zdrojích č. 473 a č. 474.

Krajský úřad posoudil možné dopady výše popsané změny v provozu zařízení v rámci tohoto správního řízení a dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť nebude mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Ukončením poslední etapy výměny odlučovačů na předmětných zdrojích je zajištěno snížení emisí z těchto zdrojů na minimum a tím významné snížení celkových emisí z předmětného zařízení. Suché filtry s garantovaným množstvím úletu tuhých znečišťujících látek pod 5 mg/m³ umožňuje vypouštění přefiltrované vzdušiny zpět do provozní haly bez nutnosti instalace komínu. Nejedná se ani o podstatnou změnu definovanou v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní. Záměr je v souladu s požadavky národní legislativy a současně není v rozporu s platným „Referenčním materiálem nejlepších dostupných technik pro kovářny a slévárny, květen 2005“ (Bref).

Vzhledem k tomu, že změnu je nezbytné zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, bylo ze strany krajského úřadu zahájeno toto správní řízení.

Krajský úřad zahájil správní řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení dopisem čj. MSK 94603/2015/2014 ze dne 24. 7. 2015. Současně zaslal provozní řád České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Ostrava, jako dotčenému správnímu orgánu z hlediska ochrany ovzduší (dále „ČIŽP“), a požádal o vyjádření dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší ke změně provozního řádu, jako součásti podmínek povolení provozu stacionárních zdrojů dotčených výměnou odlučovačů a současně k žádosti o zrušení podmínky měření emisí u stacionárního zdroje 359, 473 a 474, a to za účelem nahrazení § 11 odst. 2 písm. d) tohoto zákona postupem podle zákona o integrované prevenci v tomto správním řízení.

ČIŽP zaslala krajskému úřadu své vyjádření pod zn. ČIŽP/49/IPP/1510191.002/15/VJS ze dne 7. 8. 2015, ve kterém uvedla, že nemá připomínky k provoznímu řádu ani k upuštění od měření emisí u zdrojů 359, 473 a 474. U zdroje 359 Stahování strusky ČIŽP požaduje uvádět do provozní evidence záznamy vždy, když ke stahování strusky dojde, což krajský úřad zohlednil ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dopisem čj. MSK 103866/2015 ze dne 17. 8. 2015 krajský úřad před vydáním rozhodnutí dal, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, účastníku řízení možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům.

Současně bylo účastníku řízení zasláno výše uvedené vyjádření ČIŽP. Této možnosti nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito.

Jak je uvedeno ve výroku (1) tohoto rozhodnutí, krajský úřad zrušil v integrovaném povolení bod 4.1 včetně podmínek a) až d) stanovené pro přechodný stav provozu stacionárních zdrojů dotčených stavbou „Výměna mokrých odlučovačů za suché filtry, 2. etapa“ z hlediska ochrany ovzduší. Výměna odlučovačů na předmětných zdrojích byla prováděna v jednotlivých etapách dle harmonogramu v souladu s dodatkem č. 3 a podmínkami 4.1 a) a c) integrovaného povolení. Na základě podmínky 4.1 b) provozovatel elektronicky ohlašoval krajskému úřadu a ČIŽP uvedení jednotlivých zdrojů do provozních zkoušek. Předmětný provozní řád byl předložen dle podmínky 4.1 d) integrovaného povolení. Stanovené podmínky byly provozovatelem zařízení beze zbytku splněny a jejich ponechání v integrovaném povolení by bylo nadále bezpředmětné a zavádějící.

Aktualizovaný provozní řád je vydán v části III. bodu 1) pod písmenem a) integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výroku (4) tohoto rozhodnutí. V tomto provozním řádu jsou zapracovány dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 k tomuto provoznímu řádu. Proto krajský úřad současně zrušil v tomto bodu 1) kapitoly A: integrovaného povolení písmena b), c) a d) s ustanoveními o vydání těchto dodatků pro nadbytečnost.

Vydáním provozního řádu, jako součást podmínek povolení provozu stacionárních zdrojů, je nahrazeno vydání povolení provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu, který by byl jinak vydán podle zvláštních právních předpisů a je nahrazen postupem podle zákona o integrované prevenci, je již zakotveno v části III. kapitole C. bodu 9) integrovaného povolení.

Krajský úřad vyhověl žádosti o zrušení podmínky měření emisí u zdrojů 359, 473 a 474, viz výrok (3) tohoto rozhodnutí. Tyto zdroje jsou vypuštěny z tabulky se zdroji, pro něž je stanoveno měření s četností 1 x za 3 kalendářní roky, a jsou vloženy do tabulky se zdroji, jejichž emise se neměří. Při rozhodování bylo přihlédnuto k vyjádření ČIŽP, která proti tomu neměla námítky. U zdroje 359 Stahování strusky požaduje zaznamenávat do provozní evidence, když ke stahování strusky dojde, což krajský úřad zohlednil.

Jak je uvedeno ve výroku (2) tohoto rozhodnutí, je v bodu 9.1.1 písmenu b) u zdroje znečišťování ovzduší 211 Fluidní suška SCH 25 zrušena četnost měření 1 x za 3 kalendářní roky, včetně poznámky ³⁾. Tato povinnost byla platná do zahájení provozu tohoto zdroje po změně filtračního zařízení v rámci stavby „Výměna mokrých odlučovačů za suché filtry, 2. etapa“. Vzhledem k tomu, že výměna filtračního zařízení byla ukončena bez nutnosti instalace komínu, měření ztratilo platnost.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení.

Předmětná změna v provozu zařízení „Slévárny Třinec, a.s.“ není v rozporu s platným referenčním dokumentem „Referenčním materiálem nejlepších dostupných technik pro kovářny a slévárny, květen 2005“

Krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Marek Bruštlík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

1. Účastník řízení:
 - Slévárny Třinec, a.s., Staré Město, Průmyslová 1001, 739 65 Třinec [v příloze zaslán dokument vydaný ve výroku (4) tohoto rozhodnutí]
2. Dotčený správní úřad (po nabytí právní moci rozhodnutí):
 - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [v příloze zaslán dokument vydaný ve výroku (4) tohoto rozhodnutí]
3. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):
 - Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré Město
 - Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmána Mgr. Daniel Havlík, zde
 - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
 - Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré Město
 - Městský úřad Třinec, Odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré Město
 - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
 - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Vršovice