Čj.: **KUJCK 108288/2017/OZZL** datum: **19. 09. 2017** vyřizuje: **Ing. Marcela Jirková** telefon: **386 720 771**
Sp.zn.: **OZZL 88609/2017/maji**

**R O Z H O D N U T Í**
**o změně integrovaného povolení**

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad"), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, § 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění

podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
**mění integrované povolení**
integrovaného povolení č.j.: KUJCK 25810//2007 OZZL/14/Lz/R, ze dne 15.10.2007ve znění následujících změn:

| | |
|---|---|
| č.j.: KUJCK 35378/2008 OZZL/5/Lz/R | ze dne 29.01.2009, |
| č.j.: KUJCK 23393/2009 OZZL/2/Lz/R | ze dne 28.07.2009 |
| č.j.: KUJCK 11426/2010 OZZL/7/Ji/R | ze dne 09.06.2010 |
| č.j.: KUJCK 11426/2010 OZZL/12/Str - opravné rozhodnutí | ze dne 03.12.2010 |
| č.j.: KUJCK 10502/2011 OZZL/8/Ji/R | ze dne 16.06.2011 |
| č.j.: KUJCK 43907/2013 OZZL, Sp.zn.: OZZL 25925/2013/maji | ze dne 13.08.2013 |
| č.j.: KUJCK 6455/2015 OZZL, Sp.zn.: OZZL 51458/2014/maji | ze dne 28.01.2015 |

vydané právnické osobě **TEBO, a.s.,** se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 600 69 741 (dále též „provozovatel") pro zařízení „**TEBO, a.s. - výroba textilu**" (dále též „zařízení") takto:

***1)*** *V části výroku integrovaného povolení se vypouští celý text části s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**" *a nahrazuje se textem:*

„V zařízení probíhá jako hlavní činnost průmyslová činnost dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii „**6.2. Předúprava (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení textilních vláken či textilií, při kapacitě zpracování větší než 10 t denně**".

V zařízení dále probíhá průmyslová činnost dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii „ 6.11. Samostatně prováděné čištění odpadních vod, které nejsou městskými odpadními vodami a které jsou vypouštěny zařízením, na které se vztahuje zákon o integrované prevenci.
Registrační kód zařízení: MZPR98EJGGOE

**Barevna a valcha** – barvení a praní textilních vláken a textilií o kapacitě 9,1 t - vyjmenovaný stacionární zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též zákon o ochraně ovzduší) pod kódem 7.11. –

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně (kód 7.11).

**Barevna** – probíhá zde barvení textilií jak „na široko“, tak i provazcové barvení textilií a textilních vláken. Součástí barevny jsou :
- 2 ks tlakových barvících aparátů YH 120, každý s denní projektovanou kapacitou 1200 kg,
- 2 ks hašplí, každý s denní projektovanou kapacitou 150 kg. Hašple slouží k barvení, případně k bělení bavlny zředěným 0,03 % peroxidem vodíku. Spojený výduch do ovzduší,
- navíjecí stroj – pro navíjení textilií na „patrony“ při barvení „na široko“,
- 2 ks HT JIGGER z denní projektovanou kapacitou 1200 kg. Přímý výduch do ovzduší.
- stroj na našívání úpletů.

Barvící aparáty (kromě HT JIGGER) nemají přímé výduchy do ovzduší, vzdušina je vedena do pracovního prostředí. Chemikálie jsou dávkovány manuálně do lázní.

**Valcha** – probíhá zde praní textilií „na široko“. Chemikálie jsou dávkovány manuálně.
Součástí jsou:
- 5 ks aparátů Jigger, každý s projektovanou denní kapacitou 800 kg. Aparáty Jigger slouží k praní vyrobených tkanin ( mohou sloužit k barvení tkanin - nevyužíváno). U strojů je instalován odvod vzdušniny výduchem přímo do ovzduší,
- provazcová pračka,
- stroj na rozřezávání froté.

Pro potřeby valchy a barevny slouží 2 odstředivky.

**Snovárna**
- pletařská - upředená příze, nebo nakoupený materiál (polyamidové, polyesterové, polypropylénové hedvábí) se snove na osnovu pro stávkové pletení.
- tkalcovská - snovadla, upředená příze, nebo nakoupený materiál (polyamidové, polyesterové, polypropylénové hedvábí) se snove na osnovu před tkaním.

**Pletárna**
- rašlová - rašlové pletací stroje a zdvihadla. Pletení vícevrstvých úpletů.
- stávková - stávkové pletací stroje a zdvihadla. Pletení úpletů na stávkových pletacích strojích.
- okrouhlá - pletací stroje pro pletení textilií.

**Tkalcovna** - na tkalcovských stavech probíhá tkaní tkanin pro následné použití v zařízení.

**Úpravna** - provádí se zde povrchová úprava textilií postřihovacími, česacími a fixačními stroji. Fixace textilií se provádí po předchozím barvení a praní. Fixace (sušení) probíhá při teplotě 160 – 210℃, oh řev se provádí parou nebo elektřinou. Vzdušina je vedena u každého fixačního stroje 2 výduchy přímo do ovzduší. Jedná se o související činnost ke kódu 7.11.

**Laminace** - probíhá zde laminování textilií na PUR pěnu. Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 9.18. - Laminování dřeva a plastů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok.

Součástí laminace jsou:

- Laminovací stroj plynový - k laminování dochází natavením PUR pěny na textilií plamenem pomocí soustavy trysek. Palivo je propan ze dvou pronajatých zásobníků. Z klimatizace je vyveden 1 výduch do ovzduší (výduch č. 102).
- Laminovací stroj elektrický - laminovací stroj vyhřívaný elektřinou o příkonu 110 kW, na němž se bude textilie laminovat pomocí prášku nebo lepící folie bez výduchu do ovzduší**.**
- Laminovací stroj Machtex – laminování se provádí nanášením lepidla pomocí trysek na textilii, která je přítlačnými válci přitlačena k PUR pěně. Laminují se jen textilie do měrné hmotnosti 100 g/m2. Od laminovacího stroje jsou vyvedeny 2 výduchy do ovzduší (výduch č. 103, 104). Únik fugitivních emisí do prostoru provozu laminace je omezen zakrytovaným pracovním prostorem stroje u obou výduchů, které tak zajišťují řízený odvod maximálního množství emisí.
- Kompresorová stanice pro laminaci
- Přehlížecí a balící stroj

**Příprava tkanin pro expedici** - navíjecí stroj, přehlížecí stůl, zatáčecí stroj. Zatáčení, balení a ukládání tkanin na palety.

**Parní plynová kotelna** - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu nad 5 MW (kód 1.1.). Kotelna je v provozu celoročně, zajišťuje výrobu technologické a topné páry, palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Součástí kotelny jsou:

Parní plynový kotel K1 LOOS o jmenovitém výkonu 5,35 MW**,** příkonu 5,61 MW s nízkoemisním hořákem Weishaupt, spaliny jsou svedeny do samostatného komínu o výšce 30 m (výduch č. 001),

2 ks parních plynových kotlů K2 a K3 LOOS, každý o jmenovitém výkonu 10,7 MW, příkonu 11,69 MW s hořákem Weishaupt – kotle jsou trvale mimo provoz.

**Energocentrum** - teplovodní plynová kotelna - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Je v provozu v době, kdy není v provozu parní plynová kotelna, nebo když technologické celky ve výrobě v Tebo, a.s. spotřebují celou kapacitu výroby páry. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Součástí energocentra je teplovodní plynový kotel K4 MEGAMAT MGM-1900 o jmenovitém výkonu 1,9 MW**,** příkonu 2,1 MW s hořákem Weishaupt. Spaliny jsou vedeny do nerezového komínu o výšce 16,5 m (výduch č. 004).

**Rozvod zemního plynu** - v areálu je jeden systém rozvodu zemního plynu. Plyn je do zařízení přiveden z vysokotlakého rozvodu přes středotlakou redukční stanici, odtud vede středotlaký zemní plyn (0,1 MPa) do parní plynové kotelny a po energomostě do energocentra k teplovodnímu plynovému kotli.

**Průmyslová nádrž (tovární rybník)** - nádrž je napájená z řeky Kamenice a slouží k akumulaci povrchových vod a zásobování zařízení průmyslovou vodou určenou k technologickým účelům.

**Vodovod průmyslových vod** - slouží k rozvodu průmyslových vod do jednotlivých technologických provozů. Z průmyslové nádrže je povrchová voda čerpána přes nápustný objekt (hrubé česle, nápustné potrubí, šoupě) a úpravnu vody (pískové filtry) do zemního vodojemu o objemu 650 $m^3$ a odtud do výrobního procesu.

**Vodovod pitné vody** - na základě smlouvy je pitná voda do zařízení dodávána vodovodní přípojkou z vodovodu pro veřejnou potřebu města Nová Včelnice. Pitná voda je využívána v hygienických zařízeních, šatnách a v závodní kuchyni, není používána v technologii.

**Kanalizace splaškových odpadních vod** – odvádí splaškové odpadní vody ze závodu a blízkého sídliště (počet napojených EO činí cca 250). Splaškové vody jsou po hrubém předčištění na česlích akumulovány v čerpací stanici odpadních vod a odděleně od odpadních vod průmyslových čerpány na biologický stupeň ČOV TEBO. Odpadní splaškové vody ze závodní kuchyně jsou do splaškové kanalizace svedeny přes odlučovač tuků (lapol).

**Kanalizace průmyslových odpadních vod** - odvod technologické odpadní vody do jímky průmyslových vod v čerpací stanici odpadních vod, kde dochází k jejich předčištění. Odtud jsou technologické odpadní vody odděleně od splaškových odpadních vod čerpány na chemický stupeň ČOV TEBO.

**Čerpací stanice odpadních vod** - do stanice jsou kanalizačním potrubím odděleně přivedeny průmyslové odpadní vody z technologií (barevna, valcha apod.) a biologicky znečištěné splaškové odpadní vody ze závodu a z nedalekého sídliště. Odtud jsou průmyslové a splaškové odpadní vody odděleně čerpány do ČOV TEBO.

**Čistírna odpadních vod -** ČOV TEBO – vyjmenovaný stacionární zdroj znečištění ovzduší pod kódem 2.6. - ČOV; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 $m^3$/den. Jedná se o mechanicko-chemicko-biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací kalu a jeho odvodněním na kalolise. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Kamenice. Přebytečný kal je předáván oprávněné osobě.

**Kanalizace dešťová** - veškeré dešťové vody jsou svedeny kanalizační stokou do řeky Kamenice.

**Závodní kuchyně** - mimo provoz

**Garáže** – parkování vozidel a manipulační techniky.

**Administrativní budova** - kanceláře pro administrativu firmy.

**Sklady netextilního materiálu -** skladovány netextilní materiály (kartony na balení zboží, hygienické potřeby, osobní ochranné pomůcky, lepenky apod.).

**Sklady textilního materiálu** - jsou zde skladovány vstupní materiály a hotové zboží.

**Bývalá administrativní budova -** nevyužívána.

**Střední technická budova**:

- elektroúdržba – pro údržbu zařízení strojů a budov,
- strojní údržba s běžným zámečnickým zařízením (příkon do 30 kW),
- truhlárna – slouží pro opravy s běžným truhlářským zařízením, vybavena odtahem s cyklonem na snižování emisí TZL do venkovního ovzduší a se zásobníkem pilin.

**Shromažďovací místa odpadů -** výrobní dílny, dílny údržby jsou vybaveny prostředky na oddělené shromažďování nebezpečných odpadů. Komunální odpady jsou shromažďovány v kontejneru na vyhrazeném místě. Železo a ocel a objemný odpad, jsou shromažďovány na vyhrazených a označených místech vně budov.

**Shromaždiště nebezpečných odpadů** - místnost s rozmístěnými shromažďovacími nádobami na jednotlivé druhy nebezpečných odpady. Odpad pod katalogovým číslem 04 02 19 je shromažďován na k tomu určeném, zabezpečeném místě.

**Skladování chemikálií** - místnost je vybavena nepropustnou podlahou vyspádovanou do kanálu se záchytnou jímkou, v místnosti se skladují chemikálie v kovových nebo plastových nádobách, krabicích a pytlích. Potřebné chemikálie jsou převáženy do vyčleněného prostoru v barevně. Některé textilní provozní přípravky (TPP) jsou dodávány ve velkoobjemovém balení a jsou uloženy ve vyčleněných prostorách jednotlivých provozů.

**Výroba tlakového vzduchu** - menší elektrické kompresory přímo v místě spotřeby. Odkaly jsou shromažďovány v plastovém sudu ve skladu nebezpečných odpadů.

**Vnitrozávodová doprava** - pro potřeby dopravy se používají vysokozdvižné vozíky a traktor.

**V zařízení je laboratoř** - pro provádění vstupních a výstupních kontrol pro technologii

**Plánované jednotky**:

**Plynová kotelna -** Parní plynový kotel K5 KU 5000, výrobce PolyComp Energo s.r.o., o jmenovitém výkonu 3,25 MW**,** příkonu 3,439 MW s nízkoemisním hořákem, spaliny jsou svedeny do samostatného nerezového komínu o výšce 18,6 m (výduch č. 005).
Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (kód 1.1.).

Zařízení „TEBO, a.s. - výroba textilu“ je umístěno v kraji Jihočeském, správní území města Nová Včelnice, v katastrálním území Nová Včelnice, parcelní čísla: st. 215/1, st. 215/2, st. 215/3, st. 215/4, st. 215/5, st. 600, st. 601/1, st. 652, st. 751, st. 779, st. 878, st. 880, st. 883, p.p.č. 860/1, 1066/5, 1066/6, 1066/7, 1066/8, 1066/11, 1073/8, 1567, 781/3 a 768/2 vodojem, 780 rybník. Zeměpisné souřadnice S -JTSK x: 1 143 734, y: 708 996.

***2)*** *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *se vypouští celý text kapitoly* „**A Emisní limity**“ *a nahrazuje se textem:*

„**A.1 Ovzduší**

**A.1.1 Parní plynová kotelna**

Emisní limity a další podmínky provozování pro kotel K1 (1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW)

| zdroj znečišťování | specifický emisní limit mg.m$^{-3}$ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $SO_2$ | $NO_x$ | TZL | CO |
| kotel **K1** (ZP; 5,61 MW) (výduch č. 001) | nest. | 170 [1)]<br>100 [2) 3) 4)] | nest. | 60 [1)]<br>50 [2)] |

Pozn.:
[1)] specifický emisní limit platný do 31. 12. 2017

[2)] specifický emisní limit platný od 01. 01. 2018

[3)] pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 170 mg.m$^{-3}$

[4)] specifický emisní limit u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících plynná paliva se uplatní od 01. 01. 2020
- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%

Monitoring:

- K1 - jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 3 měsíců po každé změně paliva nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za kalendářní rok a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

### A.1.2 Teplovodní plynová kotelna

| zdroj znečišťování | specifický emisní limit $mg.m^{-3}$ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **$SO_2$** | **$NO_x$** | **TZL** | **CO** |
| kotel **K4** MEGAMAT (ZP; 2,1 MW) (výduch č. 004) | nest. | 170 [1)]<br>100 [2) 3) 4)] | nest. | 60 [1)]<br>50 [2)] |

Pozn.:

[1)] specifický emisní limit platný do 31. 12. 2017

[2)] specifický emisní limit platný od 01. 01. 2018

[3)] pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 170 $mg.m^{-3}$

[4)] specifický emisní limit u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících plynná paliva se uplatní od 01. 01. 2020

- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%

Monitoring :

- Jednorázové měření emisí bude prováděno autorizovanou osobou 1x za 3 roky.

### A.1.3 Nová plynová kotelna

| zdroj znečišťování | specifický emisní limit $mg.m^{-3}$ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $SO_2$ | $NO_x$ | TZL | CO |
| kotel K5 KU 5000 (ZP; 3,439 MW) (výduch č. 005) | nest. | 100 | nest. | 50 |

- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%

Monitoring :

- K5 - jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 3 měsíců od uvedení do provozu a dále v intervalu 1 x za 3 roky.

**A.1.3.1** Podmínka **A.1.3** bude účinná po uvedení nové plynové kotelny do provozu.

## A.2 Voda

**A.2.1** Splaškové a průmyslové odpadní vody z ČOV TEBO budou vypouštěny do vod povrchových – řeky Kamenice, v kraji Jihočeském, obci Nová Včelnice, v k.ú. Nová Včelnice, na pozemku č.p.861/3 - pravý břeh, čhp. 1-07-03-015, souřadnice místa vypouštění dle S-JTSK x = 1 143 887, y = 709 042, ř.km. 8,7 v následujícím rozsahu:

Maximální objem vypouštěných odpadních vod:

max. 17 $l.sec^{-1}$ max. 780 $m^3.den^{-1}$ max. 24 180 $m^3.měsíc^{-1}$ max. 236 600 $m^3.rok^{-1}$

Druh odpadních vod vypouštěných do vod povrchových:
Průmyslové odpadní vody (poměr průmyslových odpadních vod je 700 $m^3.den^{-1}$ a 80 $m^3.den^{-1}$ splaškových odpadních vod).

Označení podle Klasifikace ekonomických činností ( CZ-NACE):

13.00 Výroba textilií

Emisní limity :

| Ukazatel | přípustný emisní limit „p“ (mg/l) | maximální emisní limit „m“ ( mg/l) | max. množství t/rok |
|---|---|---|---|
| NL | 35 | 42 | 8,3 |
| $CHSK_{cr}$ | 150 | 180 | 35,5 |
| $BSK_5$ | 27 | 32 | 6,4 |
| $P_{celk.}$ | 2,5 | 3 | 0,6 |
| $N\text{-}NH_4^+$ | 15 | 25 | 3,5 |
| RAS | 1000 | 1200 | 236,6 |
| $C_{10} – C_{40}$ | 2 | 3 | 0,5 |
| $Cr^{6+}$ | 0,1 | 0,2 | 0,024 |
| $Cr_{celk.}$ | 0,2 | 0,3 | 0,05 |
| Cu | 0,2 | 0,3 | 0,05 |
| Zn | 0,5 | 1,0 | 0,12 |
| Fe | 2,0 | 3,0 | 0,5 |
| Ni | 0,1 | 0,2 | 0,024 |
| PH | 6-9 | | |

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je platné do 31.10.2027.“

***3)*** *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *se vypouští celý text kapitoly* „**B <u>Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti.</u>**“ *a nahrazuje se textem:*

„**B.1** Před úplným ukončením provozu zařízení provozovatel prostřednictvím oprávněné osoby provede posouzení stavu znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami, se kterými v zařízení nakládal, a nová zjištění porovná se stavem uvedeným ve schválené základní zprávě. Toto posouzení předloží krajskému úřadu nejpozději 2 měsíce před plánovaným ukončením provozu.
Pokud došlo k významnému znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za tímto účelem lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření.
Pokud znečištění půdy a podzemních vod v daném místě představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, přijme provozovatel nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek tak, aby dané místo přestalo uvedené riziko představovat. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno.

**B.2** Do 3 měsíců po úplném ukončení provozu zařízení provozovatel krajskému úřadu tuto skutečnost oznámí a předloží zprávu o realizovaných opatřeních včetně jejich výsledků, porovnaných s údaji ve schválené základní zprávě.“

***4)*** *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**C. <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.</u>**“ *se včetně textu vypouští bod* „**C.4**“ *a nahrazuje se textem*:

„**C.4** Provozovatel bude nakládat s odpady v souladu s vnitřní směrnicí pro nakládání s odpady.“

***5)*** *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**D <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.</u>**“ *se za bod* „**D.2**“ *vkládá nový text následujícího znění:*

„**D.3** Provozovatel oznámí krajskému úřadu písemně nebo elektronicky (např. e-mailem) každou plánovanou změnu v provozu zařízení.

**D.4** Podmínky pro výstavbu „Kotelny, dodání parního kotle primárně určeného k výrobě páry pro průmyslové účely a propojení se stávající technologií“.

**D.4.1** Stavba bude realizována podle dokumentace pro stavební povolení „Výstavba kotelny, dodání parního kotle primárně určeného k výrobě páry pro průmyslové účely a propojení se stávající technologií“ vypracované firmou PolyComp Energo s.r.o., na Hrázce č.p. 22, 290 02 Poděbrady VIII. v červnu 2017.“

***6)*** *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie.** *se včetně textu vypouští bod* „**E.1**“ *a nahrazuje se textem:*

„**E.1** Povrchová voda z průmyslové nádrže (továrního rybníka), na levém břehu vodního toku Kamenice, ř. km. 9,770, č.p. 780 v k.ú. Nová Včelnice, čhp. 1-07-03-0150-0-00, č. hydrologického rajonu 6510, souřadnice místa odběru povrchových vod dle S-JTSK x = 1 143 582, y = 708 954, bude odebírána za účelem zásobování zařízení provozní průmyslovou vodou v množství:

max. 11 $l.sec^{-1}$ prům. 7 $l.sec^{-1}$ 12 500 $m^3.měsíc^{-1}$ 150 000 $m^3.rok^{-1}$

Povolení k nakládání s povrchovými vodami (jejich odběr) je platné do 31.10.2027.

***7)*** *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie.** *se za text bodu* „**E.2**“ *vkládá text následujícího znění:*

„Povolení k nakládání s povrchovými vodami (vzdouvání a akumulace) je platné na dobu životnosti vodního díla, umožňujícího nakládání k povrchovými vodami.“

***8)*** *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**CH Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením**“ *se text bodu* „**CH.1**“ *vypouští a nahrazuje se textem*“:

„**CH.1** Krajskému úřadu budou předávány výsledky plnění podmínek integrovaného povolení (plnění emisních limitů, výpočty, měření, výsledky monitoringu atd.) včetně komentáře a vyhodnocení, vždy za kalendářní rok, a to k 31.3. následujícího roku v elektronické podobě dle platné legislativy a roční hmotnostní bilance rozpouštědel.“

***9)*** *Ve výroku se vypouští text části* „**III**.“ *a nahrazuje se textem:*

„**Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.**

- Povolení k trvalému provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Integrované povolení tak nahrazuje rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. d***)*** zákona o ochraně ovzduší.

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami - odběr povrchové vody z průmyslové nádrže (napájené z řeky Kamenice). Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona. Povolení se vydává na dobu do 31.10.2027.

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami – akumulace a vzdouvání povrchových vod. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona. Povolení se vydává na dobu životnosti vodního díla, umožňujícího nakládání s povrchovými vodami.

- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – řeky Kamenice. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu do 31.10.2027.

- Schválení „Havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami a způsob hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

- Souhlas podle § 17 odst.1 písm. a) vodního zákona k „Výstavbě kotelny, dodání parního kotle primárně určeného k výrobě páry pro průmyslové účely a propojení se stávající technologií“.“

**Odůvodnění**

Krajský úřad, jako příslušný správní úřad podle § 33 písm. b) zákona o integrované prevenci obdržel dne 19.07.2017 od provozovatele **TEBO, a.s.,** se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 600 69 741 (dále též provozovatel) prostřednictvím Ing. Jiřího Cikharta, Zbýšovská 850, Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČO 44844794 oznámení o plánované změně v provozu zařízení „**TEBO,a.s. - výroba textilu**“ (dále též zařízení), týkající se „Výstavby přístavku kotelny, dodání parního kotle primárně určeného k výrobě páry pro průmyslové účely a propojení se stávající technologií“ (oznámení).
Přílohou oznámení byly:

1. Plná moc udělená provozovatelem ve věci jednat s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány a organizacemi ve věci samé, až do vydání pravomocného stavebního povolení firmě PolyComp Energo s.r.o., Na Hrázce 22, 290 01 Poděbrady ze dne 17.7.2017.
2. Plná moc udělená firmou PolyComp Energo s.r.o., Na Hrázce 22, 290 01 Poděbrady ve věci jednat s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány a organizacemi ve věci samé, až do vydání pravomocného stavebního povolení p. Ing. Jiřímu Cikhartovi.

Na základě oznámení ohlášení změny v provozu zařízení krajský úřad oznámil dopisem Čj.: KUJCK 94684/2017/ OZZL, Sp.zn.: OZZL 88609/2017/maji ze dne 03.08.2017, zahájení přezkumu podle § 18 odst. 6 písm. a) zákona o integrované prevenci. Současně krajský úřad oznámil, že provede přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení podle § 18 odst.1 zákona o integrované prevenci.

V oznámení o zahájení přezkumu byl provozovatel upozorněn, že v případě, že požaduje, aby Ing. Jiří Cikhart jednal za provozovatele i v rámci přezkumu plnění podmínek integrovaného povolení (v rámci přezkumu mohou být projednávány všechny podmínky integrovaného povolení) a následného řízení o změně integrovaného povolení, krajský úřad požaduje v rámci přezkumu doplnění výše uvedených plných mocí o tento text: „Zmocněnec je oprávněn jednat ve věci přezkumu plnění podmínek integrovaného povolení i změny integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ Pro krajský úřad byly předložené plné moci pro přezkum plnění podmínek integrovaného povolení a následného řízení o změně integrovaného povolení nedostačující, neboť integrované povolení (změna integrovaného povolení) je vydáváno jako samostatné rozhodnutí, tj. není součástí řízení o vydání územního a stavebního povolení. V případě, že nebudou plné moci doplněny, bude krajský úřad jednat (ústně i písemně) pouze s provozovatelem.
V oznámení o zahájení přezkumu krajský úřad dále požadoval, aby provozovatel v rámci přezkumu předložil dokumentaci „Výstavba přístavku kotelny, dodání parního kotle primárně určeného k výrobě páry pro průmyslové účely a propojení se stávající technologií“ (projektová dokumentace). Krajský úřad v oznámení o zahájení přezkumu upozornil provozovatele, že pro přístavbu kotelny se dle § 45 zákona o integrované prevenci nevydá následné stavební povolení bez pravomocného integrovaného povolení.
Dne 11.08.2017 obdržel krajský úřad od provozovatele oznámení, že zmocnění pro p. Ing. Cikharta neplatí, a že provozovatel bude jednat ve věci integrovaného povolení sám, resp. prostřednictvím zástupce p. Bohumíra Urbana.
Dne 11.08.2017 předal zástupce provozovatele p. Bohumír Urban krajskému úřadu v elektronické podobě projektovou dokumentaci pro stavební povolení „ Výstavba kotelny, dodání parního kotle primárně určeného k výrobě páry pro průmyslové účely a propojení se stávající technologií“ vypracovanou firmou PolyComp Energo s.r.o., na Hrázce č.p. 22, 290 02 Poděbrady VIII. a odborný posudek č. 35/2017 vypracovaný podle zákona č. 201/2012 Sb.,v v platném znění Ing. Janou Kočovou, autorizovanou osobou ke zpracování odborných posudků, Šantrochova 425, 500 11 Hradec Králové, IČO: 88781330, autorizace rozhodnutím MŽP č.j. 3815OP/820/LH ze dne 11.11.2009.
Dne 28.08.2017 obdržel krajský úřad od provozovatele žádost o prodloužení nakládání s vodami – odběru odpadních vod a povolení k vypouštění odpadních vod na dobu 10 let. Součástí žádosti bylo vyjádření Povodí

Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, sp.sn.: 45194/2017-142 (vyjádření Povodí). Ve vyjádření Povodí je požadavek na předložení nového návrhu množství vypouštěných odpadních vod a bilančních hodnot vypouštěného znečištění (včetně jeho zdůvodnění), který bude na základě provozu minulých let s přiměřenou rezervou odpovídat potřebě oprávněného a bude v korelaci s hodnotami pro povolení odběru povrchových vod.
Dne 30.08.2017 obdržel krajský úřad od provozovatele „Vyjádření k limitům odebíraných a vypouštěných vod v a.s. TEBO“:
*„Odběr povrchové vody je dle IP povolen 150 000 m³/rok. Odběr poslední let je nižší. Důvodem je zhoršená kvalita povrchové vody, kvůli které jsme byli nuceni část nahradit vodou z městského vodovodu. V současné době realizujeme úpravu užitkové vody instalací nových a účinnějších filtrů. Dále realizujeme investice do nových barvících aparátů. Tímto považujeme povolené množství 150 000m³/ rok za adekvátní.*
*Co se týče limitu vypouštěných odpadních vod 236 600m³ podotýkáme, že naše chemicko-biologická ČOV pracuje systémem zadržení vody v nátokových nádržích, kde dochází k vysrážení znečištění do kalu a poté je dočištěna biologicky. Toto se opakuje několikrát za den. Abychom tento proces dodrželi, je nutné z kapacitních důvodů vypouštět maximální povolené litry/sec, čímž se dostáváme na povolené množství. Omezením by se snížila kapacita ČOV a tím by byla omezena výrobní kapacita naší a.s. V neposlední řadě jde o čištění splaškových vod pro přilehlé sídliště, kde je množství odpadní vody značně nerovnoměrné a vzhledem k tomu je čistička a.s. Tebo nucena pracovat pro čištění této vody nepřetržitě. „*
Krajský úřad vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasil se zachováním povoleného množství vypouštěných odpadních vod.
Na základě provedeného přezkumu bylo zjištěno, že došlo ke změně okolností, které vedou ke změně popisu zařízení a změně závazných podmínek integrovaného povolení a je nutné provést změnu integrovaného povolení.
Krajský úřad dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, neboť se nejedná o změnu v provozu, která by mohla mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení.
Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 47 správního řádu dopisem Čj.: KUJCK 103590/2017 OZZL, Sp.zn.: OZZL 88609/2017/maji ze dne 01.09.2017 zahájení řízení o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Ve stanoveném termínu krajský úřad neobdržel žádná vyjádření.
Ve svém rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP) v bodě ***1)*** upravil popis zařízení tak, aby odpovídal provozu zařízení.
V bodě ***2)*** změny IP krajský úřad stanovil emisní limity pro novou plynovou kotelnu, resp. kotel K5 (výduch č.005), které bude provozovatel muset plnit až po uvedení nové plynové kotelny do provozu (stanoveno podmínkou A.1.3.1).
Zatím jsou v platnosti emisní limity pro kotle K1 a K4, kde krajský úřad doplnil poznámku pro to, kdy se specifický emisní limit u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících plynná paliva uplatní od 01.01.2020.
Do podkapitoly A.2 integrovaného povolení krajský úřad doplnil platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových do 31.10.2027.
V bodě ***3)*** změny IP byla podmínka upravena v souladu s požadavky legislativy a na základě schválení základní zprávy zpracované Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. osvědčení 1946/2005 v prosinci 2014 v rozhodnutí v rozhodnutí č.j: KUJCK 6455/2015/OZZL, sp.zn.: 514/2014/mají ze dne 28.01.2015.
V bodě ***4)*** změny IP krajský úřad upravil podmínku „C.4“, kdy provozovatel bude nakládat s odpady v souladu s vnitřní směrnicí pro nakládání s odpady, kterou již musí mít zpracovánu. V bodě ***5)*** změny IP krajský úřad stanovil provozovateli oznámit krajskému úřadu písemně nebo elektronicky (např. e-mailem) každou plánovanou změnu v provozu zařízení. Dle § 16 odst. 1 písm. b) má provozovatel povinnost oznámit krajskému úřadu každou plánovanou změnu v provozu zařízení, která by mohla mít důsledky pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že provozovatel nemusí správně zhodnotit, která změna má, a která nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, ale také která změna může vyvolat změnu integrovaného povolení, krajský úřad stanovil provozovateli podmínku, ze které vyplývá pro provozovatele povinnost hlásit krajskému úřadu každou změnu v zařízení, a krajský úřad sám zhodnotí, zda se jedná o změnu mající vliv na změnu integrovaného povolení. V tomto bodě změny IP krajský také stanovil podmínku pro výstavbu „Kotelny, dodání parního kotle primárně určeného k výrobě páry pro průmyslové účely a propojení se stávající technologií“.
V bodech ***6)*** a ***7)*** změny IP krajský úřad doplnil platnost povolení nakládání s vodami.
V bodě ***8)*** změny IP krajský úřad upravil podmínku tak, aby bylo provozovateli zřejmé, že v rámci ročního hlášení musí předávat nejen výsledky monitoringu, ale i výsledky plnění všech podmínek s komentářem.
V bodě ***9)*** krajský úřad upravil část III. integrovaného povolení, když změnil data platnosti povolení k nakládání s vodami a doplnil souhlas se stavbou „Výstavba kotelny, dodání parního kotle primárně určeného k výrobě páry pro průmyslové účely a propojení se stávající technologií“.

V rámci přezkumu provozovatel požádal o vydání úplného znění integrovaného povolení. Přílohou této změny integrovaného povolení je úplné znění výrokové části integrovaného povolení. Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

Krajský úřad po provedeném řízení o vydání změny integrovaného povolení rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
pověřený vedením odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

„otisk úředního razítka“

Příloha: Úplné znění integrovaného povolení pro zařízení „TEBO, a.s. - výroba textilu“

**Obdrží účastník:**
Tebo,a.s., Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice (DS)
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 (DS)

**Na vědomí (po nabytí právní moci):**
ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice – bez přílohy (DS)
Krajská hygienická stanice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – bez přílohy (DS)
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice - bez přílohy (DS)
Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady - zde – bez přílohy
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec – bez přílohy (DS)