KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Čj: MSK 60321/2015
Sp. zn.: ŽPZ/11489/2015/Pta
209.1 V50
Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 777
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2.6.2015

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 6. změny integrovaného povolení pro zařízení „Galvanovna"

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci"), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád") rozhodl, že integrované povolení čj. MSK 77763/2007 ze dne 13.6.2007, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení"), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „**Galvanovna**", které je provozováno právnickou osobou **OSTROJ a.s.**, se sídlem Těšínská 1586/66, 746 41 Opava, IČ 45193681 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále též „provozovatel zařízení"], se v souladu s § 19a odst. 3 mění takto:

(1)
V úvodní části výroku integrovaného povolení, v části identifikační údaje zařízení, v řádku „Kategorie dle přílohy č. 1 zákona:" popis kategorie ***nově zní:***

„ Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m^3. "

(2)
V části II., kapitole 1. výroku integrovaného povolení, v bodu 1.2. Voda se:

- stávající text nad tabulkou ***nahrazuje*** textem, ***který zní:***

  „ Povolení k vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice do vodního toku Opava v ř. km 34,550, pravý břeh, ČHP 2-02-01-089, souřadnice místa vypouštění S-JTSK: X = -494673,3; Y = -1088664,1 na pozemku parc. č. 3050/1 v k.ú. Opava-Předměstí, název vodního útvaru: Opava po soutok s tokem Moravice, kód vodního útvaru 20244000: "

- veškerý stávající text pod tabulkou ***nahrazuje*** textem, ***který zní:***

  , „p" – přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být v povolené míře překročeny, tj. 2x z 12 vzorků

  „m" – maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny

  Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod se stanovuje do 30.6.2019. Návrh na prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod předloží provozovatel zařízení 6 měsíců před ukončením jeho platnosti.

  Monitoring:

  a) Množství vypouštěných odpadních vod je měřeno indukčním průtokoměrem, umístěným na vstupu neutralizační stanice za pískovým filtrem.

  b) Vzorky odpadních vod budou odebírány jako 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku, s četností 12 x ročně, rovnoměrně rozložené v průběhu roku. Místo odběru vzorků odpadní vody pro kontrolu kvality se stanovuje ve výpusti z neutralizační stanice do sběrače v prostoru galvanovny (za vodoměrem).

  c) Odběr vzorků bude prováděn osobou odborně způsobilou k provádění odběru vzorků odpadních vod. Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, např. při silných deštích a povodních.

  d) Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny laboratoří oprávněnou ve smyslu § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle příslušných technických norem ČSN EN, ČSN EN ISO a TNV, a to pro veškeré ukazatele, uvedené výše v tabulce. Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovány.

  e) Pro účel evidence a kontroly budou vedeny výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění, výsledky stanovení objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěné množství vypouštěných znečišťujících látek. Tyto výsledky a laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků odpadních vod budou minimálně 3 roky archivovány.

  f) Jednou ročně, nejpozději vždy k 31. březnu kalendářního roku bude Povodí Odry, státní podnik, a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, pob. Ostrava, předáno vyhodnocení měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění na základě prováděných rozborů, a to prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. '

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.kr-moravskoslezsky.cz

(3)
V části III., kapitole A. výroku integrovaného povolení, v bodu 1) písm. a) se stávající text „**č. 133668/13/I**" ***nahrazuje*** textem „**č. 60321/15/I**".

(4)
V části III., kapitole A. výroku integrovaného povolení, v bodu 2) se za písm. a) ***doplňuje*** nové písmeno, ***které zní:***

, b) „Opava – OSTROJ a.s. – Základní zpráva k IPPC", **č. 60321/15/II**. `

Odůvodnění

Krajský úřad, jako příslušný správní úřad podle § 33 písm. b) zákona o integrované prevenci, provedl v souladu s § 18 odst. 6 písm. a) zákona o integrované prevenci a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) přezkum integrovaného povolení, který byl ukončen protokolem čj. MSK 11870/2015 ze dne 7.5.2015 (dále „přezkum").

Z provedeného přezkumu vyplývá, že v rámci tohoto správního řízení dochází pouze k aktualizaci, nebo schválení nových provozních dokumentů a aktualizaci některých částí a podmínek integrovaného povolení, bez dopadu na jejich věcný význam. Nedochází však k faktické změně v užívání, způsobu provozu, nebo rozsahu zařízení, a proto se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí v důsledku vydané změny integrovaného povolení nezmění. Proto krajský úřad na základě provedeného přezkumu a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

Za účelem zohlednění závěrů přezkumu, uvedených v tomto protokolu, zahájil krajský úřad dopisem čj. MSK 60321/2015 ze dne 12.5.2015, v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci řízení ve věci 6. změny integrovaného povolení pro výše uvedené zařízení. Tímto dopisem dal současně krajský úřad účastníku řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, přičemž dané možnosti účastník řízení nevyužil.

V návaznosti na novelizaci zákona o integrované prevenci byl v rámci této změny integrovaného povolení upřesněn text kategorie zařízení tak, aby odpovídal znění, uvedeném v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci, jak je uvedeno ve výroku (1) tohoto rozhodnutí.

Výrokem (2) toho rozhodnutí byly v návaznosti na provedený přezkum aktualizovány podmínky vypouštění odpadních vod do vodního toku Opava. Nedošlo přitom ke změně kvalitativních parametrů ani povoleného množství vypouštěných odpadních vod. V souladu s požadavkem provozovatele zařízení a dle § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon") byla prodloužena platnost povolení k vypouštění odpadních vod o 4 roky, v rámci přezkumu se k tomuto souhlasně vyjádřil správce vodního toku – Povodí Odry, s.p. Současně bylo upřesněno znění jednotlivých podmínek monitoringu, v souladu se současnou správní praxí krajského úřadu. Četnost předávání výsledků měření skutečného množství a kvality vypouštěných odpadních vod příslušným subjektům je stanovena v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona, přičemž v souladu s § 126 odst. 6 vodního zákona se tato povinnost plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.kr-moravskoslezsky.cz

Jak je uvedeno ve výroku (3), bylo touto změnou integrovaného povolení uloženo plnění aktualizovaného provozního řádu z hlediska ochrany ovzduší (dále „PŘ"), který je pod přiděleným číslem součástí tohoto rozhodnutí. Provozní řád byl předložen v rámci přezkumu integrovaného povolení, kde se k němu souhlasně vyjádřila Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava. V tomto PŘ došlo pouze k upřesnění jednotlivých pozic (schémat technologického postupu) na zinkovacích linkách 1, 2 a 4, ve všech ostatních náležitostech zůstal PŘ beze změn.

Provozovatel zařízení předložil v rámci přezkumu základní zprávu podle § 4a zákona o integrované prevenci a v souladu s přechodným ustanovením v bodu 4 čl. II zákona č. 69/2013 Sb. (novela zákona o integrované prevenci), zpracovanou společností AZ GEO, s.r.o. v náležitostech dle vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Základní zpráva byla proto, v souladu s § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci, schválena výrokem (4) tohoto rozhodnutí.

Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci, provedeného a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení. Výše uvedené změny v provozu zařízení „Galvanovna" jsou v souladu s platným referenčním dokumentem „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, srpen 2005".

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěno z podmětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

„otisk úředního razítka"

Ing. Marek Bruštík, v.r.
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Ptašek

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.kr-moravskoslezsky.cz

Rozdělovník

Účastník řízení:

- OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava [zaslán dokument, uvedený ve výroku (3)]

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík, zde
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [zaslán dokument, uvedený ve výroku (3)]
- Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Horní náměstí 69, 746 26 Opava [zaslán dokument, uvedený ve výroku (3)]
- Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.kr-moravskoslezsky.cz