

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2018
-----	------

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Vodňanské kuře, s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Karlov 196, 284 01 Kutná Hora
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	-
IČO, bylo-li přiděleno	274 35 148
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ274 35 148

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
„Zařízení intenzivního chovu drůbeže“ v k.ú Milotice	
Adresa zařízení	
Vodňanské kuře, s.r.o., farma Milotice, 696 06 Milotice	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJBQUC	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
6.6. a) Zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže	
Integrované povolení	
rozhodnutí: JMK 9981/2003/OŽPZ/NS/9 vyhotovené dne 5.12.2003 s nabytím právní moci dne 30.12.2003, změna rozhodnutí č. 1 č.j. JMK 65827/2008 vyhotoveným dne 1.7.2008, které nabylo právní moci dne 23.7.2008 změna rozhodnutí č. 2 č.j. JMK 133637/2013 vyhotoveného dne 10.02.2014, které nabylo právní moci dne 28.02.2014	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
--	--

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., / Dana Horká, Věra Doležalová
Telefon (nebo fax)	731 711 191, 736 484 816
E-mail	horka@renvodin.cz, dolezalova@renvodin.cz
Datum	24.04.2019

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	
---	--

ČÁST B

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
Závazné podmínky						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1.1. Ovzduší – emisní limity zdroje znečišťování ovzduší nejsou stanoveny 1.2. Voda – nejsou stanoveny 1.3. Hluk – Provozovatel zařízení je v souladu s § 30 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění) trvale povinen technickými organizačními a dalšími opatřeními zajišťovat, aby hluk související s provozem předmětného zařízení nepřekračoval hygienické limity pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací.					
1. Emisní limity	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno		-			-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	2.1. Studny - budou zakonzervovány. 2.2. Kadávery – budou z prostoru zařízení odvezeny na základě smlouvy. 2.3. Kovové konstrukce – budou předány oprávněné osobě k zneškodnění. 2.4. Jímky – obsah bude vyvezen a zneškodněn nezávadným způsobem, budou vyčištěny a zakonzervovány. 2.5. Stavební suť – bude prověřena nezávadnost a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. 2.6. V případě likvidace objektu (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem. 2.7. V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům.		
2. Rizika, ukončení provozu	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Situace vyžadující plnění podmínky nenastala	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	3.1. Dodržovat legislativní předpisy v odpadovém hospodářství dané především zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.		
3. Nakládání s odpady	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	V termínu daném legislativou bylo zpracováno hlášení o produkci a nakládání s odpady (odesláno přes systém ISPOP 11.2.2019).	typ hlášení F_ODP_PROD ISPOP-ev. číslo 1224869 č. dok. ISPOP 1316064

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	4.1.1. Vydává se povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Zařízení intenzivního chovu drůbeže“ v k.ú. Milotice (kód 8 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) 4.1.1.1. Schvaluje se „Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje – chov hospodářských zvířat farma Milotice, k.ú. Milotice“ z 10/2013 (dále jen „provozní řád“). 4.1.1.2. Schválený provozní řád bude u provozovatele spolu s kopií integrovaného povolení a změnami integrovaného povolení přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz předmětného zařízení a bude kdykoliv dostupný pro kontrolní orgány ochrany ovzduší. 4.1.1.3. Zdroj bude provozován v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách budou uchovány pro případ kontroly. 4.1.2. Vydává se povolené provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Záložní zdroj elektrické energie – Typ DAT 200, tepelný příkon - 432 kW“ (účinnost spalování 33 %) – kód 1.2. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně vzduší.		
4.1. Ochrana ovzduší	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	4.1.1.2. V roce 2018 byl používán do krmných směsí přípravek AXTRA Phy + Danisco Xylanase snižující emise NH₃ o 29 %. 4.1.1.3. Pravidelné údržby, servisy a revize u zařízení jsou zajišťovány. 4.1.2. Souhrnná provozní evidence vyjmenovaného zdroje odeslána přes systému ISPOP (náhradní zdroj byl v provozu 12 hodin v roce 2018).	Příloha č. 01 - Prohlášení dodavatele krmných směs. F_OVZ_SPE s číslem dokumentu ISPOP_1382157 a evidenčním číslem 1287337

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	4.2.1. Schvaluje se „Plán opatření pro případ havárie – zařízení intenzivního chovu drůbeže“ říjen 2013 zpracovaný dle § 39 odst. 2 písmeno a) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách veznění pozdějších předpisů (dále jen „havarijní plán“). 4.2.2. Schválený Havarijní plán s kopií integrovaného povolení KrÚ Jihomoravského kraje bude přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz předmětného zdroje a bude kdykoliv dostupný pro kontrolní orgán. 4.2.3. Veškeré zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují a dopravují závadné látky udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do podzemní a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 4.2.4. Odběr podzemní vody ze 3 studní se povoluje v množství: Studna ST 1 pozemek p.č. 767 Maximální povolené čerpání 0,13 l/s, Denní povolené čerpání 4,1 m³/den, Roční povolené čerpání 1500 m³/rok Studna ST 2 pozemek p.č. 206/2, Maximální povolené čerpání 0,14 l/s, Denní povolené čerpání 4,1 m³/den, Roční povolené čerpání 1500 m³/rok Studna ST 3 pozemek p.č. 398/6 Maximální povolené čerpání 0,17 l/s, Denní povolené čerpání 6,9 m³/den, Roční povolené čerpání 2 500 m³/rok 4.2.5. Doba platnosti k nakládání s vodami se stanovuje do: 31.1.2024		
4.2. Ochrana podzemních a povrchových vod	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/ NE /Částečně plněno	Studny nejsou využívány, voda je odebírána z veřejného vodovodu.	-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	4.3.1. Provozovatel bude dodržovat požadavky vyplývající ze zákona č. 246/1992 Sb. zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.		
4.3. Ochrana zvířat	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Požadavky na provoz staveb pro hospodářská zvířata jsou dodržovány.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Vést evidenci spotřeb surovin a energií.		
6. Hospodárné využití surovin a energie	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Evidence surovin a energií je vedena a je dostupná u provozovatele zařízení.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	7.1. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují a dopravují závadné látky, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami podle zákona č. 254/2001 Sb. 7.2. Opatření jsou obsažena v provozním řádu. 7.3. Havarijní nákazový plán aktualizovat v souladu s platnou legislativou. 7.4. S odpadní vodou z mytí a čištění hal nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.		
7. Předcházení haváriím a omezování ...	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Zkoušky těsností používaných jímek na oplachovou vodu z hal chovu drůbeže byly provedeny autorizovanou společností R.A.B. service spol. s r.o. v 05/2017. Ve sledovaném období nebyla dokumentace aktualizována. Oplachová voda zčištění hal je předávána společnosti ZERA a.s. Ratíškovice k dalšímu využití.	-----

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude dodržovat schválený provozní řád a havarijní plán.		
8. Situace odlišných od podmínek běžného provozu.	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/ NE /Částečně plněno	Dokumentace je dodržována.	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	9.1. Monitoring odběru vody: - Měřit množství odebrané vody ze studny a naměřené hodnoty 1 x měsíčně zaznamenávat do provozního deníku. - Odběrem podzemních vod nebude negativně ovlivněna vydatnost okolních studen.		
9. Způsob monitorování emisí ...	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/ NE /Částečně plněno	Podzemní voda nebyla ve sledovaném období ze studny odebírána.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	11.1. Provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a vždy k 30.4. následujícího kalendářního roku předložit roční zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP. Náležitosti zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení jsou stanoveny právním předpisem, zpráva se předává v elektronické podobě. 11.2. Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu vyplývajících z integrovaného povolení.		
11. Vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/ NE /Částečně plněno	11.1. Roční zpráva o plnění podmínek IP je v požadovaném termínu zasílána na Krajský úřad Jihomoravského kraje. 11.2. V roce 2018 nedošlo k plánované změně zařízení 11.3. Ve sledovaném období nedošlo k žádným mimořádným situacím.	-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Nebyly stanoveny.		
12. Požadavky k ochraně ŽP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	-	-

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	V návaznosti na zásobování pitnou a teplou vodou pro osobní hygienu zaměstnanců je provozovatel zařízení povinen trvale respektovat ust. § 3 až 5 a § 41 a) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění) a právních předpisů souvisejících.		
13. Podmínky uvedené ve – ochrany veřejného zdraví	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO/NE/Částečně plněno	Voda pro hygienu zaměstnanců, stejně jako voda pro napájení drůbeže a čištění hal je odebírána z veřejného vodovodu.	-

2. Použité podklady

Číslo	Název
1	Provozní evidence ovzduší
2	Provozní evidence odpadů
3	Zkoušky těsnosti, evidence vývozu odp.vod

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Prohlášení dodavatele krmných směsí

4. Seznam zkratk

Zkratka	Význam
-	-

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona. – netýká se*

1. Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení
-
Závěry o BAT
-
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT

Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
-	-	-	-	-
Zhodnocení				Odkaz na přílohu
-				-

2. Použité podklady

Číslo	Název
-	-

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy
-	-

4. Seznam zkratk

Zkratka	Význam
-	-



Vodňanské kuře, spol. s r.o.
284 01 Kutná Hora, Karlov 196
IČ: 274 35 148

Váš dopis zn. / ze dne naše zn.: vyřizuje: Šed'a R. tel. 606 780 096 | gsm | e-mail: richard.seda@afeed.cz 12.02.2019
Hustopeče

Věc : Potvrzení o aplikaci biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a zápachu do krmných směsí

Firma Afeed, a.s., jako výrobce krmiv, tímto potvrzuje použití biotechnologických přípravků OptiPhos a Axtra Phy, Danisco Xylanase v krmných směsích pro výkrm drůbeže za účelem snížení emisí amoniaku a zápachu.

Z technologických důvodů výroby obsahují krmné směsi ve formě granulí o průměru 2 mm, tj. BR1, přípravek **OptiPhos** v sypké formulaci v dávce 500 OTU/kg krmiva, enzym 6-fytáza (EC 3.1.3.26) v premixu s xylanázou Hostazym. Objem směsi BR 1 je cca 8 % z celkového objemu spotřebovaných krmiv pro výkrm kuřat. Následné směsi BR 2A, 2B a BR3 obsahují přípravek Axtra Phy 1500L od firmy Noack ČR, s.r.o., aplikovaný jako **premix Axtra Phy, Danisco Xylanase** v tekuté formulaci, což odpovídá koncentraci ve výsledném krmivu 2 000 U/kg endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 FTU/kg 6-fytázy. Tímto naplňujeme stanovené hladiny účinných látek, tak jak jsou uvedeny v seznamu ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, vedeného VÚZT Praha.

Aplikační dávka premixu Axtra Phy, Danisco Xylanase v receptuře uvedena jako **AXTRAPHY L Premixture**, je tryskami ve formě aerosolu vpravena do míchačky krmných směsí a homogenizována se sypkými komponenty krmiv. V případě krmiv granulovaných je pro zvýšení spolehlivosti účinku aplikován přípravek až po tepelném ošetření a následné granulaci nástřikem aerosolu na povrch zchlazených granulí.

Aplikační zařízení instalovala firma Kemin ČR a dlouhodobě jej udržuje a kalibruje firma Noack. Jedná se o vysoce sofistikovanou automatickou linku, která je napojena na řídicí systém výroby krmných směsí.

Pořízením tohoto nákladného zařízení a zajištěním jeho spolehlivého provozu, firma AFEED, a.s. garantuje všem svým odběratelům krmných směsí pro drůbež zákonné naplnění požadavků „Správné zemědělské praxe“ a směrnice IPPC v souvislosti se snižováním emisí amoniaku a zápachu.

S pozdravem



Ing. Šed'a Richard

