

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2014
-----	------

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Kubelíkova 1006/71, 460 08 Liberec
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	-
IČO, bylo-li přiděleno	25400231
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ25400231

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Zařízení na povrchovou úpravu plastů

Adresa zařízení
Kubelíkova 1006/71, 460 08 Liberec
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP
MZPR98EJZ5XL
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona
2.6 Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li objem lázní větší než 30 m ³
Integrované povolení
- Integrované povolení č.j. KULK/433/2007 ze dne 27.července 2007, nabytí právní moci 18.8.2007 - Změna IP č.j. KULK/20750/2008 ze dne 24.4.2008, nabytí právní moci 16.5.2008 - Změna IP č.j. KULK/66940/2008 ze dne 16.1.2009, nabytí právní moci 16.1.2009 - Změna IP č.j. KULK/33454/2009 ze dne 15.6.2009, nabytí právní moci 3.7.2009 - Změna IP č.j. KULK/58166/2009 ze dne 9.9.2009, nabytí právní moci 30.9.2009 - Změna IP č.j. KULK/53147/2010 ze dne 25.8.2010. nabytí právní moci 14.9.2010 - Změna IP č.j. KULK/60608/2011 ze dne 9.9.2011, nabytí právní moci 30.9.2011 - Změna IP č.j. KULK 48796/2012 ze dne 23.8.2012, nabytí právní moci 13.9.2012 - Změna IP č.j. KULK 6892/2013 ze dne 4.3.2013, nabytí právní moci 23.3.2013 - Opravné rozhodnutí č.j. KULK 16621/2013 ze dne 11.3.2013 nabytí právní moci 27.3.2013 - Změna IP č.. KULK 60338/2013 ze dne 18.12.2013 nabytí právní moci 4.1.2014

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
Změna IP č.j. KULK 49690/2014 ze dne 3.9.2014, nabytí právní moci 24.9.2014	Aktualizace havarijního plánu; souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů pro odpady (specifikované) 150101, 150102, 150109, 150203 – vše pod 20 03 01; aktualizace provozního řádu vyjmenovaného zdroje – linka, ČOV; schválení základní zprávy

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., Kubelíkova 1006/71, 460 08 Liberec/ Mgr. Daniel Mazánek
Telefon (nebo fax)	482 429 664
E-mail	mazanek@galvanoplast-fischer.cz
Datum	2.2.2015

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	
--	--

ČÁST B

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
1. Ochrana ovzduší a limity						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Podmínka č.1.1 – limity dle tab. č.1	Zdroj 101 – galv. linka	látka	mg/m ³	mg/m ³	ANO/NE	Zdůvodnění stavu
	výdech 101	HCl	10	1,05	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
		Ni	1	0,0017	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 423/2013 ze dne 3.8.2013 – viz minulá zpráva (měření 1x za 3 roky)
		Cu	2	0,0059	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
		H ₂ SO ₄	2	1,78	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E

						290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
		SO ₂	20	15	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
	výduch 102	HCl	10	0,61	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
		Ni	1	0,0012	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 423/2013 ze dne 3.8.2013 – viz minulá zpráva (měření 1x za 3 roky)
		NO ₂	100	29	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
	výduch 103	Cr ⁶⁺	1	0,0008	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
		Cr jiný než Cr ^{VI}	2	0,0041	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 423/2013 ze dne 3.8.2013 – viz minulá zpráva (měření 1x za 3 roky)
		H ₂ SO ₄	2	1,5	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
		SO ₂	20	13,5	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
	výduch 104	Ni	1	0,0014	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 423/2013 ze dne 3.8.2013 – viz

						minulá zpráva (měření 1x za 3 roky)
		NH ₃	10	0,26	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 290/2014 ze dne 15.5.2014 – viz příloha č. 1
Podmínka č.1.1 – limity dle tab. č.2	Zdroj 001 – kotelna, kotle a výduchy 001,002	látka	mg/m ³	mg/m ³	ANO/NE	Zdůvodnění stavu
	001 – K1	NO _x	200	184	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 399/2012 ze dne 5.6.2012 – viz minulá zpráva
		CO	100	14,5	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 399/2012 ze dne 5.6.2012 – viz minulá zpráva
		ref. Obsah O ₂ v %	3	3	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 399/2012 ze dne 5.6.2012 – viz minulá zpráva
	002 – K2	NO _x	200	186,5	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 399/2012 ze dne 5.6.2012 – viz minulá zpráva
		CO	100	21	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 399/2012 ze dne 5.6.2012 – viz minulá zpráva
		ref. Obsah O ₂ v %	3	3	ANO	Dle protokolu o zkoušce č. E 399/2012 ze dne 5.6.2012 – viz minulá zpráva
Označení	Text podmínky IP					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	-		
-	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	-	-	-

Označení části IP						
2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota/protokol	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
2.1 vypouštění předčištěných odp. vod dle tab. č.3	ČOV	pH	6-9	5.2.2014 – 7,56 17.4.2014 – 7,49 23.7.2014 – 7,48 22.10.2014 -8,25	ANO	Protokoly z analýz , příloha č. 2 (4 ks)
		Ni v mg/l	0,1	5.2.2014 – 0,005 17.4.2014 - 0,005 23.7.2014 -0,005 22.10.2014- 0,005	ANO	Protokoly z analýz , příloha č. 2 (4 ks)
		Cu v mg/l	0,1	5.2.2014 -0,0075 17.4.2014 - 0,0163 23.7.2014- 0,0771	ANO	Protokoly z analýz , příloha č. 2 (4 ks)

				22.10.2014– 0,015		
		Cr _{celk.} v mg/l	0,1	5.2.2014 – 0,0196 17.4.2014 –0,0043 23.7.2014- 0,047 22.10.2014- 0,004	ANO	Protokoly z analýz , příloha č. 2 (4 ks)
		Cr ^{VI} v mg/l	0,05	5.2.2014 - 0,0239 17.4.2014 – 0,004 23.7.2014- 0,038 22.10.2014-0,004	ANO	Protokoly z analýz , příloha č. 2 (4 ks)
		C ₁₀ -C ₄₀ v mg/l	5	5.2.2014 - 0,05 17.4.2014 - 0,05 23.7.2014- 0,055 22.10.2014-0,05	ANO	Protokoly z analýz , příloha č. 2 (4 ks)
		Množství v m ³	35000	22355	ANO	průtokoměr
2.2 Povolení k jinému nakládání s vodami dle tab. č. 4	Odlučovač ropných látek	C ₁₀ -C ₄₀ v mg/l	0,5	15.4.2014 – 0,05 22.10.2014 – 0,05	ANO	Protokoly z analýz , příloha č. 3 (2 ks)
		Množství v l/s	neměřeno	-	-	-
2.3 Plán opatření pro případ havárie (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	a) Havarijní plán bude průběžně aktualizován a nejpozději 5 dnů od aktualizace předložen. b) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným havarijním plánem.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Poslední aktualizace schválena rozh. z 3.9.2014 (KULK 49690/2014)	viz rozh. KULK 60338/2013,

Označení části IP

3. Odpady - 3.1 Souhlas k upuštění od třídění nebo odd. shromažďování

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Integrovaným povolením se uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů kategorie	Text podmínky IP					
	Integrovaným povolením se uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů kategorie N. Jedná se dále o nevyužitelné druhy odpadů. Jedná se o odpady s katalogovými čísly 11 01 98, 15 01 10 a 15 02 02.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	

„N“. Jedná se dále o nevyužitelné druhy odpadů (ostatní podmínky)	ANO	Takto shromažďovány pouze tyto druhy odpadů.	-
3.1.1.1 podmínky k nakládání s odpady (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Směsný odpad bude po vytrídění všech využitelných složek veden pod katalogovým číslem 15 01 10, kategorie N. Tento souhlas nezavazuje provozovatele ostatních povinností původců odpadů stanovených v §16 zákona o odpadech, zejm. v § 16 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech, tj. zajistit využití..... Souhlas se vztahuje pouze na zbytkový odpad po vytrídění všech využitelných složek, který již není možné vzhledem k jeho znehodnocení recyklovat.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Dodržování smlouvy s oprávněnou osobou.	Smluvní dodatek – příloha č. 4
3.1.2 Integrovaným povolením se uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů kategorie	Text podmínky IP		
	Integrovaným povolením se uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů kategorie „O“. Jedná se dále o nevyužitelné druhy odpadů. Jedná se o odpady s katalogovými čísly 15 01 01, 15 01 02, 15 01 09, 15 02 03, 20 03 01.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu

„O“. Jedná se dále o nevyužitelné druhy odpadů (ostatní podmínky)	ANO	Takto shromažďovány pouze tyto druhy odpadů.	-
3.1.2.1 podmínky k nakládání s odpady (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Směsný odpad bude po vytrídění všech využitelných složek veden pod katalogovým číslem 20 01 03 – Směsný komunální odpad, kategorie O.		
	Tento souhlas nezavazuje provozovatele ostatních povinností původců odpadů stanovených v §16 zákona o odpadech, zejm. v § 16 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech, tj. zajistit využití.....		
	Souhlas se vztahuje pouze na zbytkový odpad po vytrídění všech využitelných složek, který již není možné vzhledem k jeho znehodnocení recyklovat.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Odpad 20 01 03 je energeticky využíván.	-

Označení části IP						
4. Hluk						
Označení podmínky v IP (emisní limit,	Označení části zařízení	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

limit)	(zdroje)					
-	-	-	-	-	-	-
a), b) (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	a) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v NV 272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (limit 40 dB/noc). b) Do konce roku 2017 provádět pravidelné měření hluku, včetně vyhodnocení výskytu tónové složky hluku a to s četností 1 x ročně. Výsledky předkládat KHS LK do 31.3. následujícího roku jako součást vyhodnocení plnění podmínek povolení IPPC.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění		Odkaz na přílohu	
	ANO		V roce 2014 byla provedena protihluková opatření (z důvodu dříve naměřených limitních hodnot). Po provedených opatřeních bylo provedeno měření hluku v mimopracovním prostředí. Z výsledků je patrné, že firma splňuje povinnosti dané příslušnými předpisy.		Výsledky z protokolu – příloha č. 5	

Označení části IP						
5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
5.1 Voda	Text podmínky IP					

(ostatní podmínky)	a) S látkami škodlivým vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která jsou zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních. b) Veškerá zařízení v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. c) Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek dle § 39 odstavce 4 písmene c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších změn a doplnění. d) Provozovat kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek, který je specifikovaný v havarijním plánu. e) V případě havárie bude postupováno dle schváleného HP. f) Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.
----------------------------------	--

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Všechny podmínky jsou plněny. S látkami škodlivými vodám je nakládáno pouze v místech k tomu určených. K únikům do ŽP nedochází. 2x ročně je prováděna vizuální kontrola zařízení (pracovníky firmy Galvanoplast Fischer Bohemia,k.s.). V roce 2013 byly provedeny kontroly těsnosti dle § 39 odstavce 4 písmene c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších změn a doplnění a to v rámci celého zařízení (provádí se 1 x za 5 let, prostřednictvím OZO). Vzhledem k tomu, že protokoly ze zkoušek mají cca 600 stran, jsou uloženy na provozovně. Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek je prakticky realizován formou fyzické kontroly zařízení a pravidelně zaznamenávanými zápisy o těchto kontrolách.	-
5.2 Ovzduší (ostatní podmínky)	Text podmínky v IP		
	a) Vyhodnotit emise šestimocného chromu u nejbližší obytné zástavby (rozptylová studie) a výsledky předložit KHS LK se sídlem v Liberci v termínu do 7 dní od nabytí právní moci integrovaného povolení. b) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Galvanická linka označeným jako „poslední revize dokumentu: 26.6.2014“. provozní řád bude průběžně aktualizován. c) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Čistírna odpadních vod označeným jako „poslední revize dokumentu: 25.6.2014“. provozní řád bude průběžně aktualizován.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	a) Splněno již dříve. b), c) Poslední revize (aktualizace) proběhly v červnu 2014	-

5.3 Podmínky pro ochranu zdraví člověka (ostatní podmínky)	Text podmínky v IP		
	a)Všechny skladované nebezpečné látky a přípravky musí být označené. Pověřená osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami musí mít trvale k dispozici BL všech chemických látek.		
	b) Pokud provozovatel přejde na lázně s jiným složením, musí tuto změnu předem ohlásit KÚ.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	a) Všechny skladované nebezpečné látky a přípravky jsou označovány b) Ke změně ve složení lázní nedošlo.	-

Označení části IP						
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
a) (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	a) Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Firma se snaží každoročně snížit procento zmetkovitosti svých výrobků. Těmito opatřeními dochází k úsporám všech vstupních surovin. Dochází samozřejmě i ke snižování množství produkováných odpadů. V rámci vnitropodnikových školení jsou všichni zaměstnanci školeni k šetrnému chování k životnímu prostředí a využívání energií.	-

Označení části IP						
7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
a) (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	a) Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu se schválenými havarijními plány, provozními řády a ostatními vnitropodnikovými předpisy.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	V roce 2014 nedošlo k žádné havárii. Provozovatel se snaží v rámci své činnosti přijímat opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich následků např. školením zaměstnanců, zavedením systému EMS (každý rok probíhá kontrolní či recertifikační audit), aktualizací havarijních plánů a havarijních směrnic, apod.	-

Označení části IP						
8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení ŽP nebo zdraví člověka						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Nejsou navrženy					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	-		-			-

Označení části IP						
9. Způsob monitorování emisí a přenosů						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
	-		-	-	-	-
9.1 ovzduší (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Podmínky 9.1.1 – podmínky k tab. č. 1 a) Z jednotlivých výdechů budou měřeny následující látky, tak jak odpovídá charakteru lázní z jednotlivých odsávaných van (z tab. č. 7) Výdech 101 – HCl, Ni, Cu, H₂SO₄, SO₂ Výdech 102 – HCl, NO₂, Ni Výdech 103 - Cr^{VI}, Cr^{III}, H₂SO₄, SO₂ Výdech 104 - Ni, NH₃ b) Jednorázové autorizované měření emisí HCl, NO₂, Cr^{VI}, Cu, NH₃, H₂SO₄, SO₂ bude prováděno 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. c) Jednorázové autorizované měření Cr^{III}, Ni bude prováděno 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. d) Specifické emisní limity HCl, NO₂, H₂SO₄, SO₂ znamenají koncentraci příslušných látek ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B). U ostatních stanovených emisních limitů platí vztažné podmínky B bez závislosti na hmotnostním toku. Podmínky 9.1.2 – Podmínky k tab. č. 2 a) Jednorázové měření emisí bude prováděno 1x za 3 kalendářní roky. b) Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s udáním referenčního obsahu kyslíku 3%.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	9.1.1 Protokolem z měření emisí z roku 2013 a 2014 lze ověřit, že dochází k plnění podmínek integrovaného povolení. 9.1.2 Dle příslušného protokolu z měření emisí E399/2012 lze ověřit, že jsou podmínky plněny (příloha č.2 v roce 2013).	Příloha č. 1
9.2 Voda (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	9.2.1 podmínky k tab. č. 3 a) Vzorek bude odebírán na výpustím místě ČOV, tj. z odpadní nádrže č. B 13, typ vzorku B. b) Limitní hodnoty kvalitativních ukazatelů znečištění pro vypouštěné se zařízení musí splňovat podmínky stanovené kanalizačním řádem pro Město Liberec. c) Monitoring bude probíhat v četnosti 4 x ročně (1 x za ¼ roku). 9.2.2 Podmínky k tabulce č. 4 a) Odlučovač ropných látek musí být vizuálně zejména po příválových a déle trvajících deštích kontrolován, zachycené ropné látky včas odstraňovány a neškodným způsobem likvidovány. b) Na odtoku dešťových vod do Slunného potoka bude monitorován obsah C₁₀-C₄₀, dle tab. č. 4 2 x ročně (1x za ½ roku) za deště, ve stanovených ukazatelích. c) Vzorky budou odebírány jako prosté. d) Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou. e) Výsledky rozborů vzorků za uplynulý kalendářní rok budou zaslány příslušnému vodoprávnímu úřadu do 31.1.následujícího roku. f) Rozbory vzorků budou prováděny ve stanovených ukazatelích oprávněnou laboratoří, která je uvedena v seznamu MŽP ČR a to metodami dle uvedených technických norem. g) Měření množství předčištěných odpadních vod se nevyžaduje. h) Kontrolovat vizuálně stav sorpčních vložek odlučovačů ropných látek typu GSO 5 s četností 1 x měsíčně.		

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	9.2.1 - Monitoring výstupu z ČOV probíhá 4 x ročně (odběr vzorků) ve stanovených ukazatelích – patrné z části 2 a). Vzorky odebírány jako směsné 24. hod., odebírá je oprávněná osoba. 9.2.2 - Monitoring výstupů z lapolu probíhá 2 x ročně ve stanovených ukazatelích. Vzorky jsou odebírány oprávněnou osobou jako prosté. Výsledky rozborů byly předány vodoprávnímu úřadu (Magistrát města Liberec dne 5.11.2014). Stav lapolu je kontrolován min. 1 x měsíčně (dle srážek), o měsíční kontrole je veden záznam. Zpravidla 1 x ročně (příp. dle potřeby) dochází k celkové údržbě lapolu (čištění, vývoz kalu, výměna sorpčních vložek) – záznam v provozním deníku lapolu.	Příloha č. 2 Příloha č. 3
9.3 Hluk (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	a) V termínu do konce září 2007 předložit KHS LK harmonogram protihlukových opatření a dle tohoto harmonogramu zajistit jejich realizaci. b) Do konce roku 2017 provádět pravidelné měření hluku, včetně vyhodnocení výskytu tónové složky hluku a to s četností 1 x ročně. Výsledky z měření předkládat KHS LK do 31.3. následujícího roku a KÚ jako součást vyhodnocení plnění všech podmínek vyplývajících z integrovaného povolení.		

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ANO	V roce 2014 byla provedena protihluková opatření (z důvodu dříve naměřených limitních hodnot). Po provedených opatřeních bylo provedeno měření hluku v mimopracovním prostředí. Z výsledků je patrné, že firma splňuje povinnosti dané příslušnými předpisy.				Výsledky z protokolu – příloha č. 5
Označení části IP						
10. Postup vyhodnocení podmínek integrovaného povolení						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
a), b), c), d) (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	a) Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Nejpozději za rok 2014 a následující bude tato zpráva zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 288/2013Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. b) Provozovatel je povinen ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky na životní prostředí. c) Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, krajskému úřadu a ČIŽP do 24 hodin. d) Provozovatel bude v zákonných termínech a v plné výši plnit ohlašovací povinnosti do integrovaného systému plnění ohlašovací povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, který vede Ministerstvo životního prostředí. Podmínka rozhodnutí č. KULK 60338/2013 ze dne 18.12.2013 – Stanovení lhůty: Provést jednorázové měření emisí stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle tab. č. 1 integrovaného povolení v termínu do 30.4.2014, při jmenovitém výkonu zdroje nebo při maximálním dosažitelném výkonu technologického zařízení zdroje.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	a)Každoročně je do 31.3. podávána KÚ zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení. Zpráva za rok 2014 je předkládána v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 288/2013Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. b)V případě plánovaných změn je kontaktován KÚ a případné změny jsou zohledňovány v rámci integrovaného povolení. c)Případné havárie budou hlášeny dle podmínek integrovaného povolení (v roce 2014 k žádné havárii nedošlo). d)Provozovatel plní své ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz samotný ISPOP). Měření bylo provedeno v termínu 8.4.-9.4.2014. Výsledky z protokolu viz příloha č. 1.	(ISPOP), příloha č. 1

Označení části IP						
11. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházející ze zařízení po ukončení jeho činnosti						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-

a) (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	a) V termínu do 3 měsíců před zahájením demontáže zařízení vypracovat a předložit KÚ projekt likvidace zařízení a případné sanace podloží po ukončení jeho provozu.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění		Odkaz na přílohu	
	ANO		Firma Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. neplánovala v roce 2014 a neplánuje ani v letech nadcházejících ukončení činnosti zařízení.		-	

Označení části IP						
12. Základní zpráva – Integrovaným povolením se schvaluje Základní zpráva ze dne 7.1.2014 zpracovaná Mgr. Štěpánem Horkým – osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: Hydrogeologie, sanační geologie, č.j. 1371/660/36258/ENV/09 ze dne 19.11.2009						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
-	-	-	-	-	-	-
(ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	-					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění		Odkaz na přílohu	
	-		-		-	

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Není povoleno postupem dle § 14 odst. 4 písm. B) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tato část přílohy se nevyplňuje.

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
-				
Závěry o BAT				
-				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
-	-	-	-	-
Zhodnocení				Odkaz na přílohu
-				-

Použité podklady

Číslo	Název
1.	Protokol z měření emisí – galvanická linka č. E 290/2014
2.	Protokoly z analýz – odběr ČOV
3.	Protokoly z analýz – odběr lapol
4.	Smluvní dodatek s oprávněnou osobou
5.	Protokol z měření – hluk č. F2/2015

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	Protokol z měření emisí – galvanická linka č. E 290/2014
2.	Protokoly z analýz – odběr ČOV
3.	Protokoly z analýz – odběr lapol
4.	Smluvní dodatek s oprávněnou osobou
5.	Protokol z měření – hluk č. F2/2015

Seznam zkratk

Zkratka	Význam
BAT	<i>nejlepší dostupná technika</i>

DIČ	<i>daňové identifikační číslo</i>
IČO	<i>identifikační číslo organizace</i>
IP	<i>integrované povolení</i>
KÚ	<i>Krajský úřad</i>
KHS LK	<i>Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci</i>
IPPC	<i>integrovaná prevence a omezování znečištění</i>
ISPOP	<i>integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění</i>
MŽP	<i>Ministerstvo životního prostředí</i>
PID	<i>identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence</i>