

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Mgr. Aza Zuláková, CSc.

Č. j.:

236 004 384

MHMP 1604848/2018

Počet listů/příloh: **3/3**

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 1255084/2018

12.10.2018

Rozhodnutí

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, dále jen OCP MHMP nebo úřad, jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů **projednal** v řízení vedeném podle zákona o integrované prevenci a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) **žádost** ze dne **15.08.2018** provozovatele **Purum s.r.o., se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ 62414402** (dále jen provozovatel zařízení), o změnu integrovaného povolení pro zařízení „**Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy a.s.**“, **Beranových 65, 190 00 Praha 9 – Letňany** (dále jen zařízení) a na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů **rozhodl** podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci o 4. změně integrovaného povolení **t a k t o:**

Vymezená ustanovení integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OOP MHMP nebo OZP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-485476/2006/OOP-VIII-299/R-13/07/Zul ze dne 25.07.2007, které nabylo právní moci dne 15.08.2007, ve znění pozdějších změn, se mění takto:

- 1. V celém textu výrokové části integrovaného povolení se zkratka OZP MHMP mění na: OCP MHMP nebo úřad.**

2. Na straně 5 integrovaného povolení v kapitole 2. „Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít" se ruší text, nový text zní:

- 2.1. Provozovatel zařízení ohlásí úřadu přerušení, dočasné ukončení nebo trvalé ukončení provozu (dále jen „ohlášení“) podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.
- 2.2. Před plánovaným přerušením nebo dočasným ukončením provozu zařízení nebo jeho části provozovatel zařízení předloží úřadu do 1 měsíce od ohlášení návrh opatření a postup uvedení místa provozu zařízení do stavu, který nepředstavuje žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření, která provádí případné přerušení anebo dočasné ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující: a) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, částí zařízení, chemických látek a směsí, b) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně odstranění, prostřednictvím oprávněné osoby, c) předání všech vzniklých odpadů, které provozovatel sám nemůže využít nebo odstranit, oprávněné osobě k využití, odstranění případně k jinému způsobu nakládání s těmito odpady dle platné legislativy. Nejpozději do 1 měsíce po splnění výše uvedených opatření je úřadu předložena zpráva o přerušení nebo dočasném ukončení provozu zařízení nebo jeho části a doklady o odstranění, popř. využití, všech surovin, materiálů, odpadů a částí zařízení v souladu s platnou legislativou v ochraně životního prostředí.
- 2.3. Před plánovaným trvalým ukončením provozu zařízení nebo jeho části, provozovatel zařízení předloží úřadu do 3 měsíců od ohlášení návrh opatření a postup uvedení zařízení a místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření, včetně opatření uvedených v bodě 2.2. písm. a) až c), která provádí trvalé ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující: a) posouzení stavu znečištění zařízení, tj. staveb a provozních zařízení, b) posouzení stavu znečištění podzemních vod nebezpečnými látkami používanými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby, c) posouzení stavu znečištění půdy nebezpečnými látkami používanými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby.
- 2.4. Pokud provozovatel zařízení zjistí prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby, že zařízení nezpůsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod anebo že stavby a provozní zařízení nejsou znečištěné nebezpečnými látkami používanými v zařízení, nejpozději do 1 měsíce jsou úřadu předloženy výsledky výše uvedeného posouzení.
- 2.5. Pokud provozovatel zařízení zjistí prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby, že zařízení způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod, anebo že stavby a provozní zařízení jsou znečištěné nebezpečnými látkami používanými v zařízení, nejpozději do 1 měsíce je úřadu předložena zpráva spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění. Nejpozději do 6 měsíců je úřadu předložen návrh projektového řešení a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude

představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále jen „projektové řešení a podrobný postup“). Projektové řešení a podrobný postup, který obsahuje zejména postup asanačních a dekontaminačních prací k odstranění znečištění z půdy a/nebo z podzemní vody v místě zjištěného znečištění a/nebo odstranění znečištění staveb a provozních zařízení dle výsledků a doporučení posouzení, včetně časového harmonogramu tohoto postupu, který následně po odsouhlasení úřadem provozovatel uskuteční.

- 2.6. V případě neplánovaného ukončení provozu zařízení z důvodu závažné havárie se postupuje dle bodu 2.3. přiměřeně s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení.

3. Na straně 5 integrovaného povolení se v bodě 3.1. kapitoly 3. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ ruší text, nový text zní:

- 3.1. V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech se uděluje souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů způsobem D9 dle přílohy č. 4 zákona o odpadech a souhlas s provozním řádem zařízení, který je součástí tohoto rozhodnutí (příloha č. 1 rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení, počet stran základního textu 61, počet příloh 4, aktualizace ze dne 30.04.2018, zpracovatel Ing. Jana Trávníčková - dále jen Provozní řád - odpady). **Identifikační číslo zařízení CZA00391.**

4. Na straně 6 integrovaného povolení se v bodech 7.1. a 7.2. kapitoly 7. „Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků“ ruší text, nový text zní:

- 7.1. Objekt není zařazen do skupiny A, ani do skupiny B, ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).
- 7.2. V souladu s ustanovením § 126 vodního zákona se pro zařízení schvaluje Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek (dále jen „Havarijní plán“), (příloha č. 2 rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení, počet stran základního textu 34, počet příloh 6, aktualizace ze dne 15.08.2018, zpracovatel Ing. Jana Trávníčková), vypracovaný na základě ustanovení § 39 vodního zákona a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále jen vyhláška č. 450/2005 Sb.).

Odůvodnění

OCP MHMP obdržel dne 15.08.2018 žádost provozovatele zařízení o změnu integrovaného povolení ve věci schválení provozního řádu a havarijního plánu. Provozovatel zařízení předložil OCP MHMP návrh doplnění kapitoly 2 „Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po

ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít“, tj. závazné podmínky při ukončení provozu zařízení

Změny v provozním řádu a havarijním plánu jsou formálního charakteru (změna vlastníka zařízení, jmena osob, kontaktů, celého formátování a doplnění některých kapitol dle platné legislativy) a netýkají se způsobu provozu nebo rozsahu zařízení. Nejedná se o změny v zařízení, které by měly významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí a jednalo by se tak o podstatnou změnu v provozu zařízení, jak je uvedeno v § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

OCP MHMP podle ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci posoudil okruh účastníků řízení. Účastníky řízení podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o integrované prevenci jsou: vlastník zařízení spol. GF Group SE a.s., se sídlem Smetanova 1636/8, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, kterého na základě plné moci zastupuje Mgr. Vladimír Vrbica, Lípová 664/6, 460 01 Liberec (dále jen zmocněnec) a provozovatel zařízení spol. Purum s.r.o., se sídlem Národní 961/25, Praha 1, 110 00, IČ 62414402.

OCP MHMP přípisem č. j.: MHMP 1365156/2018, sp. zn. S-MHMP 1255084/2018 ze dne 03.09.2018 požádal, v souladu s ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci, oddělení vodního hospodářství OCP MHMP (dále jen vod vodoprávní úřad) a oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství OCP MHMP (dále jen orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), jako příslušné správní úřady, jejichž působnosti se změna dotýká, o vyjádření ke změně integrovaného povolení.

OCP MHMP oznámil zmocněnci přípisem č. j.: MHMP 1463198/2018, sp. zn.: S-MHMP 1255084/2018 ze dne 17.09.2018, podle ustanovení § 46 správního řádu, zahájení řízení ve věci změny vydaného integrovaného povolení.

OCP MHMP obdržel dne 06.09.2018 vyjádření vodoprávního úřadu pod č. j.: MHMP 1377306/2018, sp. zn.: S-MHMP 1255084/2018, bez zásadních připomínek. Vodoprávní úřad požadoval doplnit do havarijního plánu popis kanalizace a umístění sanačních prostředků. Provozovatel zařízení vše požadované doplnil.

OCP MHMP obdržel dne 17.09.2018 vyjádření oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství pod č. j.: MHMP 1386988/2018, sp. zn.: S-MHMP 1255084/2018. Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství požadoval: 1) opravit kapitolu obsah provozního řádu, který neodpovídá textové části ve smyslu názvu kapitol a číslování stránek, 2) odpad kat. č. 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť neuvádět v kap. 2.1 v seznamu odpadů, pro něž je zařízení určeno (odpad se předává v režimu zpětného odběru), 3) v kap. 5.6 popsat způsob nakládání s odpadními vodami, 4) do kap. 2.3 doplnit způsob označení shromažďovacích prostředků, 5) v kap. 5.1 doplnit způsob stanovení hmotnosti odpadu, 6) v kap. 7 doplnit podrobný popis vedení evidence odpadů včetně kódů nakládání s nimi. Provozovatel zařízení vše požadované doplnil do provozního řádu.

OCP MHMP přípisem č. j.: MHMP 1506251/2018 a sp. zn.: S-MHMP 1255084/2018 ze dne 24.09.2018 umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

OCP MHMP v **bodě 1** tohoto rozhodnutí doplnil na žádost provozovatele způsob ukončení provozu zařízení, v **bodě 2** schválil aktualizovaný provozní řád zařízení, v **bodě 3** aktualizoval odkaz na zákon o prevenci závažných havárií a schválil aktualizovaný havarijní plán.

OCP MHMP na základě žádosti, předložených podkladů a vyjádření příslušných správních úřadů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Pro přehlednost provedených změn integrovaného povolení OCP MHMP uvádí v příloze č. 3 úplné znění jeho výroku.

Vydání této změny integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo namítaná nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení účastníkovi, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u OCP MHMP. Samostatně proti odůvodnění rozhodnutí se nelze odvolat.

Ing. Jarmila **H o l e š i n s k á**
vedoucí oddělení integrovaného
povolování a odpadového hospodářství
Odbor ochrany prostředí
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Provozní řád
2. Havarijní plán
3. Úplné znění výroku integrovaného povolení

Rozdělovník:

1/ Účastníci řízení

Purum s.r.o., se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ 62414402 (korespondenční adresa: Purum s.r.o., ÚVR Mníšek pod Brdy 600, 252 10 Mníšek pod Brdy)

GF Group SE a.s., Smetanova 1636/8, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
v zastoupení: Mgr. Vladimír Vrbica, Lípová 664/6, 460 01 Liberec, IDDS: y98x4vb

2/ Na vědomí (po nabytí právní moci)

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IČ 70883858, sekce infrastruktury a krajiny, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

Městská část Praha 18, IČ 00231321, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, odd. vodního hospodářství, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Česká inspekce životního prostředí, IČ 41693205, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Hygienická stanice hlavního města Prahy, IČ 71009256, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801, odbor výkonu státní správy I, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

3/ Spis

4/ Evidence rozhodnutí