



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 139807/2015
Sp. zn.: ŽPZ/29065/2015/Pta
209.1 V50
Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 777
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 15.1.2016

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 1. změny integrovaného povolení pro zařízení „Galvanovna Kopřivnice-Povrchové úpravy“

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl, že integrované povolení čj. MSK 157007/2008 ze dne 11.5.2009, vydané pro zařízení „**Galvanovna Kopřivnice-Povrchové úpravy**“, které je provozováno právnickou osobou **GalvanKo s.r.o.** se sídlem Areál Tatry 1451, 742 21 Kopřivnice, IČ 28172221 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení“], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

V druhém odstavci výrokové části integrovaného povolení, a totožně v úvodním odstavci části II. výrokové části integrovaného povolení, stávající text

„ **GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o.**, se sídlem Areál Tatry 1451, 742 21 Kopřivnice, IČ: 253 89 149 “

se shodně v obou případech **nahrazuje** textem, **který zní:**

„ **GalvanKo s.r.o.**, se sídlem Areál Tatry 1451, 742 21 Kopřivnice, IČ 28172221 “

(2)

V části I. výrokové části integrovaného povolení, v části Identifikační údaje zařízení:



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu



- v řádku Provozovatel zařízení se text „GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o“ **nahrazuje** textem „GalvanKo s.r.o.“,
- v řádku IČ se text „253 89 149“ **nahrazuje** textem „28172221“,
- v řádku Průmyslové činnosti dle přílohy č. 1..., stávající text **se nahrazuje** textem, **který zní:**
 „ 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m³ “

(3)

V části I., písm. a) výrokové části integrovaného povolení, v odrážkách „Linka hromadného zinkování“, „Mechanická linka tahového fosfátování“ a „Linka moření v HCl“, se na konec těchto odrážek **doplňuje** totožný text, **který zní:**

„ Linka trvale odstavena mimo provoz. “

(4)

V části I., písm. b) výrokové části integrovaného povolení, v odrážce „Kotelna“ **se ruší** věta začínající textem „Pro výrobu technologické páry...“.

(5)

V části II., kapitole 1. výrokové části integrovaného povolení, bod 1.1 **nově zní:**

„ 1.1 Ovzduší

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m ³)	Vztažné podmínky	Monitoring
Linka dekorativního chromování (zdroj č.101)	TZL	5	B	1 x za rok
	Cl	10		
	Ni	1		
	Cu	1		
	Cr (šestimocný i jiný než šestimocný v součtu)	1		
Linka tvrdého chromování (zdroj č.102)	TZL	5	C	1 x za 3 roky
	Cl	10	B	
	Cr (šestimocný i jiný než šestimocný v součtu)	1		
Linka závěsného zinkování (zdroj č.104)	TZL	5	B	1 x za rok
	HCl	10		
	Zn	1		
	Cr, (šestimocný i jiný než šestimocný v součtu)	1		
Linka stahování povlaků (zdroj č.105)	TZL	5	C	1 x za 3 roky
	Ni	1	B	
	Cu	1		
	Cr (šestimocný i jiný než šestimocný v součtu)	1		

Kotelna na zemní plyn kotel K1, K2 (zdroje č. 001, 002)	CO	100	A	výpočtem
	NO _x	80		

- Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 %.
- Vztažné podmínky B pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek.
- Vztažné podmínky C pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.
- TZL- tuhé znečišťující látky, Cl- chlór, Ni- nikl, Cu- měď, Cr – chrom, HCl – kys. chlorovodíková, Zn- zinek, CO-oxid uhelnatý, NO_x- oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý. "

(6)

V části II., kapitole 2. výrokové části integrovaného povolení, body 2.1 a 2.2 **nově zní:**

- „ **2.1.** V případě trvalého ukončení provozu zařízení nebo jeho částí provozovatel zajistí jejich bezpečné odstranění. Tři měsíce před ukončením provozu zařízení nebo jeho částí, předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu, včetně způsobu rekultivace nebo ošetření plochy pro další využití. Pro případ ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.
- 2.2.** V případě ukončení provozu zařízení nebo jeho částí, bude při dekontaminaci půdy pod zařízením a v jeho okolí postupováno mj. v souladu se základní zprávou schválenou v části III. integrovaného povolení. "

(7)

V části II., kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení:

- bod 3.1 **nově zní:**

„ **3.1** Seznam nebezpečných odpadů, které v zařízení vznikají

06 03 13	Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
07 02 99	Odpady jinak blíže neurčené (znečištěná pryž a gumokov)
11 01 09	Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
13 02 08	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
14 06 03	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených (čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami)
16 02 13	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

V případě vzniku nového druhu nebezpečného odpadu nebo změny zařazení odpadu pod katalogové číslo, které není uvedeno ve stávajícím seznamu, bude uvedená skutečnost do 30 dnů písemně oznámena krajskému úřadu, a to v rozsahu názvu odpadu a jeho katalogového čísla. "

- bod 3.2 **se ruší.**

(8)

V části II., kapitole 4. výrokové části integrovaného povolení, body 4.1. a 4.2. **se ruší** a namísto nich **se doplňuje** text „Nejsou stanoveny.“

(9)

V části II., kapitole 9. výrokové části integrovaného povolení, body 9.2. a 9.3. **se ruší.**

(10)

V části II. výrokové části integrovaného povolení, kapitola 13. **nově zní:**

„ 13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
Nejsou stanoveny. “

(11)

V části III., kapitole A. výrokové části integrovaného povolení, v odrážce a), bodu 2) se text „č. 157007/08/II“ **nahrazuje** textem „č. 139807/15/I“

(12)

V části III., kapitole A. výrokové části integrovaného povolení, v odrážce b) se za bod 1) **doplňuje** nový bod, **který zní:**

, 2) Základní zpráva „Kopřivnice – GalvanKo s.r.o. –základní zpráva k IPPC“, přiděleno č. 139807/15/II. `

(13)

V části III. výrokové části integrovaného povolení, kapitola C. **nově zní:**

, C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:

- 1) Povolení provozu stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou stacionárních zdrojů, označených v části I. integrovaného povolení poznámkou „Linka trvale odstavena mimo provoz.“
- 2) Schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. `

Odůvodnění

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 33 písm. b) zákona o integrované prevenci, provedl v souladu s § 18 odst. 6 zákona o integrované prevenci přezkum výše uvedeného integrovaného povolení, z něhož byl pořízen protokol čj. MSK 29231/2014 ze dne 25.9.2015 (v tomto protokolu krajský úřad mj. konstatoval, že součástí následné změny integrovaného povolení bude také zohlednění některých závěrů přezkumu integrovaného povolení, uvedených v protokolu o kontrole čj. MSK 157774/2011). V návaznosti na závěry uvedené v protokolu čj. MSK

29231/2014, obdržel krajský úřad dne 19.10.2015 potřebný počet vyhotovení provozního řádu z hlediska ochrany ovzduší.

Z provedených přezkumů vyplývá, že v rámci tohoto správního řízení dochází pouze k aktualizaci provozních dokumentů a aktualizaci některých částí a podmínek integrovaného povolení. Nedochozí však k žádné faktické změně v užívání, způsobu provozu, nebo rozsahu zařízení, a proto se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí v důsledku vydané změny integrovaného povolení nezmění. Proto krajský úřad na základě uvedených přezkumů a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

Za účelem zohlednění závěrů dle uvedených protokolů o kontrole, zahájil krajský úřad dopisem čj. MSK 139807/2015 ze dne 10.11.2015, v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, řízení ve věci změny integrovaného povolení pro výše uvedené zařízení. Tímto dopisem dal současně krajský úřad účastníku řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, přičemž dané možnosti účastník řízení nevyužil.

S ohledem na v minulosti provedenou změnu provozovatele zařízení, byly touto změnou integrovaného povolení opraveny údaje o provozovateli zařízení v jeho úvodních částech. Současně byl upřesněn text kategorie zařízení tak, aby plně odpovídal aktuálnímu popisu této kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Uvedené změny jsou provedeny v rámci výroků (1) a (2) tohoto rozhodnutí.

V rámci místních šetření, provedených v rámci přezkumů integrovaného povolení, bylo krajským úřadem do protokolu zahrnuto oznámení provozovatele zařízení o ukončeném provozu linek hromadného zinkování, tahového fosfátování a moření v roztoku HCl a dále o ukončení výroby technologické páry v kotelně (2 kotle Certuss Junior). Uvedené změny jsou zohledněny ve výrocích (3) až (5) tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že uvedené linky povrchových úprav nebyly dosud fyzicky zlikvidovány, byly krajským úřadem nadále ponechány v popisu zařízení a došlo pouze k příslušné úpravě tabulky emisních limitů.

V tabulce emisních limitů dále došlo k úpravě rozsahu emisních limitů a způsobu monitoringu u plynových kotlů K1 a K2, v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška č. 415/2012 Sb.“)

S ohledem na trvalé zajištění aktuálně dosahovaných emisních parametrů na výduších linek povrchových úprav a vzhledem k dosahovaným koncentracím dle posledních prováděných měření, byl na těchto linkách zachován rozsah znečišťujících látek, pro něž byly stanoveny emisní limity. Rovněž beze změny zůstala četnost monitoringu, která je stanovena v souladu s § 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Výrokem (6) tohoto rozhodnutí bylo aktualizováno znění kapitoly 2. výrokové části integrovaného povolení, a to v souladu se současnou správní praxí krajského úřadu u obdobných zařízení, přičemž upravené znění zohledňuje rovněž schválení základní zprávy v části III. integrovaného povolení, viz výrok (12) tohoto rozhodnutí.

Kapitola 3. integrovaného povolení byla v souladu se závěry přezkumů aktualizována výrokem (7) tohoto rozhodnutí. Tím byl jednak zrušen souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů, který provozovatel zařízení nehodlá nadále využívat, a dále aktualizováno znění bodu 3.1. Stávající znění již nebylo relevantní, neboť předmětem nakládání s nebezpečnými odpady v daném zařízení je pouze jejich třídění a shromažďování podle jednotlivých druhů, přičemž pro tento způsob nakládání se již nevyžaduje udělení souhlasu podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“). Krajský úřad však současně u zařízení, u nichž se nakládá se

širokým spektrem nebezpečných látek, považuje za důležité a účelné sledovat jejich vznik, a proto bylo znění bodu 3.1. upraveno tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad touto změnou integrovaného povolení zrušil podmínky v kapitolách 4., 9. a 13., které již byly splněny a v rámci přezkumu vyhodnoceny jako nadále bezpředmětné – viz výroky (8) až (10) tohoto rozhodnutí.

Plnění aktualizovaného provozního řádu z hlediska ochrany ovzduší, projednaného v rámci přezkumu integrovaného povolení, bylo uloženo v části III., kapitole A., jak je uvedeno ve výroku (11) tohoto rozhodnutí.

Základní zpráva, předložená v rámci přezkumu podle § 4a zákona o integrované prevenci, zpracovaná společností AZ GEO s.r.o. (odborná způsobilost MŽP č. 2112/2010 v oboru hydrogeologie a geochemie, vydána pod čj. 565/660/15489/ENV/10), byla zpracována v náležitostech dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci a je schválena v části III. výrokové části integrovaného povolení – viz výrok (12) tohoto rozhodnutí.

V rámci této změny integrovaného povolení byl aktualizován výčet nahrazovaných správních aktů v části III., kapitole C. integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výroku (13) tohoto rozhodnutí. Nově jsou uvedeny pouze relevantní správní akty dle platných právních předpisů.

Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci, provedeného a popsáno v řízení o vydání integrovaného povolení. Výše uvedené změny v provozu předmětného zařízení jsou v souladu s platným referenčním dokumentem „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, srpen 2005“.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěno z podmětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Brušík, v.r.
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Ptašek

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- GalvanKo s.r.o., Areál Tatry 1451, 742 21 Kopřivnice [zaslány dokumenty, uvedené ve výrocích (10) a (11)]

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmána kraje Mgr. Daniel Havlík, zde
- Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [zaslán dokument, uvedený ve výroku (10)]
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

