Čj.: **KUJCK 83881/2015/OZZL** datum: **12.11. 2015** vyřizuje: **Ing. Marcela Jirková** telefon: **386 720 771**
Sp.zn.: **OZZL 56004/2015/maji**

R O Z H O D N U T Í
o změně integrovaného povolení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad"), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst.1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci),

mění
podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
integrované povolení

čj. KUJCK 8681/2007 OZZL/18/Je/R ze dne 25.10.2007 ve znění nepodstatná změny čj.: KUJCK 6632/2010 OZZL/5/Ji/R ze dne 17.6.2010, nepodstatné změny Čj.: KUJCK 32888/2013 OZZL, Sp.zn.: OZZL13563/2013/maji ze dne 17.6.2013, opravného rozhodnutí Čj.: KUJCK 42180/2013 OZZL, Sp.zn.: OZZL 13563/2013/mají ze dne 2.8.2013 a nepodstatné změny Čj.: KUJCK 34250/2014 OZZL, Sp.zn.: OZZL26939/2014/maji ze dne 3.6.2014 (dále též IP) vydané právnické osobě **QUAIL spol. s r.o.**, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO 499 69 226 (dále též provozovatel), pro zařízení „**Zařízení k využívání odpadů - Hůrka**" (dále též zařízení) takto:

1) *V části* „**Popis zařízení**", *se za text* „Zařízení slouží k využívání nebezpečných a ostatních odpadů přepracováním na výrobky metodou biodegradace (odpady kontaminované zejména uhlovodíky C_{10} – C_{40} a PAU) a metodou stabilizace (odpady kontaminované zejména těžkými kovy)." *vkládá nová věta následujícího znění:*

„Dále je možné přijímat do zařízení i materiály vhodné pro stabilizační proces (výrobky ze stabilizačních nebo spalovacích procesů)."

2) *V části* „**Popis zařízení**", *se vypouští text* „**Nakládání s chemickými látkami a přípravky (CHL a CHP)** – zejména v laboratořích a při výrobě inokula pro intenzifikaci biodegradace odpadů." *a nahrazuje se textem:*

„**Nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHL a CHS)** – zejména v laboratořích a při výrobě inokula pro intenzifikaci biodegradace odpadů."

3) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**B <u>Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti</u>**.“ *se vypouští celý text kapitoly a nahrazuje se textem:*

„**B.1** Před úplným ukončením provozu zařízení provozovatel prostřednictvím oprávněné osoby provede posouzení stavu znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami, se kterými v zařízení nakládal, a nová zjištění porovná se stavem uvedeným ve schválené základní zprávě. Toto posouzení předloží krajskému úřadu nejpozději 2 měsíce před plánovaným ukončením provozu.
Pokud došlo k významnému znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za tímto účelem lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření.
Pokud znečištění půdy a podzemních vod v daném místě představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, přijme provozovatel nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek tak, aby dané místo přestalo uvedené riziko představovat. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno.

B.2 Do 1 měsíce po úplném ukončení provozu zařízení provozovatel krajskému úřadu tuto skutečnost oznámí a předloží zprávu o realizovaných opatřeních včetně jejich výsledků, porovnaných s údaji ve schválené základní zprávě.“

4) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**D. <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny</u>**.“ *se vypouští text bodu „***D.3***“ a nahrazuje se textem:*

„**D.3** Filtrační kazeta s aktivním uhlím pro záchyt par naftalenu bude po skončení biodegradačního procesu vyjmuta, zabezpečena před zanesením prachovými částicemi a uložena do doby dalšího využití. Při nasazení kazety před biodegradačním procesem bude zjištěna její váha a po dosažení váhového přírůstku 20 – 25 % nebo při zanesení pórů prachovými částicemi, bude vyměněna náplň z aktivního uhlí. Výměna bude zaznamenána v provozní evidenci.“

5) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**E <u>Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie.</u>**“ *se v bodě* „**E.1**“ *vypouští zkratka* „CHP“ *nahrazuje se zkratkou* „CHS“.

6) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**CH <u>Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením</u>**“ *se text podmínky bodu* „**CH.1**“ *vypouští a nahrazuje se textem:*

„**CH.1** Krajskému úřadu budou předávány formou zprávy výsledky monitoringu a plnění podmínek integrovaného povolení včetně komentáře a vyhodnocení, vždy za kalendářní rok, a to do 31.3. následujícího roku v elektronické podobě dle platné legislativy.“

7) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**J <u>Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení</u>**“ *se text podmínek bodů* „**J.2**“ a „**J.3**“ *vypouští a nahrazuje se textem:*

„**J.2** Provozní řád „Zařízení k využívání odpadů“ bude aktualizován v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí o změně IP. Upravený provozní řád bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP.

J.3 Provozní řád, obsahujícím soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen „provozní řád ovzduší“), který byl předložen jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení, bude upraven dle podmínek tohoto

rozhodnutí o změně IP. Upravený provozní řád ovzduší bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP.“

8) *Za část* „**III.**“ *se vkládá nová část* „**IV.**“ *následujícího znění:*

IV.

Podle § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci krajský úřad provozovateli rozhodnutím čj.: KUJCK 34250/2014 OZZL, sp.zn.: OZZL 26939/2014/mají ze dne 3.6.2014 schválil základní zprávu, vypracovanou podle § 4a zákona o integrované prevenci Ing. Františkem Rachačem, odborně způsobilou osobou v hydrogeologii a sanační geologii, autorizace č. 1889/2004.

Odůvodnění

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle podle § 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci) obdržel dne 22.7.2015 od provozovatele QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO 499 69 226 (dále též provozovatel) oznámení změny v provozu zařízení „Zařízení k využívání odpadů - Hůrka“ (dále též zařízení), týkající se změny podmínky D.3 integrovaného povolení, tj. podmínky pro filtrační kazetu s aktivním uhlím pro záchyt par naftalenu.
Krajský úřad vyhodnotil oznámení jako oznámení plánované změny v provozu zařízení podle § 16 odst.1 písm.b) zákona o integrované prevenci (dále i ohlášení změny). Na základě ohlášení změny krajský úřad provedl podle § 18 odst.1, §18 odst. 2 písm. c) a §18 odst. 6 písm. a), v souladu s § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci přezkum plnění závazných podmínek integrovaného čj.: KUJCK 6632/2010 OZZL/5/Ji/R ze dne 17.6.2010, nepodstatné změny Čj.: KUJCK 32888/2013 OZZL, Sp.zn.: OZZL13563/2013/maji ze dne 17.6.2013, opravného rozhodnutí Čj.: KUJCK 42180/2013 OZZL, Sp.zn.: OZZL 13563/2013/mají ze dne 2.8.2013 a nepodstatné změny Čj.: KUJCK 34250/2014 OZZL, Sp.zn.: OZZL26939/2014/maji ze dne 3.6.2014 (dále též IP). Z přezkumu byl sepsán protokol čj.: KUJCK 73166/2015/OZZL, sp.zn.: OZZL 56004/2014/maji ze dne 5.10.2015.
Na základě přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení dospěl krajský úřad k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 3.

Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 47 správního řádu dopisem čj.: 78594/2015 OZZL, sp.zn.: 56004/2015/maji ze dne 22.10.2015 zahájení řízení o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Krajský úřad tímto dopisem také vyzval v souladu s § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci příslušné správní úřady o vyjádření. Ve stanovené době krajský úřad žádná vyjádření neobdržel.

V bodě ***1)*** tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP) krajský úřad na žádost provozovatele doplnil popis zařízení tak, aby bylo zřejmé, že je možné přijímat do zařízení i materiály vhodné pro stabilizační proces (výrobky ze stabilizačních nebo spalovacích procesů).

V bodech ***2)*** a ***5)*** rozhodnutí o změně IP krajský úřad upravil popis zařízení a podmínku tak, aby názvosloví bylo v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), účinného od 01. 01. 2012.

V bodě ***3)*** změny IP krajský úřad upravil podmínky kapitoly B., a to podle změny zákona o integrované prevenci a zpracování základní zprávy.

V bodě ***4)*** změny IP krajský úřad stanovil podmínku pro provoz filtrační kazety s aktivním uhlím.

V bodě ***6)*** změny IP krajský úřad upřesnil, v jaké formě musí být odevzdána závěrečná zpráva plnění podmínek integrovaného povolení vč. monitoringu, a to v elektronické podobě, dle platné legislativy. Plnění podmínek integrovaného povolení musí být zpracováno v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

V bodě ***7)*** změny IP krajský úřad stanovil povinnost upravit provozní řády dle podmínek této změny IP a předložit krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 2 měsíců (u provozního řádu ovzduší do 3 měsíců) od nabytí právní moci změny IP.

Krajský úřad vložil v bodě ***8)*** změny IP novou část integrovaného povolení IV., kde konstatoval, že již v předchozím rozhodnutí schválil „Základní zprávu" zpracovanou Ing. Františkem Rachačem, odborně způsobilou osobou v hydrogeologii a sanační geologii, čj.: 1889/20004, dle § 33, písm. h) zákona o integrované prevenci, vypracovanou podle ustanovení § 4a zákona o integrované prevenci, tak, aby tato skutečnost byla vždy zřejmá z úplného znění rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností krajský úřad po provedeném řízení a po uplynutí stanovené lhůty k vyjádření rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví „otisk úředního razítka"

Obdrží účastník:
QUAIL spol. s r.o., Dolní 1, 370 04 České Budějovice (DS)
Rašelina a.s., Na Pískách 488, 392 01 Soběslav (DS)
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (DS)

Na vědomí (po nabytí právní moci):
ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice (DS)
Krajská hygienická stanice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (DS)
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (DS)
Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady - zde