Elektronický podpis - 24.4.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Radmila Hybnerová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 11.2.2019

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Čj: MSK 56660/2018
Sp. zn.: ŽPZ/11006/2018/Bar
209.1 V50
Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková
Telefon: 595 622 394
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 24. 4. 2018

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání 40. změny integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií".

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci"), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád"), **rozhodl, že integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka** ze dne 30.7.2004, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení"), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií", provozované právnickou osobou BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení"], **se** v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci **mění takto:**

(1)

V části **II.** kapitole **5.** výrokové části integrovaného povolení **se** text „Nejsou stanoveny" **ruší** a **stanovuje se** nová podmínka, která ***zní***:

, a) Podmínka z hlediska ochrany vod pro realizaci stavby „T/002/18 Optimalizace čištění cirkulačního plynu ve výrobně CHA/DCHA":

- Do 30 dnů od uvedení stavby „T/002/18 Optimalizace čištění cirkulačního plynu ve výrobně CHA/DCHA" do provozu předložit krajskému úřadu ke schválení plán opatření pro případy havárie aktualizovaný o nové skutečnosti vyplývající z realizace této stavby, v případě, že realizace stavby bude mít vliv na znění platného havarijního plánu. '

(2)

V části **III.** kapitole **A.** bodu **3)** výrokové části integrovaného povolení **se** za písm. a) **doplňují** nová písm., která ***zní***:

‚b) závazné stanovisko k provedení a užívání stavby stacionárního zdroje „Výroba cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu" v souvislosti se záměrem realizace stavby „T/002/18 Optimalizace čištění cirkulačního plynu ve výrobně CHA/DCHA" dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

c) souhlasné závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k záměru realizace stavby: „T/002/18 Optimalizace čištění cirkulačního plynu ve výrobně CHA/DCHA" '

(3)

V části **III.** kapitole **D.** výrokové části integrovaného povolení **se** za odst. 8) **doplňují** nové odst., které ***zní***:

„9) Závazné stanovisko k provedení a užívání stavby stacionárního zdroje dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

10) Závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

Odůvodnění

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad") obdržel dne 10. 4. 2018 od právnické osoby BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388 ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, spočívající v předložení žádosti o schválení realizace stavby „Optimalizace čištění cirkulačního plynu ve výrobně CHA/DCHA". Podstatou této změny je optimalizace stávajícího zařízení na čištění cirkulačního plynu a následné získávání čistého čpavku tak, aby při provozu výroby DCHA na maximální kapacitu nedocházelo k výkyvům v kvalitě produkovaného čpavku. V rámci stavby dojde k instalaci nové desorpční kolony C 702 za stávající kolonu C 702 (změna v poměru ochuzovací a obohacovací části), instalaci nového refluxního zásobníku H 702 C, stávající zásobník H 702 B bude nově používán pouze ke skladování čpavku. Uvedenou změnou nedojde k navýšení projektované kapacity zařízení, naopak optimalizací technologie dojde ke snížení množství čpavku, které je následně nutné spalovat na polním hořáku o cca 176 t/rok.

Krajský úřad vyhodnotil předložené ohlášení plánované změny v provozu zařízení na stanovené závazné podmínky integrovaného povolení a dopad tohoto vyhodnocení na jednotlivé složky životního prostředí a zjistil, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení dle § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, která by měla významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí, a to s ohledem na podstatu záměru, kdy se jedná o optimalizaci provozu tak, aby v rámci výroby byla zajištěna nejvyšší kvalita produkovaného čpavku. Změnou nedojde k navýšení projektované spotřeby zařízení, naopak dojde ke snížení množství spalovaného čpavku na polním hořáku

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systém řízení kvality a systém environmentálního řízení a auditu

www.msk.cz

Uvedené změny v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto bylo provozovateli zařízení oznámeno přípisem čj. MSK 58969/2018 ze dne 13. 4. 2018 zahájení správního řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení. Řízení vedené z moci úřední bylo zahájeno dle § 46 odst. 1 správního řádu doručením výše uvedeného přípisu, a to dne 16. 4. 2018.

Současně tímto dopisem krajský úřad dal účastníku řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a dle § 38 správního řádu možnost nahlížet do spisu. Těchto práv nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito.

S ohledem na skutečnost, že provozovatel zařízení nakládá s látkami závadnými vodám a uvedený záměr bude mít vliv na rozsah stávajícího schváleného plánu opatření pro případy havárie, krajský úřad stanovil výrokem (1) výrokové části tohoto rozhodnutí podmínku, která stanovuje provozovateli zařízení předložit, ve stanoveném termínu, ke schválení nový plán opatření pro případy havárie, který bude reflektovat realizaci stavby „T/002/18 Optimalizace čištění cirkulačního plynu ve výrobně CHA/DCHA", a to v případě, že uvedená stavba bude mít vliv na znění platného havarijního plánu.

Jak je uvedeno výše, záměrem provozovatele zařízení je realizace stavby „T/002/18 Optimalizace čištění cirkulačního plynu ve výrobně CHA/DCHA", což přímo souvisí se stávajícím stacionárním zdrojem „Výroba cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu", jež je stacionárním zdrojem, který nenií vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší"), a ani v případě realizace výše uvedeného záměru se jím nestane. S ohledem na tuto skutečnost krajský úřad, postupem podle zákona o integrované prevenci, výrokem (2) výrokové části tohoto rozhodnutí, nahrazuje závazné stanovisko k provedení a užívání stavby stacionárního zdroje „Výroba cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu" dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je uvedeno v části III. kapitole D. bodu 9) integrovaného povolení [viz výrok (3) výrokové části tohoto rozhodnutí].

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu vyžadující stavební povolení, krajský úřad výrokem (2) výrokové části tohoto rozhodnutí nahradil závazné stanovisko ve stavebním řízení, které by bylo jinak vydáno podle § 79 odst. 4 písm. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž s ohledem na charakter a umístění záměru jej nepodmínil. Ustanovení o nahrazení daného správního aktu je uvedeno v části III. kapitole D) integrovaného povolení [viz výrok (3) výrokové části tohoto rozhodnutí].

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30. 7. 2004, ve znění pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systém řízení kvality a systém environmentálního řízení a auditu

www.msk.cz

Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné**.**

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Radmilou Hybnerovou
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

1. Účastník řízení:
   - BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory

2. Na vědomí (bez přílohy, pokud není uvedeno jinak, po nabytí právní moci rozhodnutí):
   - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje, Jarmila Uvírová, zde
   - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
   - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
   - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
   - Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systém řízení kvality a systém environmentálního řízení a auditu

www.msk.cz