



Dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

**Ing. Veronika Horvathová, Ph.D.**

**MHMP 138551/2026**

**236 004 214**

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: 1/1

**S-MHMP 288887/2024**

Datum:

**17.02.2026**

## Opravné rozhodnutí

**Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí** (dále jen OCP MHMP) jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

### r o z h o d l

z moci úřední podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) **o opravě zřejmých nesprávností** v písemném vyhotovení rozhodnutí č. j.: MHMP 989818/2024, sp. zn.: S-MHMP 288887/2024 ze dne 17.05.2024 ve věci 13. změny integrovaného povolení provozovatele zařízení **Interpharma Praha, a.s., Komořanská 955, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO 44265409** k provozu zařízení „**INTERPHARMA PRAHA**“, **Komořanská 955, 143 00 Praha 4** podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci takto:

**Bod 1.2.1., písm. b) výrokové části rozhodnutí po opravě zní:**

**b) V odváděných srážkových vodách bude provozovatel zařízení sledovat ukazatel C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>. Hodnota C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub> nesmí přesáhnout 2 mg/l. Výsledky rozborů z odběrného místa o souřadnicích podle S-JTSK: X = 1053206,05 a Y = 744991,37 (WGS-84: X = 49°59'38,39''N a Y = 14°24'37,76''E), budou zasílány OCP MHMP v roční zprávě v souladu s bodem 11. integrovaného povolení.**

V ostatním zůstává opravované rozhodnutí nezměněno.

## Odůvodnění

OCP MHMP zjistil zřejmou nesprávnost ve výroku vydaného výše uvedeného rozhodnutí, kdy chybně uvedl v bodě 1.2.1., písm. b) souřadnice odběrného místa pro rozborů odváděných srážkových vod. Proto prvoinstanční správní orgán vydává dnešního dne toto opravné rozhodnutí, kterým ve výroku opravuje souřadnice uvedené v bodě 1.2.1., písm. b).

## **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo namítaná nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení účastníkovi, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u OCP MHMP. Samostatně proti odůvodnění rozhodnutí se nelze odvolat.

## **Ing. Jarmila Holešinská**

vedoucí oddělení integrovaného  
povolování a odpadového hospodářství

Odbor ochrany prostředí

podepsáno elektronicky

## **Příloha:**

Úplné znění integrovaného povolení po opravě

## **Rozdělovník:**

### 1/ Účastníci řízení

Interpharma Praha, a.s., IČO 44265409, Komořanská 955, 143 00 Praha 4 – Modřany

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, odd. péče o zeleň, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

### 2/ Na vědomí (po nabytí právní moci)

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IČO 70883858, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO 00231151

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6, IČO 41693205

Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, IČO 71009256

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801

Ministerstvo životního prostředí, IČO: 00164801, odbor výkonu státní správy STŘED, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

### 3/ Spis